

# Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Outros



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO**  
 End.: Rua Eronides Souza Santos, 47 – Tel.: 74 3643 1076  
 CNPJ nº 16.445.876/0001-81 – CEP nº 44.885-000



## EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

O Município de Mulungu do Morro/BA, através do Fundo Municipal de Saúde de Mulungu do Morro, Estado da Bahia, torna público, aos interessados, que estará recebendo, **no período de 21 a 26 de maio de 2020**, cotação de preços objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para auxiliar na prevenção e combate a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no Município de Mulungu do Morro/BA, conforme especificações abaixo relacionadas. Demais informações pelo número (74) 3643-1076, ou pelo e-mail: [prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com](mailto:prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com).

### PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Und.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Álcool etílico hidratado em gel 70 ° INPM	Galão 5L	15			
2	AVENTAL, tamanho G, para uso hospitalar, ergonômico, resistente, impermeável a fluidos corpóreos e a líquido, com abertura para as costas, fechamento superior com tiras e faixa na cintura com ponto de fixação na frente, gola rente que promova a proteção do pescoço dos usuários, mangas longas com punho em malha canelada, comprimento mínimo de 125cm e largura mínima total de 150cm, confeccionado em não tecido SMS (Spunbonded-Meltblown-Spunbonded) laminado impermeável, resistente a tração e rasgo, gramatura mínima 40 gr/m <sup>2</sup> .	Und.	100			
3	AVENTAL, tamanho XG, para uso hospitalar, ergonômico, resistente, impermeável a fluidos corpóreos e a líquido, com abertura para as costas, fechamento superior com tiras e faixa na cintura com ponto de fixação na frente, gola rente que promova a proteção do pescoço dos usuários, mangas longas com punho em malha canelada, comprimento mínimo de 135cm e largura mínima total de 175 cm, confeccionado em não tecido SMS (Spunbonded-Meltblown-Spunbonded) laminado impermeável, resistente a tração e rasgo, gramatura mínima 40 gr/m <sup>2</sup> .	Und.	100			

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

[www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br)

# Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO**  
 End.: Rua Eronides Souza Santos, 47 – Tel.: 74 3643 1076  
 CNPJ nº 16.445.876/0001-81 – CEP nº 44.885-000



4	Avental de proteção descartável mangas longas, com elástico no punho. Hipoalergênico. Atóxico. Comprimento mínimo de 100cm. Confeccionado em tecido, 100% polipropileno. Gramatura mínima 30g/m <sup>2</sup> .	Und.	600			
5	Dispositivo de Teste Rápido COVID-19 IgG/IgM:(Sangue total venoso/Sangue total por punção digital/soro/plasma) - teste de diagnóstico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra SARS-CoV-2 no sangue total venoso, sangue total pela punção digital, soro ou plasma, uso para diagnóstico in vitro - uso profissional. Registro: ANVISA.	Und.	100			
6	LUVA, de procedimento, tamanho P, não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, em látex natural, textura uniforme, antiderrapante, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento mínimo de 230 mm, e largura mínima de 80 mm com variacao de ± 10mm, espessura mínima de 0,08 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico. Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades	cx	50			
7	LUVA, de procedimento, tamanho M, não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, em latex natural, textura uniforme, antiderrapante, formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha, comprimento mínimo de 230 mm, e largura mínima de 95 mm com variacao de ± 10mm, espessura mínima de 0,08 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico . Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades	cx	200			
8	LUVA, de procedimento, tamanho G, não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, em latex natural, textura uniforme, antiderrapante, formato anatomico resistente a tracao, punho com bainha, comprimento mínimo de 230 mm, e largura mínima de 111 mm com variacao de ±10 mm, espessura mínima de 0,08 mm, lubrificada com po bio absorvivel atoxico. Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100 unidades.	cx	80			

# Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO**  
 End.: Rua Eronides Souza Santos, 47 – Tel.: 74 3643 1076  
 CNPJ nº 16.445.876/0001-81 – CEP nº 44.885-000



9	Macacão, tamanho G, para proteção impermeável, mangas longas (elásticos nos punhos, tornozelos e capuz). Zíper frontal. Confeccionado em não tecido SMS (Spunbonded-Meltblown-Spunbonded) laminado impermeável, resistente a tração e rasgo. Gramatura mínima 50g/m <sup>2</sup> .	Und.	15			
10	Macacão, tamanho XG, para proteção impermeável, mangas longas (elásticos nos punhos, tornozelos e capuz). Zíper frontal. Confeccionado em não tecido SMS (Spunbonded-Meltblown-Spunbonded) laminado impermeável, resistente a tração e rasgo. Gramatura mínima 50g/m <sup>2</sup> .	Und.	5			
11	MASCARA, cirurgica, semi-facial, descartável, com tres camadas de proteção, sendo a interna em material hipoalergico, com clip nasal embutido que permita ajuste adequado ao contorno do rosto, produzido em aluminio suave e flexivel, não traumatizante, inodora, tiras costuradas com solda eletrônica, bordas bem acabadas, isentas de cola e que apresentem eficiencia de filtração bacteriana (E.F.B.), para particulas de 1.0 micron, acima de 95 %. Confeccionada em não tecido, 100% polipropileno. Gramatura mínima 30g/m <sup>2</sup> .	Und.	10.000			
12	MASCARA, de proteção respiratória para agentes biologico, N95/PFF2, semifacial, em material resistente, antialergico, ajustavel ao contorno facial, com prendedores em material elastico não desfiante, com fixacao atras da orelha, eficiencia de filtração bacteriana (E.F.B.) mínima de 95%.	Und.	600			
14	Óculos de proteção: Lentes transparentes. Material policarbonato. Proteção lateral.	Und.	50			
15	Sapatilha de proteção descartável (propé) Material: TNT, 100% polipropileno. Gramatura mínima de 25g/m <sup>2</sup> , resistente, acabamento elástico que permita bom ajuste e cobertura completa do calçado até o tornozelo.	Und.	1000			
16	Termômetro infravermelho: Visor LCD. Capacidade para medir temperaturas de 32,0°C a 43,0°C (90,0°F a 109,4°F) do corpo humano. Precisão +/- 0,2°C.	Und.	8			
17	Touca cirúrgica plissada em elástico,	Und.	1500			

