

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Pregão Eletrônico



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81
 Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA
 CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230
 Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



PREFEITURA DE MULUNGU DO MORRO/BA
CNPJ Nº 16.445.876/0001-81

EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇO
Pregão Eletrônico 010/2023

Ata de Registro de Preço nº 010PE/2023; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preço n. 010PE/2023; Partes Contratantes: **MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO** e **MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ Nº 17.406.286/0001-02)**; Preços Registrados. Objeto: Aquisição futura e eventual de material e equipamentos odontológicos para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Mulungu do Morro/BA. Data: 25/10/2023. Vigência: 12 (doze) meses; Ordenador de Despesa: Edimário José Boaventura - Prefeito.

Lote – 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V.UNIT
1	165992	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - CALIBRE G-27 LONGA, BISEL CURTO TRIFACETADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM LACRE EM PLÁSTICO RESISTENTE, EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	CX	50	R\$ 52,80
2	165993	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - CALIBRE G-30 CURTA, BISEL CURTO TRIFACETADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM LACRE EM PLÁSTICO RESISTENTE, EM CAIXA COM 100 UNIDADES, OCONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	CX	100	R\$ 52,80
3	165994	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - CALIBRE G-30 EXTRA CURTA, BISEL CURTO TRIFACETADO, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM LACRE EM PLÁSTICO RESISTENTE, EM CAIXA COM 100 UNIDADES, OCONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	CX	50	R\$ 52,80
4	166000	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE CLORIDRATOS DE LIDOCAINA 2% E DE FENILEFRINA - DENOMINAÇÃO GERICADA DOS PRINCÍPIOS ATIVOS CLORIDRATO DE LIDOCAINA - DCB Nº 04137.02-7 CLORIDRATO DE FENILEFRINA - DCB Nº 03041.03-7 - FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO PARA USO PARENTERAL ANESTUBES DE 1,8 ML DE CAPACIDADE, EMBALADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	50	R\$ 114,40
5	165995	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM CADA ML CONTENDO 30MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA, ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM EM CASO DE QUEBRA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA; APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES DE CRISTAL.	CX	20	R\$ 270,47

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



6	166001	ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 ; ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA, TAMBÉM CONHECIDA COMO ADRENALINA, ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM EM CASO DE QUEBRA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA; APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES.	CX	50	R\$ 206,80
7	165998	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR TUBETE CONTENDO 1,8ML DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM NORIPRINEFRINA CAIXA COM 50 TUBETES	CX	120	R\$ 77,00
8	165996	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, COM VASOCONSTRITOR. CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000. ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA .CAIXA COM 50 TUBETES	CX	10	R\$ 270,47
9	165997	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, COM VASOCONSTRITOR. CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,054 UI. ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 50 TUBETES	CX	120	R\$ 143,00
10	165999	ANESTÉSICO TÓPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA POTE SABOR PINA-COLADA, MENTA OU TUTTI-FRUTTI; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 12 GRAMAS.	CX	70	R\$ 20,28
11	166002	ARTICAINE 4% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM CADA ML CONTENDO 40MG DE CLORIDRATO DE ARTICAINA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA, TAMBÉM CONHECIDA COMO ADRENALINA, ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM EM CASO DE QUEBRA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA; APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 TUBETES.	CX	30	R\$ 308,00
12	166027	BROCA CARBIDE ESFERICA Nº 2, TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A APTIR DA DATA DA ENTREGA.	UND	20	R\$ 16,65
13	166028	BROCA CARBIDE ESFERICA Nº 4, TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A APTIR DA DATA DA ENTREGA.	UND	40	R\$ 16,65
14	166029	BROCA CARBIDE ESFERICA Nº 6 , TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A APTIR DA DATA DA ENTREGA.	UND	40	R\$ 16,65
15	166030	BROCA CARBIDE ESFERICA Nº 8 , TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A APTIR DA DATA DA ENTREGA.	UND	40	R\$ 16,65
16	166033	BROCA CARBIDE FG CIRURGICA Nº 04 PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO.	UND	20	R\$ 28,69

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



		CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, GRAU CIRÚRGICO, DIAMETRO ISO, ESTERELIZADAS, EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL COM SELO DE SEGURANÇA.			
17	166034	BROCA CARBIDE FG CIRURGICA Nº 05 PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, GRAU CIRÚRGICO, DIAMETRO ISO, ESTERELIZADAS, EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL COM SELO DE SEGURANÇA.	UND	10	R\$ 28,69
18	166035	BROCA CARBIDE FG CIRURGICA Nº 06 PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, GRAU CIRÚRGICO, DIAMETRO ISO, ESTERELIZADAS, EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL COM SELO DE SEGURANÇA.	UND	20	R\$ 28,69
19	166036	BROCA CARBIDE FG CIRURGICA Nº 08 PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, GRAU CIRÚRGICO, DIAMETRO ISO, ESTERELIZADAS, EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL COM SELO DE SEGURANÇA.	UND	20	R\$ 28,69
20	166037	BROCA CARBIDE FG CIRURGICA Nº 701 PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, GRAU CIRÚRGICO, DIAMETRO ISO, ESTERELIZADAS, EMBALAGEM EM BLISTER INDIVIDUAL COM SELO DE SEGURANÇA.	UND	40	R\$ 28,69
21	166062	BROCA DE AÇO DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO Nº 2, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA	UND	20	R\$ 16,65
22	166063	BROCA DE AÇO DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO Nº 4, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA	UND	30	R\$ 16,65
23	166065	BROCA DE AÇO DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO Nº 8, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA	UND	50	R\$ 16,65
24	166064	BROCA DE AÇO DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO Nº 6, COM ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA	UND	40	R\$ 16,65

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



25	166066	BROCA DE BATT. DE 28 MM, PRODUZIDA EM FORMATO CÔNICO DE AÇO CARBONO, APRESENTA UMA EXTREMIDADE INATIVA, SENDO INDICADA PARA REALIZAR O PREPARO DA CÂMARA PULPAR, GARANTINDO ADEQUADA FORMA DE CONVENIÊNCIA. DEVE SER RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA SEM OXIDAR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KIT	15	R\$ 77,00
26	166059	BROCA CARBIDE CONICA DENTADA DE PONTA PLANA PM Nº 701 - 3.7MM.	UND	20	R\$ 19,80
27	166060	BROCA CARBIDE CONICA DENTADA DE PONTA PLANA PM Nº 702 - 4.MM	UND	20	R\$ 19,80
28	166061	BROCA CARBIDE CONICA DENTADA DE PONTA PLANA PM Nº 703 - 4.5MM	UND	20	R\$ 19,80
29	166058	BROCA CARBIDE CONICA DENTADA DE PONTA PLANA PM Nº 700 - 3.7MM	UND	20	R\$ 19,80
30	166032	BROCA CARBIDE FG PERIFORME Nº 329 PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNACIONAL. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. APROVADAS PELO CE, FDA. ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UND	30	R\$ 8,80
31	166031	BROCA CARBIDE Nº 245 CONICA INVERTIDAPRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNACIONAL. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. APROVADAS PELO CE, FDA. ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA O PREPARO CAVITÁRIO, CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.	UND	30	R\$ 8,80
32	166067	BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT PM 1510 TRONCO CÔNICA : 13MM. IDEAL PARA CORTE PRIMÁRIO EM LIGAS NÃO PRECIOSAS E RESINA ACRÍLICA. TAMBÉM PARA REALIZAR A REDUÇÃO GROSSA DE TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS, SEM ARRANHAR A SUPERFÍCIE. CORTE PRECISO, SEM DEIXAR RISCOS. ROTAÇÃO RECOMENDADA: 15.000 RPM.	UND	10	R\$ 140,80
33	166040	BROCA DIAMANTADA 1012 .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	100	R\$ 4,27
34	166041	BROCA DIAMANTADA 1013 .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	100	R\$ 4,27
35	166042	BROCA DIAMANTADA 1014 .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	100	R\$ 4,27
36	166043	BROCA DIAMANTADA 1015 .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	100	R\$ 4,27
37	166044	BROCA DIAMANTADA 1016.TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	100	R\$ 4,27
38	166045	BROCA DIAMANTADA 1034 .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	100	R\$ 4,27
39	166046	BROCA DIAMANTADA 1092 .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	100	R\$ 4,27

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



		ENTREGA			
40	166047	BROCA DIAMANTADA 1093 .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	100	R\$ 4,27
41	166051	BROCA DIAMANTADA 1112 .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	60	R\$ 4,27
42	166052	BROCA DIAMANTADA 2135FF .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	60	R\$ 4,27
43	166053	BROCA DIAMANTADA 3118F .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	100	R\$ 4,27
44	166054	BROCA DIAMANTADA 3118FF .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	100	R\$ 4,27
45	166055	BROCA DIAMANTADA 3168 .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	100	R\$ 4,27
46	166056	BROCA DIAMANTADA 3168F .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	60	R\$ 4,27
47	166057	BROCA DIAMANTADA 3168FF .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	60	R\$ 4,27
48	166048	BROCA DIAMANTADA 3195 .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	50	R\$ 4,27
49	166049	BROCA DIAMANTADA 3195F .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	50	R\$ 4,27
50	166050	BROCA DIAMANTADA 3195FF .TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	UND	100	R\$ 4,27
51	166024	BROCA GATES CA Nº 01 32MM. FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. BAIXA ROTAÇÃO. INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, DEVENDO SER EMPREGADAS APENAS NOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO.	UND	20	R\$ 13,20
52	166025	BROCA GATES CA Nº 02 32MM. FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. BAIXA ROTAÇÃO. INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, DEVENDO SER EMPREGADAS APENAS NOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO.	UND	20	R\$ 13,20
53	166026	BROCA GATES CA Nº 04 32MM. FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. BAIXA ROTAÇÃO. INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, DEVENDO SER EMPREGADAS APENAS NOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO.	UND	20	R\$ 13,20
54	166021	BROCA LARGO PEESO CA Nº 01 32MM PARA ENDODONTIA FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI UMA PARTE ATIVA MAIS LONGA DO QUE O COMUM. DEVE SER USADA NO CONTRA ÂNGULO (CA). NUMERAÇÃO DAS BROCAS INDICADAS NO INSTRUMENTO POR MEIO DE SULCOS NA BASE. A LIMPEZA DA	UND	20	R\$ 13,20

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81
 Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA
 CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230
 Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



		BROCA ODONTOLÓGICA PODERÁ SER FEITA DE DUAS MANEIRAS: MANUAL OU ULTRASSÔNICA. VIDA ÚTIL RECOMENDADA: 5 UTILIZAÇÕES REPROCESSAMENTOS). ARMAZENAMENTO: EM CONDIÇÕES SECAS E LIMPAS À TEMPERATURA AMBIENTE.			
55	166022	BROCA LARGO PEESO CA Nº 02 32MM PARA ENDODONTIA FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI UMA PARTE ATIVA MAIS LONGA DO QUE O COMUM. DEVE SER USADA NO CONTRA ÂNGULO (CA). NUMERAÇÃO DAS BROCAS INDICADAS NO INSTRUMENTO POR MEIO DE SULCOS NA BASE. A LIMPEZA DA BROCA ODONTOLÓGICA PODERÁ SER FEITA DE DUAS MANEIRAS: MANUAL OU ULTRASSÔNICA. VIDA ÚTIL RECOMENDADA: 5 UTILIZAÇÕES REPROCESSAMENTOS). ARMAZENAMENTO: EM CONDIÇÕES SECAS E LIMPAS À TEMPERATURA AMBIENTE.	UND	20	R\$ 13,20
56	166023	BROCA LARGO PEESO CA Nº 03 32MM PARA ENDODONTIA FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI UMA PARTE ATIVA MAIS LONGA DO QUE O COMUM. DEVE SER USADA NO CONTRA ÂNGULO (CA). NUMERAÇÃO DAS BROCAS INDICADAS NO INSTRUMENTO POR MEIO DE SULCOS NA BASE. A LIMPEZA DA BROCA ODONTOLÓGICA PODERÁ SER FEITA DE DUAS MANEIRAS: MANUAL OU ULTRASSÔNICA. VIDA ÚTIL RECOMENDADA: 5 UTILIZAÇÕES REPROCESSAMENTOS). ARMAZENAMENTO: EM CONDIÇÕES SECAS E LIMPAS À TEMPERATURA AMBIENTE.	UND	20	R\$ 13,20
57	166038	BROCAS CÔNICAS DENTEADAS CIRÚRGICA 702 USO CIRÚRGICO, CARBIDE. AUTOCLAVÁVEL, ESTERILIZADAS E EMBALADAS EM BLISTER. HASTE LONGA.	UND	90	R\$ 28,69
58	166039	BROCAS CÔNICAS DENTEADAS CIRURGICA 703 USO CIRÚRGICO, CARBIDE. AUTOCLAVÁVEL, ESTERILIZADAS E EMBALADAS EM BLISTER	UND	50	R\$ 28,69
59	166069	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADEN, 25 MM, NUMERO 50, CONFESIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO	KIT	30	R\$ 154,00
60	166070	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADEN, 25 MM, NUMERO 55, CONFESIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO	KIT	30	R\$ 154,00
61	166071	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADEN, 25 MM, NUMERO 60, CONFESIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO	KIT	30	R\$ 154,00
62	166072	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADEN, 25 MM, NUMERO 70, CONFESIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO	KIT	30	R\$ 154,00
63	166073	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADEN, 25 MM, NUMERO 80, CONFESIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL QUE AO SER ROTACIONADO NO INTERIOR DO CANAL, ENTRA EM CONTATO COM A GUTA AQUECENDO-A PELO PROCESSO DE FRICÇÃO PROMOVEDO SUA TERMOPLASTIFICAÇÃO	KIT	30	R\$ 154,00

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



64	166005	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON PRETO Nº 2-0. FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO PRETO. AGULHA AÇO INOX 1/2 CÍRCULO CORTANTE 2,0CM. AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO NÓ. USO EXCLUSIVO EM ODONTOLOGIA. VALIDADE: 5 ANOS. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	CX	50	R\$ 59,40
65	166006	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON PRETO Nº 3-0. FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO PRETO. AGULHA AÇO INOX 1/2 CÍRCULO CORTANTE 2,0CM. AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO NÓ. USO EXCLUSIVO EM ODONTOLOGIA. VALIDADE: 5 ANOS. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	CX	60	R\$ 59,40
66	166007	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON PRETO Nº 3-0. FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO PRETO. AGULHA AÇO INOX 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0CM. AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO NÓ. USO EXCLUSIVO EM ODONTOLOGIA. VALIDADE: 5 ANOS. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	CX	60	R\$ 59,40

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



67	166009	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON PRETO Nº 4-0. FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO PRETO. AGULHA AÇO INOX 1/2 CÍRCULO CORTANTE 2,0CM. AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO NÓ. USO EXCLUSIVO EM ODONTOLOGIA. VALIDADE: 5 ANOS. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	CX	50	R\$ 59,40
68	166008	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON PRETO Nº 4-0. FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO PRETO. AGULHA AÇO INOX 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0CM. AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO NÓ. USO EXCLUSIVO EM ODONTOLOGIA. VALIDADE: 5 ANOS. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	CX	50	R\$ 59,40
69	166010	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON PRETO Nº 5-0. FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO PRETO. AGULHA AÇO INOX 1/2 CÍRCULO CORTANTE 2,0CM. AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO NÓ. USO EXCLUSIVO EM ODONTOLOGIA. VALIDADE: 5 ANOS. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	CX	40	R\$ 59,40

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



70	166011	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON PRETO Nº 5-0. FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO PRETO. AGULHA AÇO INOX 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0CM. AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO NÓ. USO EXCLUSIVO EM ODONTOLOGIA. VALIDADE: 5 ANOS. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	CX	50	R\$ 59,40
71	166012	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON PRETO Nº 6-0. FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO PRETO. AGULHA AÇO INOX 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0CM. AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO NÓ. USO EXCLUSIVO EM ODONTOLOGIA. VALIDADE: 5 ANOS. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	CX	50	R\$ 44,00
72	166003	FIO DE SUTURA AGULHADO DE SEDA PRETA Nº 3-0. AGULHA EM AÇO-INOX SILICONIZADA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE 1,7CM. FIO SINTETIZADO COM MATERIAL NATURAL, FILAMENTO DE SEDA NATURAL E TRANÇADA. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. USO EXCLUSIVO EM ODONTOLOGIA. VALIDADE: 5 ANOS. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	CX	20	R\$ 59,40
73	166004	FIO DE SUTURA AGULHADO DE SEDA PRETA Nº 4-0. AGULHA EM AÇO-INOX SILICONIZADA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE 1,7CM. FIO SINTETIZADO COM MATERIAL NATURAL, FILAMENTO DE SEDA NATURAL E TRANÇADA. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. USO EXCLUSIVO EM ODONTOLOGIA. VALIDADE: 5 ANOS. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES.	CX	20	R\$ 59,40

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



74	166068	GUTTA PERCHA EM BASTÃO, CAIXA COM BASTÕES SORTIDOS NAS CORES BRANCO E ROSA, PARA CONFEÇÃO DE OBTURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CAVIDADES. COMPOSIÇÃO: BASE PARA GOMA DE MASCAR, CERA POLIETILENO, ÁCIDO ESTEÁRICO, GUTTA-PERCHA, BHT, ÓXIDO DE ZINCO E PARAFINA.	UND	20	R\$ 70,40
75	166015	LAMINA, DE BISTURI, NUMERO 11, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM ACO CARBONO, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRAO.C/100.	CX	5	R\$ 48,40
76	166016	LAMINA, DE BISTURI, NUMERO 12, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM ACO CARBONO, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRAO.C/100.	CX	5	R\$ 48,40
77	166017	LAMINA, DE BISTURI, NUMERO 15, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM ACO CARBONO, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRAO.C/100.	CX	10	R\$ 48,40
78	166018	LAMINA, DE BISTURI, NUMERO 15C, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM ACO CARBONO, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRAO.C/100.	CX	20	R\$ 48,40
79	166019	LAMINA, DE BISTURI, NUMERO 23, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM ACO CARBONO, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRAO.C/100.	CX	10	R\$ 48,40
80	166020	LAMINA, DE BISTURI, NUMERO 24, DESCARTAVEL, ESTERIL, EM ACO CARBONO, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE SE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRAO.C/100.	CX	10	R\$ 48,40
81	166082	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE -21 MM. INDICADA PARA CANAIS CURVILÍNEOS, POR SEREM MAIS FLEXÍVEIS QUE AS LIMAS TIPO K. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. SUA SEÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR GARANTE MAIOR FLEXIBILIDADE AO INSTRUMENTO. É FABRICADA POR TORÇÃO E POSSUI ALTA EFICIÊNCIA DE CORTE. É INDICADA PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS CURVOS E/OU ATRÉSICOS. SUA CONICIDADE(TAPER) É .02. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES	KIT	30	R\$ 88,00
82	166083	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE -25 MM. INDICADA PARA CANAIS CURVILÍNEOS, POR SEREM MAIS FLEXÍVEIS QUE AS LIMAS TIPO K. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. SUA SEÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR GARANTE MAIOR FLEXIBILIDADE AO INSTRUMENTO. É FABRICADA POR TORÇÃO E POSSUI ALTA EFICIÊNCIA DE CORTE. É INDICADA PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS CURVOS E/OU ATRÉSICOS. SUA CONICIDADE(TAPER) É .02. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES	KIT	30	R\$ 88,00
83	166084	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE -31 MM. INDICADA PARA CANAIS CURVILÍNEOS, POR SEREM MAIS FLEXÍVEIS QUE AS LIMAS TIPO K. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. SUA SEÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR GARANTE MAIOR FLEXIBILIDADE AO INSTRUMENTO. É FABRICADA POR TORÇÃO E POSSUI ALTA EFICIÊNCIA DE CORTE. É INDICADA PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS CURVOS E/OU ATRÉSICOS. SUA CONICIDADE(TAPER) É .02. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES	KIT	30	R\$ 88,00
84	166079	LIMA MANUAL 1ª SÉRIE Nº 15 21MM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO. DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE. BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM DE CONICIDADE (TAPER) .02. POSSUI SEÇÃO TRANSVERSAL	KIT	30	R\$ 88,00

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



		<p>QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40. CONTA COM ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. PONTA INATIVA. COM STOPS DE SILICONE. VALIDADE: 5 ANOS. DEVIDO SUA FORMA DE FABRICAÇÃO, ELA PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO, OFERECENDO BASTANTE FLEXIBILIDADE E MUITA RESISTÊNCIA.</p>			
85	166080	<p>LIMA MANUAL 1ª SÉRIE Nº 15 25MM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO. DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE. BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER) .02. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40. CONTA COM ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. PONTA INATIVA. COM STOPS DE SILICONE. VALIDADE: 5 ANOS. DEVIDO SUA FORMA DE FABRICAÇÃO, ELA PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO, OFERECENDO BASTANTE FLEXIBILIDADE E MUITA RESISTÊNCIA.</p>	KIT	30	R\$ 88,00
86	166081	<p>LIMA MANUAL 1ª SÉRIE Nº 15 31MM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO. DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE. BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER) .02. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40. CONTA COM ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. PONTA INATIVA. COM STOPS DE SILICONE. VALIDADE: 5 ANOS. DEVIDO SUA FORMA DE FABRICAÇÃO, ELA PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO, OFERECENDO BASTANTE FLEXIBILIDADE E MUITA RESISTÊNCIA.</p>	KIT	30	R\$ 88,00

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



87	166076	LIMA MANUAL Nº 10 21MM FABRICADA POR TORÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE COM CABO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. DEVIDO SUA FORMA DE FABRICAÇÃO, ELA PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, OFERECENDO BASTANTE FLEXIBILIDADE E MUITA RESISTÊNCIA. LIMA MANUAL. SÉRIE ESPECIAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6, ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO, DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE, BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE, SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER) .02, SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS 06 A 140, COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40, CONTA COM ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE, PONTA INATIVA. VALIDADE: 5 ANOS.	KIT	30	R\$ 88,00
88	166077	LIMA MANUAL Nº 10 25MM FABRICADA POR TORÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE COM CABO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. DEVIDO SUA FORMA DE FABRICAÇÃO, ELA PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, OFERECENDO BASTANTE FLEXIBILIDADE E MUITA RESISTÊNCIA. LIMA MANUAL. SÉRIE ESPECIAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6, ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO, DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE, BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE, SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER) .02, SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS 06 A 140, COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40, CONTA COM ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE, PONTA INATIVA. VALIDADE: 5 ANOS.	KIT	30	R\$ 88,00
89	166078	LIMA MANUAL Nº 10 31MM FABRICADA POR TORÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE COM CABO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. DEVIDO SUA FORMA DE FABRICAÇÃO, ELA PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, OFERECENDO BASTANTE FLEXIBILIDADE E MUITA RESISTÊNCIA. LIMA MANUAL. SÉRIE ESPECIAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6, ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO, DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE, BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE, SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER) .02, SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS 06 A 140, COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40, CONTA COM ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE, PONTA INATIVA. VALIDADE: 5 ANOS.	KIT	30	R\$ 88,00
90	166074	LIMA MANUAL Nº 8 21MM FABRICADA POR TORÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE COM CABO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. DEVIDO SUA FORMA DE FABRICAÇÃO, ELA PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE	KIT	30	R\$ 88,00

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



		POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, OFERECENDO BASTANTE FLEXIBILIDADE E MUITA RESISTÊNCIA. LIMA MANUAL, SÉRIE ESPECIAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6,6, ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO, DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE, BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE, SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER) .02, SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS 06 A 140, COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40, CONTA COM ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE, PONTA INATIVA. VALIDADE: 5 ANOS.			
91	166075	LIMA MANUAL Nº 8 25MM FABRICADA POR TORÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE COM CABO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. DEVIDO SUA FORMA DE FABRICAÇÃO, ELA PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR, OFERECENDO BASTANTE FLEXIBILIDADE E MUITA RESISTÊNCIA. LIMA MANUAL, SÉRIE ESPECIAL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6,6, ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO, DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE, BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE, SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER) .02, SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS 06 A 140, COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40, CONTA COM ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE, PONTA INATIVA. VALIDADE: 5 ANOS.	KIT	30	R\$ 88,00
92	166013	TIRA DE LIXA DE AÇO, ABRASIVAS COM 4MM PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, RESISTENTE A RUPTURA, QUANDO DA SUA UTILIZAÇÃO O ABRASIVO NÃO DEVE SAIR FACILMENTE DA TIRA DA AÇO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	CX	50	R\$ 11,22
93	166014	TIRA DE LIXA DE AÇO, ABRASIVAS COM 6MM PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, RESISTENTE A RUPTURA, QUANDO DA SUA UTILIZAÇÃO O ABRASIVO NÃO DEVE SAIR FACILMENTE DA TIRA DA AÇO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	CX	50	R\$ 11,22

LOTE 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V.UNIT
1	166198	FITA, ADESIVA PARA AUTOCLAVE, DIMENSOES 19 MM X 30 M, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UND	30	R\$ 6,90

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



2	166107	ACIDO GEL DE BASE AQUOSA CONTENDO ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA. POSSUI CORANTE AZUL QUE FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO. POSSUI BOA AFINIDADE COM ÁGUA, O QUE PERMITE FÁCIL REMOÇÃO APÓS O CONDICIONAMENTO. O TEOR DE ÁCIDO FOSFÓRICO (ORTOFOSFÓRICO) PERMITE UM BOM ATAQUE QUÍMICO DA SUPERFÍCIE. COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁCIDO FOSFÓRICO, ESPESANTE, CORANTE E ÁGUA DEIONIZADA. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS COM 2,5ML CADA UMA + 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO.	UND	50	R\$ 6,31
3	166094	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES IL LIQUIDO INCOLOR CLARO DE FORMULA QUIMICA H2O2, FRASCO COM 1000 ML VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA	UND	50	R\$ 9,86
4	166166	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM COM 1000ML	LIT	50	R\$ 9,86
5	166123	AMÁLGAMA DO TIPO NÃO GAMA-2 COM 40% DE PRATA (AMÁLGAMA + LIMALHA) EM CAIXAS DE 50 UNIDADES DE 1 (UMA) PORÇÃO. TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA	CX	10	R\$ 42,88
6	166124	AMÁLGAMA DO TIPO NÃO GAMA-2 COM 40% DE PRATA (AMÁLGAMA + LIMALHA) EM CAIXAS DE 50 UNIDADES DE 2 (DUAS) PORÇÕES. TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA	CX	50	R\$ 42,88
7	166092	APLICADOR FABRICADO EM POLICARBONATO, USADO PARA A INSERÇÃO DE PRODUTOS VISCOSOS NA CAVIDADE BUCAL DO PACIENTE, COMO RESINAS, CIMENTOS, PASTAS E GÉIS. O SEU FORMATO PERMITE O ALCANCE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO ATRAVÉS DE SUAS PONTEIRAS, COM RAPIDEZ E PRECISÃO, ALÉM DE EVITAR DESPÉRDICIOS DE MATERIAL, TEMPO E MOVIMENTOS. EMBALAGEM COM 1 APLICADOR + 10 PONTAS Nº 2 + 10 PONTAS Nº 3 + 10 PONTAS Nº 4.	KIT	10	R\$ 51,45
8	166142	APLICADORES DESCARTÁVEIS COM HASTES DOBRÁVEIS, PONTA ATIVA NÃO ABSORVENTE E ISENTA DE FIAPOS (BRUSH). CAIXA COM 100 APLICADORES. TAMANHOS EXTRA FINO, FINO E REGULAR. TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	CX	80	R\$ 27,87
9	166200	CABO PARA ESPELHO EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL	UND	60	R\$ 7,85
10	166102	CARIOTÁTICO, SOLUÇÃO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 12 % EM MEIO AMONICAL LIQUIDO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10 ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	UND	30	R\$ 63,11
11	166155	CIMENTO A BASE DE OXIDO DE ZINCO (PÓ), PRESA RÁPIDA 60 A 90 SEGUNDOS, REFORÇADO POR POLÍMEROS, (REFERENTE A 1 PORÇÃO NA CAVIDADE BUCAL SEM ISOLAMENTO ABSOLUTO) FRASCO DE PÓ COR MARFIM, COM APROXIMADAMENTE 38G FRASCO CIMENTO ZOE (PÓ) 38G FRASCO CIMENTO ZOE LÍQUIDO, FRASCO CONTENDO EUGENOL COM NO MÍNIMO 14 ML.	FR	10	R\$ 319,50
12	166171	CIMENTO CIRÚRGICO APRESENTADO SOB A FORMA DE DUAS PASTAS E INDICADO PARA O USO EM CIRURGIAS PERIODONTAIS. NÃO DEVE CONTER EUGENOL EM SUA COMPOSIÇÃO, SER MACIA, E APRESENTAR BOA PLASTICIDADE E SUPERFÍCIE LISA APÓS A PRESA. APRESENTA-SE EM CAIXAS COM 90GR DE BASE E 90GR DE ACELERADOR, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA	CAI	50	R\$ 30,01

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



13	166121	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DE PRESA RÁPIDA, BIOCOMPATÍVEL E DE VISCOSIDADE ADEQUADA. POSSUI UMA BOA ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA, DEVERÁ PROMOVER ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO, DUREZA DE SUPERFÍCIE E BAIXA ABRASÃO. LIBERA E ATUA COMO RESERVATÓRIO RECARREGÁVEL DE IONS DE FLUOR. PRODUTO QUIMICAMENTE ATIVADO, ÁCIDO/BASE, RADIOPACO, PÓ CONTENDO ÁCIDO POLIACRÍLICO DESIDRATADO E LÍQUIDO CONTENDO ÁCIDO POLIACRÍLICO E ÁCIDO TARTÁRICO; QUE PROMOVA LIBERAÇÃO CONTINUA DE FLUOR; APRESENTAÇÕES: (1) CAIXA COM 10G DE PÓ DE COR UNIVERSAL A3 + 8G DE LÍQUIDO, 1 DOSADOR DE PÓ+IBLOCO PARA ESPATULAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO EUROPRIA). CE	KIT	80	R\$ 48,12
14	166224	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2G.	CX	50	R\$ 84,69
15	166117	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. FÁCIL MISTURA. COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA. COM PIGMENTOS RADIOPACIFICANTES. GRAÇAS A ISTO, NÃO INTERFERE NO RESULTADO ESTÉTICO DOS MATERIAIS RESTAURADORES. PRESA RÁPIDA: RÁPIDO ENDURECIMENTO. INIBE O CRESCIMENTO MICROBIANO (PH ALCALINO). NÃO INTERFERE NA POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS. FACILITA RADIODIAGNÓSTICO. PODE SER USADO COMO CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL.PROPORCIONA ECONOMIA E SIMPLIFICAÇÃO DE INVENTÁRIO. ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À DISSOLUÇÃO CAUSADA PELOS ÁCIDOS UTILIZADOS NO CONDICIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DENTAIS. BIOCOMPATÍVEL. EXTENSA COMPROVAÇÃO CLÍNICA. COMPOSIÇÃO BASE: ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. COMPOSIÇÃO CATALISADOR: ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ESTEARATO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. KIT COM 1 TUBO DE PASTA BASE DE 13G + 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA DE 11G + 1 BLOCO DE MISTURA.	CX	30	R\$ 41,91
16	166126	CIMENTO ODONTOLÓGICO FORRADOR DE CAVIDADES DOS DENTES, DE ACETATO DE ZINCO (1,01G%) FOSFATO DE CÁLCIO (2,02 G%) ÓXIDO DE ZINCO (80,81 G%) SULFATO DE BÁRIO (16,16 G%) PO 50GR	FRA	100	R\$ 12,86
17	166125	CIMENTO ODONTOLÓGICO, FORRADOR DE CAVIDADES DOS DENTES, TIMOL (5,00 G %) ESSÊNCIA DE CRAVO DA ÍNDIA (EUGENOL) (95,00 G%) LIQ.20ML	FRA	100	R\$ 12,86
18	166118	CIMENTO REPARADOR EMBALAGEM COM 0,28 GRAMAS (02 APLICAÇÕES) TRATAMENTO DE PERFURAÇÕES DO CANALRADICULAR OU FURCA. SELAMENTO DE REABSORÇÕES INTERNAS E INTERNAS COMUNICANTES. RETROBTURAÇÃO EM CIRURGIAS ARENDODÔNTICAS. VALIDADEMÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA	UND	30	R\$ 38,59
19	166119	CIMENTO RESINOSO, MULTI-USO, FOTO E AUTOPOLIMERIZÁVEL (DUAL), RADIOPACO, COM FLUOR, INDICADO PARA CIMENTAÇÃO DE INLAYS E ONLAYS DE COMPÓSITO, PORCELANA OU CERÂMICA, COROAS METÁLICAS, PRÓTESES FIXAS E ADESIVAS, E NÚCLEOS ENDODÔNTICOS. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS APARTIR DA ENTREGA	UND	30	R\$ 19,72
20	166099	COLETOR PARA MATERIAIS PÉRFURO-CORTANTES COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A APRTRIR DA DATA DA ENTREGA.	UND	50	R\$ 3,94
21	166178	COMPRESSA DE GAZE 7,5 POR 7,5 COM 8 DOBRAS E 9 FIOS 100% ALGODÃO NÃO ESTÉRIL, ALTA ABSORÇÃO PACOTE COM 500 COMPRESSAS. PESO MÍNIMO DE 300G O PCT.	PCT	1.000	R\$ 23,67
22	166147	CREME DENTAL INFANTIL 50 GRS COM 1.100 PPM DE FLUOR SABOR TUTI FRUTTI.	UND	1.000	R\$ 7,10
23	166149	CREME DENTAL ADULTO 90G CREME DENTAL ADULTO, COM 1.450 A 1.500 PPM DE FLUOR – SABOR MENTA - BISNAGA DE 90G.	UND	1.000	R\$ 4,14

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



24	162412	CUNHA CERVICAL, PEQUENA, INTER-DENTAL, DE MADEIRA, ANATÔMICAS, PRÉ-MOLDADAS COM ACABAMENTO PERFEITO E SEM ARESTAS C/100 UNIDADE	UND	30	R\$ 11,20
25	166156	ENDO-EZE IRRIGATOR PONTA COM FENDA LATERAL NA EXTREMIDADE. INDICADA PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS AMPLOS E/OU COM FORMAÇÃO RADICULAR INCOMPLETA. EVITA SOBRIIRRIGAÇÃO EM CASO DE TRAVAMENTO NAS PAREDES DO CANAL. PONTA ANTIOTBURADA EXCLUSIVA COM FENDA LATERAL QUE PERMITE A IRRIGAÇÃO SEM O RISCO DE OBSTRUÇÃO DO CANAL. DIÂMETRO DE 27 GAUGES,POTE COM 20 UNIDADES	PC	40	R\$ 16,29
26	166148	ESCOVA DENTAL ADULTO ESCOVA DENTAL ADULTO COM 34 TUFO DE CERDAS MACIAS E COM PONTAS ARREDONDADAS, CABOS ATÓXICO E DE CORES VARIADAS	UND	2.000	R\$ 1,11
27	166146	ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 4 FILEIRAS DE TUFO, CONTENDO 28 TUFO DE CERDAS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, CABO RETO, MEDINDO 15CM DE COMPRIMENTO, ANATÔMICO COM EMPUNHADURA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM BLISTER.	UND	3.000	R\$ 0,91
28	166100	ESCOVA MONTADA PARA PROFILAXIA, PARA CONTRA ÂNGULO.FORMA CILÍNDRICA TIPO TAÇA, COM CERDAS MACIAS, NÃO DEVEM PROVOCAR LESÕES NOS TECIDOS MOLES, ESTÉREIS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, EM FORMA DE BLISTER.	UND	200	R\$ 2,56
29	166112	ESPAÇADORES DIGITAIS, KIT DE 21MM, FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU EM NÍQUEL- TITÂNIO, INDICADOS PARA FACILITAR A OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES DURANTE A TÉCNICA DE CONDENSAÇÃO LATERAL, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CABO ANATÔMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADRÕES INTERNACIONAIS, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	KIT	25	R\$ 23,15
30	166113	ESPAÇADORES DIGITAIS, KIT DE 25MM A, FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU EM NÍQUEL- TITÂNIO, INDICADOS PARA FACILITAR A OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES DURANTE A TÉCNICA DE CONDENSAÇÃO LATERAL, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CABO ANATÔMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADRÕES INTERNACIONAIS, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	KIT	25	R\$ 23,15
31	166114	ESPAÇADORES DIGITAIS, KIT DE 25MM B, FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU EM NÍQUEL- TITÂNIO, INDICADOS PARA FACILITAR A OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES DURANTE A TÉCNICA DE CONDENSAÇÃO LATERAL, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CABO ANATÔMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADRÕES INTERNACIONAIS, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	KIT	25	R\$ 23,15
32	166115	ESPAÇADORES DIGITAIS, KIT DE 25MM C, FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU EM NÍQUEL- TITÂNIO, INDICADOS PARA FACILITAR A OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES DURANTE A TÉCNICA DE CONDENSAÇÃO LATERAL, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM CABO ANATÔMICO COLORIDO SEGUNDO OS PADRÕES INTERNACIONAIS, ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADAS EM CAIXAS COM SEIS UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	KIT	25	R\$ 23,15
33	166199	ESPELHO CLINICO ODONTOLÓGICO PLANO Nº 5 COM HASTE EM INOX AUTOCLAVÁVEL	UND	100	R\$ 7,25

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



34	166179	ESPONJA COM 100% DE COLÁGENO PORCINO LIOFILIZADO. PERMITE BOA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO CIRÚRGICO. CONTA COM ABSORÇÃO DE 40-50 VEZES SEU PRÓPRIO PESO EM SANGUE TOTAL. É COMPLETAMENTE REABSORVIDO PELO ORGANISMO EM 15 DIAS. BIOCAMPATÍVEL, ATÓXICO E NÃO PIROGÊNICO. ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. MATERIAL LEVE COM PESO APROXIMADO DE 10M. MEDINDO 2,5 X 7,5 CM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UND	50	R\$ 11,15
35	166229	FIBRA DE VIDRO TRANÇADA, IMPREGNADA EM RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, ARRANJO DAS FIBRAS: TRANÇADA, COLORAÇÃO: TRANSLÚCIDA. MEDIDAS: 8,5CM COMPRIMENTO X 2,0 MM LARGURA X 0,2 MM ESPESSURA. CONTEÚDO DE FIBRA (% EM PESO): 60%. RESINA DE IMPREGNAÇÃO (% EM PESO): 40%. INDICADA PARA CONTENÇÃO PERIODONTAL, ESPLINTAGEM DE DENTES TRAUMATIZADOS, CONFEÇÃO DE PRÓTESES PROVISÓRIAS ADESIVAS DIRETAS, REFORÇO DE RESTAURAÇÕES EXTENSAS. EMBALAGEM COM 3 TIRAS DE 8,5CM CADA.	UND	40	R\$ 12,86
36	166153	FILME RADIOGRÁFICO OCLUSAL 57MM X 76MM . TEM VELOCIDADE RÁPIDA. TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE ORTODONTIA E AVALIAÇÃO DE SUTURA. INDICADA PARA EXAMINAR GRANDES ÁREAS, DOS MAXILARES SUPERIOR E INFERIOR. CONSEGUE DIAGNOSTICAR FRATURAS, PATOLOGIAS, FRAGMENTOS DE RAÍZES.	CX	10	R\$ 42,88
37	166152	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL INFANTIL. UTILIZADO PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIAS, PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. COR ROXA. ALTA VELOCIDADE F. DIMENSÃO: 22MMX35MM. VALIDADE: 2 ANOS APÓS SUA FABRICAÇÃO. EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	CX	100	R\$ 276,12
38	166151	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL, MEDINDO 3CM X 4CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE, QUE OFEREÇA IMAGEM DE BOA QUALIDADE. REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS FORMANDO UM CONJUNTO FLEXÍVEL. EMBALADO EM CAIXAS COM 150 PELÍCULAS, RESISTENTES AO TRANSPORTE, QUE MANTENHAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTAM PROTEÇÃO NAS CONDIÇÕES INDICADAS PELO FABRICANTE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	100	R\$ 291,89
39	166085	FIO DENTAL PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL, CONFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL, LIVRE DE IMPUREZAS. EMBALAGEM COM CORTADOR METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE CORTE O FIO SEM DESFIÁ-LO. EMBALADO EM ESTOJO INDIVIDUAL DE POLIPROPILENO, COM 500 METROS, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	100	R\$ 19,53
40	166154	FIXADOR MANUAL PRONTO USO INDICADO PARA A FIXAÇÃO DA IMAGEM NA PELÍCULA DE FILME. COMPOSIÇÃO: BISSULFITO DE SÓDIO, SULFATO DE ALUMÍNIO E AMÔNIA. EMBALADO EM FRASCO LEITOSO COM APROXIMADAMENTE COM 500ML	CX	20	R\$ 6,83
41	166201	FLUOR GEL NEUTRO PARA APLICAÇÃO TÓPICA, COM ALTA VISCOSIDADE, CONTENDO FLUORETO DE SÓDIO A 2% NA FORMA NEUTRA, FRASCO COM 200ML.	UND	10	R\$ 6,31
42	166086	FLUORETO DE SÓDIO - EM GEL, CONTENDO 1,23% DE FLUORFOSFATO ACIDULADO, COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA, COM DIVERSOS SABORES, EM FRASCO DE 200ML APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS	UND	10	R\$ 6,31

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



		DA DATA DE ENTREGA			
43	162427	FORMOCRESOL 10ML CONTENDO 19% DE FORMALDEÍDO E 35% DE CRESOL	UND	10	R\$ 11,74
44	166150	GESSO PEDRA ESPECIAL PARA TROQUÊIS E MODELOS DE PRECISÃO, 1 KG. PROPRIEDADES FÍSICAS; TEMPO DE PRESA: 8 A 10MINUTOS, EXPANSÃO DE PRESA:0,08%; RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: APÓS 1 HORA - ACIMA DE 490 KGF/CM2 (7000PSI), SECO - ACIMA DE 900 KGF/CM2 (13000PSI). COMPOSIÇÃO: GESSO E PIGMENTOS, E QUE A MELHOR PROPORÇÃO DE UTILIZAÇÃO SEJA DE 100G DE GESSO PARA 20 A 23 ML DE ÁGUA.	UND	100	R\$ 10,29
45	166116	GORRO DE PROTEÇÃO COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL. C/ 100	PCT	100	R\$ 11,83
46	166110	HEMOSTÁTICO LOCAL COLÁGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM ANIMAL, ESTÉRIL, PARA USO ODONTOLÓGICO, EM BLÍSTER MEDINDO APROXIMADAMENTE 1CM X 1CM. EMBALADO CONFORME CONSTAR REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	20	R\$ 82,71
47	166159	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - P.A., PURO, EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10G, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	FR	20	R\$ 8,39
48	166204	IODOFÓRMIO, PÓ EM FRASCO COM 10 G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA .	UND	20	R\$ 48,23
49	166225	IONÓMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2G.	CX	30	R\$ 84,69
50	166122	IONÓMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, IDEAL PARA A CIMENTAÇÃO DE TODAS AS LIGAS METÁLICAS E RESINAS ACRÍLICAS, DEVIDO A SUA ALTA COMPATIBILIDADE COM ESTES MATERIAIS. USO RECOMENDADO PARA AS ESPECIALIDADES DE DENTÍSTICA, ODONTOPEDIATRIA, ODONTOHEBIATRIA, ODONTOGERIATRIA, ORTODONTIA E PRÓTESE. CIMENTAÇÃO DEFINITIVA DE PEÇAS PROTÉTICAS. CIMENTAÇÃO DE BANDAS E DISPOSITIVOS ORTODÔNTICOS. UTILIZADO EM FORRAMENTO DE CAVIDADES. COM FLUÓR, BAIXA SOLUBILIDADE, EXCELENTE CONSISTÊNCIA, RADIOPACO.	KIT	100	R\$ 9,43

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



51	166223	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO. RESTAURAÇÕES EM CLASSES III E V DE DENTES PERMANENTES E TODAS AS CLASSES EM DENTES DECÍDUOS, CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE PREENCHIMENTO, RESTAURAÇÕES REALIZADAS SOB A TÉCNICA SANDUÍCHE, BASE/FORRAMENTO (PROPORÇÃO 1 PÓ: 3 LÍQUIDO) PÓ: CONTÉM VIDRO DE FLUORALUMINO SILICATO, PERSULFATO DE POTÁSSIO E ÁCIDO ASCÓRBICO MICROENCAPSULADOS E PIGMENTOS. LÍQUIDO: CONTÉM SOLUÇÃO AQUOSA COM COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLICARBOXÍLICO HEMA E FOTOINICIADORES; PRIMER: CONTÉM COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLICARBOXÍLICO, HEMA, ETANOL E FOTOINICIADORES; GLAZE: CONTÉM BIS-GMA, TEGDMA. EMBALAGEM COM 5G DE PÓ + 2,5ML DE LÍQUIDO + 2ML DE PRIMER + 2ML DE GLAZE.	KIT	30	R\$ 76,32
52	166134	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, UNIDADE TAM: 5,5 CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PAR	50	R\$ 1,97
53	166135	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, UNIDADE TAM: 6,0 CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PAR	100	R\$ 1,97
54	166136	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, UNIDADE TAM: 6,5 CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PAR	100	R\$ 1,97
55	166137	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, UNIDADE TAM: 7,0 CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PAR	300	R\$ 1,97
56	166138	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, UNIDADE TAM: 7,5 CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PAR	300	R\$ 1,97
57	166139	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, UNIDADE TAM: 8,0 CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PAR	300	R\$ 1,97
58	166140	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, UNIDADE TAM: 8,5 CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PAR	300	R\$ 1,97
59	166127	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, COM 100 UNIDADES HIPO-ALÉRGICA PULVERIZADA NÃO ESTÉRIL, LEVEMENTE PULVERIZADA, AMBIDESTRA, DE USO ÚNICO, TAMANHO: EXTRA P	CX	50	R\$ 21,69
60	166128	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, COM 100 UNIDADES HIPO-ALÉRGICA PULVERIZADA NÃO ESTÉRIL, LEVEMENTE PULVERIZADA, AMBIDESTRA, DE USO ÚNICO, TAMANHO: G	CX	30	R\$ 21,69
61	166129	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, COM 100 UNIDADES HIPO-ALÉRGICA PULVERIZADA NÃO ESTÉRIL, LEVEMENTE PULVERIZADA, AMBIDESTRA, DE USO ÚNICO, TAMANHO: M	CX	40	R\$ 21,69
62	166133	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, COM 100 UNIDADES HIPO-ALÉRGICA PULVERIZADA NÃO ESTÉRIL, LEVEMENTE PULVERIZADA, AMBIDESTRA, DE USO ÚNICO, TAMANHO: P	CX	200	R\$ 21,69
63	166131	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA CX C/ 100 TAM. M	CX	200	R\$ 19,72
64	166130	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA CX C/ 100 TAM. P	CX	200	R\$ 19,72
65	166132	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA CX C/ 100 TAM. PP	CX	200	R\$ 19,72
66	166141	MASCARA, CIRURGICA, TRIPLA, DESCARTAVEL, SIMPLES, DE USO HOSPITALAR, GRAMATURA MINIMA DE 30G/M², CONFECCIONADA EM FIBRAS DE NAO TECIDO (TNT), ANATOMICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MODELO RETANGULAR, PREGAS HORIZONTAIS E COM ELASTICO COM COMPRIMENTO	CX	50	R\$ 6,90

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



67	166090	MATERIAL DE MOLDAGEM À BASE DE POLIÉTER QUE APRESENTA HIDROFILIA INTRÍNSECA COMO UMA DAS SUAS IMPORTANTES PROPRIEDADES. A HIDROFILIA INTRÍNSECA FAZ COM QUE O MATERIAL ESCOE, MESMO NA PRESENÇA DE SALIVA E FLUIDO GENGIVAL, FAZENDO COM QUE A UMIDADE DA BOCA NÃO INTERFERA NA MOLDAGEM E NÃO DEIXE BOLHAS. ISTO RESULTA EM MAIOR REPRODUÇÃO DE DETALHES E PERFEITA ADAPTAÇÃO DAS PEÇAS PROTÉTICAS. É O ÚNICO MATERIAL QUE APRESENTA UM LONGO TEMPO DE TRABALHO E, UMA VEZ INSERIDO EM BOCA, UMA RÁPIDA POLIMERIZAÇÃO, PROPICIA MOLDAGENS FIÉIS E PRECISAS DE FORMA RÁPIDA, GARANTINDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE E MAIS SEGURANÇA AO DENTISTA. KIT COM BASE 120ML + CATALISADOR 15ML.	KIT	10	R\$ 61,74
68	166095	MATRIZ DE AÇO COM 5MM DE LARGURA. RÍGIDA, INDEFORMÁVEL, PARA USO EM PORTA MATRIZ TIPO TOFLEMIRE, QUE PERMITE ADAPTAÇÃO ANATÔMICA À REGIÃO CERVICAL SEM SOFRER DEFORMAÇÃO EM SOBRECARGA DE CONDENSÇÃO. APRESENTAÇÃO: ROLO COM NO MÍNIMO 0,5 METROS	UND	50	R\$ 1,76
69	166096	MATRIZ DE AÇO COM 7MM DE LARGURA. RÍGIDA, INDEFORMÁVEL, PARA USO EM PORTA MATRIZ TIPO TOFLEMIRE, QUE PERMITE ADAPTAÇÃO ANATÔMICA À REGIÃO CERVICAL SEM SOFRER DEFORMAÇÃO EM SOBRECARGA DE CONDENSÇÃO. APRESENTAÇÃO: ROLO COM NO MÍNIMO 0,5 METROS	UND	50	R\$ 2,09
70	166202	ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ USO ODONTOLÓGICO, ANATÔMICO, COM VISOR ÚNICO, ANTIEMBAÇANTE, DE ALTO IMPACTO, AJUSTÁVEL A QUALQUER TIPO FACIAL	UND	10	R\$ 7,89
71	166169	ÓLEO MINERAL - PARA LUBRIFICAR CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, EM SPRAY, DE BAIXA VISCOSIDADE, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200 ML. APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO DA DATA DE ENTREGA.	FR	30	R\$ 29,39
72	166101	PAPA-CÁRIE, GEL À BASE DE PAPAÍNA, ENZIMA DIGESTIVA, UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE CÁRIES DENTÁRIAS SEM INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS, APRESENTADO EM SERINGA DE 1 ML., TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	50	R\$ 7,72
73	166097	PAPEL PARA REGISTRO DE OCLUSÃO, CONFECCIONADO EM PAPEL CARBONADO NAS DUAS FACES, RESISTENTE, EM CORES DIVERSAS, FIRMES E VIVAS, PERMITINDO A FÁCIL VIZUALIZAÇÃO DOS PONTOS MARCADOS QUANDO SUBMETIDO A FORÇAS OCLUSAIS. CADA FOLHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 MM. DE LARGURA POR 11 CM. DE COMPRIMENTO EM BLOCOS DE 12 FOLHAS EMBALADOS CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	100	R\$ 4,14
74	166087	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML COM APROXIMADAMENTE 30% DE PARAMONOCLOROFENOL E 70% DE CÂNFORA EM Q.S.P	FR	30	R\$ 14,30
75	166176	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO A 35%, PARA MEDICAÇÃO INTRACANAL, SOLUÇÃO AQUOSA PARA SER USADA COMO MATERIAL TEMPORÁRIO NOS CANAIS RADICULARES; PH 12,5; RADIOPACA. - EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 1,2ML (1,76G) + 1 PONTA NAVITIP 29GA DE 25MM + 1 PONTA NAVITIP 29GA DE 27MM.	UNI	50	R\$ 9,43
76	162449	PASTA PROFILÁTICA CONTENDO FLUÓR COM SABOR, CONSISTÊNCIA CREMOSA, COM COMPONENTES ABRASIVOS EXTRA FINOS, CONTENDO PARTÍCULAS DE DUREZA PRÓXIMO AO ESMALTE. TUBO COM NO MÍNIMO 90G	UND	50	R\$ 7,10

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



77	166093	PASTA ZINCO-EUGENÓLICA DESTINADA À MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS. CAIXA COM DUAS BISNAGAS (PASTAS: BRANCA E VERMELHA) DE 60 G CADA. SENDO A COMPOSTAS POR: PASTA BRANCA: ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO VEGETAL E PASTA VERMELHA: EUGENOL E RESINA VEGETAL. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E VALIDADE MÍNIMA DE ANOS DA DATA DE ENTREGA.	UND	20	R\$ 11,15
78	166160	PEDRA POMES. EM PÓ PARA POLIMENTO. FRASCO COM 100G	FR	20	R\$ 6,51
79	165498	PERBORATO DE SÓDIO EM PÓ PA PARA USO ODONTOLÓGICO MINIMO DE 10 GRAMAS.	CX	10	R\$ 82,83
80	166226	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 01 INDICADO PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. PADRONIZADAS PARA BROCA DE LARGO: FÁCIL ADAPTAÇÃO NA UTILIZAÇÃO. FORMA PARALELA COM RETENÇÕES: ÓTIMA RETENTIVIDADE AO CONDUTO. FILAMENTO METÁLICO: PERMITE VISUALIZAÇÃO RADIOGRÁFICA. FIBRAS LONGITUDINAIS: FACILIDADE DE REMOÇÃO. ALTA CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS (80%): MAIOR RESISTÊNCIA. FIBRAS DE VIDRO: ALTA RESOLUÇÃO ESTÉTICA. MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMO AO DA DENTINA: BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR. FORMATO APICAL CÔNICO: MENOR DESGASTE DA REGIÃO APICAL DO CONDUTO. PRÉ-FABRICADO: ECONOMIA DE TEMPO CLÍNICO E CUSTOS LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	KIT	10	R\$ 7,72
81	166227	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 02 INDICADO PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. PADRONIZADAS PARA BROCA DE LARGO: FÁCIL ADAPTAÇÃO NA UTILIZAÇÃO. FORMA PARALELA COM RETENÇÕES: ÓTIMA RETENTIVIDADE AO CONDUTO. FILAMENTO METÁLICO: PERMITE VISUALIZAÇÃO RADIOGRÁFICA. FIBRAS LONGITUDINAIS: FACILIDADE DE REMOÇÃO. ALTA CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS (80%): MAIOR RESISTÊNCIA. FIBRAS DE VIDRO: ALTA RESOLUÇÃO ESTÉTICA. MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMO AO DA DENTINA: BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR. FORMATO APICAL CÔNICO: MENOR DESGASTE DA REGIÃO APICAL DO CONDUTO. PRÉ-FABRICADO: ECONOMIA DE TEMPO CLÍNICO E CUSTOS LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	KIT	15	R\$ 7,72
82	166228	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 03 INDICADO PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. PADRONIZADAS PARA BROCA DE LARGO: FÁCIL ADAPTAÇÃO NA UTILIZAÇÃO. FORMA PARALELA COM RETENÇÕES: ÓTIMA RETENTIVIDADE AO CONDUTO. FILAMENTO METÁLICO: PERMITE VISUALIZAÇÃO RADIOGRÁFICA. FIBRAS LONGITUDINAIS: FACILIDADE DE REMOÇÃO. ALTA CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS (80%): MAIOR RESISTÊNCIA. FIBRAS DE VIDRO: ALTA RESOLUÇÃO ESTÉTICA. MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMO AO DA DENTINA: BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR. FORMATO APICAL CÔNICO: MENOR DESGASTE DA REGIÃO APICAL DO CONDUTO. PRÉ-FABRICADO: ECONOMIA DE TEMPO CLÍNICO E CUSTOS LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	KIT	15	R\$ 7,72
83	166103	PORTA AMÁLGA DE PLÁSTICO AUTTOCLAVAVEL	UND	30	R\$ 18,64
84	166104	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE EM AÇO INOX	UND	30	R\$ 36,49
85	166105	POTE DAPEN USO ODONTODOLOGICOS, PLASTICO USADO NA APLICACAO EMANIPULACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS.	UND	20	R\$ 5,28
86	166106	POTE DAPEN USO ODONTOLOGICO VIDRO INCOLOR PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	UND	20	R\$ 5,92

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



87	166177	PROTETOR GENGIVAL. CARACTERÍSTICAS: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL; NÃO IRRITA OS TECIDOS GENGIVAI; POSSUI VISCOSIDADE ADEQUADA PARA PERMITIR FÁCIL E PERFEITA COBERTURA DOS TECIDOS MOLES. SEM ESCORRER; EXCELENTE PODER DE VEDAÇÃO; ADERÊNCIA MÍNIMA E PERFEITA SOBRE A GENGIVA; NÃO SOLTA DA GENGIVA A MENOS QUE FORÇADA; SAI POR INTEIRO NO MOMENTO DE RETIRÁ-LO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DI- METACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTOINICIADORES. COMPOSIÇÃO DEVE CONSTAR NA BULA. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 2G.	UNI	30	R\$ 9,43
88	166167	PVPI 10% (1% DE IODO ATIVO) DEGERMANTE, CONTENDO 1000ML	LIT	20	R\$ 55,22
89	166168	PVPI 10% (1% DE IODO ATIVO) TÓPICO, CONTENDO 1000ML UNIDADE	LIT	20	R\$ 55,22
90	166187	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSIÇÃO: BISFENOL A GLICIDILMETACRILATO; ETILENO URETANO DIMETACRILATO; CARGA INORGÂNICA; PIGMENTOS E CATALISADORES. CARGA INORGÂNICA DE 79% FOTOPOLIMERIZÁVEL. CONTA COM ÓTIMA CONSISTÊNCIA (MANIPULAÇÃO FIRME). POSSUI PROPRIEDADES EXCELENTE DE ACABAMENTO E POLIMENTO. APRESENTA ÓTIMAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. ESTABILIDADE DE COR E FLUORESCÊNCIA. EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 4G NA COR 0A3.	UND	200	R\$ 7,72
91	166184	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSIÇÃO: BISFENOL A GLICIDILMETACRILATO; ETILENO URETANO DIMETACRILATO; CARGA INORGÂNICA; PIGMENTOS E CATALISADORES. CARGA INORGÂNICA DE 79% FOTOPOLIMERIZÁVEL. CONTA COM ÓTIMA CONSISTÊNCIA (MANIPULAÇÃO FIRME). POSSUI PROPRIEDADES EXCELENTE DE ACABAMENTO E POLIMENTO. APRESENTA ÓTIMAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. ESTABILIDADE DE COR E FLUORESCÊNCIA. EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 4G NA COR C2.	UND	200	R\$ 7,72
92	166185	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSIÇÃO: BISFENOL A GLICIDILMETACRILATO; ETILENO URETANO DIMETACRILATO; CARGA INORGÂNICA; PIGMENTOS E CATALISADORES. CARGA INORGÂNICA DE 79% FOTOPOLIMERIZÁVEL. CONTA COM ÓTIMA CONSISTÊNCIA (MANIPULAÇÃO FIRME). POSSUI PROPRIEDADES EXCELENTE DE ACABAMENTO E POLIMENTO. APRESENTA ÓTIMAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. ESTABILIDADE DE COR E FLUORESCÊNCIA. EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 4G NA COR C3.	UND	200	R\$ 7,72
93	166186	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSIÇÃO: BISFENOL A GLICIDILMETACRILATO; ETILENO URETANO DIMETACRILATO; CARGA INORGÂNICA; PIGMENTOS E CATALISADORES. CARGA INORGÂNICA DE 79% FOTOPOLIMERIZÁVEL. CONTA COM ÓTIMA CONSISTÊNCIA (MANIPULAÇÃO FIRME). POSSUI PROPRIEDADES EXCELENTE DE ACABAMENTO E POLIMENTO. APRESENTA ÓTIMAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. ESTABILIDADE DE COR E FLUORESCÊNCIA. EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 4G NA COR 0A2.	UND	200	R\$ 7,72

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



94	166230	RESINA NANOHIBRIDA COMPOSTA A1 ESMALTE PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSIÇÃO: BIS-GMA, BIS EMA, TEGDMA, CANFOROQUINONA, CO-INICIADOR E SILANO. FORMULADO À BASE DE CONCEITOS MODERNOS ONDE O USO DE MONÔMEROS METACRÍLICOS, SILANOS E CARGAS COM ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS, SÃO COMBINADOS PARA FORNECER UM PRODUTO COM PROPRIEDADES FÍSICAS, MECÂNICAS E ÓTICAS DIFERENCIADAS. SISTEMA SIMPLIFICADO DE MATIZES, OFERECENDO CORES PARA ESMALTE, DENTINA E INCISAL. CORES COM ELEVADA FIDELIDADE À ESCALA VITA CLÁSSICA. POSSUI OPALESCÊNCIA E FLUORESCÊNCIA COMPATÍVEIS COM A ESTRUTURA DENTAL, PARA MAIOR NATURALIDADE DAS RESTAURAÇÕES. EXCELENTE VISCOSIDADE, PARA FÁCIL ESCULTURA E ADAPTAÇÃO EM CAVIDADE. PROPORCIONA FÁCIL ACABAMENTO E POLIMENTO. PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS DE 0,8µM, CONTEÚDO TOTAL DE CARGA EM PESO DE 78% E EM VOLUME DE 57,5% DE CARGA INORGÂNICA. TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO DE 2%, APROXIMADAMENTE. MÓDULO DE ELASTICIDADE DE 13 GPA. SERINGA DE 4G.	UND	20	R\$ 25,44
95	166231	RESINA NANOHIBRIDA COMPOSTA A2 ESMALTE PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSIÇÃO: BIS-GMA, BIS EMA, TEGDMA, CANFOROQUINONA, CO-INICIADOR E SILANO. FORMULADO À BASE DE CONCEITOS MODERNOS ONDE O USO DE MONÔMEROS METACRÍLICOS, SILANOS E CARGAS COM ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS, SÃO COMBINADOS PARA FORNECER UM PRODUTO COM PROPRIEDADES FÍSICAS, MECÂNICAS E ÓTICAS DIFERENCIADAS. SISTEMA SIMPLIFICADO DE MATIZES, OFERECENDO CORES PARA ESMALTE, DENTINA E INCISAL. CORES COM ELEVADA FIDELIDADE À ESCALA VITA CLÁSSICA. POSSUI OPALESCÊNCIA E FLUORESCÊNCIA COMPATÍVEIS COM A ESTRUTURA DENTAL, PARA MAIOR NATURALIDADE DAS RESTAURAÇÕES. EXCELENTE VISCOSIDADE, PARA FÁCIL ESCULTURA E ADAPTAÇÃO EM CAVIDADE. PROPORCIONA FÁCIL ACABAMENTO E POLIMENTO. PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS DE 0,8µM, CONTEÚDO TOTAL DE CARGA EM PESO DE 78% E EM VOLUME DE 57,5% DE CARGA INORGÂNICA. TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO DE 2%, APROXIMADAMENTE. MÓDULO DE ELASTICIDADE DE 13 GPA. SERINGA DE 4G.	UND	40	R\$ 25,44
96	166232	RESINA NANOHIBRIDA COMPOSTA A3 ESMALTE PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSIÇÃO: BIS-GMA, BIS EMA, TEGDMA, CANFOROQUINONA, CO-INICIADOR E SILANO. FORMULADO À BASE DE CONCEITOS MODERNOS ONDE O USO DE MONÔMEROS METACRÍLICOS, SILANOS E CARGAS COM ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS, SÃO COMBINADOS PARA FORNECER UM PRODUTO COM PROPRIEDADES FÍSICAS, MECÂNICAS E ÓTICAS DIFERENCIADAS. SISTEMA SIMPLIFICADO DE MATIZES, OFERECENDO CORES PARA ESMALTE, DENTINA E INCISAL. CORES COM ELEVADA FIDELIDADE À ESCALA VITA CLÁSSICA. POSSUI OPALESCÊNCIA E FLUORESCÊNCIA COMPATÍVEIS COM A ESTRUTURA DENTAL, PARA MAIOR NATURALIDADE DAS RESTAURAÇÕES. EXCELENTE VISCOSIDADE, PARA FÁCIL ESCULTURA E ADAPTAÇÃO EM CAVIDADE. PROPORCIONA FÁCIL ACABAMENTO E POLIMENTO. PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS DE 0,8µM, CONTEÚDO TOTAL DE CARGA EM PESO DE 78% E EM VOLUME DE 57,5% DE CARGA INORGÂNICA. TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO DE 2%, APROXIMADAMENTE. MÓDULO DE ELASTICIDADE DE 13 GPA. SERINGA DE 4G.	UND	40	R\$ 25,44

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



97	166233	RESINA NANOHÍBRIDA COMPOSTA INCISAL PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSIÇÃO: BIS-GMA, BIS EMA, TEGDMA, CANFORQUINONA, CO-INICIADOR E SILANO. FORMULADO À BASE DE CONCEITOS MODERNOS ONDE O USO DE MONÔMEROS METACRÍLICOS, SILANOS E CARGAS COM ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS, SÃO COMBINADOS PARA FORNECER UM PRODUTO COM PROPRIEDADES FÍSICAS, MECÂNICAS E ÓTICAS DIFERENCIADAS. SISTEMA SIMPLIFICADO DE MATIZES, OFERECENDO CORES PARA ESMALTE, DENTINA E INCISAL. CORES COM ELEVADA FIDELIDADE À ESCALA VITA CLÁSSICA. POSSUI OPALESCÊNCIA E FLUORESCÊNCIA COMPATÍVEIS COM A ESTRUTURA DENTAL, PARA MAIOR NATURALIDADE DAS RESTAURAÇÕES. EXCELENTE VISCOSIDADE, PARA FÁCIL ESCULTURA E ADAPTAÇÃO EM CAVIDADE. PROPORCIONA FÁCIL ACABAMENTO E POLIMENTO. PARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3.0 MICRONS COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS DE 0,8µM. CONTEÚDO TOTAL DE CARGA EM PESO DE 78% E EM VOLUME DE 57,5% DE CARGA INORGÂNICA. TENSÃO DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO DE 2%, APROXIMADAMENTE. MÓDULO DE ELASTICIDADE DE 13 GPa. SERINGA DE 4G.	UND	200	R\$ 25,44
98	166196	RESINA NANOHÍBRIDA. FLUORESCÊNCIA EQUILIBRADA COM OS TECIDOS Duros DOS DENTES NATURAIS. SUPERFÍCIE COM BRILHO SIMILAR À SUPERFÍCIE DOS DENTES NATURAIS. AMPLA VARIEDADE DE CORES. REDUZIDA SENSIBILIDADE À LUZ AMBIENTE. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA. CONSISTÊNCIA: COMPOSTA. PREENCHIMENTO: 1,5MM. FOTOPOLIMERIZÁVEL. EXCELENTE RADIOPACIDADE. EXCELENTE PROPRIEDADES FÍSICAS. INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS DE BIS-GMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO), BISEMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO ETOXILADO), TEGDMA (TRITILENO GLICOL DIMETACRILATO), UDMA (URETANO DIMETACRILATO), CANFORQUINONA, CO-INICIADOR E SILANO. INGREDIENTES INATIVOS: VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTOS E SÍLICAS. CARGA DE VIDRO DE TECNOLOGIA ALEMÃ, COM TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0,5 µM. ELEVADO NÍVEL DE BRILHO E POLIMENTO NAS CORES DE ESMALTE E EFEITO SERINGA COM 2G. COR B0,5.	UND	200	R\$ 9,43
99	166195	RESINA NANOHÍBRIDA. FLUORESCÊNCIA EQUILIBRADA COM OS TECIDOS Duros DOS DENTES NATURAIS. SUPERFÍCIE COM BRILHO SIMILAR À SUPERFÍCIE DOS DENTES NATURAIS. AMPLA VARIEDADE DE CORES. REDUZIDA SENSIBILIDADE À LUZ AMBIENTE. ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA. CONSISTÊNCIA: COMPOSTA. PREENCHIMENTO: 1,5MM. FOTOPOLIMERIZÁVEL. EXCELENTE RADIOPACIDADE. EXCELENTE PROPRIEDADES FÍSICAS. INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS DE BIS-GMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO), BISEMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO ETOXILADO), TEGDMA (TRITILENO GLICOL DIMETACRILATO), UDMA (URETANO DIMETACRILATO), CANFORQUINONA, CO-INICIADOR E SILANO. INGREDIENTES INATIVOS: VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTOS E SÍLICAS. CARGA DE VIDRO DE TECNOLOGIA ALEMÃ, COM TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0,5 µM. ELEVADO NÍVEL DE BRILHO E POLIMENTO NAS CORES DE ESMALTE E EFEITO SERINGA COM 2G. COR A0,5.	UND	200	R\$ 9,43
100	166193	RESINA NANOHÍBRIDA INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, QUE APRESENTA PROPRIEDADES ÓTICAS E MECÂNICAS INIGUALÁVEIS, EXCELENTE VISCOSIDADE, ALÉM DO FÁCIL MANUSEIO E ESCULTURA, QUE GARANTEM ACABAMENTO SUPERIOR E LONGEVIDADE DAS RESTAURAÇÕES. COMPOSTA POR INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS DE BIS-GMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO), BISEMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO ETOXILADO), TEGDMA (TRITILENO GLICOL DIMETACRILATO), UDMA (URETANO DIMETACRILATO), CANFORQUINONA, CO-INICIADOR E SILANO. INGREDIENTES INATIVOS: VIDRO DE BÁRIO	UND	40	R\$ 53,04

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



		ALUMINO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTOS E SÍLCAS.SERINGA COM 4G NA COR DENTINA A1			
101	166194	RESINA NANOHIBRIDAR INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, QUE APRESENTA PROPRIEDADES ÓPTICAS E MECÂNICAS INIGUALÁVEIS, EXCELENTE VISCOSIDADE, ALÉM DO FÁCIL MANUSEIO E ESCULTURA, QUE GARANTEM ACABAMENTO SUPERIOR E LONGEVIDADE DAS RESTAURAÇÕES. COMPOSTA POR INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS DE BIS-GMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO), BISEMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO ETOXILADO), TEGDMA (TRIEILENO GLICOL DIMETACRILATO), UDMA (URETANO DIMETACRILATO), CANFORQUINONA, CO-INICIADOR E SILANO. INGREDIENTES INATIVOS: VIDRO DE BÁRIO ALUMINO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTOS E SÍLCAS.SERINGA COM 4G NA COR DENTINA B1	UND	40	R\$ 53,04
102	166188	RESINA NANOHIBRIDAR INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, QUE APRESENTA PROPRIEDADES ÓPTICAS E MECÂNICAS INIGUALÁVEIS, EXCELENTE VISCOSIDADE, ALÉM DO FÁCIL MANUSEIO E ESCULTURA, QUE GARANTEM ACABAMENTO SUPERIOR E LONGEVIDADE DAS RESTAURAÇÕES. COMPOSTA POR INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS DE BIS-GMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO), BISEMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO ETOXILADO), TEGDMA (TRIEILENO GLICOL DIMETACRILATO), UDMA (URETANO DIMETACRILATO), CANFORQUINONA, CO-INICIADOR E SILANO. INGREDIENTES INATIVOS: VIDRO DE BÁRIO ALUMINO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTOS E SÍLCAS.SERINGA COM 4G NA COR ESMALTE A1	UND	40	R\$ 53,04
103	166189	RESINA NANOHIBRIDAR INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, QUE APRESENTA PROPRIEDADES ÓPTICAS E MECÂNICAS INIGUALÁVEIS, EXCELENTE VISCOSIDADE, ALÉM DO FÁCIL MANUSEIO E ESCULTURA, QUE GARANTEM ACABAMENTO SUPERIOR E LONGEVIDADE DAS RESTAURAÇÕES. COMPOSTA POR INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS DE BIS-GMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO), BISEMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO ETOXILADO), TEGDMA (TRIEILENO GLICOL DIMETACRILATO), UDMA (URETANO DIMETACRILATO), CANFORQUINONA, CO-INICIADOR E SILANO. INGREDIENTES INATIVOS: VIDRO DE BÁRIO ALUMINO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTOS E SÍLCAS.SERINGA COM 4G NA COR ESMALTE A2	UND	40	R\$ 53,04
104	166190	RESINA NANOHIBRIDAR INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, QUE APRESENTA PROPRIEDADES ÓPTICAS E MECÂNICAS INIGUALÁVEIS, EXCELENTE VISCOSIDADE, ALÉM DO FÁCIL MANUSEIO E ESCULTURA, QUE GARANTEM ACABAMENTO SUPERIOR E LONGEVIDADE DAS RESTAURAÇÕES. COMPOSTA POR INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS DE BIS-GMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO), BISEMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO ETOXILADO), TEGDMA (TRIEILENO GLICOL DIMETACRILATO), UDMA (URETANO DIMETACRILATO), CANFORQUINONA, CO-INICIADOR E SILANO. INGREDIENTES INATIVOS: VIDRO DE BÁRIOALUMINO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTOS E SÍLCAS.SERINGA COM 4G NA COR ESMALTE A3	UND	40	R\$ 53,04

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



105	166191	RESINA NANOHIBRIDAR INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, QUE APRESENTA PROPRIEDADES ÓPTICAS E MECÂNICAS INIGUALÁVEIS, EXCELENTE VISCOSIDADE, ALÉM DO FÁCIL MANUSEIO E ESCULTURA, QUE GARANTEM ACABAMENTO SUPERIOR E LONGEVIDADE DAS RESTAURAÇÕES. COMPOSTA POR INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS DE BIS-GMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO), BISEMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO ETOXILADO), TEGDMA (TRIEILENO GLICOL DIMETACRILATO), UDMA (URETANO DIMETACRILATO), CANFORQUINONA, CO-INICIADOR E SILANO. INGREDIENTES INATIVOS: VIDRO DE BÁRIO ALUMINO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTOS E SÍLCAS.SERINGA COM 4G NA COR ESMALTE A3,5	UND	40	R\$ 53,04
106	166192	RESINA NANOHIBRIDAR INDICADA PARA RESTAURAÇÃO DIRETA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, QUE APRESENTA PROPRIEDADES ÓPTICAS E MECÂNICAS INIGUALÁVEIS, EXCELENTE VISCOSIDADE, ALÉM DO FÁCIL MANUSEIO E ESCULTURA, QUE GARANTEM ACABAMENTO SUPERIOR E LONGEVIDADE DAS RESTAURAÇÕES. COMPOSTA POR INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS DE BIS-GMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO), BISEMA (BIS-FENOL A DI-GLICIDIL METACRILATO ETOXILADO), TEGDMA (TRIEILENO GLICOL DIMETACRILATO), UDMA (URETANO DIMETACRILATO), CANFORQUINONA, CO-INICIADOR E SILANO. INGREDIENTES INATIVOS: VIDRO DE BÁRIO ALUMINO SILICATO SILANIZADO, PIGMENTOS E SÍLCAS.SERINGA COM 4G NA COR ESMALTE B1	UND	40	R\$ 53,04
107	166161	REVELADOR DE PLACA PASTILHAS, FRASCO COM 60 UNIDADES	FR	20	R\$ 11,83
108	166197	REVELADOR RADIOGRÁFICO MANUAL PRONTO USO. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, DIETILENO GLICOL, HIDROQUINONA E CARBONATO DE POTÁSSIO. INDICADO PARA TODOS OS FILMES NTRAORAIS. PRODUZ RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS PRONTAS PARA LEITURA DE MANEIRA CONVENIENTE, SIMPLES E RÁPIDA. EMBALADO EM FRASCO LEITOSO COM COM 500ML.	UND	20	R\$ 6,83
109	166170	ROLETES DENTAIS 100% ALGODÃO NÃO ESTÉRIL BOA ABSORÇÃO C/ CONSISTÊNCIA FIRME PACOTES COM 100 UNIDADES	PC	500	R\$ 3,51
110	166163	SELANTE PARA FÓSSULA E FISSURA. ATIVADO ATRAVÉS DE LUZ HALÓGENA (FOTOPOLIMERIZÁVEL) DEVERÁ SER OPACO COM LIBERAÇÃO DE FLUÓR	FR	20	R\$ 51,28
111	166091	SILICONE DE ADIÇÃO INDICADO PARA MOLDAGENS DE PRECISÃO DE COROAS, INLAYS, ONLAYS E PRÓTESES FIXAS, MOLDAGENS DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, PRÓTESE TOTAL E IMPLANTES, MOLDAGENS NA TÉCNICA DUPLA OU SIMULTÂNEA. COMPOSIÇÃO: PASTA BASE: VINIL-POLIDIMETILSILOXANO, CRISTOBALITA, COPOLÍMERO DIMETIL POLISILOXANO, SÍLICA TRATADA COM SILÍCIO, POLIETILENOGLICOL, SILOXANO. PASTA CATALISADORA: VINIL OLIDIMETILSILOXANO, CRISTOBALITA, SÍLICA TRATADA COM SILÍCIO, POLIDIMETILSILOXANO, C.I. PIGMENTO AZUL. TECNOLOGIA PATENTEADA: SÍNTESE DO CARBOSILANO NA PASTA FLUIDA. PASTA Densa COM DUREZA SHORE REDUZIDA: MAIS MACIA, FACILITANDO A REMOÇÃO DA MOLDEIRA DA BOCA E DO MODELO DO MOLDE. ESTABILIDADE DIMENSIONAL: PERMITE VAZAMENTO DO MODELO EM ATÉ 15 DIAS E OBTENÇÃO DE MAIS DE UM MODELO DE GESSO. ALTA HIDROFILIA: ALTA REPRODUÇÃO DE DETALHES, MESMO NA PRESENÇA DE UMIDADE. ALTA RECUPERAÇÃO DE ELONGAÇÃO: MINIMIZANDO O RISCO DE DISTORÇÃO APÓS A REMOÇÃO DA BOCA. EMBALAGEM COM 2 PASTAS DE 50ML CADA + 10 PONTAS MISTURADORAS	KIT	10	R\$ 30,01

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



112	166222	SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL AUTOCONDICIONANTE PARA ESMALTE E DENTINA. INDICADA PARA TODAS AS CLASSES DE RESTAURAÇÕES DIRETAS COM COMPÓSITOS (CLASSES I, II, III, IV E V). CIMENTAÇÃO ADESIVA (EM CONJUNTO COM CIMENTO RESINOSO) DE PEÇAS PROTÉTICAS (PINOS INTRACANAI/NÚCLEOS, COROAS, INLAYS/INLAYS, FACETAS, ETC.) EM FIBRA DE VIDRO, COMPÔMERO, CERÂMICAS CONDICIONÁVEIS E NÃO CONDICIONÁVEIS, RESINA E METAL. REPAROS ADESIVOS EM CERÂMICAS E COMPÓSITOS. COMO PRIMER PARA METAL OU CERÂMICAS (CONDICIONÁVEIS E NÃO CONDICIONÁVEIS). ADESIVO UNIVERSAL (USO SOB DIFERENTES PROTOCOLOS DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO E EM DIFERENTES SUPERFÍCIES). MINIMIZA A SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. SISTEMA APS: EXCELENTE DESEMPENHO EM QUALQUER NÍVEL DE UMIDADE DENTINÁRIA. PERFEITO PARA APLICAÇÃO INTRACANAL. FRASCO UNICO COM 5ML.	UND	20	R\$ 193,16
113	166109	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL MONOCOMPONENTE. DESENVOLVIDO PARA ADERIR COMPÓSITOS E DYRACT COMPÔMERO RESTAURADOR AO ESMALTE E DENTINA DO MESMO MODO QUE METAIS E CERÂMICAS. VERSATILIDADE NAS INDICAÇÕES. ÓTIMA RESISTÊNCIA DE UNIÃO E PROTEÇÃO CONTRA MICROINFILTRAÇÕES. COMPOSIÇÃO: RESINA UDMA; PENTA; RESINA R5-62-1; CANFOROQUINONA; EDAB (ETIL DIMETIL AMINOENZOATO); BHT (BUTIL HIDROXITOLUENO); BISFENOL A DIMETACRILATO PÓ; FLUORIDRATO DE CETILAMINA E ACETONA PA. ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15°C E 30°C AO ABRIGO DE LUZ SOLAR DIRETA. USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM DE 4ML.	UND	100	R\$ 16,29
114	166158	SODA CLORADA - SOLUÇÃO IRRIGADORA - PARA TRATAMENTO INTRACANAL (SOLUCAO ODONTOLOGICA), COMPOSTA BASICAMENTE POR HIPOCLORITO DE SÓDIO A 5%, FRASCO COM 1000 ML, INDIVIDUAL, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	FRA	20	R\$ 9,86
115	166162	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA (LIQUIDO) 500ML, TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	FR	10	R\$ 39,25
116	166157	SOLUÇÃO IRRIGADORA - PARA TRATAMENTO INTRACANAL (SOLUCAO ODONTOLOGICA), COMPOSTA BASICAMENTE POR HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%, FRASCO COM 500 ML, INDIVIDUAL, DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	FRA	30	R\$ 3,94
117	166111	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO EM FRASCO PLÁSTICO COM 10 ML.	CX	20	R\$ 24,56
118	166098	SUGADOR DESCARTAVEL, DEVE PROPORCIONAR EXCELENTE SUÇÃO, SEM AGREDIR OS TECIDOS BUCAIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, FLEXÍVEL, COM PONTA MACIA. ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE REBARBAS E QUINAS CORTANTES. EMBALADOS EM PACOTES COM 40 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	200	R\$ 13,21
119	166203	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA COM SEPTOS, MONTADA EM MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	UND	500	R\$ 2,11
120	166143	TIRA DE LIXA PARA POLIMENTO CERVICAL DE RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, COMPOSIÇÃO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E DE POLIESTER, COM BASE RESISTENTE FLEXÍVEL, COM 2 NÍVEIS ABRASIVIDADE NA MESMA TIRA (MÉDIA/FINA), COM CENTRO NEUTRO CAIXAS COM NO MÍNIMO 150 TIRAS PACOTE	CX	50	R\$ 13,79

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



121	166144	TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER TRANSPARENTE. TAMANHO 10X120X0,5MM. UTILIZADA PARA SEPARAR O DENTE A SER RESTAURADO DO DENTE VIZINHO. TEM A FUNÇÃO DE CONFINAR SOB PRESSÃO, O MATERIAL RESTAURADOR NO INTERIOR DA CAVIDADE. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	CX	50	R\$ 1,96
122	166164	TRICRESOLFORMALINA, FRASCO COM 10ML, COM APROXIMADAMENTE 38 A 40% DE CRESOL EM Q.S.P DE FORMALDEÍDO E 38 A 40% DE CRESOL EM Q.S.P	FR	10	R\$ 11,63
123	166088	VERNIZ FLUORETADO, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO UM FRASCO DE VERNIZ E UM FRASCO DE SOLVENTE. TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	FR	10	R\$ 31,55
124	166089	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES - DE SECAGEM RAPIDA 20ML, TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	FR	10	R\$ 29,58

LOTE – 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V.UNIT
1	166205	SELADORA ODONTOLÓGICA COM SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM GUILHOTINA. 30 CM DE ÁREA DE SELAGEM. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS OU BIVOLT.	UND	2	R\$ 443,90
2	165482	APARELHO DE JATO BICARBONATO COM CONEXÃO AO TERMINAL DO EQUIPAMENTO (ENCAIXE BORDEN). RESISTENTE A OXIDAÇÃO. DEPÓSITO DE BICARBONATO ACLOPADO A PEÇA DE MÃO. REGULAGEM PRECISA DO FLUXO DE ÁGUA.	UND	5	R\$ 910,34
3	166206	ASPIRADOR DE SECREÇÕES. APARELHO ELETROMECÂNICO QUE POSSUI COMO ELEMENTO PRINCIPAL UMA BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACOPLADA A DISPOSITIVOS MECÂNICOS, QUE EM FUNCIONAMENTO PERMITE GERAR UMA PRESSÃO NEGATIVA PROPORCIONANDO A FORMAÇÃO DE VÁCUO NO INTERIOR DE UM RECIPIENTE, CONECTADO A UM TUBO DE SUÇÃO E A ENTRADA DA BOMBA DE VÁCUO. QUANDO A BOMBA DE VÁCUO É LIGADA, O AR É RETIRADO DO INTERIOR DO RECIPIENTE, PERMITINDO QUE O LÍQUIDO/SECREÇÃO QUE SE DESEJA ASPIRAR ENTRE PELO TUBO DE SUÇÃO E SEJA ARMAZENADO. POSSUI EXCLUSIVA PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, QUE INIBE CONTINUAMENTE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIA E FUNGOS, REDUZINDO A CONTAMINAÇÃO E MANTENDO AS SUPERFÍCIES MAIS LIMPAS POR MAIS TEMPO. ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES. FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO. SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES. USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO, VETERINÁRIO E CIRÚRGICO. VOLTAGEM: 127/220V~. FREQUÊNCIA: 60 HZ. POTÊNCIA: 160VA. RUÍDO: 61,5 DBA. VÁCUO MÁX: 600 MHG. VAZÃO: 20 L/MIN (FLUXO LIVRE). CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 1300 ML. COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1,2 M. DIMENSÕES: EMBALAGEM (AXLXP)(CM): 20,5X30,3X13,7. PESO TOTAL: 2,5KG. ITENS INCLUSOS: 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SUÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA DO RECIPIENTE, 01 CONJUNTO COM 3 FILTROS DE AR, 01 EXTENSÃO, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 1 ANO. TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEVEM VIR ESPECIFICADAS NO MANUAL QUE ACOMPANHA O PRODUTO	UND	2	R\$ 632,50

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



4	166207	AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE DE 21 LITROS VOLTAGEM DISPONÍVEL EM 220V. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304. O AÇO INOXIDÁVEL É UM MATERIAL NOBRE INDICADO PARA A FABRICAÇÃO DAS CÂMARAS DE ESTERILIZAÇÃO. É MUITO MAIS RESISTENTE E SEGURO QUE O ALUMÍNIO E POSSUI UMA VIDA ÚTIL MAIOR; - PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES; SISTEMAS DE SEGURANÇA COM SENSORES QUE CONTROLAM E PREVINEM FALHAS DE FUNCIONAMENTO, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA; - PORTA CONSTRUÍDA EM METAL – ROBUSTA, - FECHO DA PORTA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, UM DISPOSITIVO PATENTEADO QUE IMPEDE A ABERTURA DA TAMPA ENQUANTO HOUVER PRESSÃO INTERNA E OFERECE MAIOR DURABILIDADE, SEGURANÇA E SUAVIDADE NO ACIONAMENTO; - VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; - ÁGUA LIMPA A CADA CICLO; - ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA; - SECAGEM: É POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DA SECAGEM DENTRO DO PRÓPRIO CICLO, PROCESSO NORMAL DE ESTERILIZAÇÃO COM A PORTA FECHADA E COM A PORTA ENTRE ABERTA E COM A RESISTÊNCIA LIGADA, ESSA É FEITA APÓS A CONCLUSÃO COMPLETA DO CICLO; - DESPRESSURIZAÇÃO E DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA (LENTA) OU MANUAL ATRAVÉS DO BOTÃO FRONTAL (RÁPIDA); - VAPOR GERADO A PARTIR DE ÁGUA LIMPA; - DRENAGEM DA ÁGUA E VAPOR EXCEDENTE ATRAVÉS DE MANGUEIRA DE DESCARGA ATÉ O GALÃO DE DESCARTE (NÃO ACOMPANHA O GALÃO); - CICLO CONFINADO DE VAPOR, NÃO LIBERA VAPOR NO AMBIENTE; - NORMA ISO, EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ISO 13485/2016; - FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; - TEMPERATURA PADRÃO DE 121° C. - PRESSÃO DE TRABALHO DE 1 A 3 KGF/CM2; - BANDEJA EM ALUMÍNIO; - ACESSÓRIOS INCLUSOS, 02 BANDEJAS, 01 MANGUEIRA.	UND	5	R\$ 6.095,00
5	165477	AVENTAL PLUMBÍFERO AVENTAL PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE, TAMANHO 76X60CM (TAMANHO MÍNIMO), FEITO COM BORRACHA PLUMBÍFERA REVESTIDO COM TECIDO DE BAGUM OU NYLON.	UND	4	R\$ 1.563,77
6	165512	BIOMBO 2100X800X2MM COM VISOR PLUMBÍFERO, E PROTEÇÃO PLUMBÍFERA RETO DE 2MM, CONSTRUÍDO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM MDF BRANCO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBÍFERO DE 10X15CM, MONTADO SOBRE RODÍZIOS.	UN	5	R\$ 9.200,00
7	166208	BOMBA DE VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE: MOTOR DE 1/2 CV 2P COM EIXO CENTRAL EM INOX. PROTETOR TÉRMICO DO MOTOR E DO COMANDO ELETRÔNICO. TURBINA EM BRONZE. SILENCIADOR. FILTRO COLETOR DE DETRITOS COM ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO CONTATO COM OS RESÍDUOS. VÁLVULA SOLENOIDE QUE CORTA E LIBERA INSTANTANEAMENTE A PASSAGEM DE ÁGUA. COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRÔNICO COM EXCLUSIVO “TEMPORIZADOR DE VARREDURA”, SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DO KIT SUCTOR/UNIDADE AUXILIAR, A SUCCÃO PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULAÇÃO INTERNA. USO ASPIRAÇÃO DE FORMA CONSISTENTE DE RESÍDUOS COMO SANGUE, SALIVA E OUTROS QUE ESTIVEREM NO CAMPO OPERATÓRIO, TRATAMENTOS PROFILÁTICOS, CLÍNICOS, ETC, ELIMINANDO-OS DIRETAMENTE AO ESGOTO SEM A NECESSIDADE DE RESERVATÓRIO. UNIDADE PARA 2 CONSULTÓRIOS. BIVOLT.	UND	2	R\$ 7.820,00

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



8	166209	<p>CADEIRA BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO .ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO . SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. AMPLO ESTOFAMENTO DISPONÍVEL EM 10 OPÇÕES DE CORES. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO.SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V - 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E REMOVÍVEL. CONSULTÓRIO AMBIDESTRO JOYSTICK. PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA. PEÇAS DE MÃO E REFLETOR. MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO AUTOMÁTICOS E SINCRONIZADOS. POSIÇÕES DE TRABALHO QUE PODEM SER PERSONALIZADAS. OPÇÃO “VOLTA À ZERO” PARA RETORNAR À POSIÇÃO INICIAL DIRETAMENTE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO REFLETOR AO PRESSIONAR A TECLA “VOLTAR A ZERO”. PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CONTRA OSCILAÇÕES DE TENSÃO E CORRENTE.EQUIPO PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE / RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO .PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL.SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS.SUORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX REMOVÍVEL*: FÁCIL DE LIMPAR, GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PUXADOR BILATERAL. SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO DA CADEIRA. SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO DA CADEIRA. POSIÇÃO DE VOLTA À ZERO. PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO. ACENDIMENTO DO REFLETOR. UNIDADE AUXILIAR (CUSPIDEIRA). PRODUZIDO EM ABS INJETADO; CONFERE MAIOR DURABILIDADE / RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO CUBA EM CERÂMICA: PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO E FILTRO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA: PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML PARA: ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATÓRIO. TERMINAL SUGADOR VENTURI REFLETOR MONOFOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA ÓPTICO COM 1 LED. ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING. DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°. INTENSIDADE: 8.000 A 35.000 LUX (ESCOLHA DE INTENSIDADE PELO PEDAL).</p>	UND	5	R\$ 18.000,00
---	--------	---	-----	---	---------------

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



9	165483	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA PORTÁTIL CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA COM ILUMINAÇÃO COMPATÍVEL PARA REVELAÇÕES DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. ITENS INCLUSOS OBRIGATÓRIOS: 04 RESERVATÓRIOS (SENDO 2 PARA ÁGUA, 01 PARA FIXADOR E 01 PARA REVELADOR). SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COMPATÍVEL COM BATERIAS DE 9V(MODELO UNIVERSAL).	UND	5	R\$ 363,40
10	166210	COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ISENTO DE ÓLEO, RESERVATÓRIO COM RODAS E ALÇAS DIANTEIRA E TRASEIRA, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA E QUALIDADE DO AR. TENSÃO: 220(CÓD.:37813.5).NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO. FREQUÊNCIA: 60 HZ.POTÊNCIA DO MOTOR: 2 HP. DESLOCAMENTO TEÓRICO: 8 PÉS³/MIN. - 227 L/MIN. NÚMERO DE ESTÁGIOS: 1 ESTAGIO NÚMERO DE PISTÃO: 2 - L. NÚMERO DE POLOS: 4 POLOS. PRESSÃO DE OPERAÇÃO (MÍNIMO): 80 LBF/POL² - 5,5 BAR. PRESSÃO DE OPERAÇÃO (MÁXIMO): 120 LBF/POL² - 6,9 BAR. ROTAÇÃO DA UNIDADE COMPRESSORA: 1750 RPM. VOLUME DE ÓLEO: ISENTO	UND	5	R\$ 4.600,00
11	166211	CONTRA ÂNGULO PARA FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA. GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. BAIXA ROTAÇÃO. PESO LÍQUIDO: 42 GR. PESO BRUTO: 77 GR. BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD.	UND	8	R\$ 1.030,26
12	165480	CONTRA ÂNGULO MULTIPLICADOR CONTRA ÂNGULO QUE PERMITA TRABALHOS COM BROCA DE ALTA ROTAÇÃO TIPO FG (FRICTION GRIP). REFRIGERAÇÃO INTERNA COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO LICITADO. SISTEMA DE FIXAÇÃO PUSH BOTTON.	UND	1	R\$ 5.828,89
13	166212	DESTILADOR DE ÁGUA DESENVOLVIDO PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. NÃO NECESSITA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. PRÁTICO E ECONÔMICO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. PROPORCIONA ECONOMIA DE ATÉ 35% NOS GASTOS COM ÁGUA DESTILADA. TEMPO PARA DESTILAR 150 ML DE ÁGUA: 19 MINUTOS. TEMPO PARA DESTILAR 300 ML DE ÁGUA: 37 MINUTOS. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS (PARA DESTILAR 3,8 LITROS DE ÁGUA). PESO: 4 KG. LARGURA: 27 CM. ALTURA: 33 CM. PROFUNDIDADE: 27,6 CM.	UND	5	R\$ 1.610,00

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



14	166213	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, POTÊNCIA DE LUZ: 1250 MW/CM². COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA 16,5 CM. COMPRIMENTO COM A PONTEIRA 25,0 CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100 – 240 V. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. PESO DA PEÇA DE MÃO 0,103 KG. PESO BRUTO C/ EMBALAGEM 0,425 KG. COMPRIMENTO DE ONDA 420 À 480 NM. EMISSOR DE LUZ LED (LIGHT EMITING DIODE). BATERIA 3,7V – 1400 MA. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS. PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 6 MM. LED INDICATIVO COM BIP SONORO DO TEMPO DECRESCENTE. BIVOLT AUTOMÁTICO 100V – 240V. CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS. PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL – 120 MINUTOS. RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO: CONTROLA ELETRONICAMENTE A POTÊNCIA DE LUZ. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°. SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. WIRELESS (SEM FIO): MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO. PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO. LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250 MW/CM²).	UND	6	RS 920,00
15	166214	MICROMOTOR CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CORES: PRATA ACETINADO. CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +- 5%. CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +- 10%. PESO LÍQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR.	UND	5	RS 1.206,90
16	166234	MOCHO COM ENCOSTO ANATÔMICO, ACABAMENTO LISO E CANTOS ARREDONDADOS DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA. ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E ANTI-DEFORMANTE. BASE COM 5 RODÍZIOS, RESISTENTE, PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE E FÁCIL MOBILIDADE POSSUI AJUSTE DE ALTURA – ASSENTO COM SISTEMA CENTRAL DE ELEVAÇÃO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL, PROMOVENDO MOVIMENTOS SUAVES. ALTURA DO ASSENTO 410/520MM. ALTURA DO ENCOSTO 410MM. CAPACIDADE DE CARGA 110KG. LARGURA DA BASE 550MM .LARGURA DO ESTOFAMENTO 425MM. SISTEMA DE ELEVAÇÃO PISTÃO A GÁS.	UND	5	RS 690,00
17	166216	NEGATOSCÓPIO PANORÂMICO TIPO ULTRA SLIM. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DESIGN ULTRA SLIM (ULTRA FINO) COM APENAS 7 MM DE ESPESSURA. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED. MENOR CONSUMO, MELHOR VISUALIZAÇÃO E MAIOR VIDA ÚTIL. INÉDITO SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). DIMENSÃO DO PRODUTO 290 X 180 X 7 MM. PESO DO PRODUTO: 625 G. ALIMENTAÇÃO: 127/220 VAC (BIVOLT AUTOMÁTICO). CONSUMO: 12W. ITENS INCLUSOS: UNIDADE. ACOMPANHA 1 IMÃ PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS + MANUAL + SUPORTE DE MESA + FONTE DE ALIMENTAÇÃO. GARANTIA: 02 ANOS. TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEVEM VIR ESPECIFICADAS NO MANUAL QUE ACOMPANHA O PRODUTO.	UND	6	RS 460,00

Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9EA547FE8FAB7F1BA749061CDEFFFF2B

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81

Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA

CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230

Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



18	166217	<p>RAIOS X ODONTOLÓGICO COLUNA MÓVEL USO RADIOGRÁFICO PERIAPICAL E OCLUSAL. GIRO LIVRE DE 360° EM TODAS AS ARTICULAÇÕES (NÃO OCASIONA CURTO CIRCUITO EM CHICOTE ELÉTRICO), CABO ESPIRALADO EM POLIURETANO (MENOR DEFORMIDADE AO ESTENDER), PINTURA EPOXI E PU ALIFÁTICO (PARA NÃO ALTERAR COM UV). CABEÇOTE DE RAIOS X COM CAPACIDADE DE 70 KVP E 8 MA, INTEGRA TODOS OS RECURSOS PARA PROPORCIONAR QUALIDADE E SEGURANÇA. O TUBO DE RAIOS X, DE ALTA QUALIDADE, PERMITE RADIOGRAFIAS MAIS NÍTIDAS, COM ÓTIMO CONTRASTE E MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO. É REVESTIDO INTERNAMENTE COM CHUMBO, POSSUI CÂMARA DE EXPANSÃO E BOBINAS DE ALTA TENSÃO REVESTIDA COM RESINA EPOXY ISOLANTE QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO APARELHO. O CABEÇOTE É FECHADO A VÁCUO EM ÓLEO COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA ELEVAÇÃO DO COEFICIENTE DIELÉTRICO. POSSUI LOCALIZADOR CILÍNDRICO LONGO, FILTRO DE ALUMÍNIO E COLIMADOR DE CHUMBO PARA LIMITAÇÃO DOS RAIOS X. COMANDO DISPARADOR DESENVOLVIDO DENTRO DA MAIS MODERNA TECNOLOGIA. O TIMER ELETRÔNICO DIGITAL É MICROPROCESSADO. O TEMPO DO DISPARO É CENTESIMAL E VARIA DE 0,01 A 3,00 SEGUNDOS DE TEMPO REAL DE EXPOSIÇÃO, COM POSSIBILIDADE DE USO DE TEMPOS PRÉ DEFINIDOS ATRAVÉS DE SIMPLES SELEÇÃO DE UTILIZAÇÃO COM SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL OU PELÍCULA CONVENCIONAL, TIPOS DE PELÍCULA, TIPOS DE PACIENTE E TIPOS DE DENTE A SEREM RADIOGRAFADOS. O CONTROLE REMOTO É EQUIPADO COM CABO ESPIRAL DE 5 METROS. POSSUI SINAL SONORO E LED INDICATIVO DO DISPARO DO RAIOS X. CAPACIDADE DE 70 KVP E 8 MA; FILTRO TOTAL: 2,5 MM AL/EQUIVALENTE; PONTO FOCAL: 0,8 X 0,8 MM; COMANDO DISPARADOR DIGITAL MICROPROCESSADO; COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL; ESCALA DE TEMPOS CENTESIMAL DE 0,01 S À 3,00S; VOLTAGEM: 127 OU 220V. PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA: EPOXY (À PÓ) E POLIURETANA ALIFÁTICA (LÍQUIDA); ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR – MODERNIDADE E MELHOR ASSEPSIA. MOVIMENTOS SUAVES E PRECISOS. RODÍZIOS COM TRAVAS (MODELO COLUNA). BLINDAGEM INTERNA DO CABEÇOTE EM CHUMBO. CILINDRO LOCALIZADOR LONGO COM COLIMADOR EM CHUMBO. REDE 127 OU 220V. FREQUÊNCIA DA REDE 50/60HZ. CORRENTE NOMINAL 12 A (127 V) - 6 A (220 V). CORRENTE DO TUBO 8 MA (VARIÁVEL) VOLTAGEM DO TUBO 70 KVP. VARIAÇÃO DE VOLTAGEM PERMITIDA 5 KV. FILTRAÇÃO TOTAL 2,5 MM AL /EQUIVALENTE. PONTO FOCAL 0,8 X 0,8 MM (IEC 336/1982)TEMPO DE EXPOSIÇÃO 0,01 A 3,00 SEGUNDOS.</p>	UND	5	R\$ 11.500,00
19	166218	SERINGA TRÍPLICE INDICADO NA LIMPEZA, SECAGEM, IRRIGAÇÃO E UMEDECIMENTO, SEJA ATRAVÉS DE AR, ÁGUA OU A COMBINAÇÃO DE AMBOS (SPRAY).CA	CX	50	R\$ 333,50
20	165514	SUPORTE PARA AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI (ELETROSTÁTICA) NA COR BRANCA. CONFECCIONADO COM TUBO COM DIAMETRO MÍNIMO DE 50 MM. ÁREA MÍNIMA LIVRE PARA COLOCAÇÃO DO AVENTAL: 650 MM. FIXAÇÃO À PAREDE.	UND	5	R\$ 356,27
21	166219	SUPORTE PARA NEGATOSCÓPIO. COM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS: MODERNO, INOVADOR E ARTICULÁVEL. FÁCIL DE MONTAR. COMPATÍVEL COM OS NEGATOSCÓPIOS ULTRA SLIM LED (ENDODÔNTICO, PANORÂMICO, E TELERRADIOGRÁFICO). LEVE, PRÁTICO, DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. RESISTENTE AO IMPACTO E NÃO ENFERRUJA. ADAPTÁVEL A QUALQUER MODELO DE SUPORTE DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. PODE SER FIXADO NA PAREDE. A BASE PODE SER FIXADA NA POSIÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: FERRO. DIMENSÃO DO PRODUTO: 25,5 X 8,5 X 8,5CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 26,5 X 8 X 5CM. PESO DO PRODUTO: 0,390KG. PESO DO PRODUTO EMBALADO:	UND	6	R\$ 161,00

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 CNPJ/MF Nº 16.445.876/0001-81
 Rua Eronides Souza Santos, 55 centro Mulungu do Morro – BA
 CEP: 44885 - 000 - Fone fax: (74) 3643-1076 / 1230
 Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com



		0,450KG. GARANTIA: 1 ANO.			
22	166220	TURBINA ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA. CABEÇA TORQUE, PROPORCIONA FORÇA E TORQUE NECESSARIOS PARA UM CORTE E DESBASTE EFICIENTES. SPRAY ÚNICO VENTILADO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, FORMA UMA NÉVOA ÚMIDA INTENSA GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO, UM JATO DE AR EXTRA PREVINE O REFLUXO DE NÉVOA CONTAMINADA PARA O INTERIOR DA TURBINA. ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS: MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO LHE GARANTEM ALTO DESEMPENHO E DURABILIDADE. ROTOR BALANCEADO ELETRONICAMENTE: REDUZ O NÍVEL DE RUÍDO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO E PACIENTE. ESTABILIZA O ROTOR EVITANDO VIBRAÇÕES, AUMENTANDO A SUA VIDA ÚTIL. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E METAL DURO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO. TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). DIÂMETRO DA CABEÇA: 12,3MM. ROTAÇÃO: 290.000 A 420.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,1 BAR = 210 KPA = 30,4 PSI +- 5%. CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. +- 10%. CONSUMO DE ÁGUA REFRIGERAÇÃO: 50 ML/MIN. ± 10%. NÍVEL SONORO: 65 DB. PESO LÍQUIDO: 34G. PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 116G. BROCAS: HASTE TIPO 3 - FG STANDARD. DIÂMETRO DO EIXO DA BROCA: Ø1,59-1,60MM. COMPRIMENTO DA HASTE: MÍNIMO 9,0MM. COMPRIMENTO DA BROCA: MÁXIMO 22,0MM. DIÂMETRO MÁXIMO DA PONTA ATIVA - Ø2,0MM.	UND	6	R\$ 1.204,46
23	166221	ULTRASSOM ODONTOLÓGICA COM BOMBA PERISTÁLTICA. COM REGULAGEM DE POTÊNCIA ULTRASSÔNICA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE. COM CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA. MÍNIMO DE 4 TIPS ESTERILIZÁVEIS COMPATÍVEL COM O ULTRASSOM PARA CADA ULTRASSOM LICITADO.	UND	9	R\$ 4.319,40