

Prefeitura Municipal de America Dourada

Dispensa



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 126/2024

A Prefeitura Municipal de América Dourada-BA, em atendimento às disposições legais, torna público, para conhecimento de todos, a realização da Dispensa de Licitação acima especificada, e mediante informações a seguir: OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de prestação de serviço de manutenção, aquisição e instalação de equipamento para academia, brinquedos e parquinho ao ar livre, visando atender as necessidades das praças e parques na sede e interior do Município de América Dourada- BA, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. **PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: Até as 23:59min do dia 01/08/2024**, devendo ser enviada através do e-mail: licitacao.americadourada@gmail.com; ou entregue pessoalmente através de protocolo na sede da Prefeitura Municipal América Dourada/BA, situada na Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000, Estado da Bahia, conforme horário de expediente, **até as 13:00hs do dia 05/08/2024**. O Termo de referência com todas as informações complementares encontra-se publicado e disponível junto com este aviso no endereço eletrônico: <http://www.ipmbrasil.org.br/portalmunicipio/ba/pmamericadourada/diario>, podendo também ser solicitado pelo e-mail: licitacao.americadourada@gmail.com. Para maiores informações, no horário das 08h00min às 13h00min, no Setor de Licitações, situado na Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000, Estado da Bahia. BASE LEGAL: Art. 75, II e § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

América Dourada - BA, 01 de Agosto de 2024.

Prefeitura Municipal de America Dourada



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
 Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

Max Gois de Oliveira
Agente de Contratação

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA, BRINQUEDOS E PARQUINHO AO AR LIVRE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS E PARQUES NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA- BA, CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

ITEM	MODELO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QUANT.
01		PRESSÃO DE PERNAS DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3 mm. 2" x 2 mm. 1" x 1,5 mm. chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm. 3 mm. assento e encosto fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às condições climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolóide ou chumbador com flange. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1520 mm. Profun.: 2165mm. Largura: 425mm. Peso: 38kg.	02
02		ABDOMINAL DUPLO Fortalece a musculatura do abdômen. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,75mm; 2" x 2mm, 1 1/2" x 1,50mm; 1" x 1,50mm. Oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra central de no mínimo 2 1/2" x 1/4". Chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3 1/2" com acabamento esgériceo. Utiliza-se tratamento de superfície a base fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos, em plástico injetado e/ou, emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados do fabricante. Altura: 651mm Frente 1404 mm Lateral: 1688mm Área: 12,75 m² Peso: 43,5kg.	02

Prefeitura Municipal de America Dourada



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
 Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

		<p>SURF DUPLO</p> <p>Melhora a flexibilidade e mobilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Confeccionados em tubos de 4 polegadas, tubo de ¼, com chapa 14, solda mig, e pintura eletroestatica.</p> <p>Dimeões: Altura: 1183 mm; Largura: 812 mm; Profundidade: 849 mm; Área: 0,7 m².</p>	01
		<p>BICICLETA DE CADEIRA DUPLA</p> <p>Melhora a capacidade cardiovascular e resistência muscular dos membros inferiores.Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2' x 3 m m.Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.Utiliza tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro/ou alumínio rolamento padrão de pedal de plástico/ou alumínio.Altura: 570 mm Frente: 1260 mm Lateral: 1360 mm Área: 10,95 m² Peso: 32,9 kg</p>	02
		<p>GONGORRA DUPLA</p> <p>Fabricado com tubos de aço carbono. Chapa de aço carbono cortadas. Barra Chata Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, Arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071: 2012.</p>	02
		<p>GIROVERTICAL DUPLO</p> <p>Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo treilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastas de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão</p>	02

Prefeitura Municipal de America Dourada



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
 Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

07		<p>SURF COM PRESSÃO DE PERNAS</p> <p>Surf com pressão de pernas é um equipamento conjugado de dois exercícios que auxilia no fortalecimento da musculatura das coxas, quadril e pernas, o mesmo utiliza o próprio peso do usuário como carga, é permanentemente instalado ao ar livre resistência a chuva e variações climáticas, disponível em várias cores.</p>	02
08		<p>ESCORREGADOR</p> <p>Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1,5 X 1,50 mm. Chapa de aço carbono cortadas de no mínimo 1,20mm de espessura. Barra chata de no mínimo 3/16 X 1. 1/4". Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos Arruelas, e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.</p>	02
09		<p>SIMULADOR DE CAVALGADA</p> <p>Aumenta resistência muscular e fortalece as costas.</p> <p>Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" 1/2 x 3 mm. Barra chata 3/16" x 1/4". Tbuoi de aço carbono trefilado 2"x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm X 30mm), solda chumbador parabout de no mínimo 3/8"x mig, L 12° parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 830 mm Frente: 755 mm Lateral: 944 mm Área: 8,11 m² Peso: 2</p>	02
10		<p>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO</p> <p>Resistência Aeróbica, Auxilia no equilíbrio e na coordenação Motora dos Membros Inferiores.</p> <p>Confeccionados em tubos de 4 polegadas, tubo de 1/4", com chapa 14, solda mig, e pintura eletrostatica.</p> <p>Peso: 59Kg</p> <p>Tamanho: 1,25 X 1,63 X 0,95 M</p>	02

Prefeitura Municipal de America Dourada



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
 Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

11		BANCO em aço carbono pintura eletrostática, acento em madeira com réguas.	5
2		GIRA-GIRA Confeccionados em tubos de 4 polegadas, tubo de 1/4", com chapa 14, solda mig, e pintura eletrostática. Consiste em um cano fixo, onde é colocado uma roda metálica, com diversos assentos de madeira	01
13		Manutenção e recuperação de equipamentos ar livre, skie, espaldar, giro diagonal duplo, simulador de caminhada.	1
14		Manutenção e recuperação de casinha de Tarzan, balanço, gangorra e bancos.	1

VALOR TOTAL ESTIMADO – R\$ 61.086,87 (S).

2. JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA-SE A PRESENTE SOLICITAÇÃO, TENDO EM VISTA A DEMANDA DE INSTALAÇÃO DE NOVAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, PARQUES INFANTIL, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, E LAZER.

A EFETIVAÇÃO DO PRESENTE OBJETO TEM POR FINALIDADE PROPICIAR AO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA -BA UMA ESTRUTURA DE LAZER DE QUALIDADE QUE PERMITA QUE SUA POPULAÇÃO TENHA O MÁXIMO DE CONFORTO E SEGURANÇA.

DESSE MODO, A IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO DESTA NATUREZA CONTRIBUI PARA A MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA, ATUANDO NA

Prefeitura Municipal de America Dourada



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

PREVENÇÃO DE DOENÇAS E O INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES, VIABILIZANDO O ACESSO GRATUITO DA POPULAÇÃO À ATIVIDADE FÍSICA EM ESPAÇOS PÚBLICOS.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO TODO

JUSTIFICA-SE A PRESENTE SOLICITAÇÃO, TENDO EM VISTA A DEMANDA DE INSTALAÇÃO DE NOVAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, PARQUES INFANTIL, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, E LAZER.

4. FORMA DE ADJUDICAÇÃO

MENOR PREÇO POR GLOBAL

5. VIGÊNCIA DO CONTRATO

06 MESES COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO NOS LIMITES DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

6. PRAZO DE ENTREGA

EM ATÉ 15(QUINZE) DIAS ÚTEIS.

7. PRAZO DE GARANTIA

DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO, SE NECESSÁRIOS.

8. FORMA DE PAGAMENTO

EM ATÉ QUINZE 30(TRINTA) DIAS DA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL.

9. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2013 – MANUT DAS AÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTE

ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52.00 – MATERIAL PERMANENTE

FONTE DE RECURSO: 1-500.0000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

10. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO

NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA/BA.

Prefeitura Municipal de America Dourada



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

FISCALIZAÇÃO

A EXECUÇÃO DO CONTRATO SERÁ FISCALIZADA POR LAYLA MARTINS
SOUZA MARQUES PORTARIA Nº 566/2024.

América Dourada/BA, 31 de julho de 2024.

FRANCISCO ALVES FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Prefeitura Municipal de America Dourada



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
 Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
 Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

ANEXO I MODELO DA PROPOSTA

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO				
PROCESSO ADMINISTRATIVO: _____/2024				
Razão Social do Fornecedor:				
Nome Completo do Responsável da Empresa:				
CNPJ:				
Endereço:				
E-mail:			Telefone:	
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de prestação de serviço de manutenção, aquisição e instalação de equipamento para academia, brinquedos e parquinho ao ar livre, visando atender as necessidades das praças e parques na sede e interior do Município de América Dourada- BA.				
LOTE ÚNICO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRAZO DE CONTRATAÇÃO: Até 31/12/2024.				
LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Em cada uma das repartições relacionadas no ítem 1.1 do T.R.				
Quando necessário favor retornar no endereço de e-mail: licitacao.americadourada@gmail.com				
LOCAL E DATA:				
Carimbo do CNPJ			Assinatura do Responsável pela Empresa	
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, até a data de ____/____/____				

Prefeitura Municipal de America Dourada



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

ANEXO II DECLARAÇÃO IMPEDIMENTOS DO ART. 14

A empresa _____
declara para os devidos fins licitatórios que não está incurso nos impedimentos para
disputa de licitação ou execução do contrato de que trata o art. 14 da Lei Federal nº
14.133/2021.

América Dourada/BA, ____ de _____ de 20__.

Assinatura do representante da empresa.

Prefeitura Municipal de America Dourada



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

....., inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº..... DECLARA, para fins de habilitação na Dispensa de Licitação nº ____/2024, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;

() **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

América Dourada/BA, ____ de _____ de 20__.

Assinatura do representante da empresa.

OBS: 1) assinalar com um "X" a condição da empresa.

OBS: Esta declaração deverá ser entregue junto a Proposta de Preços pela empresa que pretende ser beneficiado nesta licitação pela Lei Complementar nº 123/2006.

Prefeitura Municipal de America Dourada



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta no Termo de Referência da Dispensa nº _____/2024 da Prefeitura Municipal de América Dourada/Ba, que a empresa _____ tomou conhecimento do Aviso de Contratação e de todas as condições de participação na Dispensa de Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Termo de Referência e fornecer material/serviço de qualidade, sob as penas da Lei.

América Dourada/BA, ____ de _____ de 20__.

Assinatura do representante da empresa.

Prefeitura Municipal de America Dourada



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

A _____ empresa
inscrita no do CNPJ sob o número:
_____, sediada no endereço
_____, Bairro _____, Município de
_____, CEP: _____, assumimos inteira
responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos
documentos entregues para a Dispensa de Licitação nº ____/2024. Declaro estar de
inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente de que a
falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis.

América Dourada/BA, ____ de _____ de 20__.

Assinatura do representante da empresa.

Prefeitura Municipal de America Dourada



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96

ANEXO VI

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS PCD

A _____ empresa

_____ declara para os devidos fins licitatórios que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência – PcD, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII da Lei nº 14.133/2021.

América Dourada/BA, ____ de _____ de 20__.

Assinatura do representante da empresa.