



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de America Dourada**

quinta-feira, 22 de novembro de 2018

Ano VII - Edição nº 00750 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de America Dourada publica**



Avenida Romão Gramacho | 15 | Centro | América Dourada-Ba

[www.pmamericadourada.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmamericadourada.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
A3145A4CC0676DA5CCC36311ACB178BA

# Prefeitura Municipal de America Dourada

## SUMÁRIO

- REMUME - RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS.

# Prefeitura Municipal de America Dourada

Outros



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

*Secretaria Municipal de Saúde*

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



AMÉRICA DOURADA-BA

NOVEMBRO/2018

1

# Prefeitura Municipal de America Dourada

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**ROSA MARIA DOURADO LOPES**  
**PREFEITA**

**Dra: CATARINA PIMENTA DOURADO**  
**SECRETÁRIA DE SAÚDE**

**Dra.: GEIZA OLIVEIRA FLOR**  
**FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL**

# Prefeitura Municipal de America Dourada

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

América Dourada, Novembro, 2018

À Equipe de Saúde

Apresentamos o Elenco de Medicamentos Básicos Essenciais padronizados que serão distribuídos à população durante o ano de 2018.

A lista não é definitiva. A Equipe de saúde pode solicitar inclusão e/ou exclusão de algum item que julgue necessário, mediante preenchimento do formulário próprio (em anexo) e encaminha-lo à Assistência Farmacêutica que junto à Comissão de Farmácia e Terapêutica dará seu parecer.

# Prefeitura Municipal de America Dourada

## Anexo I - Solicitação de Alteração na Padronização de Medicamentos Tipo de Solicitação:

( ) Inclusão ( ) Exclusão

Identificação do medicamento

Nome Genérico: \_\_\_\_\_

Dosagem \_\_\_\_\_ Apresentação (Forma farmacêutica e concentração):  
\_\_\_\_\_

Indicações Terapêuticas:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Considerações e Justificativas:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Estimativa de consumo médio mensal (CMM): \_\_\_\_\_

Solicitante \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Carimbo e assinatura

# Prefeitura Municipal de America Dourada

## RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo de Dispensação: H - Dispensado em Hospital      USF - Dispensado em Unidade de Saúde da Família

FB - Dispensado em Farmácia Básica.

### MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO

#### SEÇÃO A. MEDICAMENTOS USADOS EM MANIFESTAÇÕES GERAIS DE DOENÇAS

##### 1. ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

###### 1.1. Medicamento adjuvante em procedimento anestésico de curta duração

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
midazolam, cloridrato	solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL	exclusivo para unidades que realizam procedimentos diagnósticos ou para CAPS adulto e hospitalar	H

###### 1.2. Anestésicos locais

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL	exclusivo para procedimento	H, USF

##### 2. ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS E MEDICAMENTOS PARA O ALÍVIO DA ENXAQUECA

###### 2.1. Analgésicos e antipiréticos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg		H, USF, FB
dipirona sódica	comprimido 500 mg		H, USF, FB
	solução oral (gotas) 500 mg/mL frasco		H, USF, FB
	solução injetável 500 mg/mL amp. 2 mL		H, USF
ibuprofeno	comprimido 600 mg		H, USF, FB
ibuprofeno	suspensão oral (gotas) 50 mg/mL frasco		H, USF, FB
paracetamol	comprimido 500 mg		H, USF, FB
	solução oral (gotas) 200 mg/mL frasco		H, USF, FB

###### 2.2. Analgésicos opióides e antagonistas

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
morfina, sulfato	solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL	Hospitalar	H
tramadol, cloridrato	solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL	Hospitalar	H

###### 2.3. Medicamentos para alívio da enxaqueca

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg		H, USF, FB
amitriptilina, cloridrato	comprimido 25 mg		H, USF, FB
metoclopramida, cloridrato	comprimido 10 mg		H, USF, FB
	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL		H, USF
paracetamol	comprimido 500 mg		H, USF, FB
	solução oral (gotas) 200 mg/mL frasco		H, USF, FB
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg		H, USF, FB

# Prefeitura Municipal de America Dourada

## 3.MEDICAMENTOS PARA O ALÍVIO DA DOR CRÔNICA

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
amitriptilina, cloridrato	comprimido 25 mg		H, USF, FB

## 4.ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA

### 4.1.Anti-inflamatórios não-esteróides

DCB	Forma farmacêutica	Condição de uso	Tipo de Dispensação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg		H, USF, FB
cetoprofeno	comprimido 100 mg		H, USF, FB
cetoprofeno	solução injetável 50 mg/mL IM amp. 2 mL		H, USF
diclofenaco sódico	comprimido 50 mg		H, USF, FB
	solução injetável 25 mg/mL amp. 3 mL		H, USF
ibuprofeno	comprimido 600 mg		H, USF, FB
	suspensão oral 50 mg/mL frasco		H, USF, FB

### 4.2.Anti-inflamatórios esteróides

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
dexametasona	solução oral 0,1 mg/mL frasco		H, USF, FB
dexametasona, acetato	creme 1 mg/g (0,1%) bisnaga		H, USF, FB
dexametasona, fosfato dissódico	solução injetável 4 mg/mL fr-amp. 2,5 mL	exclusivo para procedimento	H, USF
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento	H, USF
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona base) frasco		H, USF, FB
prednisona	comprimido 5 mg		H, USF, FB
	comprimido 20 mg		H, USF, FB

### 4.3.Medicamentos utilizados no tratamento da gota

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
Ibuprofeno	comprimido 600 mg		H, USF, FB

## 5.ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
dexclorfeniramina, maleato	solução oral 0,4 mg/mL frasco		H, USF, FB
epinefrina, cloridrato ou hemitartrato	solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL	exclusivo para procedimento	H, USF
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento	H, USF
ioratadina	comprimido 10 mg		H, USF, FB
	solução oral 1 mg/mL frasco		H, USF, FB
prednisona	comprimido 5 mg		H, USF, FB
	comprimido 20 mg		H, USF, FB
prometazina, cloridrato	comprimido 25 mg		H, USF, FB
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona base) frasco		H, USF, FB

## 6.ANTI-INFECTANTES



# Prefeitura Municipal de America Dourada

## 6.1. Antibacterianos

### 6.1.1. Penicilinas

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
amoxicilina	cápsula ou comprimido 500 mg		H, USF, FB
	pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco		H, USF, FB
amoxicilina + clavulanato de potássio	pó para suspensão oral 50 mg/mL + 12,5 mg/mL frasco		H, USF, FB
benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável 1.200.000 UI fr-amp		H, USF

### 6.1.2. Cefalosporinas

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
cefalexina	cápsula/drágea/comprimido 500 mg		H, USF, FB
	suspensão oral 50 mg/mL frasco		H, USF, FB
ceftriaxona	pó para solução injetável 250 mg c/ diluente lidocaina 10 mg/mL (1%) tr-amp. IM	exclusivo para procedimento; R2	H, USF

R2 Restrito para tratamento em dose única de infecção por N. gonorrhoeae, inclusive abordagem síndrômica

### 6.1.3. Sulfonamídeos e antissépticos urinários

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
sulfametoxazol + trimetoprima	comprimido 800 mg + 160 mg		H, USF, FB
sulfametoxazol + trimetoprima	suspensão oral 40 mg/mL + 8 mg/mL frasco		H, USF, FB

### 6.1.4. Macrolídeos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
azitromicina	comprimido 500 mg	R3	H, USF, FB
azitromicina	suspensão oral 40 mg/mL frasco	R3	H, USF, FB

R3 Uso preferencial para tratamento de tracoma e para tratamento em dose única de infecção genital por Chlamydia trachomatis

### 6.1.5. Fluorquinolonas

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
ciprofloxacino, cloridrato	comprimido 500 mg	R6	H, USF, FB

R6 Uso restrito em infecções complicadas do trato urinário

### 6.1.6. Imidazólicos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
benzoilmetronidazol	suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) frasco		H, USF, FB
metronidazol	comprimido 250 mg		H, USF, FB

### 6.2.1. Medicamentos para o tratamento de tracoma

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
azitromicina	comprimido 500 mg		H, USF, FB
azitromicina	suspensão oral 40 mg/mL		H, USF, FB

## 6.3. Antifúngicos

### 6.3.1. Antifúngicos sistêmicos

# Prefeitura Municipal de America Dourada

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
fluconazol	cápsula 150 mg		H, USF, FB

## 6.3.2. Antifúngicos tópicos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
metronidazol	creme vaginal 100mg		H, USF, FB
nistatina	creme vaginal 25000 UI/G, bisnaga		H, USF, FB
miconazol, nitrato	creme vaginal 20 mg/g (2%) bisnaga		H, USF, FB

## 6.4. Antivirais

### 6.4.1. Inibidores da polimerase viral

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
aciclovir	comprimido 200 mg		H, USF, FB

## 6.5. Antiparasitários

### 6.5.1. Anti-helmínticos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
aibendazol	comprimido mastigável 400 mg		H, USF, FB
Permetrina loção 1%	frasco	R10	H, USF, FB
mebendazol	suspensão oral 20 mg/mL frasco		H, USF, FB

R10 Recomendado para o tratamento de *Strongyloides stercoralis*, *Wuchereria bancrofti* e *Ancylostoma caninum*. O uso de ivermectina em pediculose e escabiose é recomendado quando da impossibilidade de tratamento tópico.

### 6.5.2. Antiprotozoários

#### 6.5.2.1. Amebicida, giardicida e tricomonicida

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
benzoilmetronidazol	suspensão oral 40 mg/mL frasco (equivalente a 25 mg de metronidazol)		H, USF, FB
metronidazol	comprimido 250 mg		H, USF, FB

#### 6.5.2.2. Medicamentos contra toxoplasmose e adjuvantes

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
espiramicina	comprimido 500 mg (equivalente a 1.500.000 UI)	R11	H, USF, FB
pirimetamina	comprimido 25 mg	R12	H, USF, FB
sulfadiazina	comprimido 500 mg	R13	H, USF, FB

R11 Exclusivo para o tratamento de toxoplasmose no primeiro trimestre da gravidez R12 Contra-indicado no 1º trimestre da gravidez

R13 Alternativa à espiramicina

### 6.6. Antissépticos, desinfetantes e esterilizantes

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
álcool etílico	solução 75,73 g/mL (70%) m/v frasco 1.000 mL	Hospitalar	H, USF

# Prefeitura Municipal de America Dourada

	solução 75,73 g/mL (70%) m/v almotolia 100 mL	H, USF
clorexidina, gliconato	solução aquosa 2 mg/mL (0,2%) almotolia	H, USF
iodopovidona	solução aquosa 10% (100 mg/mL - 1% de iodo ativo) almotolia	H, USF
	solução degermante 10% (100 mg/mL - 1% de iodo ativo) almotolia	H, USF

## 7. IMUNOSSUPRESSORES E IMUNOTERÁPICOS

### 7.1. Imunossupressores

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona base) frasco		H, USF, FB
prednisona	comprimido 5 mg		H, USF, FB
	comprimido 20 mg		H, USF, FB
talidomida	comprimido 100 mg	exclusivo para unidades de atendimento de Hanseníase e DST/Aids	

## 8. MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

### 8.1. Não-específicos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
bicarbonato de sódio	solução injetável 8,4% (1 mEq/mL - 84 mg/mL) amp. 10mL	Hospitalar	H
furosemida	solução injetável 10 mg/mL amp. 2mL	exclusivo para procedimento	H, USF

### 8.2. Específicos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento	H, USF
biperideno, lactato	solução injetável 5 mg/mL amp. 1 mL		H, USF

## 9. SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS E CORRETORAS DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO

DCB	Forma farmacêutica	Condição de uso	Tipo de Dispensação
água para injeção	amp. 10 mL	exclusivo para procedimento	H, USF
bicarbonato de sódio	solução injetável 8,4% (1 mEq/mL - 84 mg/mL) amp. 10mL	Hospitalar	H
cloreto de sódio	solução injetável 0,9 % (9 mg/mL - 0,154 mEq/mL) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento - Hospitalar e UBS	H, USF
	solução injetável 0,9 % (9 mg/mL - 0,154 mEq/mL) sistema fechado 250 mL	exclusivo para procedimento	H, USF
	solução injetável 0,9% (9 mg/mL - 0,154 mEq/mL) sistema fechado 500 mL	exclusivo para procedimento	H
sais para reidratação oral	pó para solução oral (composição por litro após preparo): Sódio 90 mEq/ Potássio 20 mEq/Cloreto 80mEq/Citrato (*) 30- mEq/Glicose 111 mMol (*) O citrato pode ser		H, USF, FB

# Prefeitura Municipal de America Dourada

	substituído por bicarbonato, lactato ou acetato.		
solução ringer + lactato	solução injetável sistema fechado (composição por litro): cloreto 109 mEq/sódio 130 mEq/potássio 4 mEq/cálcio 2,7 mEq/lactato 27,7 mEq sistema fechado 500 mL	Hospitalar	H

## 10. AGENTES EMPREGADOS NA TERAPÊUTICA DE NUTRIÇÃO

DCB	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
glicose	solução injetável 50% (500 mg/mL) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento; R14	H, USF
	solução injetável 25% (250 mg/mL) amp. 10 mL	exclusivo para procedimento	H, USF

R14 Exclusivo para aumentar a concentração de glicose no soro glicosado

### 10.1 VITAMINAS E SUBSTÂNCIAS MINERAIS

DCB	Forma farmacêutica	Condição de uso	Tipo de Dispensação
ácido fólico	comprimido 5 mg		H, USF, FB
	solução oral (gotas) 0,2 mg/mL frasco		H, USF, FB
ácido ascórbico (vit. C)	solução injetável 100 mg/mL amp. 5 mL	exclusivo para procedimento - Hospitalar e UBS	H, USF
cálcio, carbonato + colecalciferol (vit. D <sub>3</sub> )	comprimido 1.250 mg equiv. 500 mg Ca <sup>++</sup> ou 1500 mg equiv. 600mg Ca <sup>++</sup> + vit. D <sub>3</sub> 400UI		H, USF, FB
sais para reidratação oral	pó para solução oral (composição por litro após preparo): Sódio 90 mEq/ Potássio 20 mEq/Cloreto 80mEq/Citrato (*) 30- mEq/Glicose 111 mMol (*) O citrato pode ser substituído por bicarbonato, lactato ou acetato		H, USF, FB
sulfato ferroso	comprimido revestido 109 mg (equivalente a 40 mg Fe <sup>++</sup> )		H, USF, FB
	solução oral (gotas) 125 mg/mL (equivalente a 25 mg de Fe <sup>++</sup> ) frasco		H, USF, FB
vitaminas do complexo B(tiamina, riboflavina, nicotinamida, ácido pantotênico)	solução injetável amp. 2 mL	exclusivo para procedimento - Hospitalar e UBS	H, USF

## SEÇÃO B. MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ÓRGÃOS E SISTEMAS ORGÂNICOS

### 11.MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

#### 11.1.Anticonvulsivantes

DCB	Forma farmacêutica/ Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
ácido valpróico ou valproato de sódio*	comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg ácido valpróico)		H, USF, FB
	solução oral/ xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL) frasco		H, USF, FB

# Prefeitura Municipal de America Dourada

carbamazepina	comprimido 200 mg		H, USF, FB
	suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco		H, USF, FB
clonazepam	comprimido 2 mg		H, USF, FB
clonazepam	solução oral (gotas) 2,5 mg/mL frasco		H, USF, FB
diazepam	comprimido 5 mg		H, USF, FB
fenitoína	comprimido 100 mg		H, USF, FB
fenobarbital	comprimido 100 mg		H, USF, FB
	solução oral (gotas) 40 mg/mL (4%) frasco		H, USF, FB

\* A seleção dos fármacos ácido valpróico e valproato de sódio deveu-se a questões do mercado farmacêutico e às exigências de Portaria SNVS 344/98. A literatura não apresenta diferenças de eficácia e segurança entre os dois fármacos.

## 11.2. Antidepressivos e estabilizadores de humor

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
ácido valpróico ou valproato de sódio*	comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg ácido valpróico)		H, USF, FB
	solução oral/ xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL) frasco		H, USF, FB
amitriptilina, cloridrato carbamazepina	comprimido 25 mg		H, USF, FB
	comprimido 200 mg		H, USF, FB
	suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco		H, USF, FB
clomipramina, cloridrato	comprimido 25 mg		H, USF, FB
lítio, carbonato	comprimido 300 mg		H, USF, FB
fluoxetina, cloridrato	cápsula 20 mg		H, USF, FB
nortriptilina, cloridrato	cápsula 25 mg		H, USF, FB

## 11.3. Medicamentos utilizados na doença de parkinson

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
biperideno, cloridrato	comprimido 2 mg		H, USF, FB

## 11.4. Antipsicóticos e adjuvantes

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
clorpromazina, cloridrato	comprimido 100 mg		H, USF, FB
haloperidol	comprimido 1 mg		H, USF, FB
	comprimido 5 mg		H, USF, FB
haloperidol, decanoato	solução injetável 70,52 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de haloperidol) amp. 1 mL		H, USF
risperidona	comprimido 1 mg		H, USF, FB
risperidona	comprimido 3 mg		H, USF, FB
biperideno, cloridrato	comprimido 2 mg		H, USF, FB

## 11.5. Ansiolíticos e hipnosedativos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
clomipramina, cloridrato	comprimido 25 mg		H, USF, FB
diazepam	comprimido 5 mg		H, USF, FB
clonazepam	comprimido 2 mg		H, USF, FB
	solução oral (gotas) 2,5 mg/mL frasco		H, USF, FB

# Prefeitura Municipal de America Dourada

## 12.MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL

### 12.1.Medicamentos utilizados na insuficiência cardíaca

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
carvedilol	comprimido 12,5 mg		H, USF, FB
digoxina	comprimido 0,25 mg		H, USF, FB
enalapril, maleato	comprimido de 5 mg		H, USF, FB
	comprimido 20 mg		H, USF, FB
espironolactona	comprimido 25 mg		H, USF, FB
furosemida	comprimido 40 mg		H, USF, FB
hidroclorotiazida	comprimido 25 mg *		H, USF, FB
losartana potássica	comprimido 50 mg	R20	H, USF, FB

R20 Indicado para tratamento de segunda linha nos casos de intolerância ao IECA

\* a concentração de 25 mg foi selecionada em virtude de não existir no comércio a concentração de 12,5 mg que é a recomendada

### 12.2.Medicamentos antiarrítmicos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
amiodarona, cloridrato	comprimido 200 mg		H, USF, FB
atenolol	comprimido 50 mg		H, USF, FB
lidocaína, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL	exclusivo para procedimento; R23	H
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg		H, USF, FB

R23 Restrito para tratamento de taquicardia ventricular aguda

### 12.3.Medicamentos usados em cardiopatia isquêmica

DCB	Forma farmacêutica	Condição de uso	Tipo de Dispensação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg		H, USF, FB
anlodipino, besilato	comprimido 5 mg		H, USF, FB
atenolol	comprimido 50 mg		H, USF, FB
enalapril, maleato	comprimido 5 mg		H, USF, FB
	comprimido 20 mg		H, USF, FB
isossorbida, dinitrato	comprimido sublingual 5 mg		H
metoprolol, succinato,liberação prolongada	comprimido 50 mg	exclusivo para procedimento - Hospitalar e cx de emergência da UBS ; R24	H, USF, FB
sinvastatina	comprimido 20 mg		H, USF, FB

R24 Recomendado em urgência hipertensiva, nas fases iniciais do infarto de miocárdio e taquiarritmias

## 12.4.Anti-hipertensivos

### 12.4.1.Diuréticos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
espironolactona	comprimido 25 mg		H, USF, FB
hidroclorotiazida	comprimido 25 mg*		H, USF, FB

\* a concentração de 25 mg foi selecionada em virtude de não existir no comércio a concentração de 12,5 mg que é a recomendada.

### 12.4.2.Bloqueadores adrenérgicos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
atenolol	comprimido 50 mg		H, USF, FB
metildopa	comprimido 250 mg		H, USF, FB
propranolol, cloridrato	comprimido 40 mg		H, USF, FB

### 12.4.3.Bloqueadores de canal de cálcio

# Prefeitura Municipal de America Dourada

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
anlodipino, besilato	comprimido 5 mg		H, USF, FB
nifedipino	comprimido liberação prolongada 20 mg		H, USF, FB

#### 12.4.4. Inibidores da enzima conversora da angiotensina

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
enalapril, maleato	comprimido 5 mg		H, USF, FB
	comprimido 20 mg		H, USF, FB

#### 12.4.5. Bloqueador de receptor da angiotensina

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
losartana potássica	comprimido 50 mg	R20	H, USF, FB

R20 Indicado para tratamento de segunda linha nos casos de intolerância ao IECA

#### 12.4.6. Vasodilatadores diretos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
hidralazina, cloridrato	solução injetável 20 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para cx de emergência	H

#### 12.5. Diuréticos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
espironolactona	comprimido 25 mg		H, USF, FB
furosemida	comprimido 40 mg		H, USF, FB
hidroclorotiazida	comprimido 25 mg*		H, USF, FB

\* a concentração de 25 mg foi selecionada em virtude de não existir no comércio a concentração de 12,5 mg que é a recomendada.

#### 12.5. Diuréticos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
espironolactona	comprimido 25 mg		H, USF, FB
furosemida	comprimido 40 mg		H, USF, FB
hidroclorotiazida	comprimido 25 mg*		H, USF, FB

\* a concentração de 25 mg foi selecionada em virtude de não existir no comércio a concentração de 12,5 mg que é a recomendada.

#### 12.6. Medicamentos usados no choque cardiovascular

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
epinefrina, cloridrato ou hemitartrato	solução injetável 1 mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL	exclusivo para procedimento - Hospitalar	H

#### 12.7. Hipolipemiantes

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
sinvastatina	comprimido 20 mg	R18	H, USF, FB

#### 12.8. Produtos para o tratamento do tabagismo

DCB	Forma farmacêutica	Condição de uso	Tipo de Dispensação
bupropiona, cloridrato	comprimido 150 mg	serviços cadastrados no Programa Nac de Controle do Tabagismo	USF
nicotina	goma de mascar 2 mg	serviços cadastrados no Programa Nac de Controle do Tabagismo	USF

# Prefeitura Municipal de America Dourada

	adesivo transdérmico 7 mg	serviços cadastrados no Programa Nac de Controle do Tabagismo	USF
	adesivo transdérmico 14 mg	serviços cadastrados no Programa Nac de Controle do Tabagismo	USF
	adesivo transdérmico 21 mg	serviços cadastrados no Programa Nac de Controle do Tabagismo	USF

## 13.MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE

### 13.1.Antianêmicos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
ácido fólico	comprimido 5 mg		H, USF, FB
	solução oral (gotas) 0,2 mg/mL frasco		H, USF, FB
sulfato ferroso	comprimido revestido 109 mg (equivalente a 40 mg Fe <sup>++</sup> )		H, USF, FB
	solução oral (gotas) 25 mg/mL Fe <sup>++</sup>		H, USF, FB

### 13.2.Anticoagulantes e antagonistas

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
dalteparina sódica <sup>1</sup> ou enoxaparina sódica <sup>2</sup>	solução injetável 2.500UI seringa 0,2 mL <sup>1</sup>		H,
	solução injetável 100 mg/mL seringa 0,2 mL <sup>2</sup>		H,
heparina sódica	solução injetável 5.000 UI/0,25 mL amp. 0.25 mL SC	exclusivo para procedimento	H
varfarina sódica	comprimido 5 mg		H, USF, FB

### 13.3.Antiagregante piaquetário

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg		H, USF, FB
clopidogrel	comprimido 75 mg	Hospitalar	H

R26 Restrito na síndrome coronareana aguda como atendimento pré-hospitalar. Clopidogrel não está disponível para dispensação

## 14.MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO

### 14.1.Antiácidos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
hidróxido de alumínio	suspensão oral 60 mg/mL a 63 mg/mL frasco		H, USF, FB

### 14.2.Antifísético, auxiliar de diagnóstico

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
dimeticona ou simeticona	emulsão oral (gotas) 75 mg/mL frasco	exclusivo para procedimento: R27	H, USF, FB

R27 Restrito para preparo de procedimentos diagnósticos

### 14.3.Anti-secretores

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
ranitidina, cloridrato	solução injetável 25 mg/mL amp. 2 mL	exclusivo para procedimento - Hospitalar e cx de emergência da UBS	H, USF
omeprazol	cápsula 20 mg		H, USF, FB



# Prefeitura Municipal de America Dourada

## 14.4. Antimicrobianos (erradicação de Helicobacter pylori)

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
amoxicilina	cápsula ou comprimido 500 mg		H, USF, FB
metronidazol	comprimido 250 mg		H, USF, FB

## 14.5. Antieméticos e agentes pró-cinéticos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
metoclopramida, cloridrato	comprimido 10 mg		H, USF, FB
	solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL	R28	H, USF

R28 Não indicado para crianças pela possibilidade de indução de reações extrapiramidais

## 14.6. Antiespasmódicos e antidiarréico sintomático

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
atropina, sulfato	solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL	exclusivo para procedimento	H
escopolamina	solução injetável 20 mg/mL amp. 1 mL		H, USF
escopolamina + dipirona sódica	solução injetável 20 mg + 2,5 g amp. 5 mL		H, USF

## 14.7. Laxativos

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
Fosfato de sodio monobásico (Enema)	16g+Fosfato de sodio dibásico 6g 100mL	exclusivo para procedimento - Hospitalar e UBS	H, USF
manitol	solução 200 mg/mL frasco 250 mL	R27	H, USF
óleo mineral	frasco 100 mL		H, USF, FB

R27 Restrito para preparo de procedimentos diagnósticos

## 15. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO

### 15.1. Antiasmáticos e fármaco para o alívio dos sintomas de rinite

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
aminofilina	solução injetável 24 mg/mL amp. 10 mL	exclusivo para procedimento - Hospitalar	H
fenoterol, bromidrato	solução inalante(gotas) 5 mg/mL frasco	R29	H, USF, FB
hidrocortisona, succinato sódico	pó para solução injetável 100 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento	H, USF
	pó para solução injetável 500 mg fr-amp.	exclusivo para procedimento	H, USF
ipratrópio, brometo	solução inalante (gotas) 0,25 mg/mL (0,025%) frasco		H, USF, FB
prednisolona, fosfato sódico	solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona base) frasco		H, USF, FB
prednisona	comprimido 5 mg		H, USF, FB
prednisona	comprimido 20 mg		H, USF, FB
salbutamol, sulfato	aerossol oral 100 µg/dose frasco		H, USF, FB

R29 A dispensação deve ser criteriosa para evitar erros de utilização

# Prefeitura Municipal de America Dourada

## 15.2.Fluidificante nasal

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
cloreto de sódio	solução injetável 0,9 % (9 mg/mL - 0,154 mEq/mL) amp. 10 mL		H, USF

## 15.3.Mucolítico

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
acetilcisteína	solução injetável ou de nebulização 100mg/mL amp. 3mL	exclusivo para procedimento - Hospitalar e UBS	H, USF

## 16.MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE OS SISTEMAS ENDÓCRINO E REPRODUTOR

### 16.1. Hormônio tireoidiano, medicamentos antitireoidianos e adjuvantes

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
levotiroxina sódica	comprimido 50 mcg		H, USF, FB
propranolol,cloridrato	comprimido 40mg		H, USF, FB

### 16.2.Insulinas e hipoglicemiantes orais

DCB	Forma Farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
glibenclamida	comprimido 5 mg		H, USF, FB
gliclazida	comprimido de liberação modificada 30 mg ou comprimido 80 mg	R30	H, USF, FB
insulina humana NPH	suspensão injetável 100 UI/mL fr-amp.		H, USF, FB
insulina humana regular	suspensão injetável 100 UI/mL fr-amp.		H, USF, FB
metformina, cloridrato	comprimido 850 mg		H, USF, FB

### 16.3.3.Contraceptivos hormonais orais

DCB	Forma Farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
levonorgestrel +etinilestradiol	comprimido ou drágea 0,15 mg + 0,03 mg cartela		H, USF, FB
noretisterona	comprimido 0,35 mg cartela		H, USF, FB

### 16.3.4.Contraceptivos hormonais injetáveis

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
medroxiprogesterona, acetato	suspensão injetável 150 mg/mL amp. 1 mL		H, USF, FB
noretisterona, enantato + estradiol, valerato	solução injetável 50 mg/mL/mL + 5 mg seringa 1 mL		H, USF, FB

### 16.4.Fármaco que atua na contratilidade uterina

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
ocitocina	solução injetável 5 UI/mL amp. 1 mL	Hospitalar	H

# Prefeitura Municipal de America Dourada

## 17. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO /PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
alendronato de sódio	comprimido 70 mg	R18	H, USF, FB
cálcio, carbonato + colecalciferol (vit. D <sub>3</sub> )	comprimido 1.250 mg equiv. 500 mg Ca <sup>++</sup> ou 1500 mg equiv. 600mg Ca <sup>++</sup> + vit. D <sub>3</sub> 400UI		H, USF, FB

R18 Medicamento de protocolo – dispensação sob autorização

## 18. FÁRMACOS USADOS EM PELE, MUCOSAS E FÂNEROS

### 18.1. Anti-infectantes

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
metronidazol	creme ou gel vaginal 100 mg/g (10%) bismaga		H, USF, FB
miconazol, nitrato	creme vaginal 20 mg/g (2%) bismaga		H, USF, FB
nistatina	suspensão oral 100.000 UI/mL frasco		H, USF, FB

### 18.2. Antipruriginosos e anti-inflamatórios

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
dexametasona, acetato	creme 1 mg/g (0,1%) bismaga		H, USF, FB

### 18.3. Agentes ceratolíticos, ceratoplásticos, protetores, regeneradores e de limpeza

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
cloreto de sódio	solução 0,9 % (9 mg/mL - 0,154 mEq/mL) sistema aberto frasco 100 mL ou 250 mL	exclusivo para procedimento; R34	H, USF
óleo mineral	frasco 100 mL		H, USF, FB
óxido de zinco+retinol (vit.A)+colecalciferol (vit.D)	pomada bismaga 45 g		H, USF, FB

R34 Restrito para limpeza de feridas

## 19. DISPOSITIVO INTRA-UTERINO

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
dispositivo intra-uterino modelo T	380 mm <sup>2</sup> de cobre	exclusivo para procedimento	H, USF

## 20. MÉTODOS DE BARREIRA

DCB	Forma farmacêutica/Apresentação	Condição de uso	Tipo de Dispensação
preservativo feminino	borracha nitrílica		H, USF, FB
preservativo masculino	borracha de látex 170mm x 49mm		H, USF, FB

# Prefeitura Municipal de America Dourada

## MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL (portaria 344/98/MS)

Este capítulo tem por finalidade orientar os profissionais de saúde na prescrição e dispensação de MEDICAMENTOS SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL, que são aqueles regidos pela portaria 344/98 da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para cumprimento da Portaria é necessário conhecimento dos documentos, impressos e da classificação dos medicamentos, tanto por parte da farmacêutica quanto dos demais profissionais envolvidos na prescrição.

### 21. CLASSIFICAÇÃO

#### 21.1 Lista B1- Medicamentos Psicotrópicos (receituário “B”)

- DIAZEPAM
- FENOBARBITAL
- MIDAZOLAM

#### 21.2 Lista C1 – Outros Medicamentos Sujeitos ao Controle Especial (receituário controle especial)

- ÁCIDO VALPRÓICO
- AMITRIPITLINA
- CARBAMAZEPINA
- CLORPROMAZINA
- FENITOÍNA
- FLUOXETINA
- HALOPERIDOL

#### 21.3. Lista C3 – Medicamentos Imunossupressores (notificação de receita de Talidomida)

- TALIDOMIDA

Para dispensação destes medicamentos no ambiente hospitalar somente se faz necessário à prescrição em receituário próprio.

### 22. TIPOS DE RECEITUÁRIO

**22.1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA “A”** - De cor amarela, com validade para 30 dias, podendo conter no máximo a quantidade de 5 ampolas ou 30 dias de tratamento para outras formas farmacêuticas de apresentação.

ANEXO IX

<p><b>NOTIFICAÇÃO DE RECEITA</b></p> <p>UF _____ Nº _____</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">A</p> <p>Data ____ de ____ de ____</p>	<p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: red; margin: 10px auto; width: 80%;">MODELO</div> <p>Paciente _____</p> <p>Assinatura do Emitente _____ Endereço _____</p>	<p><b>ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA</b></p> <p>Nome _____</p> <p>Quantidade e Apresentação _____</p> <p>Forma Farm. Concent. Unid. Posologia _____</p>
<p><b>IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR</b></p> <p>Nome _____</p> <p>Endereço _____</p> <p>Identidade Nº _____ Órgão Emissor _____ Telefone _____</p> <p><small>Dados da Gráfica: Nome - Endereço Completo - CGC</small></p>		<p><b>IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR</b></p> <p>Nome _____</p> <p>Data ____/____/____</p>

# Prefeitura Municipal de America Dourada

**22.2 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA “B”** - De cor azul, com validade para 30 dias, podendo conter no máximo a quantidade de 5 ampolas ou 60 dias de tratamento para outras formas farmacêuticas de apresentação.

<b>NOTIFICAÇÃO DE RECEITA</b>		<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>		Medicamento ou Substância
UF	NÚMERO	Paciente: _____ Endereço: _____		Quantidade e Forma Farmacêutica
_____ de _____ de _____				Dose por Unidade Posológica
Assinatura do Emitente				Posologia
<b>IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR</b>		<b>CARIMBO DO FORNECEDOR</b>		
Nome: _____		Nome do Vendedor: _____ Data: _____		
Endereço: _____				
Telefone: _____				
Identidade Nº: _____ <small>Código Emissor</small>				
Dados da Gráfica: Nome - Endereço Completo - CGC		Numeração desta impressão: de _____ a _____		

### INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO CORRETO DE RECEITA


A receita é um conjunto de indicações escritas emitida pelo médico, funcionando como documento legal, que permite ao paciente obter medicamentos e tem por finalidade traduzir as recomendações do médico, sendo aviada após a avaliação do Farmacêutico.


O seu preenchimento é regulamentado pela lei 5991 de 17/12/1973- Cap. IV. Para ser atendida, a receita deve obedecer aos seguintes requisitos:

- 1) Ser prescrita pelo nome genérico (Lei 9787 de 10/02/99) em impresso próprio, em letra legível\*, á tinta (azul ou preta), em língua portuguesa e por extenso, observando a nomenclatura da Denominação Comum Brasileira-DCB ou na sua ausência, a Denominação Comum Internacional-DCI e obedecendo ao Sistema Oficial de Pesos e Medidas (Lei 5991 de 17/12/1973).
- 2) Não é permitida a utilização de siglas ou fórmulas químicas, códigos ou abreviaturas em desacordo com as normas internacionais.
- 3) Deve conter o nome completo do paciente, a idade, o número do registro/matrícula da Instituição, o Ambulatório/Clinica de origem.
- 4) Identificar todos os medicamentos prescritos, destacando: uso interno/externo, nome genérico, concentração, dosagem ou volume, forma farmacêutica, apresentação, via de administração, quantidade, duração do tratamento, posologia e modo de usar.
- 5) No caso de prescrever substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial (psicofármacos, retinóides de uso sistêmico, anti-retrovirais, imunossupressores e anabolizantes) seguir as exigências legais que estão contidas na Portaria SVS-MS nº344/1998.
- 6) Identificação completa do médico e número de inscrição no CRM, carimbo, assinatura, local e data da prescrição.
- 7) \*Resolução nº1.246/88 artigo 39 do Conselho Federal de Medicina-CFM:
- 8) "Todo paciente tem direito de receber uma receita legível e caso o médico se recuse a escrever corretamente, pode ser denunciado ao Conselho Regional de Medicina – CRM do seu estado".

# Prefeitura Municipal de America Dourada

*“Todas as substâncias são venenos, não existe nada que não seja veneno. Somente a dose correta diferencia o veneno do remédio.” Paracelso*

  
Elaborado por:  
Geiza Flor  
Coord. Ass. Farmacêutica

  
Aprovado por:  
Catarina Pimenta Dourado  
Secretária de Saúde

