

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

Pregão Eletrônico



**MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA**  
**BARRA DA ESTIVA-BA**

## ATA DE HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023**  
Processo Administrativo Nº 062/2023  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: LEONALDO DE NOVAIS MEDEIRO  
Data de Publicação: 19/04/2023 19:08:00

**LOTE 1 - HOMOLOGADO - 08/05/2023 11:41:38**  
**LOTE 01**

### VALORES UNITÁRIOS FINAIS

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b> Brubring	<b>Modelo:</b> CI500
Descrição: PARQUINHO INCLUSIVO PARA ÁREA EXTERNA CIRCUITO COM INCLUSÃO 3 PLATAFORMAS: ESTRUTURA PRINCIPAL, COMPOSTO DE POLÍMEROS RECICLADOS, QUADRADO COM MEDIDA DE 90X90MM, COM PIGMENTAÇÃO EXTERNA NA COR MARROM, COM REFORÇO INTERNO TIPO CRUZETA, COMPRIMENTO DE ACORDO COM AS ALTURAS – ITEM 08 ACESSIBILIDADE. CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. 01 DECK SUSPENSO A UMA ALTURA DE 525MM, CONFECCIONADO EM AÇO 20X40MM #14, MEDIDA EXTERNA 980X980MM, COM PISO EM TÁBUAS DE POLÍMEROS RECICLADOS DE NO MÍNIMO 32MM DE ESPESSURA, NA COR MARROM, 4 PÉS MEDINDO 1.500MM, SEM COBERTURA. 01 PLATAFORMA DE TRANSFERÊNCIA TRIANGULAR A UMA ALTURA DE 325MM, CONFECCIONADO EM AÇO 20X40MM #14, MEDIDA EXTERNA 980X980MM, COM PISO EM TÁBUAS DE POLÍMEROS RECICLADOS DE NO MÍNIMO 32MM DE ESPESSURA, NA COR MARROM. 01 DECK SUSPENSO A UMA ALTURA DE 1250MM, CONFECCIONADO EM AÇO 20X40MM #14, MEDIDA EXTERNA 980X980MM, COM PISO EM TÁBUAS DE POLÍMEROS RECICLADOS DE NO MÍNIMO 32MM DE ESPESSURA, NA COR MARROM, 2 PÉS MEDINDO 3.150MM E 2 PÉS MEDINDO 2.800MM, COBERTURA MODELO ½ ÁGUA COM 20 GRAUS DE INCLINAÇÃO, EM POLIETILENO MACIÇO 12MM TEXTURA 3D COLORIDO, COM FORMATO ONDULADO NOS 4 LADOS, MEDINDO 1130X1200MM, COM TABEIRA ONDULADA DE 15CM DE ALTURA NOS 4 LADOS. 01 DECK SUSPENSO A UMA ALTURA DE 1250MM, CONFECCIONADO EM AÇO 20X40MM #14, MEDIDA EXTERNA 980X980MM, COM PISO EM TÁBUAS DE POLÍMEROS RECICLADOS DE NO MÍNIMO 32MM DE ESPESSURA, NA COR MARROM, 4 PÉS MEDINDO 2.200, SEM COBERTURA, COM PALMEIRA DECORATIVA DE 4 FOLHAS EM POLIETILENO MACIÇO 12MM TEXTURA 3D COLORIDO. 01 DEGRAU DE TRANSFERÊNCIA A UMA ALTURA DE 200MM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDIDA EXTERNA 1080X350MM, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE NA PARTE SUPERIOR. 01 ESCADA COM 3 DEGRAUS DE TRANSFERÊNCIA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, LARGURA DE 800MM, DEGRAUS DE 200MM DE ALTURA E 350MM DE PROFUNDIDADE COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE NA PARTE SUPERIOR DOS DEGRAUS, FECHAMENTO LATERAL COM CORRIMÕES DE TUBO DE 1" #16. 01 RAMPA DE CORDAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE 1 ½" #16, COM CORDAS DE POLIPROPILENO 16MM E JUNÇÃO EM PLÁSTICO INJETADO COLORIDO, MEDINDO 1.800X800MM, LATERAIS EM POLIETILENO MACIÇO 12MM			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 37.100,00	<b>Valor Total:</b> 37.100,00

### CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BRUBRING IND. E COM. DE	001 02.448.442/0001-20	37.258,00	37.100,00		Não

### DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

### INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 2 - HOMOLOGADO - 08/05/2023 11:41:38**  
**LOTE 02**

### VALORES UNITÁRIOS FINAIS

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b> IBEL	<b>Modelo:</b> KIT ALFABETO C/26 PEÇAS
Descrição: KIT ALFABETO EVA KIT ALFABETO EVA 32CM X 32 CM X 10 MM 26 PEÇAS. KIT NUMERICO EVA 32CM X 32 CM X 10 MM 10 PEÇAS.			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.:</b> 344,79	<b>Valor Total:</b> 1.379,16

Gerado em: 08/05/2023 11:41:39

1 de 6

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



**MUNICIPIO DE BARRA DA ESTIVA  
BARRA DA ESTIVA-BA**

**Item:** 2      **Unidade:** M2      **Marca:** IBEL      **Modelo:** PISO EMBORRACHADO 1,00X1,00

**Descrição:** PISO DE BORRACHADO 1,00 X 1,00 X 0,40 MM PARA ÁREA EXTERNA E COLA (M2 + COLA). FORNECIMENTO DE MATERIAL E SUPORTE DE INSTALAÇÃO DE PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, COMPOSTO POR PNEU DE CAMINHÃO RECICLADO, AGLOMERADO E PRENSADO, PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, ESPESSURA 40 MM, 100% PIGMENTADAS SENDO PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM PLUVIAL. PISO INODORO, ATÓXICO. PLACAS NAS CORES: PRETO, VERDE, TERRACOTA OU AZUL, CONFORME NECESSIDADE DA SMECT/PMI. COM RAMPA DE ACABAMENTO DE 40MM. INCLUSO SELANTE ENTRE PLACAS. PISO.

**Quantidade:** 60      **Valor Unit.:** 395,74      **Valor Total:** 23.744,40

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	105 49.464.926/0001-27	25.123,56	25.123,56		Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 3 - HOMOLOGADO - 08/05/2023 11:41:38  
LOTE 03**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 1      **Unidade:** UND      **Marca:** CRESCER      **Modelo:** CRESCER

**Descrição:** CAMI NHA EMPILHÁVEL: AS DUAS CABECEIRAS DEVEM SER INTEIRIÇAS, FORMADAS POR UMA ÚNICA PEÇA, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60 CM LARGURA X 13 CM PROFUNDIDADE X 15 CM ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ATÓXICO, ANTI UV, APRESENTAR EXCELENTE ACABAMENTO, SEM REBARBAS E BORDAS CORTANTES. DEVE CONTER DRENOS QUE PERMITAM A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO TOTAL. DEVE CONTER COMPARTIMENTO PARA RECEBER DE FORMA FIRME E SEGURA A ESTRUTURA DE MOSQUITEIRO. PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE FIXADAS DE MANEIRA QUE NÃO SE SOLTE FACILMENTE DAS CABECEIRAS. AS DUAS ESTRUTURAS LATERAIS DEVEM SER EM TUBOS DE ALUMÍNIO. ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DO ALUMÍNIO: 1,50MM. LIGA 6063 DE TÊMPERA DO ALUMÍNIO: T5. A ÁREA DE REPOUSO DEVE SER COMPOSTA POR UM LEITO DE REDE CONFORTÁVEL E AREJADA, VAZADA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER EMPASTADO EM PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,51MM E GRAMATURA MÍNIMA DE 355G/M² ANTI FUNGO, ANTI UV, ANTI OXIDANTE, ISENTO DE F-TALATOS, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTITRANSPIRANTE E LAVÁVEL. ALTA RESISTÊNCIA A PESO, SUPORTANDO ATÉ 80 KG. AS LATERAIS DEVEM SER SOLDADAS DE MANEIRA UNIFORME E RESISTENTES A TRAÇÃO. O CONJUNTO DEVE ESTAR BEM MONTADO, DE FORMA SEGURA, FIRME E BEM TENSIONADO, SEM IMPERFEIÇÕES, COMO ONDULAÇÕES NO LEITO OU AINDA O EFEITO DE "BARRIGA" NO CENTRO DA CAMINHA. A CAMA NÃO DEVE CONTER FECHAMENTO EM VELCRO E NEM PEQUENAS PEÇAS QUE POSSAM SE SOLTAR FACILMENTE. TODAS AS PEÇAS DEVEM SE ENCAIXAR PERFEITAMENTE, NÃO SENDO PERMITIDO ESPAÇOS E FOLGAS ENTRE OS COMPONENTES. A CAMA DEVE TER ESTABILIDADE LATERAL, NÃO SENDO PERMITIDO TOMBAMENTO, AFIM DE EVITAR ACIDENTES E PROMOVER SEGURANÇA TOTAL DURANTE O USO. A CAMA DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. A CAMA EMPILHÁVEL É COMPOSTA POR MÓDULOS, ESTE SISTEMA PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES SEJAM REPOSTOS. MEDIDAS MÍNIMAS: 135 CM COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA X 15 CM ALTURA. GARANTIA DE 18 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO COM TODOS AS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS E LAUDOS: 1) LAUDO DE CERTIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE PARA SEGURANÇA REGULAMENTADO PELA ABNT NBR NM300:2004 2) LAUDO DE CERTIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE PARA SEGURANÇA REGULAMENTADO PELA ABNT NBR 15860:2016 3) CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO : 4) LAUDO DE CERT

**Quantidade:** 150      **Valor Unit.:** 300,60      **Valor Total:** 45.090,00

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## MUNICIPIO DE BARRA DA ESTIVA BARRA DA ESTIVA-BA

**Item:** 2      **Unidade:** KIT      **Marca:** CRESCER      **Modelo:** CRESCER  
**Descrição:** KIT ENXOVAL COMPLETO PARA CAMINHA EMPILHÁVEL: O TECIDO DOS LENÇÓIS DEVE SER DO TIPO TERGAL, FIO MISTO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, MÍNIMO 180 FIOS. TODAS AS CARACTERÍSTICAS DEVEM ESTAR VISÍVEIS NA ETIQUETA DAS PEÇAS. TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM COSTURA RETA SIMPLES E OVERLOCK. O TECIDO LISO DEVERÁ TER CORES SUAVES (AMARELO CLARO, VERDE ÁGUA, SALMÃO, BEGE, AZUL CLARO, ROSA CLARO). \* LENÇOL DE SOBREPOR DEVE TER 1,30M DE TECIDO LISO E VIROL DE 0,20M DE TECIDO ESTAMPADO COM MOTIVOS INFANTIS UNISSEX, TOTALIZANDO 1,50M DE COMPRIMENTO POR 1M DE LARGURA. \* LENÇOL DE BAIXO COM BOTÃOZINHO DE PRESSÃO MEDINDO 1,10M DE COMPRIMENTO E 0,80M DE LARGURA. EM TECIDO TIPO FIO MISTO (FILAMENTO) 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, MÍNIMO 180 FIOS. CONFECCIONADO EM COSTURA RETA SIMPLES E OVERLOCK. O TECIDO LISO DEVERÁ TER CORES SUAVES (AMARELO CLARO, VERDE ÁGUA, SALMÃO, BEGE, AZUL CLARO, ROSA CLARO). O LENÇOL É FIXADO ATRAVÉS DE 3 TIRAS NA PARTE DE TRÁS, COSTURADAS EM 6 PONTOS, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO. LENÇOL DE BAIXO QUE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA CAMINHA, PERMITINDO O EMPILHAMENTO MESMO SEM TIRAR O LENÇOL. PERFEITO ACABAMENTO DAS COSTURAS, SEM SOBRA DE LINHA, LINHA DE BOA QUALIDADE QUE NÃO ARREBENTE FACILMENTE, COSTURAS RETAS, BOTÕES DE PRESSÃO DE BOA QUALIDADE. TODAS AS CARACTERÍSTICAS DEVEM ESTAR VISÍVEIS NA ETIQUETA DAS PEÇAS. PESO MÍNIMO: 108G. \* FRONHA TIPO ENVELOPE MEDINDO 0,30M X 0,40M, COM DOBRA INTERNA DE, NO MÍNIMO, 15 CM, COM FAIXA DECORATIVA DE 10 CM NA PARTE DE CIMA DA FRONHA (TECIDO IGUAL AO UTILIZADO NO LENÇOL DE SOBREPOR). \*TRAVESSEIRO DEVE SER ANTIALÉRGICO, ANTIÁCARO, ANTI MOFO, INODORO, RESISTENTE, MACIO, LAVÁVEL. REVESTIMENTO: 50% ALGODÃO, 50% POLIÉSTER. ENCHIMENTO: FIBRA SILICONIZADA 100% POLIÉSTER. TAMANHO: 30CM X 40CM. TODAS AS CARACTERÍSTICAS DEVEM ESTAR VISÍVEIS NA EMBALAGEM. \*MANTA EM MICROFIBRA COM ACABAMENTO EM BAINHA DUPLA COM COSTURA REFORÇADA EM TODAS AS LATERAIS. MEDIDAS: 90CM X 110CM. 100% MICROFIBRA. 100% ANTI ALÉRGICO. GRAMATURA MÍNIMA: 200 G/M².  
**Quantidade:** 150      **Valor Unit.:** 318,13      **Valor Total:** 47.719,50

**Item:** 3      **Unidade:** UND      **Marca:** CRESCER      **Modelo:** COLORIDO  
**Descrição:** COLCHONETE COLORIDO 5 CM – ESPUMA ULTRA FIRME SELADA 100% POLIURETANO ACOMODA O CORPO EVITANDO O ATRITO COM O SOLO, GARANTINDO MAIOR DESEMPENHO ÀS SUAS ATIVIDADES E SEU REPOUSO. CONFECCIONADO COM REVESTIMENTO DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA EM CORANO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO IMPERMEÁVEL; FACILITA A LIMPEZA; CONFECCIONADOS EM DOIS TAMANHOS PARA MELHOR ATENDE-LOS. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,20 M; LARGURA: 60 CM; ALTURA: 5 CM.  
**Quantidade:** 150      **Valor Unit.:** 162,00      **Valor Total:** 24.300,00

### CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CRESCER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	004	18.658.463/0001-00	117.109,50	117.109,50		Não

### DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

### INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	003	05.804.103/0001-28	117.109,50	102.910,00		Sim
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	099	49.464.926/0001-27	117.109,50	102.918,00	0,0078	Sim

**LOTE 4 - HOMOLOGADO - 08/05/2023 11:41:38**  
**LOTE 04**

### VALORES UNITÁRIOS FINAIS

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA BARRA DA ESTIVA-BA

<b>Item: 1</b>	Unidade: CJ	Marca: SCHOOL CENTER	Modelo: SC 017/018
<p>Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL COM ENCOSTO – COMPOSTO DE 1 MESA E 2 BANCOS COM ENCOSTO, TAMPO E ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO EM MDP/MDF DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA), TEXTURIZADA NAS CORES: AZUL, AMARELO, VERDE ACQUA, BRANCO OU VERMELHO, ACABAMENTO EM BORDA DE PVC DE 2MM, APLICADA PELO PROCESSO HOT MELTING A QUENTE EM TODA SUA EXTENSÃO NA COR BRANCA, CANTOS ARREDONDADOS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO DE 7/8” MM (REQUADRO), PINTURA EPÓXI PÓ NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO, MEDIDAS: TAMPO DA MESA 1500 X 600 X 520MM, MEDIDAS DOS ASSENTOS: 1500 X 300 X 300 MM. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095: 2015 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA SUPERIOR A 2.000 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0 EM NOME DO FABRICANTE</p>			
Quantidade: 4		<b>Valor Unit.: 2.237,30</b>	<b>Valor Total: 8.949,20</b>
<b>Item: 2</b>	Unidade: UND	Marca: SCHOOL CENTER	Modelo: SC 1865
<p>Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR/OVAL: TAMPO E PAINEL INFERIOR FABRICADO EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO BP, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 2,00 DE ESPESSURA, APLICADA PELO PROCESSO HOTMELTING A QUENTE NA MESMA COR DO TAMPO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 20 X 20 MM E RETANGULAR 20 X 40 MM , PINTURA EPÓXI PÓ , TRATAMENTO ANTIFERRUGIONOSO, SAPATAS NIVELADORAS DE PISO. MEDIDAS TOTAIS 1800X900X740MM. APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095: 2015 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE NO MÍNIMO 2.000 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0 EM NOME DO FABRICANTE</p>			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.: 1.054,60</b>	<b>Valor Total: 1.054,60</b>
<b>Item: 3</b>	Unidade: UND	Marca: SCHOOL CENTER	Modelo: SC 1800
<p>Descrição: MESA EM L, MODELO DELTA, TAMPO EM MDP DE 15 MM, PAINEL INFERIOR EM MDP DE 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 2,00 MM DE ESPESSURA EM TODA SUA EXTENSÃO, APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELTING A QUENTE NA MESMA COR DO MÓVEL, COM FURO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO NO TAMPO COM DIÂMETRO 60 MM , COM PASSA FIO, CONTENDO 1 TAMPO, 2 PAINÉIS INFERIORES E 1 PÉ CENTRAL EM TUBO DE AÇO QUADRO 60 X 60 MM DE ESPESSURA, 2 PÉS LATERAIS EM TUBO DE AÇO INDÚSTRIA 20 X 20 E 20 X 40 MM E 1 PÉ CENTRAL EM TUBO DE AÇO REDONDO 2,5” MM, COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO, PINTURA EPÓXI PÓ NA MESMA COR DO MÓVEL, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E CORROSÃO, , COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO, TAMPO MEDINDO 1500 X 1500 MM DE LARGURA X 600 MM DE PROFUNDIDADE X 740 MM DE ALTURA. CONTENDO GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS, FECHADURA NA PRIMEIRA GAVETA , MEDINDO 370 X 400X 240MM, CORREDIÇA METÁLICA, PUXADOR EM PP NA MESMA COR DO MÓVEL. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA SUPERIOR A 2.000 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0 EM NOME DO FABRICANTE</p>			
Quantidade: 3		<b>Valor Unit.: 1.216,90</b>	<b>Valor Total: 3.650,70</b>
<b>Item: 4</b>	Unidade: UND	Marca: SCHOOL CENTER	Modelo: SC 129
<p>Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR - COM BRAÇO - ASSENTO E ENCOSTO: - MATERIAL: COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 MM, REVESTIDO EM TECIDO OU COURVIN. - ESPUMA: INJETADA DE 70MM. - COR: TECIDO: AZUL, CINZA, MARROM, PRETO, VERDE E VERMELHO. COURVIN: AMARELO, AZUL, BRANCO, CINZA, LARANJA, MARROM, PRETO, VERDE E VERMELHO. - ANATÔMICOS: SIM. - UNIÃO: LÂMINA DE AÇO C/ CAPA DE POLIPROPILENO. - ESTRUTURA: - BASE: 5 PATAS EM TUBO DE AÇO - GIRATÓRIA: SIM. - COLUNA: C/ REGULAGEM DE ALTURA À GÁS - TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO: SIM. - PINTURA: EPÓXI-PÓ. - CAPAS DE PROTEÇÃO: POSSUI. - COR: PRETO. - RODÍZIOS: DUPLOS EM NYLON. - RELAX: POSSUI. - DIMENSÕES: - ASSENTO: 460 X 480MM. - ENCOSTO: 460 X 480MM. - ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460 À 560MM. - ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1040 À 1140MM. - BRAÇOS: C/ REGULAGEM DE ALTURA. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR: RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA SUPERIOR A 2.000 HORAS - ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0. RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8094:1983 -MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, DE ATÉ 300 HORAS - ABNT NBR 5841 GRAU DE EMPOLAMENTO 0 RELATÓRIO DE ENSAIO QUANTO A MICRODUREZA DO TUBO, CONFORME ASTM E384 E ASTM E140, COM RESULTADO IGUAL OU SUPERIOR A 75 HRB (ROCKWELL). LAUDO PERICIAL/ ERGONÔMICO, EMITIDO POR MÉDICO DO TRABALHO, CONFORME NR 17, NBR 13962:2006. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>			
Quantidade: 3		<b>Valor Unit.: 822,90</b>	<b>Valor Total: 2.468,70</b>

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA BARRA DA ESTIVA-BA

<b>Item:</b> 5	<b>Unidade:</b> CJ	<b>Marca:</b> SCHOOL CENTER	<b>Modelo:</b> SC 134/085
<p><b>Descrição:</b> CONJUNTO PARA PROFESSOR: MESA/ CADEIRA ESTOFADA FIXA CONJUNT PARA PROFESSOR: MESA: DESCRIÇÃO: MESA COM TAMPO DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NA COR CINZA, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 2,00MM DE ESPESSURA, APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOT MELTING A QUENTE NA MESMA COR DO MÓVEL, FRONTAL EM MDP DE 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP NA COR CINZA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL QUADRADO DE 20 X 20 E RETANGUALR DE 20 X 40 MM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E CORROSÃO, PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NAS EXTREMIDADES, COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL. DIMENSÕES DA MESA: 1200X600X750MM. CADEIRA ESTOFADA FIXA: DESCRIÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO INTERNAMENTE EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE 12 MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA DE 30MM, REVESTIDO EM TECIDO OU COURO ECOLÓGICO, ENCOSTO MEDINDO: 360X270X40MM, COM ESTRUTURAL E CAPA EM POLIPROPILENO, SEM PERFIL, ESTRUTURA DO ENCOSTO EM FORMATO DE "U" INVERTIDO, ASSENTO MEDINDO: 400X390X40MM, EM COMPENSADO ANATÔMICO E ACABAMENTO EM PERFIL FRANCIS DE 13,5MM PRETO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO 7/8", ESPESSURA 1,5MM, SEM TRAVESSAS ENTRE AS PERNAS, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ALTURA ATÉ ASSENTO 440MM, ALTURA TOTAL ATÉ ENCOSTO 860MM. APRESENTAR JUNTAMENTE RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA COM RESULTADO SUPERIOR A 2000 HORAS. GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>			
Quantidade: 7	<b>Valor Unit.:</b> 894,00	<b>Valor Total:</b> 6.258,00	
<b>Item:</b> 6	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b> SCHOOL CENTER	<b>Modelo:</b> SC 1810/1830
<p><b>Descrição:</b> MESA ESCRITÓRIO RETANGULAR: TAMPO, PAINEL E GAVETEIRO FABRICADO EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO BP, BORDAS DE ACABAMENTO EM TODA SUA EXTENSÃO EM POLIESTIRENO DE 1MM NA MESMA COR DO MÓVEL, APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELTING A QUENTE. CONTENDO GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS, CORREDIÇA METÁLICA, PUXADORES EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA MESMA COR DO MÓVEL, FECHADURA NA PRIMEIRA GAVETA, GAVETEIRO MEDINDO 370 X 400 X 240MM, FIXADO NO LADO DIREITO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 20 X 20 MM E RETANGULAR DE 20 X40 MM, PINTURA EPÓXI PÓ NA MESMA COR DO MÓVEL, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA SUPERIOR A 2.000 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0 EM NOME DO FABRICANTE. MEDIDAS DA MESA 1500 MM X 600 MM X 740 MM ( L X P X A). GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 743,10	<b>Valor Total:</b> 2.229,30	
<b>Item:</b> 7	<b>Unidade:</b> CJ	<b>Marca:</b> SCHOOL CENTER	<b>Modelo:</b> SC 970/971
<p><b>Descrição:</b> CONJUNTO REFEITÓRIO EMPILHÁVEL ADULTO: COMPOSTO DE 1 MESA E 08 CADEIRAS, TAMPO DA MESA FABRICADO EM MDP OU MDF DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO ( FÓRMICA ), NAS CORES TEXTURIZADAS AMARELO, AZUL, ACQUA, BRANCO OU VERMELHO. CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO EM BORDA DE PVC DE 2MM, COLADA PELO PROCESSO HOT MELTING A QUENTE EM TODA SUA EXTENSÃO NA COR BRANCA (ANTI AMARELAMENTO), MEDIDAS DO TAMPO DA MESA 2000 X 600 MM, REQUADRO EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 20 X 40 MM, PINTURA EPÓXI PÓ NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NAS EXTREMIDADES. ALTURA TOTAL DA MESA 730MM. CADEIRA ADULTO - ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO TANTO NO ENCOSTO COMO NO ASSENTO COM ESPESSURA DE 4MM, NAS CORES: AMARELO, AZUL REAL, VERMELHO OU VERDE ACQUA, FIXAÇÃO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES EM ALUMÍNIO 4 NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO. ESTRUTURA: EM TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 22,22 MM (7/8), PAREDE REFORÇADA DE 1,20 CM, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO E PINTURA: EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA : APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095: 2015 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA SUPERIOR A 2.000 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0 EM NOME DO FABRICANTE. EMPILHÁVEL EM ATÉ 10 UNIDADES. PONTEIRAS: INTERNAS E EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA NAS EXTREMIDADES. MEDIDAS DO ASSENTO: 410 X 410 MM, MEDIDAS DO ENCOSTO: 400 X 160 MM. ALTURA TOTAL ATÉ ASSENTO: 460MM. ALTURA TOTAL 780MM. SUPORTA ATÉ 120 KG. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095: 2015 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA SUPERIOR A 2.000 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0 EM NOME DO FABRICANTE,</p>			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 2.952,00	<b>Valor Total:</b> 2.952,00	

# Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



## MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA BARRA DA ESTIVA-BA

**Item:** 8      **Unidade:** UND      **Marca:** SCHOOL CENTER      **Modelo:** SC 1840  
**Descrição:** ARMARIO BAIXO: CONTENDO 1 PORTA E 1 PRATELEIRA INTERNA CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP DE 15 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO DE 1,00MM DE ESPESURA, APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOT MELTING A QUENTE NA MESMA COR DO MÓVEL, CONTENDO 3 PORTAS E UMA PRATELEIRAS INTERNA, PUXADORES EM POLIPROPILENO COM ENTRE FUROS DE NO MÍNIMO 128MM, PORTAS COM CHAVES, SUPORTE PARA PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM AÇO CROMADO, SENDO QUE A PRATELEIRA DEVE TER NO MÍNIMO 3 REGULAGENS, BASE COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, TODAS AS PEÇAS DO MÓVEL DEVEM SER UNIDAS POR SISTEMA DE MINIFIX, TAMBOR DE GIRO E CAVILHAS DE 8MM.. GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A PRATELEIRA DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 30KGS. DIMENSÕES: 460X740X400(CXAXP). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, EM NOME DO FABRICANTE, RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA COM RESULTADO SUPERIOR A 2000 HORAS  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 636,10      **Valor Total:** 636,10

**Item:** 9      **Unidade:** UND      **Marca:** SCHOOL CENTER      **Modelo:** SC 1080  
**Descrição:** MESA EM U PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊ, COM 4 CADEIRAS SUSPENSAS MESA EM U PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊ, COM 4 CADEIRAS SUSPENSAS, TAMPO FABRICADO EM MDP DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) NA COR BRANCA , ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE POLIESTIRENO (PP)DE 2,00 MM DE ESPESURA , APLICADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOT MELTING A QUENTE NA MESMA COR DO TAMPO EM TODA SUA EXTENSÃO , CANTOS ARREDONDADO, ESTRUTURA REFORÇADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL RETANGULAR 20 X 40 MM , QUADRADO 20 X 20 MM E REDONDO 1 1/2", PINTURA EPÓXI PÓ NA COR BRANCA, PONTEIRAS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA ACABAMENTO, MEDIDAS 1240X910X760MM. ACOMPANHA 4 CADEIRAS SUSPENSAS PARA ALIMENTAÇÃO, COM CINTO DE SEGURANÇA 5 PONTOS, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, TECIDO REMOVÍVEL EM POLIÉSTER NAS CORES AZUL E VERMELHO, PARA CRIANÇAS DE ATÉ 6 MESES OU 15 KG. GARANTIA DE 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095: 2015 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA SUPERIOR A 2.000 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0 EM NOME DO FABRICANTE  
**Quantidade:** 6      **Valor Unit.:** 2.343,40      **Valor Total:** 14.060,40

### CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SANE INDUSTRIA DE MOVEIS E	043	43.750.420/0001-06	48.165,00	42.259,00		Sim
2 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	091	49.464.926/0001-27	48.193,97	45.784,34	8,34	Sim

### DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

### INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	004	05.804.103/0001-28	48.193,97	4.260,00		Sim

AUTORIDADE: JOÃO MACHADO RIBEIRO