

ANEXO I – PREGÃO 043/2018

| LOTE I | | | | | |
|------------------------------|---|---------|--------|------|------------|
| ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANTI | UNIT | TOTAL |
| 1 | Ar condicionado – Capacidade 12.000 BTUs, Tipo Split, Função Quente e Frio, 110 v | Unidade | 25 | R\$ | R\$ |
| 2 | Ar condicionado – Capacidade 9.000 BTUs, Tipo Split, Função Quente e Frio, 110 v | Unidade | 25 | R\$ | R\$ |
| 3 | Televisor LED 32"; Formato da Tela: 16:9; Resolução: HD, 1366 x 768; Contraste Efetivo: 1.200:1; Ângulo de visão (H/V): 178° x 178°; Brilho: 200 cd/m²; Frequência: 60Hz; Conversor Digital; Sistema de Cores: NTSC, PAL-M/N, ISDB-T; Saída de som: 6W RMS (3 + 3) Estéreo/SAP; 01 x Entradas HDMI (1 Lateral); 01 x Entradas USB 2.0 (Lateral); 01 x Entrada Áudio e Vídeo (Conjugada); 01 x Entrada Vídeo Componente (Conjugada); 01 x Entrada Áudio PC (Conjugada); 01 x Entrada RS-232C; 01 x Entrada RF para TV a Cabo 01 x Entrada RF para TV Aberta (Digital e Analógico); Voltagem: AC 110-240V ~ 50/60Hz; Garantia: 12 meses; Dimensões (L x A x P): 73,2 x 43,8 x 5,55 cm / Com Base 73,2 x 48,1 x 20,7 cm; controle remoto | Unidade | 25 | R\$ | R\$ |
| 4 | Ventilador de parede oscilante, 50 cm, 3 pás, controlador de velocidade, 145 w, Preto, 110v | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 5 | Ventilador de parede oscilante, 60 cm, 3 pás, controlador de velocidade, 200w, Preto 110v | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 6 | Ventilador com pedestal e coluna ajustável; 03 hélices; motor silencioso (baixo ruído); base de 50cm de diâmetro; função oscilatória e 03 velocidades de funcionamento; 110v; garantia de 03 meses | Unidade | 25 | R\$ | R\$ |
| TOTAL GERAL DO LOTE I | | | | | R\$ |

| LOTE II | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|--------|------|------------|
| ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANTI | UNIT | TOTAL |
| 1 | Fogão Industrial de Baixa Pressão; Grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos); 03 Queimadores Duplos 130mm e 03 Simples 95mm; Gambiarra em aço; Bandeja coletora de resíduo; Pintura preta texturizada epóxi de alta resistência; Chapa em aço carbon; Forno Grande com tampa em aço inox; Medidas Internas do Forno: Altura: 31cm, Largura: 48cm, Profundidade: 59cm, Capacidade: 87 litros. | Unidade | 15 | R\$ | R\$ |
| 2 | Fogão 05 bocas comum com forno; acendimento automático total; Mesa em aço inox sobreposta; Queimador Mega Chama 3000w; 2 queimadores família; Queimadores estampados; Espalha chama esmaltado; Manipuladores removíveis; Grade fixa no forno com 2 regulagens de altura; Visor total na porta do forno; Pés altos; Trempe dupla; Tampa de vidro sem puxador; Válvula de segurança no forno. | Unidade | 15 | R\$ | R\$ |
| 3 | Máquina de algodão-doce industrial; Capacidade: 150 algodões-doces/hora; Capacidade de açúcar na turbinaem média: 540 g de açúcar cristal; Potência: 1350 – 1240 W; Frequência50/60 Hz; Motor¼ CV; Consumo de energia: 1,25 kW/h; Diâmetro da bacia:48 cm; Altura 38 cm; Largura25 cm; Comprimento40 cm; Peso14 kg. | Unidade | 05 | R\$ | R\$ |
| 4 | Pipoqueira Elétrica Profissional; 5kgs de pipoca por hora; estrutura em inox escovado, alumínio e aço carbon pintado; vidros temperados na frente e laterais; tampas traseiras em acrílico; sistema de estufa; lâmpada interna; gaveta porta resíduos; panela elétrica antiaderente revestida em inox; medidas 73 x 55 x 43. | Unidade | 05 | R\$ | R\$ |
| TOTAL GERAL DO LOTE II | | | | | R\$ |

| LOTE III | | | | | |
|----------|--|---------|--------|------|-------|
| ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANTI | UNIT | TOTAL |
| 1 | Armário de Aço 02 portas; Altura: 1,90m; Largura: 0,90cm; Profundidade: 0,40cm; Quantidade de bandeja: 04 (sendo 3 delas com posição regulável); Peso suportado por bandeja: 40kg; Sistema de fechamento: fechadura com 02 chaves; Garantia de 03 meses | Unidade | 40 | R\$ | R\$ |
| 2 | Armário de Aço 02 Portas; Altura: 1,75m; Largura: 0,75cm; Profundidade: 0,33cm; Quantidade de bandeja: 03 (sendo 2 delas com posição regulável); Peso suportado por bandeja: 40kg; Sistema de fechamento: fechadura com 02 chaves; Garantia de 03 meses | Unidade | 40 | R\$ | R\$ |
| 3 | Armário de Aço 02 Portas; Altura: 1,66m; Largura: 0,75cm; Profundidade: 0,35cm; Quantidade de bandeja: 03 (sendo 2 delas com posição regulável); Peso suportado por bandeja: 40kg; Sistema de fechamento: fechadura com 02 chaves; Garantia de 03 meses | Unidade | 40 | R\$ | R\$ |
| 4 | Armário/Estante 2 portas com chave; 100% MDP; Acabamentos BP; Prateleiras: 3; Puxadores de plástico polipropileno; dobradiças metálicas; peso: 10 kg por prateleira; garantia de 3 meses | Unidade | 15 | R\$ | R\$ |
| 5 | Armário roupeiro em aço; 20 portas pequenas; pitão para cadeado; Altura: 1,96m; Largura: 1,23m; Profundidade: 0,36cm; Medida porta: Altura: 0,43m; Largura: 0,275m | Unidade | 15 | R\$ | R\$ |
| 6 | Armário Vitrine; 02 portas; estrutura metálica de chapas de aço de 2 mm; aço esmaltado no fundo/base/teto; pés em tubos quadrados com ponteiras em PVC;vidro incolor 3mm nas 4 prateleiras, laterais e nas portas, fechadura cilíndrica; Medidas: 1.65x0.65x0.40m | Unidade | 05 | R\$ | R\$ |
| 7 | Arquivo em aço; 04 gavetas para pastas suspensas; porta etiqueta; puxadores plásticos cromados; fechadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas Medidas Internas das Gavetas : 280 mm alt. x 390 mm larg. x 570 mm prof. Dimensões: 1.334 mm alt. x 460 mm larg. x 660 mm prof. | Unidade | 30 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|-----|-----|------------|
| 8 | Armário para Cozinha: 8 Portas Com Dobradiças Metálicas; Detalhe Em Vidro Nas Portas; 2 Gavetas Com Corrediças Metálicas; Acabamento Texturizado Nas Portas; Pintura U.V. Alto Brilho; Altura: 172cm; Largura: 106cm; Profundidade: 31cm; Peso: 33,8 Kg; Garantia 90 Dias. | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 9 | Balcão com duas portas; produzido em MDP; Altura 0,75 cm; Largura 135 cm; Profundidade 0,44 cm; Garantia de 3 meses | Unidade | 05 | R\$ | R\$ |
| 10 | Cadeira universitária com braço frontal com apoio em mdf 18mm; revestido em fórmica; acabamento em perfil de pvc, colado com cola, medindo 44x64cm; assento e encosto em mdf 10mm; assento e encosto e fórmica, medindo assento: 40x38cm, encosto: 40x23cm; estrutura em tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó; altura do chão ao assento: 45cm, altura total: 85cm | Unidade | 200 | R\$ | R\$ |
| 11 | Cadeira Escolar Adulto Fórmica; assento e encosto em MDF 18mm; revestimento em fórmica com acabamento lateral e costas envernizado; assento e encosto reto levemente arredondados nas extremidades; estrutura em tubo de aço 7/8 reforçado; pintura eletrostática com tinta híbrida; altura do chão ao final do encosto de aprox. 85cm; altura do assento ao chão de aprox 45cm | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 12 | Cadeira Escolar Infantil; assento e encosto em MDF 18mm; revestimento em fórmica com acabamento lateral e costas envernizado; assento e encosto reto, sendo levemente arredondados nas extremidades; estrutura em tubo de aço 7/8 reforçado; tratamento antioxidante; pintura eletrostática com tinta híbrida; altura do chão ao final do encosto de aprox. 66cm | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 13 | Cadeira fixa acolchoada tipo secretária; base feita em aço tubo 7/8 com pintura eletrostática; assento e o encosto com espuma laminada; Capacidade de carga 110 KG; altura do assento ao chão 45 cm | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 14 | Cadeira giratória tipo secretária para escritório; altura 0,88 cm; Largura 0,45 cm; Profundidade 0,46 cm; assento e o encosto com espuma laminada; acabamento em PVC rígido; revestimento em tecido; Capacidade de carga 75 KG; Garantia de 6 meses | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 15 | Cadeira giratória tipo presidente com braços; assento e encosto; material: compensado multilaminado revestido em corano; espuma: injetada de 70mm; anatômicos; união: lâmina de aço com capa de polipropileno; base: 5 Patas em tubo de aço; coluna: com regulagem de altura à gás; tratamento anti ferrugem e corrosão; capas de proteção; rodízios: duplos em nylon; relax; dimensões: assento: 460 X 480mm; encosto: 460 X 620mm; altura até o assento: 460 À 560mm; altura até o encosto: 1180 À 1280mm; braços material: lâmina de aço recoberta com polipropileno injetado; garantia: 1 Ano. | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 16 | Conjunto Refeitório com Bancos FNDE Tam 4; mesa: tampo em madeira 18mm com acabamento em fórmica 1500mm x 600mm (LxP); estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante, pintura eletrostática híbrida à pó; altura 56cm; banco refeitório empilhável tubo Redondo Infantil tampo em madeira 18mm com acabamento em fórmica 1500mm x 300mm (LxP); estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante, pintura eletrostática híbrida à pó; altura 35cm. | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 17 | Conjunto Refeitório com Bancos FNDE Tam 6; mesa: tampo em madeira 18mm com acabamento em fórmica 1500mm x 600mm (LxP); estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante, pintura eletrostática híbrida à pó; altura 56cm; banco refeitório empilhável tubo Redondo Infantil tampo em madeira 18mm com acabamento em fórmica 1500mm x 300mm (LxP); estrutura em tubo de aço 1,2mm com tratamento antioxidante, pintura eletrostática híbrida à pó; altura 35cm. | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 18 | Estante de Aço 25cm com 5 Prateleiras Reguláveis; suporta até 25 kg distribuídos por prateleira; espessura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20; medidas após montagem: altura 1620mmx largura 825mm x profundidade 257mm; prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central; pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização. | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 19 | Longarina secretária sem braço 4 lugares; estrutura fixa; altura: 85cm; largura: 200cm; profundidade: 40cm; assento e encosto em tecido 100% Poliéster; Garantia de 03 Meses | Unidade | 30 | | |
| 20 | Mesa para Computador em L; estrutura em aglomerado; acabamento em BP (melamina); pés em metal; acabamentos laterais em ABS 30mm; quantidade de gavetas: 2; tipo de puxador: plástico polipropileno; tipo de corrediça: metálica; peso máximo suportado 30 kg; Garantia de 03 meses | Unidade | 05 | R\$ | R\$ |
| 21 | Mesa de Computador; com estrutura em painéis de MDP e revestido com lâmina ecológica; acabamento em fita bordo melamínica e pintura UV; corrediça metálica e sapatas deslizadoras; garantia de 90 dias; altura: 75 cm; largura: 68 cm; profundidade: 45 cm | Unidade | 30 | R\$ | R\$ |
| 22 | Mesa para reunião redonda 4 lugares, material MDP espessura do tampo 15 mm dimensão 1,20 m Diâmetro x 0,74 m altura. Pés de ferro com pintura eletrostática | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 23 | Mesa para reunião retangular 8 lugares, 2400x1000 superfície: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 3.3. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. 3.4. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Estruturas Laterais Tubulares: 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04" (101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo). 4.2. As estruturas se interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). | Unidade | 05 | R\$ | R\$ |
| 24 | Mesa tipo secretária reta; MDP 15 mm; medida: 1,20 x 0,60 x 0,74 m; 2 gavetas com chave | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 25 | Mesa para professor com tampo de mesa 100% MDF 18mm; pés de aço/mdf; sapatas niveladoras contra alto impacto; 1,40 x 06 m | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 26 | Mesa escolar infantil sextavada coletiva 120 x 65 em MDF com 06 cadeiras infantis pequenas em MDF | Unidade | 15 | R\$ | R\$ |
| TOTAL GERAL DO LOTE III | | | | | R\$ |

| LOTE IV | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|--------|------|------------|
| ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANTI | UNIT | TOTAL |
| 1 | Aparelho de telefone com fio; ajuste de volume; mesa/parede; certificado da Anatel; fio de 2 metros; 15 teclas: 12 numéricas, 3 teclas de funções (Flash, Mute, rediscar); 1 ano de Garantia; | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 2 | Celular; Dual Chip; câmera VGA; conexão Bluetooth; rádio FM; MP3; vídeo entrada; Micro SD até 32GB; Rede GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, e 1900 MHz; Tela LCD TFT; Tamanho do Display 1.8"; Garantia de 12 meses | Unidade | 05 | R\$ | R\$ |
| 3 | Fragmentadora de Papel com Cesto para 7 Folhas Cd e Cartão Grande; manual; capacidade do cesto 11 litros; partículas (mm) 7 mmx0x0x0x0x0x0; abertura de entrada 220mm; sensor; voltagem 110 v; dimensões aproximadas do produto 28x14,6x31,2 cm; garantia de 12 meses | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 4 | Freezer Horizontal 305L 2 tampas branco; tripla ação: Extra-frio, Congelador, Conservador; gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados; gabinete externo fosfatizado e pintado a pó; dreno frontal com tampa; rodízios rotativos; capacidade bruta: 355 Litros; voltagem 110 v; frequência (Hz): 60; dimensões: Altura 93,7 cm Largura 100,3 cm Profundida 65,0 cm; Peso Líquido: 58 kg; Garantia de 12 meses | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 5 | Frigobar 68 litros com controle de temperatura interno ajustável, pés frontais ajustáveis, porta Reversível, prateleiras deslizantes e removíveis, sistema de refrigeração por compressor, livre de CFC e consome de energia A, 110 v. | Unidade | 02 | R\$ | R\$ |
| 6 | Geladeira 240 L branca uma porta; puxador embutido; controle externo da temperatura; prateleira porta-latas reversível para 5 unidades; gaveta extrafria; degelo por botão; gavetão transparente; porta-ovos removível para 12 unidades; prateleiras aramadas removíveis com altura regulável; prateleira funda na porta do refrigerador; pés niveladores dianteiros e rodízios traseiros; iluminação interna; prateleiras da porta do refrigerador 100% removíveis; garantia de 12 meses | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 7 | Geladeira 261 litros, uma porta, congelador, degelo seco,branca, 110 v. | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 8 | Geladeira 300 litros, uma porta, congelador, degelo seco,branca, 110 v. | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 9 | Liquidificador 1,5 Lt; 3 velocidades; função pulsar e autolimpeza; guarda-fio na base com encaixe para plug; 110v; lâminas de aço inox integradas ao copo; potência 500 w; garantia de 12 meses | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 10 | Micro-ondas 30 Litros; 110 v; prato giratório diâmetro 28,4; relógio; trava de segurança; Largura 48,6 cm; Altura 28,3; Profundidade 40,5 cm | Unidade | 05 | R\$ | R\$ |
| TOTAL GERAL DO LOTE IV | | | | | R\$ |

| LOTE V | | | | | |
|------------------------------|---|---------|--------|------|------------|
| ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANTI | UNIT | TOTAL |
| 1 | Balança digital de alta precisão eletrônica 1g a 10 kg. graduação de 1 em 1 grama equipado com um sistema de alta precisão de calibragem sistema de tara função para pesar em grammas visor de cristal líquido LCD desliga automaticamente após o uso alimentação: Duas pilhas aa (incluídas) indica quando as pilhas precisam ser trocadas peso da balança: 360 gramas diâmetro do prato 14,5 cm dimensões aproximadas da balança 16 largura cm x 3,5 cm altura x 24 cm comprimento. | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 2 | Bebedouro de mesa refrigerado por compressor, branco, em aço e plástico, duas torneiras, gelada e natural, 110v. | Unidade | 5 | R\$ | R\$ |
| 3 | Bebedouro Industrial em Inox, c/ filtro, reservatório de 100lt, 3 torneiras e aparador de água frontais, isolamento EPS, opção de gelada e natural, controle de temperatura por termostato, 110v, altura mínima 1m e 40cm. | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 4 | Purificador de água eletrônico 2.0w (110v); 4.5w(110v) Voltagem: bivolt automático; Frequência: 60Hz; Redução cloro livre(*): Classe (C) 1 75%; Retenção de partículas(**): Classe (P) III 5 a < 15 mm; Cont role nível microbiológico; Vazão recomendada: 800ml por minuto; Vazão recomendada: 800ml por minuto; Pressão mínima de trabalho: 2,5 mca (25 kPa); Pressão máxima de trabalho: 30 mca (300 kPa); Temperatura de trabalho: 3°C a 35°C. | Unidade | 30 | R\$ | R\$ |
| TOTAL GERAL DO LOTE V | | | | | R\$ |

| LOTE VI | | | | | |
|---------|---|---------|--------|------|-------|
| ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANTI | UNIT | TOTAL |
| 1 | Cabo de força | Unidade | 30 | R\$ | R\$ |
| 2 | Cabo de Rede RJ45 | Metro | 2.450 | R\$ | R\$ |
| 3 | Cabo de vídeos VGA para PC | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 4 | Caixa de Som amplificada com rodas; 1 microfone; cabo de adaptador DC 12V; potência 200 W RMS; auto falante de 12"; entrada USB; Leitor de Cartão; radio fm; antena interna; woofer 12" x 1 PC; iluminação frontal em LED; Bluetooth 2.0; bateria interna recarregável. | Unidade | 05 | R\$ | R\$ |
| 5 | Caixa de Som para PC/Notebook potente 500 w | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 6 | Câmera Digital Reflex de lente única; Pixels Efetivos: 24,2 milhões; Sensor de Imagem: CMOS formato DX (ângulo efetivo de 1.5x); Tamanho do Sensor: 23,2 x 15,4mm; Lente de cristal 18-55mm; Encaixe baioneta; Distância Focal da Lente: 18-55mm; Abertura Máxima: f/3,5; Tela de Focagem: Tipo B; Espelho Reflex: Tipo retorno rápido; Velocidade do Obturador: 1/4000 a 30s; Foco Automático (AF): AF-S/AF-C (AF-A); Trava de Foco; Tamanho do Monitor: 3,0 pol. na diagonal; Tipo de Monitor: Ângulo de visão ampla TFT-LCD com visão de Grande Angular; Mídia de Armazenamento: Cartão de memória SD / SDHC / SDXC; Formatos de Armazenamento de Arquivos Fotos estáticas: JPEG e NEF (RAW); Formato de arquivo de áudio: PCM Linear; Vídeo Full HD: 1920p x 1080p/30 qps; Formato de arquivo de vídeo: MOV; Tamanho de Imagem (pixels): 6016 x 4000; Sensibilidade ISO: ISO 100-6.400; Trava de Exposição; Balanço de Branco: Automático / Manual; Interface: USB de alta velocidade e HDMI; Saída de Vídeo: NTSC / PAL; Dimensões: (AxLxP) 9,6 x 125,0 x 76,5mm - Sem a lente; Peso (aprox.): 455g - Sem a lente. | Unidade | 01 | R\$ | R\$ |
| 7 | Cartão de Memória de 32 Gigas | Unidade | 02 | R\$ | R\$ |
| 8 | Computador com as configurações descritas a seguir: Processador i7, Memória 16 GB, HD 1 Tera, Teclado Sem fio, Mouse Sem fio, Monitor LCD 24", Caixas de Som, Noobreak de 700 V A SMS Bivolt, Placa de Vídeo de 1 GB | Unidade | 05 | R\$ | R\$ |
| 9 | Computador com as configurações descritas a seguir: Processador I5, Memória 8 GB, HD 500Gbyte, Teclado Slin Multimídia, Mouse Óptico, Monitor LCD 18,5", Caixas de Som, Estabilizador | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 10 | Computador com as configurações descritas a seguir: Processador I3, Memória 4 GB, HD 500Gbyte, Teclado Slin Multimídia, Mouse Óptico, Monitor LCD 18,5", Caixas de Som, Estabilizador | Unidade | 65 | R\$ | R\$ |
| 11 | Conector RJ 45 | Metro | 2.000 | R\$ | R\$ |
| 12 | Data Show Retro Projetor; Brilho: 800 Lumens; Wireless: Screen; Mirroring (Espelhamento total); Proporção de imagem: 16:9; Contraste: 800:1; Resolução Nativa: 800x480; Suporte Máximo: até 1920*1080 pixels (Full Hd); Durabilidade da lâmpada Led: 20.000 horas; Distancia da projeção: 1 metro (30 polegadas) a 5 metros (160 Polegadas); Fonte de alimentação: 100V ~240V; Formato de vídeo: 3GP/Avi/Mkv (Divx)/Flv (FLV1)/Mov/MP4/Mpg/Mpg/Vob/Mpg/Rmvp; Peso: 1,5 Kg; Tamanho: 20x15x7; Entradas: Hdmi, Vga, Av, Sd e Usb; Saída de áudio: P2. | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 13 | Fio para extensão de Telefone FDG | Metro | 900 | R\$ | R\$ |
| 14 | Fonte para computador Bivolt 300 VA | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 15 | HD Externo de 1 tera | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 16 | Iluminador de Led para Câmeras; compatível com câmeras D-SLR e filmadoras de sapata padrão; 170 leds distribuídos em um painel retangular no formato "Wide"; acompanha um filtro difusor branco; funciona com 8 pilhas AA Alcalinas ou recarregáveis; Alimentação externa: Adaptador de 6-12Volts; Potência máxima: <10W; Brilho: 2700Lux (0,5m); Temperatura de cor: 5500-6500K; Dimmer para controle da intensidade; Peso: 500 gramas; Garantia: 03 meses. | Unidade | 01 | R\$ | R\$ |
| 17 | Impressora Multifuncional Laser; Resolução da Cópia (máxima em dpi) Até 1200 x 600 dpi; Cópias Múltiplas; Acesso Remoto; Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos; Impressão preta e branco; impressão, digitalização e cópia; Cópia Duplex (Frente e Verso); Tempo de Impressão da Primeira Página 8 segundos; Laser Eletrofotográfico; Memória Padrão 512 MB; Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) 42/40 ppm (carta/A4); Resolução da Impressão (máxima em dpi) Até 1200 x 1200 dpi; Capacidade da Bandeja de Papel 250 folhas; Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas) 2 x 520 folhas; Bandeja Multiuso 50 folhas; Função de Impressão Segura; Ciclo de Trabalho Mensal Máx. ± 50.000 páginas. | Unidade | 30 | R\$ | R\$ |
| 18 | Impressora Função única tanque de tinta colorido; tanques de tinta fáceis de recarregar; Impressão rápida de qualidade; Garantia limitada de um ano inclusa; Impressora colorida compacta; imprime aproximadamente 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas; Imprime rapidamente – até 8,5 ISO ppm em preto e 4,5 ISO ppm colorido (modo padrão); CD com drivers e manuais; Kit inicial 1 garrafa de tinta preta (40 ml), 3 garrafas de tinta colorida (ciano, magenta e amarela de 40 ml cada); Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Resolução máxima de impressão: Até 720 x 720 dpi; Área máxima de impressão: 21,6 cm (largura) x 111 cm (largura); Garantia de 1 ano. | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 19 | Impressora Jato de Tinta; Conectividade wifi, USB 2.0; Alimentação bivolt; impressão colorida; Velocidade Max de Impressão: 33ppm; Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 2500; Resolução Máxima de Impressão: 5760 x 1440dpi; Capacidade Bandeja de Entrada: 100 folhas; Capacidade Bandeja de Saída: 30 folhas. | Unidade | 15 | R\$ | R\$ |
| 20 | Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorida; Imprime até 7.500 páginas coloridas e 4.500 páginas em preto; Imprima diretamente de um dispositivo móvel; tanques de tinta fáceis de recarregar; documentos em preto em até 33 ppm e coloridos em até 15 ppm; resolução de | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|---|---------|----|-----|-----|
| | <p>impressão até 5760x1440 dpi; software de impressão e edição de fotos; E-mail Print; digitalização Scanner de 48 bits e 1200 x 2400 dpi para ampliações de fotos e documentos; Cabo de alimentação; Cabo USB; CD com drivers e manuais; 1 garrafa de tinta preta e 3 garrafas de tinta colorida (ciano, magenta e amarela); Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica: 1200 dpi; Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi; Resolução máxima: 9600 x 9600 dpi; Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits;</p> | | | | |
| 21 | <p>Impressora Multifuncional Jato de Tinta; Funções Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Admite multitarefas; Velocidade de impressão (preto e branco): Até 22 ppm; Velocidade de impressão (cor): Até 18 ppm; Primeira página impressa (pronta) Preto e branco: Até 9 segundos; Cor: Velocidade máxima 10 seg. Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 30.000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado 250 a 1500 páginas; Tecnologia de impressão Jato de Tinta Térmico; Qualidade de impressão Cor: Até 4800 x 1200 dpi Preto e branco: Até 1200 x 1200 dpi; Monitor LCD de 2,65 pol. (a cores) com funções da tela de toque; Número de cartuchos de impressão 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo); Recurso de impressão móvel; Capacidade sem fios; wifi; 1 USB 2.0 compatível com dispositivos USB 3.0; 1 Ethernet; 1 802.11b/g/n sem fio; 2 portas de modem RJ-11; Memória padrão 512 MB; Manuseio de entrada de papel, padrão; Bandeja de entrada para 250 folhas; Manuseio de saída de papel, padrão; Bandeja de saída para 75 folhas; Capacidade máxima de saída (folhas) Até 75 folhas tamanho A, Até 50 folhas tamanho B Impressão frente e verso; Tipo de scanner Base plana, alimentador automático de documentos Formatos dos arquivos digitalizados JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG; Resolução de digitalização, óptica Até 1200 dpi; Profundidade de bits 24 bits; Tamanho da digitalização, máximo 216 x 356 mm; Tamanho da digitalização (ADF), máximo 216 x 356 mm; Capacidade do alimentador automático de documentos Padrão, 35 folhas; Características padrão transmissão digital; Digit. para PC Formatos de arquivo, admitidos JPEG, PDF, TIFF; Configurações de redução/ampliação de cópia 25 até 400%; Envio/recepção de faxes; Velocidade de transmissão de fax; 5 segundos/página; Memória do fax Até 100 páginas; Resolução de fax Até 300 x 300 dpi.</p> | Unidade | 15 | R\$ | R\$ |
| 22 | <p>Impressora Multifuncional Laser Colorida; rede wireless e rede ethernet; impressão duplex; impressão e cópia de até 23 ppm em preto e em cores; resolução de até 2.400x600 dpi; interface usb direta; capacidade de papel 250 folhas; memória padrão de 192 MB; fax modem 33,6 kbps; alimentador automático de documentos com capacidade para 35 páginas; digitalização colorida de alta qualidade.</p> | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 23 | <p>Impressora Multifuncional Laser; Impressão rápida e de alta qualidade; escaneamento de até 30 páginas por minuto; impressão automatic duplex; conexão wireless; garantia de 1 ano limitada pelo fabricante.</p> | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 24 | <p>Impressora Multifuncional Laser; tecnologia de impressão laser eletrofotográfico; conexão wireless e rede cabeada; imprime até 21 ppm; ciclo mensal de 10.000 páginas; tipos de papel normal, fino e reciclado; digitalização color e mono; toner inicial com rendimento de 700 páginas; alimentador de folha; garantia de 1 ano.</p> | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 25 | <p>Impressora Multifuncional tanque de tinta colorida; velocidade de impressão de 27 ppm em preto, 10 ppm em cores; resolução de 6.000 x 1.200 dpi; bandeja de papel comporta até 100 folhas; tamanhos de papéis diversos; memória padrão 64MB; refill de tinta; display LCD de 1 linha; ciclo mensal de trabalho máximo até 2.500 páginas; impressão sem margens; volume de impressão mensal recomendado 1.000 páginas.</p> | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 26 | <p>Impressora Multifuncional; Colorida; função copiadora; função scanner; Tecnologia de impressão: Jato de tinta térmica; Versão 1.9; Profundidade de bits: 48; Conectividade padrão: 1 USB 2.0; Tipo de digitalização: de mesa; Tecnologia de digitalização: CIS (Contact Image Sensor); Modos de entrada de digitalização: pelo painel frontal; Resolução de digitalização: por hardware até 1200 x 2400 dpi; aprimorada até 19.200 dpi; Tamanho máximo de digitalização: 215,9 x 297,18 mm (8,5 x 11,7 pol.); Ajustes da copiadora: cópia independente; Resolução de cópia: texto preto, em cores e gráficos até 600 dpi otimizados (a partir de entrada de 300 dpi); Tipos de mídia aceitos: papel (brochura, jato de tinta, comum), papel fotográfico, envelopes, etiquetas, cartões (fichário), transparências; manuseio do papel: bandeja de entrada para 60 folhas; bandeja de saída para 25 folhas; Opções de impressão em frente e verso: manual (suporte a driver fornecido)</p> | Unidade | 5 | R\$ | R\$ |
| 27 | <p>Impressora Multifuncional; cópias múltiplas; função de fax seguro (secure function lock, setting lock, secure print); discagem abreviada (nº de locais 300); acesso remoto; relatório de atividades/relatórios periódicos; cópia, impressão e digitalização duplex; tempo de impressão da primeira página 8 segundos; laser eletrofotográfico; memória padrão 512 MB; velocidade máxima de impressão em preto 42/40 ppm; resolução de impressão máxima até 1.200x1.200 dpi; capacidade da bandeja de papel 250 folhas; capacidade de papel na bandeja opcional 2x520 folhas; bandeja multiuso 50 folhas; rede wireless, Ethernet e speed; função de impressora segura; velocidade de fax modem 33,6 Kbps; digitalização rápida aproximadamente 2,5 segundos; escala de cinza do fax 256; método de codificação do fax MH, MR, MMR, JBIG, JPEG; pc fax; capacidade de PC-Fax (envio/recepção); memória das páginas de fax até 500 páginas; duplex automático para fax; resolução máxima de cópia até 1.200 x 600 dpi; cópia sem uso do PC; resolução/ampliação 25% ~ 400%; função de cópias ordenadas; tamanho do vidro de documentos ofício; cópias de ID; digitalização ADPF; modo de economia de toner; capacidade de saída do papel 15 folhas; garantia limitada de 2 anos; tela LCD 3,7".</p> | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 28 | <p>Memória Ram DDR3 para PC 8GB</p> | Unidade | 01 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|-----|-----|------------|
| 29 | Micro System 12W RMS CD, CD-R, CD-RW e MP3; Saída para fone de ouvido, Entrada Auxiliar e USB; Bivolt; Função Cassete com AUTO-STOP; Equalizações pré-programadas; Display LCD com backlight; Modo Standby; Alimentação AC / DC; 02 caixas acústicas; Garantia de 06 meses. | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 30 | Microfone com fio; Faixa De Resposta De Frequência: 50hz-15khz; Sensibilidade: -75 ±3db; Impedância De Saída: 600 (Em 1khz); Cápsula: Dinâmica; Material: Plástico, Metal e Espuma Sintética; Comprimento Do Cabo: 4m; Cor: Preto; Chave liga/desliga. | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 31 | Microfone de Lapela com fio para Canon Nikon DSLR e Gravadores de Áudio; Microfone condensador direcional; Condensador de alta qualidade; clipe de lapela, espuma de pára-brisas, adaptador de 1/4 de polegada; Padrão polar omnidirecional; Faixa de frequência 65Hz-18KHz; Sinal / Ruído 74 dB SPL; Sensibilidade -30 dB +/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa, 1kHz; Impedância de Saída 1000 Ohm ou menos; 3,5 milímetros conector (1/8 de polegada) de 4 pólos plugue ouro; bateria LR44; Dimensão do microfone: 18 mm x 8,3 mm x 8,3 mm; 2,5 g de peso Microfone; 3 meses de garantia. | Unidade | 02 | R\$ | R\$ |
| | Microfone de Lapela sem fio; Som de gravação claro; Compatível com smartphones, câmeras DSLR, filmadoras, PCs, etc; Leve e compacto para manuseio fácil; Microfone lapela omnidirecional; Hard case inclusa; Adaptador de montagem em câmeras padrão e clip incluso; Até 25m de alcance de operação; Alimentado por duas baterias tipo AA; Banda de frequência: 2.4GHz (2405-2478MHz); Frequência de resposta: 35Hz-14KHz+/-3dB; Sinal/ruído: 76dB ou maior; Modulação RF: GFSK; Distorção: 0.1% ou menor (32Ohms, 1KHz, 65mW de saída); Nível de saída RF: 2 mW; Nível da saída do Earphone: 32Ohms, 65mW; Sensibilidade de recepção: -85dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1KHz; Conector de entrada de áudio: 3.5mm; Garantia: 90 dias; Dimensões: Transmissor: 60mm x 86mm x 28mm (L x A x C); Receptor: 60mm x 86mm x 41mm (L x A x C); Peso: Transmissor: 136g (sem bateria); Receptor: 152g (sem bateria) | Unidade | 01 | R\$ | R\$ |
| 32 | Microfone para Câmera; Material: Liga De Alumínio + Abs; Tipo: Microfone Condensador; Directividade Cardióide; Resposta De Frequência: 50hz-16khz; Sensibilidade:-32db ± 2db (0db = 1v/Pa A 1khz); Impedância De Saída: 200 Ohm + / -30; Funciona Com 1 Pilha Aa Bateria Compatível Com Todos Os Dv E Dslr Com Interface Microfone e Função De Gravação De Voz; 01 Microfone; 01 Capa Corta Vento; 01 Bolsa; 08 Borrachas À Prova De Choque; 01 Pilha Aa; Garantia: 06 meses; Peso: 400g | Unidade | 01 | R\$ | R\$ |
| 33 | Microfone sem fio; Faixa de Frequência: 210-280Mhz; Estabilização da Frequência: < ±0,005%; Faixa Dinâmica: >1000dB; Distorção Harmônica Total: <0,5%; Resposta de Frequência: 40Hz-20kHz Sensibilidade do Receptor: 60dB S/N ratio (12dBu); Distância de 80 a 100 metros Alimentado por duas pilhas AA; Modelo de frequência: VHF; Voltagem da base: Bi-volt 110/220v. | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 34 | Modem ADSL2+ | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 35 | Mouse óptico | Unidade | 40 | R\$ | R\$ |
| 36 | Nobreak 700 VA Bivolt SMS | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 37 | Notebook, i3, Memória de 4 GB, HD de 500 GB, Monitor de 15" | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 38 | Notebook, i5, Memória de 4 GB, HD de 500 GB, Monitor de 15" Preto | Unidade | 5 | R\$ | R\$ |
| 39 | Notebook, i5, Memória de 8 GB, HD de 1 Tera, Monitor de 15" | Unidade | 5 | R\$ | R\$ |
| 40 | PABX para 40 ramais com entrada para chip de celular | Unidade | 02 | R\$ | R\$ |
| 41 | Placa de Vídeo VGA 1 GB GDDR3 | Unidade | 01 | R\$ | R\$ |
| 42 | Pen Drive de 16 Gigas de Memória | Unidade | 30 | R\$ | R\$ |
| 43 | RB 1100X2 | Unidade | 02 | R\$ | R\$ |
| 44 | Roteador 150 MBPS | Unidade | 40 | R\$ | R\$ |
| 45 | Roteador 300 MBPS | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 46 | Suits de 08 portas | Unidade | 30 | R\$ | R\$ |
| 47 | Suits de 16 portas | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 48 | Teclado Multimídia | Unidade | 40 | R\$ | R\$ |
| 49 | Tripé com mínimo de 0,71 cm e máximo de 1,80 cm; Peso suportado dos equipamentos de no máximo 5 kg; Peso aproximado do produto 1,90 kg. | Unidade | 01 | R\$ | R\$ |
| 50 | Webcam USB Com Presilha 480k; ajuste automático de iluminação, controle de cores e foco ajustável; base para fixação em monitores LCD ou notebooks; Grava vídeos no formato AVI e fotos nos formatos JPG e BMP, diretamente no disco rígido; Giro 360°; Com presilha frontal tipo "pregador"; CD para instalação; Conexão: USB; Tecnologia: CMOS; Resolução: 480K pixels; Suporta 24 bits de cores; Captura 30 quadros por segundo; Comprimento aproximado do cabo USB: 60cm | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| TOTAL GERAL DO LOTE VI | | | | | R\$ |

| LOTE VII | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|--------|------|------------|
| ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANTI | UNIT | TOTAL |
| 1 | Cadeira Plástica em Polipropileno; Comprimento: 43cm; Largura: 34,5cm; Altura: 77cm; Peso: 2,3 Kg; Cor: Branca; Peso Suportado: 120Kg; Garantia de 1 ano. | Unidade | 800 | R\$ | R\$ |
| 2 | Mesa quadrada; Estrutura em polipropileno; Cor Branca; Altura: 72 cm; Largura: 72 cm; Profundidade: 72 cm; Peso Aproximado: 4,2 kg | Unidade | 300 | R\$ | R\$ |
| TOTAL GERAL DO LOTE VII | | | | | R\$ |

| LOTE VIII | | | | | |
|-----------|---|---------|--------|------|-------|
| ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANTI | UNIT | TOTAL |
| 1. | Acendedor de Fogão | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 2. | Assadeira Padaria 60x47 cm Hotel | Unidade | 70 | R\$ | R\$ |
| 3. | Assadeira Redonda Alumínio nº 3 | Unidade | 30 | R\$ | R\$ |
| 4. | Assadeira Redonda Alumínio nº4 | Unidade | 30 | R\$ | R\$ |
| 5. | Assadeira Redonda Alumínio nº5 | Unidade | 30 | R\$ | R\$ |
| 6. | Assadeira Retangular Alumínio nº 3 | Unidade | 70 | R\$ | R\$ |
| 7. | Assadeira Retangular Alumínio nº4 | Unidade | 70 | R\$ | R\$ |
| 8. | Assadeira Retangular Alumínio nº5 | Unidade | 70 | R\$ | R\$ |
| 9. | Bacia Inox G | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 10. | Bacia Inox M | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 11. | Bacia Inox P | Unidade | 15 | R\$ | R\$ |
| 12. | Bacia Plástica 10 Litros | Unidade | 70 | R\$ | R\$ |
| 13. | Bacia Plástica 20 Litros | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 14. | Bacia Plástica 30 Litros | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 15. | Bacia Plástica 40 Litros | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 16. | Balde de Limpeza e Esfregão com Cesto de Plástico | Unidade | 200 | R\$ | R\$ |
| 17. | Bandeja Plástica Grande | Unidade | 110 | R\$ | R\$ |
| 18. | Bandeja Plástica Media | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 19. | Bandeja Plástica Pequena | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 20. | Caçarola a Vapor 2 Peças Linha Hotel | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 21. | Caçarola Alumínio nº 40 | Unidade | 30 | R\$ | R\$ |
| 22. | Caçarola Alumínio nº 32 | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 23. | Caçarola Alumínio nº 36 | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 24. | Caçarola Alumínio nº 50 | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 25. | Caixa Plástica 10 Litros Organizadora | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 26. | Caixa Plástica 20 Litros Organizadora | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 27. | Caixa Plástica 30 Litros Organizadora | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 28. | Caixa Plástica 50 Litros Organizadora | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 29. | Caldeirão Hotel nº 30 | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 30. | Caldeirão Hotel nº 36 | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 31. | Caldeirão nº 40 | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 32. | Caneca de Louça | Unidade | 200 | R\$ | R\$ |
| 33. | Canecão Alumínio nº 18 capacidade 4 Litros | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 34. | Canecão Alumínio nº 20 capacidade 6 Litros | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 35. | Canecão Alumínio nº 22 capacidade 8 Litros | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 36. | Chaleira Alumínio Grande | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 37. | Coador Grande | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 38. | Coador Médio | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 39. | Colher Alumínio Hotel Grande | Metro | 50 | R\$ | R\$ |
| 40. | Colher de Pau Grande | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 41. | Colher de Pau Média | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 42. | Colher de Pau Pequena | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 43. | Colher de Polietileno 60 cm | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 44. | Colher de Polietileno 40 cm | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 45. | Colher Inox Média | Unidade | 500 | R\$ | R\$ |
| 46. | Colher Plástica | Unidade | 3.000 | R\$ | R\$ |
| 47. | Colher Polietileno 30 cm | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 48. | Concha Alumínio nº 10 | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 49. | Concha Alumínio nº 12 | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 50. | Concha Alumínio nº 14 | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 51. | Conjunto de Panelas 5 Peças | Unidade | 60 | R\$ | R\$ |
| 52. | Conjunto de Pote 5 Peças Plástico | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 53. | Copo de Vidro 300 ml | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 54. | Copo Plástico | Unidade | 3.500 | R\$ | R\$ |
| 55. | Cuscuzeiro 19 litros | Unidade | 45 | R\$ | R\$ |
| 56. | Cuscuzeiro 9 litros | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 57. | Escorredor de Macarrão Hotel nº 35 | Unidade | 55 | R\$ | R\$ |
| 58. | Escorredor de Macarrão Hotel nº 40 | Unidade | 55 | R\$ | R\$ |
| 59. | Escorredor de Macarrão Hotel nº50 | Unidade | 55 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---------|-------|-----|------------|
| 60. | Escorredor de Prato | Unidade | 105 | R\$ | R\$ |
| 61. | Escumadeira Alumínio nº 12 | Unidade | 55 | R\$ | R\$ |
| 62. | Escumadeira Alumínio nº14 | Unidade | 55 | R\$ | R\$ |
| 63. | Faca de Cozinha Grande 10 Polegadas | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 64. | Faca de Cozinha Grande 6 Polegadas | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 65. | Faca de Cozinha Grande 8 Polegadas | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 66. | Faca Inox Média | Unidade | 500 | R\$ | R\$ |
| 67. | Farinheira Inox | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 68. | Frigideira C/Tampa nº50 | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 69. | Frigideira nº 40 | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 70. | Garfo inox Médio | Unidade | 500 | R\$ | R\$ |
| 71. | Garrafa Térmica 1,0 Litros | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 72. | Garrafa Térmica 1,8 Litros | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 73. | Garrafão Térmico 12 Litros | Unidade | 36 | R\$ | R\$ |
| 74. | Garrafão Térmico 5 Litros | Unidade | 36 | R\$ | R\$ |
| 75. | Garrafão Térmico 8 Litros | Unidade | 36 | R\$ | R\$ |
| 76. | Jarra Para Água de Vidro 2 Litros | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 77. | Jarra Plástica para água 2 litros | Unidade | 80 | R\$ | R\$ |
| 78. | Kit Escolar Merenda (com 50 unidades) | Unidade | 70 | R\$ | R\$ |
| 79. | Lixeira com Pedal 15 Litros | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 80. | Lixeira com Pedal 25 Litros | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 81. | Lixeira com Pedal 50 Litros | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 82. | Lixeira com Tampa 100 Litros | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 83. | Lixeira com Tampa 60 Litros | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 84. | Panela de Alumínio Grande | Unidade | 15 | R\$ | R\$ |
| 85. | Panela de Pressão 20 Litros | Unidade | 30 | R\$ | R\$ |
| 86. | Prato de Vidro Fundo | Unidade | 520 | R\$ | R\$ |
| 87. | Prato Plástico | Unidade | 3.000 | R\$ | R\$ |
| 88. | Refil de Esfregão Para Balde de Limpeza | Unidade | 200 | R\$ | R\$ |
| 89. | Tabua Para Carne 50x30cm | Unidade | 55 | R\$ | R\$ |
| 90. | Tabua Para Carne 60x40 cm | Unidade | 55 | R\$ | R\$ |
| 91. | Taça de Vidro 300 ml | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 92. | Tacha c/ Tampa Alumínio nº 40 | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| 93. | Tacho de Alumínio G | Unidade | 15 | R\$ | R\$ |
| 94. | Tacho de Alumínio M | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 95. | Tacho de Alumínio P | Unidade | 10 | R\$ | R\$ |
| 96. | Travessas de Vidro Grande | Unidade | 20 | R\$ | R\$ |
| 97. | Vasilha Plástica G | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 98. | Vasilha Plástica M | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 99. | Vasilha Plástica P | Unidade | 50 | R\$ | R\$ |
| 100. | Xícara de Vidro de Café | Unidade | 250 | R\$ | R\$ |
| 101. | Xícara de Vidro de Chá | Unidade | 100 | R\$ | R\$ |
| TOTAL GERAL DO LOTE VIII | | | | | R\$ |

OBS1.: Deverão constar na planilha de preços as marcas dos produtos cotados.

OBS2.: Deverão constar na planilha de preços os dados da empresa e a validade da proposta.

OBS3.: As imagens dos produtos deverão vir em impressão colorida de preferência.