**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA/BA**

**ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017**

| | |
|---|---|
| **FORNECEDOR:** | **CNPJ:** |
| **ENDEREÇO:** | **CEP:** |
| **MUNICIPIO:** | **ESTADO** |
| **DATA:** | **INSC. EST.:** |

| Lote | Qtde | Und. | Marca | Discriminação | Valor Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Und. | | Computador com as configurações descritas a seguir:<br>Processador i7<br>Memória 16 GB<br>HD 1 Tera<br>Teclado Sem fio<br>Mouse Sem fio<br>Monitor LCD 24”<br>Caixas de Som<br>Estabilizador<br>Adaptador USB Wirelles com antena HD SSD de 240 GB,<br>Noobreak de 700 V A SMS Bivolt, Placa de Vídeo de 1 GB | |
| | 7 | Und. | | Computador com as configurações descritas a seguir:<br>Processador I5<br>Memória 8 GB<br>HD 500Gbyte<br>Teclado Slin Multimídia<br>Mouse Óptico<br>Monitor LCD 18,5”<br>Caixas de Som<br>Estabilizador | |
| | 63 | Und. | | Computador com as configurações descritas a seguir:<br>Processador I3<br>Memória 4 GB<br>HD 500Gbyte<br>Teclado Slin Multimídia<br>Mouse Óptico<br>Monitor LCD 18,5”<br>Caixas de Som<br>Estabilizador | |
| | | | | | Total do lote |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42 | Und. | | Impressora Multifuncional Laser; Resolução da Cópia (máxima em dpi) Até 1200 x 600 dpi; Cópias Múltiplas; Acesso Remoto; Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos; Impressão preta e branco; impressão, digitalização e cópia; Cópia Duplex (Frente e Verso); Tempo de Impressão da Primeira Página 8 segundos; Laser Eletrofotográfico; Memória Padrão 512 MB; Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) 42/40 ppm (carta/A4); Resolução da Impressão (máxima em dpi) Até 1200 x 1200 dpi; Capacidade da Bandeja de Papel 250 folhas; Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas) 2 x 520 folhas; Bandeja Multiuso 50 folhas; Função de Impressão Segura; Ciclo de Trabalho Mensal Máx.‡ 50.000 páginas. | |
| | 12 | Und. | | Impressora Jato de Tinta; Conectitividade wifi , USB 2.0; Alimentação bivolt; impressão colorida; Velocidade Max de Impressão: 33ppm; Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 2500; Resolução Máxima de Impressão: 5760 x 1440dpi; Capacidade Bandeja de Entrada: 100 folhas; Capacidade Bandeja de Saída: 30 folhas. | |
| | 5 | Und. | | Impressora Multifuncional; Colorida; função copiadora; função scanner; Tecnologia de impressão: Jato de tinta térmica; Versão 1.9; Profundidade de bits: 48; Conectividade padrão: 1 USB 2.0; Tipo de digitalização: de mesa; Tecnologia de digitalização: CIS (Contact Image Sensor); Modos de entrada de digitalização: pelo painel frontal; Resolução de digitalização: por hardware até 1200 x 2400 dpi; aprimorada até 19.200 dpi; Tamanho máximo de digitalização: 215,9 x 297,18 mm (8,5 x 11,7 pol.); Ajustes da copiadora: cópia independente; Resolução de cópia: texto preto, em cores e gráficos até 600 dpi otimizados (a partir de entrada de 300 dpi); Tipos de mídia aceitos: papel (brochura, jato de tinta, comum), papel fotográfico, envelopes, etiquetas, cartões (fichário), transparências; manuseio do papel: bandeja de entrada para 60 folhas; bandeja de saída para 25 folhas; Opções de impressão em frente e verso: manual (suporte a driver fornecido) | |
| | | | | | Total do Lote |
| | 2 | Und. | | Microfone Profissional sem cabo; dimensões 190x39x100 mm; Modulação FM; Relação S/N > 110 dB; Resposta Frequência 50 Hz ~ 20 KHz; sensibilidade 102 dBm; Tipo Cardióide; Voltagem Bivolt; Microfone: 792MHz; Canal: 16x2=32; Distância de Operação: 60 ~ 100m; Distorção Harmônica: =0,5% #; Faixa Dinâmica: =110dB<br>- Faixa de Temperatura de Operação: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F); Relação Sinal/Ruído: =110dB; Requisito de Energia: 2x baterias alcalinas AA; Possui Certificação ANATEL. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Und. | | Tripé com mínimo de 0,71 cm e máximo de 1,80 cm; Peso suportado dos equipamentos de no máximo 5 kg; Peso aproximado do produto1,90 kg. | |
| | 1 | Und. | | Câmera Digital Reflex de lente única; Pixels Efetivos: 24,2 milhões; Sensor de Imagem: CMOS formato DX (ângulo efetivo de 1.5x); Tamanho do Sensor: 23,2 x 15,4mm; Lente de cristal 18-55mm; Encaixe baioneta; Distância Focal da Lente: 18-55mm; Abertura Máxima: f/3,5; Tela de Focagem: Tipo B; Espelho Reflex: Tipo retorno rápido; Velocidade do Obturador: 1/4000 a 30s<br>Foco Automático (AF): AF-S/AF-C (AF-A); Trava de Foco; Tamanho do Monitor: 3,0 pol. na diagonal; Tipo de Monitor: Ângulo de visão ampla TFT-LCD com visão de Grande Angular; Mídia de Armazenamento: Cartão de memória SD / SDHC / SDXC; Formatos de Armazenamento de Arquivos Fotos estáticas: JPEG e NEF (RAW); Formato de arquivo de áudio: PCM Linear; Video Full HD: 1920p x 1080p/30 qps; Formato de arquivo de vídeo: MOV; Tamanho de Imagem (pixels): 6016 x 4000; Sensibilidade ISO: ISO 100-6.400 Trava de Exposição; Balanço de Branco: Automático / Manual; Interface: USB de alta velocidade e HDMI<br>Saída de Vídeo: NTSC / PAL;Dimensões: (AxLxP) 9,6 x 125,0 x 76,5mm - Sem a lente; Peso (aprox.): 455g - Sem a lente. | |
| | | | | | Total do lote |
| 5 | 95 | Und. | | Nobreak 700 VA Bivolt SMS | |
| | 38 | Und. | | Fonte para computador Bivolt 300 VA | |
| | 3 | Und. | | Cabo de força | |
| | 3 | Und. | | Cabo de vídeos VGA para PC | |
| | 4 | Und. | | HD Externo de 1 tera | |
| | 33 | Und. | | Mouse óptico | |
| | 33 | Und. | | Teclado Multimídia | |
| | 1 | Und. | | RB CR 1639 | |
| | 1 | Und. | | RB 1100X2 | |
| | 4 | Und. | | Roteador 300 MBPS | |
| | 31 | Und. | | Roteador 150 MBPS | |
| | 816 | Und. | | Conector RJ 45 | |
| | 1 | Und. | | PABX para 40 ramais com entrada para chip de celular | |
| | 400 | MT | | Fio para extensão de Telefone FDG | |
| | 19 | Und. | | Suits de 08 portas | |
| | 21 | Und. | | Suits de 16 portas | |
| | 2.420 | Und. | | Cabo de Rede RJ45(metros) | |
| | 23 | Und. | | Modem ADSL2+ | |
| | | | | | Total do lote |
| 8 | 7 | Und. | | Notebook, i5, Memória de 4 GB, HD de 500 GB, Monitor de 15" Preto | |
| | 4 | Und. | | Notebook, i5, Memória de 8 GB, HD de 1 Tera, Monitor de 15" | |
| | 2 | Und. | | Notebook, i3, Memória de 4 GB, HD de 500 GB, Monitor de 15" | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do lote |
| | | | | | **Total dos lotes** |
| | | | | | |
| | | | | | PAGAMENTO CO |
| | | | | | |
| | | | | | ENTREGA CON |
| | | ASS. DO RESPONSÁVEL LEGAL | | | |
| | | Empresa: | | | |
| | | CNPJ: | | | VALIDADE DA P |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 45 | und | | Feijão | |
| | 60 | und | | Arroz | |
| | 60 | und | | Açucar | |
| | 30 | und | | Café 250g | |
| | 60 | und | | Macarrão k | |
| | 60 | und | | Macarrão parafuso | |
| | 30 | und | | Margarina 500gr | |
| | 60 | und | | Extrato tomate 260gr | |
| | 24 | und | | Achocolatado 400gr | |
| | 9 | cx | | Caldo de galinha c 24tablete | |
| | 6 | un | | Vinagre | |
| | 6 | und | | Sal | |
| | 60 | Kg | | Carne moida | |
| | 21 | kg | | Salsicha (bovina) | |
| | 24 | kg | | Lingüiça (bovina) | |
| | 60 | kg | | Coxa sobre coxa | |
| | | | | | **Total do lote** |

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **Valor Total** |
| |
| |
| - |
| - |

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

| |
|---|
| #REF! |
| #REF! |
| NFORME O EDITAL |
| FORME O EDITAL |
| ROPOSTA: 60 DIAS |

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |