

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

LOTE 02 – MATERIAL ODONTOLÓGICO

| ITEM | OBJETO | UNID | QTD | ITEM/DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------|---------------|-----|--|----------------|-------------|
| | Material Odontológico | Clinica Geral | | | | |
| 01 | | PC | 45 | Abaixador de língua com 50 | | |
| 02 | | UN | 08 | Abridor de boca adulto/infantil confeccionados em silicone autoclaváveis apresentados numa embalagem com um abridor adulto e um infantil. | | |
| 03 | | FR | 70 | Adesivo de frasco único fotopolimerizável, com 6g. Tampa flip-top. Solvente à base de água e álcool. Adesivo com nanotecnologia (contem partícula de carga de 5 nm que proporciona uma excelente adesão a dentina e ao esmalte). Tem 10% de peso em carga. | | |
| 04 | | GL | 100 | Água destilada para autoclave, galão de 5 litros, uso odontológico. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e registro no Ministério da Saúde. | | |
| 05 | | UN | 40 | Água oxigenada 10 volumes, embalagem de 1 litro. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e registro no Ministério da Saúde. | | |
| 06 | | CX | 100 | Agulha gengival descartável 30 g curta estéril, confeccionada em aço inoxidável com bisel trifacetado afiado e sem rebarbas, com sistema de encaixe universal, embalada individualmente, | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|-----|---|--|--|
| | | | | acondicionada em caixas de 100 unidades, trazendo os dados de identificação do material numero do lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde | | |
| 07 | | CX | 40 | Agulha gengival descartável calibre 27G, longa , em aço inoxidável, siliconizada e triselada, esterilizada com raio gama cobalto, embalada individualmente, em caixa com 100 unidades. | | |
| 08 | | FR | 150 | Álcool a 70% , para desinfecção de canetas e instrumentos odontológicos, desinfectante de superfície. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses registro no ministério da saúde. | | |
| 09 | | PC | 100 | Algodão hidrófilo , pacote com 500g | | |
| 10 | | CX | 40 | Amalgama em cápsulas 2 porções composição 45% de prata, 24% de cobre e 31% de estanho; não contem zinco, isento da fase gama II, alto teor de cobre, grande resistência a compressão, baixo creep inibindo a expansão tardia, estabilidade dimensional, integridade marginal comprovada ao longo de 15 anos de uso, apresentação cápsulas de 2 porções: pote com 50 cápsulas. Referencia de qualidade GS80/sdi | | |
| 11 | | CX | 70 | Anestésico local injetável a base de Prilocaina a 3% felipressina (octapressin) , 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes | | |
| 12 | | CX | 160 | Anestésico injetável c/vaso constritor a base de Cloridrato de Lidocaina a 2% com Epinefrina 1:100000, embalagem com 50 tubetes de vidro, trazendo os dados de identificação do material numero do lote prazo de validade e registro no Ministerio da Saude | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | |
|----|-----|-----|---|--|--|
| 13 | CX | 80 | Anestésico local injetável a base de Mepivacaína 3% sem vasoconstritor 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 mL, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Isento de Metilparabeno. | | |
| 14 | PT | 120 | Anestésico tópico de uso odontológico, com 20% de benzocaína. Sabor tutti-frutti. Frasco 12g. Trazendo os dados de identificação do material, numero do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde | | |
| 15 | CX | 20 | Bicarbonato de sódio, em pó, com granulometria e umidades controladas, para aparelhos de profilaxia odontológica. Caixa com 15 pacotes de 40 gramas | | |
| 16 | KIT | 30 | Borrachas abrasivas para polimento de resinas | | |
| 17 | KIT | 24 | Borrachas polimento amálgama (kit com 3 cores: marrom, verde e azul) | | |
| 18 | UN | 70 | Broca 1012 alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 19 | UN | 70 | Broca 1014 alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 20 | UN | 70 | Broca 1016 alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|--|
| | | | | no Ministério da Saúde | | |
| 21 | | UN | 70 | Broca 1032 cônica invertida, alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 22 | | UN | 70 | Broca 1033 cônica invertida, alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 23 | | UN | 70 | Broca 1034 cônica invertida, alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro no Ministério da Saúde. | | |
| 24 | | UN | 40 | Broca 1047 ponta diamantada em embalagem esterilizada | | |
| 25 | | UN | 40 | Broca 1049 alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 26 | | UN | 40 | Broca 1065 alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro no Ministério da Saúde | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|--|
| 27 | | UN | 70 | Broca 1090 alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 28 | | UN | 70 | Broca 1091 alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 29 | | UN | 70 | Broca 1092 alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 30 | | UN | 40 | Broca 1094 alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 31 | | UN | 50 | Broca 1151F alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação. Embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 32 | | UN | 40 | Broca 1333 alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|----|---|--|--|
| | | | | no Ministério da Saúde | | |
| 33 | | UN | 50 | Broca 1557 alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 34 | | UN | 50 | Broca 1558 alta rotação, diamantada, esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 35 | | UN | 90 | Broca de aço baixa rotação CA N° 2. Fabricada em aço carbono, comprimento de 22,5mm | | |
| 36 | | UN | 90 | Broca de aço baixa rotação CA N° 4. Fabricada em aço carbono, comprimento de 22,5mm | | |
| 37 | | UN | 90 | Broca de aço baixa rotação CA N° 6. Fabricada em aço carbono, comprimento de 22,5mm | | |
| 38 | | UN | 40 | Broca esférica uso cirúrgico N° 8, Carbide Autoclavável, esterilizadas e embaladas em blister | | |
| 39 | | UN | 40 | Broca alta rotação carbide cirúrgica tronco-conica n.702. Autoclavável, esterilizadas e embaladas em blister. Haste longa. | | |
| 40 | | UN | 40 | Broca alta rotação carbide cirúrgica n.700. Autoclavável, esterilizadas e embaladas em blister. Haste longa. | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|------|----|--|--|--|
| 41 | | UN | 50 | Broca cirúrgica Zekrya 32mm, alta rotação. Blister com 1 unidade | | |
| 42 | | UN | 40 | Broca ponta lança fina | | |
| 43 | | UN | 50 | Broca shoffu esférica | | |
| 44 | | KIT | 30 | Brocas multilaminadas para acabamento de restaurações de amálgama | | |
| 45 | | UN | 15 | Broqueiros uso Odontológico feito em alumínio anodizado. Esterilizável tanto em autoclave ou estufa. Capacidade para 21 brocas em posição vertical. Tampa com sistema de abertura e fechamento e lados abertos para adequada esterilização. Acondicionados em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e registro no Ministério da Saúde. | | |
| 46 | | UN | 02 | Câmara Escura Ergonômica para revelação. Medidas: 380x194x302,5 (LxAxP), com 4-potes c/tampa (rev/fix/agua/lixreira) | | |
| 47 | | UN | 08 | Camurça p/ amálgama | | |
| 48 | | FR | 08 | Cariostático de amino floreto de prata , com concentração de 30% Mínimo 5ml | | |
| 49 | | KITS | 40 | Cimento a base de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor, de fácil manipulação. Embalagem contendo 1 tubo de pasta base e 1 tubo de pasta catalisadora, trazendo os dados de identificação do produto, procedência, numero de lote, data de validade e numero de registro no Ministério da Saúde | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|-------|---|--|--|
| 50 | | FR | 50 | Cimento provisório monocomponente a base de oxido de zinco sulfato de zinco destinado para aplicações temporárias a curto prazo. Acondicionado como uma pasta em recipiente com 20g, trazendo o prazo de validade. | | |
| 51 | | CX | 50 | Coletor perfurocortante , capacidade total de 13 litros, embalagem com 10 unidades. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, numero do lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses Registro no Ministério da Saúde. | | |
| 52 | | PC | 150 | Compressa de Gaze Hidrófila Estéril com RX 7,5cm x 7,5cm 13 fios. Confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, pacote c/500+B57. | | |
| 53 | | PC | 60 | Condicionador Ácido Fosfórico a 37% , kit com 3 seringas de 2,5ml cada . Embalagem trazendo os dados de identificação do produto, procedência, data e validade, nº de lote e registro no Ministério da Saúde | | |
| 54 | | UN | 10000 | Creme dental com fluoreto de sódio (1100 ppm de flúor), tubo com 90 gr | | |
| 55 | | CX | 40 | Discos de lixa em 4 granulações para polimento- caixa com 50 discos sortidos + 01 mandril | | |
| 56 | | FR | 20 | EDTA 20 ml | | |
| 57 | | UN | 20 | Escova de Aço p/ Limpar Brocas - Cabo de Alumínio | | |
| 58 | | UN | 10000 | Escova de dente adulto macia com cerdas de nylon macias com 4 fileiras de tufos contendo de 34 a 46 tufos aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto anatômico com | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|-------|--|--|--|
| | | | | empunhadura | | |
| 59 | | UN | 10000 | Escova de dente infantil macia com cerdas de nylon macias com 4 fileiras de tufos contendo de 30 a 38 tufos aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto anatômico com empunhadura | | |
| 60 | | UN | 120 | Escova de Robson para contra ângulo. Forma cilíndrica tipo taça com cerdas brancas, macias e retas. Não deve provocar lesões nos tecidos moles, estéril, embalada individualmente, em forma de blister. | | |
| 61 | | FR | 20 | Eugenol liquido 20 ml | | |
| 62 | | FR | 15 | Evidenciador de placa bacteriana solução. Tem como finalidade corar a placa bacteriana aderida ao dente pela acao da fuccina e agente complementar da higiene bucal. frasco com 10 ml | | |
| 63 | | CX | 10 | Evidenciador de placa caixa com 120 comprimidos contendo 20 blisters de 6 comprimidos. | | |
| 64 | | CX | 15 | Filme radiográfico intrabucal periapical infantil. Caixa com 100 películas 2,2 X 3,5 mm: 150x 1 AMS1-ISSO Size2. Cat:8675332 | | |
| 65 | | CX | 20 | Filme radiográfico intrabucal adulto, ultra sensível. Caixa com 150 películas, com 3x4 cm cada, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição 5 e 12 segundos. Embalagem trazendo os dados de identificação do produto, procedência, validade no mínimo de 24 meses, nº do lote e nº do registro no Ministério da Saúde. | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|-----|--|--|--|
| 66 | | CX | 60 | Fio de sutura Nylon 4.0 com agulha 30 mm e 3/8 de circulo, tipo triangular, fio de 45 cm, monofilamento preto, esterilizado, trazendo externamente os dados de identificação do produto, validade de no mínimo 24 meses, procedência, numero do lote e numero do registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 unidades | | |
| 67 | | CX | 60 | Fio de sutura Seda 3.0 com agulha 1,7 cm circular 1/2 circ fio com 45 cm não absorvível e estéril composta por agulha de aço inoxidável acoplada a um fio de seda multifilamentar indicado para uso em aproximação dos tecidos internos ligaduras e suturas, trazendo externamente os dados de identificação do produto data de validade procedência numero do lote e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 68 | | UN | 80 | Fio dental com 500 metros. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses. Registro no Ministério da Saúde. | | |
| 69 | | RL | 80 | Fita para auto-clave 19mm X 30mm - 3 m | | |
| 70 | | FR | 40 | Fixador para película de RX. Frasco com 475 ml (solução). Acondicionada em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e Registro no Ministério da Saúde. | | |
| 71 | | FR | 120 | Flúor gel 1,23% , tópico acidulado, 1 minuto, sabor tutti-fruti, frasco com 200 ml Constando os dados de identificação, validade mínima de 24 meses, nº do lote e nº de registro no Ministério da Saúde | | |
| 72 | | FR | 50 | Flúor gel 2% , sabor neutro, frasco com 200 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|-----|---|---|--|--|
| | | | técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses registro no Ministério da Saúde. | | | |
| 73 | | CX | 50 | Flúor para bochecho contendo 1g de fluoreto de sódio, embalado em sachê, cada um deverá ter n° de lote, fabricação e validade. Embalados individualmente em caixas de 100 unidades. | | |
| 74 | | FR | 15 | Formocresol , frasco 10 ml formaldeído, orto cresol, glicerina e álcool etílico 96 e utilizado no tratamento conservador dos dentes decíduos e em alguns casos específicos de dentes permanentes, trazendo os dados de identificação do produto, procedência, numero de lote, data de validade e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 75 | | UN | 30 | Fosfato de zinco (líquido) 10ml | | |
| 76 | | UN | 30 | Fosfato de zinco (pó) 28g | | |
| 77 | | UN | 30 | Gel dessensibilizante de baixa viscosidade á base de nitrato de potássio á 5% e fluoreto de sódio á 2%. Embalagem com 1 seringa de 2,5gel, constando os dados de identificação, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses, registro no Ministério da Saúde. | | |
| 78 | | PCT | 360 | Guardanapo de papel 30x30 cm pacote com 50 un | | |
| 79 | | UN | 36 | Hemostático para uso tópico. Frasco cm 10 ml. Caixa trazendo dados de identificação do produto, procedência, numero de lote, data de validade de no mínimo 24 meses e numero do registro no Ministério da Saúde | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|-----|-------|--|--|--|
| 80 | | UN | 40 | Hidróxido de cálcio P.A. , apresentado sob forma de pó, acondicionado em frasco de 10g , sendo utilizado sobre a polpa dental em cavidades profundas. Trazendo os dados de identificação do produto, procedência, numero de lote, data de validade e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 81 | | KIT | 50 | Ionômero de vidro autopolimerizável para restauração. Kit contem 1 frasco de pó, um frasco de líquido e um medidor, contendo os dados de identificação do produto, procedência, validade, nº do lote e do registro no Ministério da Saúde | | |
| 82 | | KIT | 40 | IRM pó e líquido | | |
| 83 | | KIT | 10000 | Kit de higiene bucal contendo uma escova dental infantil e um creme dental de 50 g | | |
| 84 | | CX | 24 | Lamina de bisturi descartável nº 15 em aço inox afiada cirurgicamente com ponta afiada, estéril, material resistente e seguro que se adapte seguramente ao cabo. Embalagem de alumínio segura e individualizada proporcionando abertura asséptica contendo identificação, procedência, data e tipo de esterelizacao e prazo de validade. Caixa com 100 unidades | | |
| 85 | | CX | 24 | Lamina de bisturi descartável nº 15-C em aço carbono isenta de rebarbas e Sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lamina estéril, em embalagem individual em alumínio hermeticamente fechado, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade. Caixa com 100 unidades. | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|-----|--|--|--|
| 86 | | CX | 25 | Lima tipo Kerr 21 mm 45 a 80 | | |
| 87 | | CX | 25 | Lima tipo Kerr 25 mm 15 a 40 | | |
| 88 | | CX | 25 | Lima tipo Kerr 25 mm 45 a 80 | | |
| 89 | | FR | 12 | Limalha de prata a base de 70% de prata e contendo 26% de estanho, 3% de cobre e 1% de zinco com partículas ultra finas e elevada resistência a oxidação. Frasco com 30 gramas. Embalagem contendo os dados de identificação. | | |
| 90 | | cx | | Lençol de Borracha caixa com 26 unidades | | |
| 91 | | UN | 50 | Luvas cirúrgicas nº 7,0 de látex natural formato anatômico, com alta sensibilidade tátil, com propriedades antiderrapantes, lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, esterilizada pelo processo de radiação gama, embalada em papel grau cirúrgico, em par com identificação da numeração referente ao tamanho direita e esquerda, numero de lote registrado no Ministério da Saúde, data da esterilização e prazo de validade | | |
| 92 | | UN | 50 | Luvas cirúrgicas nº 7,5 de látex natural formato anatômico, com alta sensibilidade tátil, com propriedades antiderrapantes, lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, esterilizada pelo processo de radiação gama, embalada em papel grau cirúrgico, em par com identificação da numeração referente ao tamanho direita e esquerda, numero de lote registrado no Ministério da Saúde, data da esterilização e prazo de validade | | |
| 93 | | CX | 400 | Luvas para procedimentos não cirúrgicos , não estéril, confeccionadas em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|-----|---|--|--|
| | | | | atóxico, acondicionada em embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade no mínimo de 24 meses e registro em órgão competente. Caixa com 100 unidades. Tamanho pequeno | | |
| 94 | | CX | 300 | Luvas para procedimentos não cirúrgicos , não estéril, confeccionadas em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material atóxico, acondicionada em embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade no mínimo de 24 meses e registro em órgão competente. Caixa com 100 unidades. Tamanho extra pequeno (PP) | | |
| 95 | | CX | 240 | Luvas para procedimentos não cirúrgicos , não estéril, confeccionadas em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material atóxico, acondicionada em embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade no mínimo de 24 meses e registro em órgão competente. Caixa com 100 unidades. Tamanho médio | | |
| 96 | | UN | 02 | Macromodelos | | |
| 97 | | UN | 40 | Mandril para contra angulo para uso de discos para polimento | | |
| 98 | | PC | 130 | Mascara descartável c/elástico , confeccionada em três camadas, sendo duas externas em tecido atóxico, hipoalergenico, inodoro, com tratamento repelente aos agentes líquidos, e uma camada de filtro meltblow, modelo retangular com pregas longitudinais e com dispositivo de ajuste nasal de comprimento adequado para fixação. Gramatura total entre 60 e 80 g/m. Acondicionada em | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|-----|--|----|----|--|--|--|
| | | | | embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo de 24 meses e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 unidades | | |
| 99 | | UN | 75 | Matriz de aço 5 mm banda matriz em aço inoxidável de 0,05mmx5mm com 50 cm de comprimento em rolo | | |
| 100 | | UN | 75 | Matriz de aço 7 mm banda matriz em aço inoxidável de 0,05mmx7mm, com 50 cm de comprimento em rolo | | |
| 101 | | PC | 60 | Matriz de poliéster embalagem com 50 unidades | | |
| 102 | | FR | 12 | Mercúrio vivo com 99,5% de pureza uso odontológico | | |
| 103 | | UN | 50 | Microbrush micro aplicador odontológico descartável, com 2 pontos de dobras, usado para adesivos e selantes, tamanho fino . Acondicionada em embalagem original do fabricante, data de fabricação, o lote, validade no mínimo de 24 meses e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. | | |
| 104 | | UN | 10 | Óculos de proteção p/ uso odontológico, anatômico, com visor único, anti-embaçante, de alto impacto, ajustável a qualquer tipo facial | | |
| 105 | | FR | 20 | Óleo lubrificante spray para alta rotação, frasco c/100ml | | |
| 106 | | FR | 20 | Óleo lubrificante aerosol para baixa rotação -100 ml | | |
| 107 | | FR | 08 | Otosporin - solução otológica (polimixina B + neomicina + hidrocortisona), frasco com 10 ml | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|-----|--|----|-----|---|--|--|
| 108 | | UN | 24 | Óxido de zinco | | |
| 109 | | BL | 50 | Papel carbono para articulação de uso odontológico (Double Check) , em dupla face: azul e vermelho, indicado para registros de contato oclusal entre dentes antagonistas. Apresentado em blocos de tiras retas tipo livretos com 12 folhas cada. | | |
| 110 | | PC | 500 | Papel toalha pacote com 2 rolos | | |
| 111 | | FR | 24 | Paramonoclorofenol canforado , frasco com 20ml com aproximadamente 30% de paramonoclorofenol e 70% de cânfora em Q.S.P | | |
| 112 | | UN | 50 | Pasta diamantada para polimento em porcelana e compósitos-seringa com 05 gramas | | |
| 113 | | UN | 60 | Pasta ou pomada para tratamento de alveolite , atuando com tampão alveolar, evita contaminação das paredes ósseas, ação analgésica, antiséptica, sedativa, estimulante, hemostática e reabsorvível, frasco com 20 g. | | |
| 114 | | UN | 80 | Pasta profilática com flúor e pedra pomes , contendo 90 gr. Embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses, registro no Ministério da Saúde. | | |
| 115 | | PC | 20 | Pedra Pomes , uso Odontológico. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses Registro no Ministério da Saúde. Pacote de 1 kg | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|-----|----|-----|---|--|--|--|
| 116 | | UN | 25 | Placa de vidro de 6mm para manipular materiais odontológicos. | | |
| 117 | | KIT | 48 | Pontas de borrachas abrasivas para o polimento de amálgama. | | |
| 118 | | KIT | 48 | Pontas de silicone para acabamento e polimento de resina. Cor branca com óxidos abrasivos (óxido de alumínio) apresentadas em mandris para contra-ângulo em três tipos de formato: lentilha, chama, copo. Pontas de silicone, flexíveis e não produzem calor excessivo no momento do emprego sobre a restauração, não oferecem risco de sangramento quando em contato com tecidos moles durante o acabamento. Caixa com 7 pontas. | | |
| 119 | | UN | 30 | Pontas diamantadas 1097 Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 120 | | UN | 60 | Pontas diamantadas 1111FF Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 121 | | UN | 60 | Pontas diamantadas 1112 Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 122 | | UN | 60 | Pontas diamantadas 1190F para acabamento grana fina, Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 123 | | UN | 60 | Pontas diamantadas 1190FF Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 124 | | UN | 60 | Pontas diamantadas 1191F Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 125 | | UN | 30 | Pontas diamantadas 2134 Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 126 | UN | 30 | Pontas diamantadas 2135 Autoclavável em Blister esterilizada | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|-----|--|----|----|--|--|--|
| 127 | | UN | 60 | Pontas diamantadas 2135F Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 128 | | UN | 60 | Pontas diamantadas 2135FF Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 129 | | UN | 60 | Pontas diamantadas 3069 Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 130 | | UN | 30 | Pontas diamantadas 3097 Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 131 | | UN | 30 | Pontas diamantadas 3118 Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 132 | | UN | 60 | Pontas diamantadas 3118F Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 133 | | UN | 60 | Pontas diamantadas 3118FF Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 134 | | UN | 60 | Pontas diamantadas 3168F Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 135 | | UN | 30 | Pontas diamantadas 3168FF Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 136 | | UN | 60 | Pontas diamantadas 3195F Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 137 | | UN | 25 | Pontas diamantadas 3195FF Autoclavável em Blister esterilizada | | |
| 138 | | PC | 40 | Porta radiografia com 2 furos, Com 100 unidades | | |
| 139 | | UN | 02 | Protetor de tireóide adulto confeccionado em borracha plumbifera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|-----|--|----|-----|---|--|--|
| 140 | | UN | 02 | Protetor de tireóide infantil confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável | | |
| 141 | | FR | 24 | Removedor de Manchas 30ml | | |
| 142 | | TB | 60 | Resina fotopolimerizavel cor A1 microhibrida ,com matriz inorgânica de ZIRCONIA E SILICA, com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA. Apresentação em seringa com 4g, trazendo os dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e registro do Ministério da Saúde. | | |
| 143 | | TB | 100 | Resina fotopolimerizavel cor A2 microhibrida ,com matriz inorgânica de ZIRCONIA E SILICA, com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA. Apresentação em seringa com 4g, trazendo os dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e registro do Ministério da Saúde. | | |
| 144 | | TB | 100 | Resina fotopolimerizavel cor A3 microhibrida ,com matriz inorgânica de ZIRCONIA E SILICA, com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA. Apresentação em seringa com 4g, trazendo os dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e registro do Ministério da Saúde. | | |
| 145 | | TB | 100 | Resina fotopolimerizavel cor A3,5 microhibrida ,com matriz inorgânica de ZIRCONIA E SILICA com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA. Apresentação em seringa com 4g, trazendo os dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e registro do Ministério da Saúde. | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|-----|--|----|-----|--|--|--|
| 146 | | TB | 60 | Resina fotopolimerizavel cor B1 microhibrida ,com matriz inorgânica de ZIRCONIA E SILICA, com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA. Apresentação em seringa com 4g, trazendo os dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e registro do Ministério da Saúde. | | |
| 147 | | TB | 60 | Resina fotopolimerizavel cor B2 microhibrida ,com matriz inorgânica de ZIRCONIA E SILICA, com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA. Apresentação em seringa com 4g, trazendo os dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e registro do Ministério da Saúde. | | |
| 148 | | TB | 30 | Resina fotopolimerizavel cor C2 microhibrida ,com matriz inorgânica de ZIRCONIA E SILICA, com 84,5% em peso e 66% em volume, matriz orgânica de BISGMA e TEGDMA. Apresentação em seringa com 4g, trazendo os dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e registro do Ministério da Saúde. | | |
| 149 | | PT | 60 | Restaurador provisório quimicamente ativado. Pote 20g, sem eugenol, com liberação de flúor (Coltosol) | | |
| 150 | | UN | 40 | Revelador para película de RX. Frasco com 475 ml(solução). Acondicionada em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e Registro no Ministério da Saúde. | | |
| 151 | | PC | 300 | Rolo de algodão dental não estéril, excelente absorção, isento de amido e cloro. Pacotes de 32 g com 100 rolinhos | | |
| 152 | | RL | 100 | Rolo de filme PVC transparente esticável 28cm x 300 metros | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--|--|
| 153 | FR | 80 | Sabão enzimático , uso odontológico. Frasco 500 ml. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses registro no ministério da saúde. | | |
| 154 | PC | 20 | Saco branco de 15 litros para material contaminado- 200 unidades | | |
| 155 | UN | 16000 | Saco plástico 4 cm x 20 cm saquinhos de jujuba transparente para fazer barreira e recobrir pontas de alta rotação, baixa rotação e seringa tríplice. | | |
| 156 | UN | 25 | Selante de Fóssulas e Fissuras Fotopolimerizável Matizado. Seringa 2 g | | |
| 157 | CX | 25 | Selante para fóssulas e fissuras com flúor, contendo 3 seringas com 1,2ml de flúor, 1 seringa com 1,2 ml de ácido, 10 cânulas de aplicação, 1 sonda aplicadora. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e registro no Ministério da Saúde. | | |
| 158 | UN | 600 | Seringa descartável 5ml , com agulhas rosqueáveis descartáveis | | |
| 159 | FR | 80 | Solução aquosa germi- rio a base de quaternário de amonio , esterilizante e desinfetante. Frasco com 1000ml + ativador , 14 dias. | | |
| 160 | FR | 100 | Gluconato de clorexidina a 0,12 % para bochecho, frasco com 1000 ml | | |
| 161 | LT | 60 | Soro fisiológico c/ 250ml | | |
| 162 | PCT | 360 | Sugador de saliva plástico descartável , pacote com 40 unidades. Confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em aço | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|-----|--|----|--|--|--|--|
| | | | especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido, vazada. Com fragrância de tutti- frutti. | | | |
| 163 | | UN | 100 | Taça de borracha , macia, pequena, uso odontológico, montada em mandril para contra ângulo, embaladas individualmente e estéreis. | | |
| 164 | | CX | 80 | Tira de lixa de aço abrasivas com 4mm para acabamento de restaurações, resistente a ruptura. Quando da sua utilização o abrasivo não deve sair facilmente da tira de aço. Embalagem com 12 unidades | | |
| 165 | | UN | 80 | Tira de lixa de Poliéster - Envelope c/50 unidades de 4mm X 170 | | |
| 166 | | UN | 80 | Tira de lixa especial para acabamento e polimento interproximal de restaurações de resina composta, composição à base de óxido de alumínio e costado de poliester, com base resistente flexível, com 2 níveis abrasividade na mesma tira (media/fina), com centro neutro caixas com no mínimo 150 tiras | | |
| 167 | | PC | 60 | Touca descartável com elástico , cor branca, uso odontológico. Acondicionada em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e registro no ministério da saúde. Pacote com 100 unidades. | | |
| 168 | | FR | 10 | Tricresolformalina , frasco com 10ml, com aproximadamente 38 a 40% de formaldeído e 38 a 40% de cresol em Q.S.P | | |
| 169 | | FR | 12 | Vaselina Solida 20g | | |
| 170 | | FR | 24 | Verniz com flúor . Agente de impregnação profunda, contendo 5% de fluoreto de sódio (2,26% de flúor). Base de resina natural, | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | frasco com no mínimo 10ml cada. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, validade no mínimo 24 meses e Registro no Ministério da Saúde. | | | |
|------|-----------------------|--|-----|--|--|--|--|
| 171 | | FR | 36 | Detergente enzimático , frasco 5 litros com registro na ANVISA | | | |
| 172 | | FR | 100 | Desinfetante glutaraldeído , concentração a 2%, forma física solução aquosa, característica adicional pronto para uso; frasco 1 litro | | | |
| 173 | | FR | 70 | Sabonete líquido , aspecto físcido líquido viscoso cremoso, frasco 1 lt. | | | |
| 174 | | UND | 5 | Espelho de mão dupla face , versátil com apoio para mesa. Possui lente de aumento em um dos lados com zoom de 5x, cor: branco, material: acrílico e espelho cristal. | | | |
| 175 | | UNI | 30 | Clorexidina 0,12% e fluoreto de sódio à 0,05% , para enxague bucal pré-operatório. Frascos com 250 ml | | | |
| ITEM | OBJETO | UNID | QTD | ITEM/DESCRIÇÃO | | | |
| | Material Odontológico | RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | | | | | |
| 01 | | UN | 4 | Amalgamador Ultramat S 220 V alta velocidade e baixa vibração, com as características mínimas: • Trituração exata e consistente, • Extremamente silencioso e com baixa vibração, • Simples de usar – apenas 3 botões, • Compatível com todas as cápsulas, misturador de múltiplo uso, microprocessador interno que controla o tempo de oscilação, garantindo uma trituração | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|---|--|--|--|
| | | | | mais exata e consistente, peso 2,43 Kg. A frequência do processo de trituração é de 4550 oscilações por minuto (+/- 1%), | | |
| 02 | | UN | 4 | Autoclave , Digital com display de LCD;Capacidade 21 litros, 5 programas de Esterilização; ; teclado de controle bicolor, azul e verde; Câmara em alumínio anodizado, com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional; Secagem com porta fechada; Conta com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; 2 anos de garantia; Dimensões: Autoclave 39,5 x 38 x 61 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P). | | |
| 03 | | UN | 2 | Cadeira odontológica completa - Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal: 1.Programação de trabalho 2. Acionamento do refletor com ajuste da intensidade 3.Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados 4. Subida e descida do assento 5. Subida e descida do encosto 6. Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts, encosto cabeça Removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo- Braços articuláveis,com movimentação horizontal. Regulagem de altura através de ajuste com anel de trava. Pedal progressivo para o acionamento das pontas. Seringa tríplice, bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Puxador frontal, central. Composição: Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático. | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|---|---|--|--|
| | | | | <p>Refletor- Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça, possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). Coluna: diâmetro de 51,0mm. Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Ambidestro.</p> <p>Unidade de água - Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água. Pintado em tinta a pó epóxi.Estrutura construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos de fácil acesso para limpeza. Ambidestro.</p> <p>A ANVISA EXIGE, QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS TENHAM O CE (Certificado de exportação).</p> | | |
| 04 | | UN | 5 | <p>Caneta alta rotação, acoplamento borden, spray quadruplo. Rotação máxima 380.000. Sistema troca broca Press Button-PB, torque 0,20 Ncm rolamentos de cerâmica. Com microfiltro e regulador de pressão.</p> | | |
| 05 | | UN | 4 | <p>Compressor de ar 40 litros Isento de óleo; Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP / 850W (220V); Protetor térmico contra sobreaquecimento; Filtro de saída de ar; Adequado para 1 consultório; Pintura interna do reservatório antioxidante; Capacidade do tanque de 38 litros; Fluxo de ar: 212 litros/min. A ANVISA EXIGE, QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS</p> | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|---|---|--|--|
| | | | | TENHAM O CE (Certificado de exportação). | | |
| 06 | | UN | 5 | Contra ângulo INTRAmatic; baixo nível de ruído e vibração; cabeça fixa com spray externo; utiliza brocas tipo AR e FG (com adaptação do mandril FG para brocas de alta rotação; exclusiva recartilha soft; material: latão, alumínio e aço inox; troca broca por fecho; transmissão 1:1; Máximo: 20.000 rpm | | |
| 07 | | UN | 2 | Fotopolimerizador optilight LD MAX (127v/220v) (acompanha ponteira para 3 dentes) Clareador e fotopolimerizador de LED, possui display digital, com ajuste de tempo até 90 segundos, ponta confeccionada em polímero especial de alta resistência, giratória, removível e reutilizável. Acompanha protetor ocular - bip curto a cada 10s e 5 bips após o término de 90s. Fonte de luz azul (1 LED), Fusível: 1A , Comprimento de onda: 440 nm a 460 nm, potência: 15 VA, Frequência: 50/60 Hz. A ANVISA EXIGE, QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS TENHAM O CE (Certificado de exportação). | | |
| 08 | | UN | 4 | Fotopolimerizador Turbo Led 1200 D-X com fio é 100% automático para perfeita polimerização de resinas compostas, emite uma luz de comprimento de onda aproximadamente de 470nm (de cor azul). <ul style="list-style-type: none">• potência automática inicial de 450 mW/cm² em até 10 segundos,• aumento automático da potência para 1200 mW/cm² após os 10 segundos iniciais,• sinal sonoro a cada 10 segundos,• desligamento automático após 50 segundos, podendo ser desligado a qualquer momento,• sistema de proteção térmica contra superaquecimento,• super leve e design ergonômico para o máximo conforto. - A fonte de alimentação é bivolt, de ajuste automático, * Partes que compõem o produto: - Fonte de alimentação 110/220v, - Caneta com botão liga/desliga, - LED incorporado á cabeça da caneta, - Um protetor de visão cor laranja, - Uma ponteira para polimerização de resina, - Uma ponteira para clareamento de até três dentes, - Um suporte de peça de mão em fita adesiva, - Um manual em português, ** Garantia de 12 meses. | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|-----|---|---|--|--|
| 09 | | KIT | 5 | Kit caneta alta rotação Extra torque 505 C (press boton), Micro motor 500, Contra ângulo 500, Peça reta 500 , Unispray, certificado de garantia, manual de instruções em português, bolsa. | | |
| 10 | | UN | 5 | Micromotor ou motor de baixa rotação Encaixe Borden, spray interno, rotação de acionamento de 5.000 a 20.000 rpm , 1000 ciclos de esterelizacao, sentido de rotação ajustável, sistema universal INTRAmatic , baixo nível de ruído, pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol²). | | |
| 11 | | UN | 4 | Mocho - Encosto anatômico tipo concha, com movimento de inclinação ativado por alavanca lateral. Assento impulsionado a gás, com movimentos suaves e regulagem através de alavanca sublateral. Estofamento antideformante, de fácil limpeza e desinfecção. Ajuste na distância entre o encosto e o assento para proporcionar maior conforto ao profissional. Altura do encosto regulável: permite que os profissionais de diferentes estaturas sintam-se acomodados. Rodízios de poliuretano extra macio, que proporciona suavidade na movimentação do mocho, eliminando a ocorrência de riscos e desgaste do piso. | | |
| 12 | | UN | 5 | Negatoscopio | | |
| 13 | | UN | 2 | Rx coluna móvel Indicado para uso com sensores digitais e filmes convencionais com exclusiva tecnologia "Green": 95% menos chumbo, muito mais leve e fácil manusear com intervalos de tempo padronizados: possui 21 intervalos de exposição padronizados, - novo sistema de articulação do cabeçote o que permite fácil posicionamento com menor esforço do operador e maior precisão. Produto certificado que atende a todas as normas vigentes além de possuir certificado Inmetro e o selo CE-comunidade européias. Braços Articulado verticalmente e horizontalmente. Base pendular super estável com linhas arredondadas e rodízios especiais (freio em dois rodízios). Tensão | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------------------|------------|---|--|--|
| | | | | da rede: 127V/60Hz / 220V/60Hz/ 220V/50Hz/ 230V/50Hz/ 240V/50Hz; Potencia de entrada: 1200VA; Tensão do tubo: 70kVp; Corrente do tubo: 7Ma; Tempo de exposição: 60 ms a 3,2 s; Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional); Colimador retangular 30x40 mm; Filtro equivalente em Alumínio: 1,5 mm; Dimensão do focotubo: 0,8x 0,8 mm; Fator de resfriamento: 1:30s. Peso liquido: 67,5 KG; Altura: 36 cm; Largura: 80 cm, Comprimento: 100 cm. | | |
| 14 | | UN | 5 | Ultrassom profilático Aparelho de Ultra-som piezoelétrico multifuncional, com freqüência de 30.000HZ, com indicações em endo, perio, micro-retrocirurgia e retrocirurgia e jato de bicarbonato de sódio. Acompanha os insertos nº 1, 2 e 10P. A ANVISA EXIGE, QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS TENHAM O CE (Certificado de exportação). | | |
| ITEM | OBJETO | UNID | QTD | LOTE 03 – INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | | |
| | | ITEM/DESCRIÇÃO | | | | |
| 01 | | UN | 24 | Afastador Farabeuf | | |
| 02 | | UN | 24 | Afastador Minnessota | | |
| 03 | | pares | 30 | Alavanca curva | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|----|-------|---|---|--|--|
| 04 | | UN | 30 | Alavanca reta n.304 tipo flecha | | |
| 05 | | pares | 30 | Alavanca tipo bandeira (esquerda e direita) | | |
| 06 | | UN | 24 | Alveolótomo Luer | | |
| 07 | | UN | 36 | Aplicador de Hidroxido de Calcio | | |
| 08 | | UN | 2 | Avental de chumbo | | |
| 09 | | UN | 32 | Bandeja /cuba retangular p/ instrumental inox G | | |
| 10 | | UN | 32 | Bandeja 30x20x04 aço inoxidável | | |
| 11 | | UN | 32 | Bandeja 40x30x4,5 aço inoxidável | | |
| 12 | | UN | 40 | Bandeja p/ acondicionamento de jogo clínico, em inox, medindo 22 x 17 x 1,5 cm | | |
| 13 | | UN | 40 | Brunidor metálico inox n. 29 | | |
| 14 | | UN | 24 | Cabo para bisturi metálico inox nº 03 | | |
| 15 | | UN | 40 | Cabo para espelho clínico nº 05 | | |
| 16 | | UN | 16 | Caixa inox 20X10X5 cm c/ tampa | | |
| 17 | UN | 16 | Caixa para instrumental inox com tampa 18X08X03 cm | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|--|
| 18 | | UN | 32 | Calcador Espatulado metálico inox nº 02 | | |
| 19 | | UN | 32 | Calcador Espatulado metálico inox nº 03 | | |
| 20 | | UN | 30 | Colgadura Inox Avulsa | | |
| 21 | | UN | 24 | Colher de dentina nº: 14 | | |
| 22 | | UN | 24 | Colher de dentina nº: 20 | | |
| 23 | | UN | 24 | Colher de dentina nº: 5 | | |
| 24 | | UN | 32 | Condensador de Hollembach ponta dupla n. 2 | | |
| 25 | | UN | 24 | Cureta alveolar | | |
| 26 | | UN | 32 | Cureta periodontal Maccall 13-14 cabo de 8 mm | | |
| 27 | | UN | 32 | Cureta periodontal Maccall 17-18 cabo de 8 mm | | |
| 28 | | UN | 32 | Cureta periodontal de Gracey 1-2 de aço carbono cabo de 8 mm | | |
| 29 | | UN | 32 | Cureta periodontal de Gracey 5-6 de aço carbono cabo de 8 mm | | |
| 30 | | UN | 32 | Cureta periodontal de Gracey 7-8 de aço carbono cabo de 8 mm | | |
| 31 | | UN | 32 | Cureta periodontal de Gracey 9-10 de aço carbono cabo de 8 mm | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|----|----|----|--|-------------------------|--|
| 32 | | UN | 32 | Cureta periodontal de Gracey 11-12 de aço carbono cabo de 8 mm | | |
| 33 | | UN | 32 | Descolador de Molt nº 2/4 | | |
| 34 | | UN | 24 | Esculpidor discóide-cleóide | | |
| 35 | | UN | 24 | Esculpidor Holeback nº: 3 aço inox | | |
| 36 | | UN | 24 | Esculpidor Holeback nº: 3S aço inox | | |
| 37 | | UN | 24 | Espátula 31 | | |
| 38 | | UN | 24 | Espátula 36 | | |
| 39 | | UN | 20 | Espátula 56 | | |
| 40 | | UN | 24 | Espátula 7 | | |
| 41 | | UN | 24 | Espátula de inserção | | |
| 42 | | | UN | 20 | Espátula de manipulação | |
| 43 | UN | | 20 | Espátula e calcador para resina 1 | | |
| 44 | UN | | 20 | Espátula e calcador para resina 1/2 | | |
| 45 | UN | | 20 | Espátula metálica para cimento nº: 24 dupla face | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|--|
| 46 | | UN | 50 | Espelho clinico odontológico plano nº 5 com haste em inox autoclavável embalado individualmente | | |
| 47 | | UN | 4 | Espelho de rosto | | |
| 48 | | UN | 15 | Estilete | | |
| 49 | | UN | 20 | Fórceps Adulto nº 01 | | |
| 50 | | UN | 20 | Fórceps Adulto nº 02 | | |
| 51 | | UN | 15 | Fórceps Adulto nº 53 | | |
| 52 | | UN | 15 | Fórceps Adulto nº 101 | | |
| 53 | | UN | 20 | Fórceps Adulto nº 150 | | |
| 54 | | UN | 20 | Fórceps Adulto nº 151 | | |
| 55 | | UN | 20 | Fórceps Adulto nº 16 | | |
| 56 | | UN | 15 | Fórceps Adulto nº 17 | | |
| 57 | | UN | 20 | Fórceps Adulto nº 18 L | | |
| 58 | | UN | 20 | Fórceps Adulto nº 18 R | | |
| 59 | | UN | 12 | Fórceps Adulto nº 210 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|----|-------------------------|--|--|
| 60 | | UN | 10 | Fórceps Adulto nº 44 | | |
| 61 | | UN | 15 | Fórceps Adulto nº 65 | | |
| 62 | | UN | 15 | Fórceps Adulto nº 68 | | |
| 63 | | UN | 20 | Fórceps Adulto nº 69 | | |
| 64 | | UN | 20 | Fórceps Infantil nº 01 | | |
| 65 | | UN | 20 | Fórceps Infantil nº 101 | | |
| 66 | | UN | 20 | Fórceps Infantil nº 150 | | |
| 67 | | UN | 15 | Fórceps Infantil nº 32 | | |
| 68 | | UN | 20 | Fórceps Infantil nº 17 | | |
| 69 | | UN | 20 | Fórceps Infantil nº 18L | | |
| 70 | | UN | 20 | Fórceps Infantil nº 18R | | |
| 71 | | UN | 08 | Fórceps Infantil nº 5 | | |
| 72 | | UN | 20 | Fórceps Infantil nº 65 | | |
| 73 | | UN | 20 | Fórceps Infantil nº 69 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | |
|----|----|----|--|--|--|
| 74 | UN | 20 | Le cron | | |
| 75 | UN | 12 | Lima para osso | | |
| 76 | UN | 15 | Mandril para contra angulo | | |
| 77 | UN | 3 | Pedra para afiar instrumentos , uso odontológico. Com anatomia especificada para afiação de instrumentos periodontais, tipo peda Flat índia. Granulação média. Medidas 10x2.5x 1,25 (tolerância até 5mm). Cada pedra embalada individualmente. | | |
| 78 | UN | 50 | Pinça clinica odontológica | | |
| 79 | UN | 16 | Pinça corta osso | | |
| 80 | UN | 20 | Pinça hemostática | | |
| 81 | UN | 20 | Pinça goiva (com 12 cm de comprimento, ponta curva e fina) | | |
| 82 | UN | 15 | Placa de vidro para espatulação de materiais 10 mm de espessura | | |
| 83 | UN | 20 | Porta agulha Castro Viejo | | |
| 84 | UN | 15 | Porta amalgama de metal | | |
| 85 | UN | 12 | Porta amálgama de plástico D12 ponta fina | | |
| 86 | UN | 15 | Porta matriz Tofflemire | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|----|---|--|--|
| 87 | | UN | 15 | Porta matriz Tofflemire Infantil | | |
| 88 | | UN | 8 | Porta algodão | | |
| 89 | | UN | 6 | Porta resíduos | | |
| 90 | | UN | 2 | Posicionadores radiográficos adulto: kit com 4 peças, sendo dois laterais superiores posterior e inferior, um frontal e um para bite-wing. Autoclaváveis e com mordedor de silicone. | | |
| 91 | | UN | 2 | Posicionadores radiográficos infantil: kit com 4 peças, sendo dois laterais superiores posterior e inferior, um frontal e um para bite-wing. Autoclaváveis e com mordedor de silicone. | | |
| 92 | | UN | 30 | Pote Dappen de vidro | | |
| 93 | | UN | 20 | Pote Dappen de silicone | | |
| 94 | | UN | 40 | Seringa Carpule com dispositivo refluxo em aço inox | | |
| 95 | | UN | 20 | Sindesmótomo | | |
| 96 | | UN | 45 | Sonda exploradora de aço inox nº 05 | | |
| 97 | | UN | 20 | Sonda periodontal milimetrada de Goldman Fox sendo uma das pontas com secção circular em aço inox trazendo externamente os dados da identificação, procedência e numero de registro no Ministério da Saúde | | |
| 98 | | UN | 20 | Sonda periodontal milimetrada de Willians | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CNPJ: 13.721.188/0001-09

Avenida Góes Calmon, 591 - Centro

| | | | | | | |
|----|--|----|----|---|--|--|
| 99 | | UN | 25 | Tesoura reta Iris em aço inoxidável, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, numero de lote e registro no Ministério da Saúde. | | |
|----|--|----|----|---|--|--|