

ANEXO I - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| LOTE | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|----------------------------|--|-------|---------|----------|
| 1 | 250 | LÂMPADA DE LED DE 15W | | | |
| | 150 | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICA DE 400W | | | |
| | 100 | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICA DE 250W | | | |
| | 250 | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICA DE 150W | | | |
| | 200 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400W | | | |
| | 350 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250W | | | |
| | 350 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 70W | | | |
| | 50 | LÂMPADA MISTA DE 500 BOCAL 40W | | | |
| | 50 | LÂMPADA MISTA DE 250 BOCAL 27W | | | |
| | 50 | LÂMPADA FLORESCENTE COMPACTA 20W | | | |
| | 40 | LÂMPADA FLORESCENTE COMPACTA 40W | | | |
| | 50 | LÂMPADA ALOGENEA DE 150W | | | |
| | 170 | REATOR DE LÂMPADA DE VAPOR METÁLICA 400W | | | |
| | 150 | REATOR DE LÂMPADA DE VAPOR METÁLICA 250W | | | |
| | 160 | REATOR DE LÂMPADA DE VAPOR METÁLICA 150W | | | |
| | 200 | REATOR DE LÂMPADA DE VAPOR METÁLICA 70W | | | |
| | 150 | REATOR DE LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 400W | | | |
| | 170 | REATOR DE LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W | | | |
| | 200 | REATOR DE LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 150W | | | |
| | 300 | REATOR DE LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70W | | | |
| | 700 | FOTO ELÉTRICO RELÊ 127/1000W | | | |
| | 400 | BASE PARA FOTOELÉTRICO | | | |
| | 200 | CONECTOR PERFURANTE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS - CDPF | | | |
| | 250 | BRAÇO COM LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA, COM BOCAL DE LOUÇA, PARA POSTE TAMANHO MÍNIMO 01 METRO, (COMPLETO) E27 | | | |
| | 150 | BOCAL DE LOUÇA BASE 42, PARA LÂMPADA | | | |
| 250 | PARAFUSO DE 30" TIPO ROYAL | | | | |
| 100 | PARAFUSO DE 20" TIPO ROYAL | | | | |

| LOTE | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|----------------------------------|---|-------|---------|----------|
| 2 | 12 | ALICATE UNIVERSAL PARA ELETRICISTA C/ PRENSA TERMINAL 828OE 8 POLEGADAS | | | |
| | 01 | ESCADA DE FIBRA DE 7,5 alt. | | | |
| | 01 | ESCADA DE FIBRA DE 6,60 alt. | | | |
| | 03 | ESCADA DE ALUMÍNIO DE 9 DEGRAUS | | | |
| | 12 | LUVAS P/ ELETRICISTA (PAR) | | | |
| | 05 | CAPACETE DE SEGURANÇA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CLASSE B TIPO ABA FRONTAL COR AMARELA | | | |
| | 200 | INTERRUPTOR SISTEMA X 1 SEÇÃO | | | |
| | 100 | INTERRUPTOR SISTEMA X 2 SEÇÃO | | | |
| | 70 | INTERRUPTOR SISTEMA X 3 SEÇÃO | | | |
| | 50 | INTERRUPTOR SISTEMA X C/ TOMADA | | | |
| | 130 | INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO | | | |
| | 90 | INTERRUPTOR DE 3 SEÇÃO | | | |
| | 60 | INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO | | | |
| | 300 | ELETRODUTO SOLDÁVEL DE 20 | | | |
| | 250 | ELETRODUTO SOLDÁVEL DE 25 | | | |
| | 150 | ELETRODUTO SOLDÁVEL DE 32 | | | |
| | 100 | ELETRODUTO SOLDÁVEL DE 40 | | | |
| | 200 | CURVA SOLDÁVEL DE 20 | | | |
| | 130 | CURVA SOLDÁVEL DE 25 | | | |
| | 100 | CURVA SOLDÁVEL DE 40 | | | |
| 200 | CURVA SOLDÁVEL DE 32 | | | | |
| 100 | DIJUNTOR DE 20 AMPERES | | | | |
| 60 | DIJUNTOR BIPOLAR DE 32 AMPERES | | | | |
| 20 | DIJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMPERES | | | | |

| LOTE | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|----------------------------------|--|-------|---------|----------|
| 3 | 100 | ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS DE PVC RÍGIDO, 150G | | | |
| | 20 | BOTINA DE SEGURANÇA DE ELÁSTICO COM SOLADO BIDENSIDADE COM BIQUEIRA PLÁSTICA, TESTADO E APROVADO PELA NORMA NBR 12594/1992 E NBR 12561/1992. | | | |
| | 04 | CINTURÃO ABDOMINAL ELETRICISTA EM POLIESTER, REVESTIDA EM ESPUMA, COM DUAS MEIA ARGOLAS MEDIDA DE 90 MM E COMPRIMENTO DE 1,35 M | | | |
| | 300 | PLAFON COM SOQUETE BIVOLT PESO BRUTO 0,050kg | | | |
| | 15 | REATOR ELETRÔNICO 1X20 | | | |
| | 26 | REATOR ELETRÔNICO 1X40 | | | |
| | 15 | REATOR ELETRÔNICO 2X40 | | | |
| | 30 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO DE 20mt | | | |
| | 200 | FITA ISOLANTE 3mm 20mt PRETA | | | |
| | 150 | PINO MACHO | | | |
| | 150 | PINO FÊMEA | | | |
| | 150 | BUCHA 8 C/ PARAFUSO | | | |
| | 200 | BUCHA 10 C/ PARAFUSO | | | |
| | 40 | BROCA 10 DE CONCRETO | | | |
| | 30 | BROCA 8 DE CONCRETO | | | |
| | 30 | SUBQUADRO PARA 3 DIJUNTORES | | | |
| | 20 | SUBQUADRO PARA 6 DIJUNTORES | | | |
| | 15 | SUBQUADRO PARA 12 DIJUNTORES | | | |
| | 100 | GLOBO PARA JARDIM | | | |
| | 03 | FURADEIRA DE 500W | | | |
| 15 | CAIXA TRIFASE COMPLETA | | | | |
| 15 | CAIXA PADRÃO COMPLETA MONOFÁSICA | | | | |

| LOTE | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------|----------|
| 4 | 250 | BOCAL COM RABICHO PARA LÂMPADA | | | |
| | 80 | REFLETOR DE 400 W | | | |
| | 30 | REFLETOR DE 100W LED | | | |
| | 300 | TOMADA SISTEMA X DE 1 TECLA | | | |
| | 150 | TOMADA SISTEMA X DE 2 TECLA | | | |
| | 100 | COLA DE SILICONE 90g | | | |
| | 15 | FIO RÍGIDO 6mm (PÇ) | | | |
| | 300 | FIO CABINHO 2,5 mm (PÇ) | | | |
| | 130 | FIO CABINHO 4mm (PÇ) | | | |
| | 150 | FIO CABINHO 6mm (PÇ) | | | |
| | 160 | FIO PARALELO 2X2,5 (PÇ) | | | |
| | 50 | FIO PARFALELO 4mm (PÇ) | | | |
| | 6 | CABO RÍGIDO DE 16mm (PÇ) | | | |
| | 9 | FIO CABINHO 16mm (PÇ) | | | |
| | 100 | FIO CABINHO 10mm (PÇ) | | | |
| | 180 | TOMADA DE EMBUTIR | | | |
| | 100 | INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO | | | |
| | 50 | SENSOR DE PRESENÇA | | | |
| | 150 | REDUÇÃO DE BOCAL E27 PARA E40 | | | |
| | 200 | REDUÇÃO DE BOCAL E40 PARA E27 | | | |
| | 400 | CANALETAS COM ADESIVO | | | |
| | 200 | PACOTE DE GRAMPOS CONECTORES | | | |
| | 50 | ROLO ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 3/4 | | | |
| | 10 | ROLO ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO 1/4 | | | |
| | 200 | LUVAS PRESSÃO CORRUGADO DE 3/4 | | | |
| | 100 | LUVAS PRESSÃO CORRUGADO DE 1/4 | | | |
| | 40 | CONJUNTO TOMADA E DISJUNTOR PARA AR | | | |
| | 100 | LÂMPADA ASPIRAL DE 85 127 | | | |
| | 50 | LÂMPADA ASPIRAL DE 85 220 | | | |
| | 100 | REFLETOR LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 | | | |
| | 250 | BRAÇADEIRA 32 | | | |
| | 150 | BRAÇADEIRA 25 | | | |
| | 100 | BRAÇADEIRA 20 | | | |
| | 58 | ASTERES TERRA DE 2,40 | | | |
| | 60 | CONECTORES 5/8 | | | |
| | 30 | GLOBOS DE VIDRO DE JARDIM DE 15X30 | | | |
| 30 | GLOBOS DE PLÁSTICO DE JARDIM 15X30 | | | | |