

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA/BA

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017

<b>FORNECEDOR:</b>				<b>CNPJ:</b>		
<b>ENDEREÇO:</b>				<b>CEP:</b>		
<b>MUNICÍPIO:</b>				<b>ESTADO</b>		
<b>DATA:</b>				<b>INSC. EST.:</b>		
Lote	Qtde	Und.	Marca	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	165	UND		Lâmpada vapor de sódio de 70W, 220V, bulbo ovóide, alta pressão, rosca E-27, vida média 28.000 hs, fluxo luminoso 5.600 lumens, temperatura de cor 2.000 K, IRC 20-39		-
	145	UND		Lâmpada Vapor de Sódio 150W, 220V		
	330	UND		Lâmpada Vapor de Sódio 250W, 220 V		
	220	UND		Lâmpada de Led 110v 60w		
	165	UND		Lâmpada de Led 110v 100w		
	550	UND		Lâmpada Fluorescente 2x16w		-
Total do lote						-
2	275	UND		Relê fotoelétrico, capacidade de carga 1.000 W / 1.800 VA, tensão 220 V, frequência 60 HZ, tipo de contato NF. Níveis de operação: liga 3 a 20 lux desliga 80 lux, norma de fabricação: ABNT NBR 5123 e 5169		-
	330	UND		Conector perfurante confeccionado em polímero de alta resistência, com contatos dentados de cobre com acabamento superficial. Bitolas: principal 10-70 MM2 derivação 1,5 – 10MM2.		-
	55	UND		Disjuntor de 20 amperes		-
	55	UND		Disjuntor de 30 amperes		-
Total do lote						-
3	275	UND		Base para relê fotoelétrico pé de ferro		-
	110	UND		Luminária oval para braço de 1mt		-
	165	UND		Reator de uso externo para 01 lâmpada a Vapor Sódio de 250 W, uso externo, com ignitor, mat. Invólucro em chapa de aço carbono, zincada por imersão a quente, potência nominal da lâmpada 250W, tensão nominal da lâmpada 220V, frequência nominal 60 HZ.		-
	44	RL		Cabinho 2,5 (rolo c/ 100 mt)		-
	132	und		Lâmpada metálica 400 wts		-
	132	und		Reator de uso externo para 01 lâmpada a Vapor Sódio de 400 W, uso externo, com ignitor, mat. Invólucro em chapa de aço carbono, zincada por imersão a quente, potência nominal da lâmpada 400W, tensão nominal da lâmpada 220V, frequência nominal 60 HZ.		-
	165	Und		Reator de uso externo para 01 lâmpada a Vapor Sódio de 150 W, uso externo, com ignitor, mat. Invólucro em chapa de aço carbono, zincada por imersão a quente, potência nominal da lâmpada 400W, tensão nominal da lâmpada 220V, frequência nominal 60 HZ.		-
	165	Und		Reator de uso externo para 01 lâmpada a Vapor Sódio de 70 W, uso externo, com ignitor, mat. Invólucro em chapa de aço carbono, zincada por imersão a quente, potência nominal da lâmpada 400W, tensão nominal da lâmpada 220V, frequência nominal 60 HZ.		-
	187	und		Bocal de louça		-
	220	und		Bocal Redução 27 para 40		-
Total do lote						-
<b>Total dos lotes</b>						<b>#REF!</b>
					PAGAMENTO CONFORME O EDITAL	
					ENTREGA CONFORME O EDITAL	
ASS. DO RESPONSÁVEL LEGAL					VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS	
Empresa:						
CNPJ:						







20	45	und	Feijão		R\$ 0,00
	60	und	Arroz		R\$ 0,00
	60	und	Açúcar		R\$ 0,00
	30	und	Café 250g		R\$ 0,00
	60	und	Macarrão k		R\$ 0,00
	60	und	Macarrão parafuso		R\$ 0,00
	30	und	Margarina 500gr		R\$ 0,00
	60	und	Extrato tomate 260gr		R\$ 0,00
	24	und	Achocolatado 400gr		R\$ 0,00
	9	cx	Caldo de galinha c 24tablete		R\$ 0,00
	6	un	Vinagre		R\$ 0,00
	6	und	Sal		R\$ 0,00
	60	Kg	Carne moida		R\$ 0,00
	21	kg	Salsicha (bovina)		R\$ 0,00
	24	kg	Lingüiça (bovina)		R\$ 0,00
	60	kg	Coxa sobre coxa		R\$ 0,00
			<b>Total do lote</b>		R\$ 0,00