

ANEXO I – PREGÃO 042/2018

LOTE I					
ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANTI	UNIT	TOTAL
1	Cadeira Odontológica Completa (Equipo/Sugador/Refletor) – Comando da Cadeira Pedal, Cabeceira Articulada, Refletor Multifocal (mais de uma intesidade), Equipo tipo cart ou acoplado, Unidade Auxiliar 01 sugador, Cuba Porcelana/cerâmica, Seringa Tríplice, Peça Reta, Contra Ângulo, Micro Motor, Caneta de Rotação, Terminais no mínimo 3.	Unidade	01	R\$	R\$
2	Ultrassom Odontológico – Jato de bicarbonato Integrado, Caneta/Transdutor do Ultrassom Autoclavável, Modo de Operação digital.	Unidade	01	R\$	R\$
3	Amalgamador Odontológico – Tipo Capsular, Modo de Operação Digital.	Unidade	01	R\$	R\$
4	Compressor Odontológico – Capacidade Reservatório/Potência/Consumo 30 A 39 L/1 A 1, 5HP/6 A 7 Pés, Isento de Óleo	Unidade	01	R\$	R\$
5	Fotopolimerizador de Resinas – Tipo LED, sem fio sem radiômetro.	Unidade	01	R\$	R\$
6	Autoclave Horizontal de Mesa (75 litros) – Câmara de Esterilização Aço Inoxidável, Modo de Operação Digital/Capacidade até 25 litros.	Unidade	01	R\$	R\$
7	Braçadeira para injeção – Material de confecção aço inoxidável; apoio do braço aço inoxidável; tipo pedestal altura regulável.	Unidade	02	R\$	R\$
8	Mesa Ginecológica – Material de confecção aço/ferro pintado; posição do leito móvel.	Unidade	01	R\$	R\$
TOTAL GERAL DO LOTE I					R\$

LOTE II					
ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANTI	UNIT	TOTAL
1	Cadeira – Material de confecção aço/Ferro Pintado, Assento/Encosto Polipropileno.	Unidade	02	R\$	R\$
2	Mesa de Escritório – Material de Confecção madeira/MDP/MDF/Similiar, Composição Simples, 02 Divisões .	Unidade	01	R\$	R\$
3	Armário – Dimensão/Prateleiras altura de 180 a 210 CM x Largura de 70 a 110 CM/ 04; Material de confecção Aço; Capacidade por prateleira 50KG	Unidade	02	R\$	R\$
4	Mesa de Escritório, confeccionada em madeira/mdp/mdf/similar, composição simples, duas divisões	Unidade	03	R\$	R\$
TOTAL GERAL DO LOTE II					R\$

LOTE III					
ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANTI	UNIT	TOTAL
1	Ar condicionado – Capacidade 9.000 a 12.000 BTUs, Tipo Split, Função Quente e Frio.	Unidade	01	R\$	R\$
2	Ventilador de Teto/Parede – Composição 03 pás; tipo teto.	Unidade	02	R\$	R\$
3	Aparelho de DVD – Controle remoto; Portas UBS; Reprodução DVD/CD/CD-R/VCD/SVDC/DVCD/JPG/MP3	Unidade	07	R\$	R\$
4	Televisor – Tipo LED; Conversor Digital; Entrada HDMI; Portas UBS; Tamanho da Tela de 42” ate 50”.	Unidade	06	R\$	R\$
5	Balde a Pedal – Material de Confecção/Capacidade Polipropileno/ de 30L até 49L.	Unidade	04	R\$	R\$
TOTAL GERAL DO LOTE III					R\$

LOTE IV

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANTI	UNIT	TOTAL
1	No-Break (para computador) – Com potência nominal de 1,2 KVA; Potência Real Mínima de 600W; Tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; Tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); Alarmes audiovisual; Bateria Interna Selada; Autonomia a plena carga mínima 15 minutos considerando consumo de 240 WATS; Possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	Unidade	17	R\$	R\$
2	Impressora Laser (Comum) – Com padrão de cor monocromático; resolução mínima 1200 x 1200 DPI; Velocidade de 35 paginas por minutos PPM; Suportar tamanho de papel A5, A4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	Unidade	09	R\$	R\$
3	Computador (Desktop-Básico) - Com processador no mínimo Intel Core I3 ou AMD A10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 GB; Memória RAM de 08 GB, em 02 módulos idênticos de 04 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme Padrões Estabelecidos e divulgados no sítio www.formactors.org , organismo que define os padrões existentes, possuir pelo menos 01 Slot PCI-Express 2.0 x 16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalada do gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 GB de memória, possuir suporte ao Microsoft Directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 digital do tipo HDMI, Display Port ou DVI; Unidade Combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM; Teclado UBS, ABNT2, 107 Teclas (com fio) e mouse UBS, 800 DPI, 2 Botões, Scroll (com fio); Monitor de LED 19 Polegadas (WIDESCREEN 16:9); Interfaces de Rede 10/100/1000 e WIFI Padrão IEEE 802.11 B/G/N; Sistema Operacional Windows 10 PRO (64 BITS); Fonte Compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; Gabinete e periféricos deverão Funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gravações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia 12 meses.	Unidade	17	R\$	R\$
4	Switch – Avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas c/ 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 c/ negociação automática; 4 portas SFP 1000Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 c/ detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador: MIPS a 500MHz ; 32 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; - Latência: de 100 Mb: < 5 µs; Latência de 1000 Mb: < 5 µs - Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; - Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; - Características de gestão: IMC – Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; - Acompanha: 01 cabo de força, 01 kit para montagem em rack, 01 Cabo do console – Garantia de 12 meses.	Unidade	08	R\$	R\$
5	Computador Portátil (Notebook) – Especificação Mínima: processador mínimo intel Core I5ou AMD A10 ou Similar; 1 (um) disco rígido de 500	Unidade	02	R\$	R\$

<p>GB Velocidade de rotação 7.200 RPM; Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM; Memória RAM de 08 (oito)GB, em 02 módulos idênticos de 04 (quatro) GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; Tela LCD de 14 ou 15 polegadas Widescreen, suportar Resolução 1.600 x 900 Pixels; Teclado deverá conter todos caracteres da Língua Portuguesa , inclusive Ç e Acento, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2; Mouse Touchpad c/ 02 (dois) Botões Integrados; Mouse óptico c/ conexão UBS e Botão de Rolagem (SCROLL); Interfaces de Rede 10/100/1000 Conector RJ-45 Fêmea e WIFI Padrão IEEE 802.11A/B/G/N; Sistema Operacional Windows 10 Pro (64 BITS) ; Bateria Recarregável do Tipo ÍON de Lítion c/ no mínimo 06 (seis) células; Fonte externa Automática Compatível com o item; Possuir Interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou Display Port e 01 (uma) VGA, Leitor de Cartão ; WEBCAM FULL HD (1080P); Deverá vir acompanhado de Maleta do tipo acolchoada p/ transporte e acondicionamento do Equipamento; o Equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia 12 meses.</p>				
TOTAL GERAL DO LOTE IV				R\$

LOTE V					
ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANTI	UNIT	TOTAL
1	Cilindro de Gases Medicinais – Capacidade Mínima 03 L até 10L; Material de confecção alumínio; acessórios válvula, manômetro e fluxômetro.	Unidade	01	R\$	R\$
TOTAL GERAL DO LOTE V					R\$

LOTE VI					
ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANTI	UNIT	TOTAL
1	Veículo Pick-UP Cabine Dupla 4X4 (Diesel) – Motorização mínima de 140 CV; Câmbio manual; Capacidade 05 lugares, Ar condicionado, Tipo de Direção hidráulica; Trio Elétrico (trava, vidro, alarme); Freios ABS e AIRBAG DUP; Acessório protetor de caçamba; Acessório estribos laterais.	Unidade	01	R\$	R\$
TOTAL GERAL DO LOTE VI					R\$

LOTE VII					
ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANTI	UNIT	TOTAL
1	Veículo de passeio – Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 km) - Tipo de combustível bicombustível; Portas 4 portas; Ar condicionado; capacidade 05 lugares; Freios ABS e AIRBAG DUP; Câmbio manual; Motorização 1.0 a 1.3; Tipo de Direção Hidráulica/ Elétrica; Distância entre eixos mínima de 2.370 MM	Unidade	01	R\$	R\$
TOTAL GERAL DO LOTE V					R\$

OBS.: NÃO ESQUECER DE CONSTAR NA TABELA DE PREÇOS UMA COLUNA COM AS MARCAS DOS PRODUTOS.