

PLANILHA RETIFICADA PREGÃO ELETRÔNICO 009/2023

| LOTE 1 | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------|-----|------------|-------------|-------|
| ITEM | PRODUTO | QUANT | UND | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | MARCA |
| 1 | Adaptador USB 3.0 para RJ45 de Alta Velocidade | 64 | UND | | | |
| 2 | Cabo de força | 470 | UND | | | |
| 3 | Cabo de Rede RJ45 100% cobre | 2.000 | MT | | | |
| 4 | Cabo de Rede RJ45 100% cobre - Rolo com 500m | 4 | RL | | | |
| 5 | Cabo de vídeos VGA para PC | 95 | UND | | | |
| 6 | Cabo Drop 1 via - rolo com 500m | 2 | UND | | | |
| 7 | Cabo Drop 2 vias - rolo com 500m | 2 | UND | | | |
| 8 | Cabo HDMI 1.4 15 metros 10m 4k Hd Led Lcd Ps3 Xbox TV 3d Ps4 | 85 | UND | | | |
| 9 | Cabo HDMI 1.4 5 metros 4k Hd Led Lcd Ps3 Xbox TV 3d Ps4 | 95 | UND | | | |
| 10 | Caixa Hermética para Poste Grade Padrão Telecom Provedor Internet Abs | 66 | UND | | | |
| 11 | Cartão de Memória de 64 Gigas | 10 | UND | | | |
| 12 | Conector apc fibra óptica | 270 | UND | | | |
| 13 | Conector RJ 45 | 1.330 | PCT | | | |
| 14 | Fibra Gigabit switch Ethernet Conversor de Mídia De Fibra Óptica de Modo Único 8 4F8E RJ45 e Porta de fibra SC 4 10/100/1000M PCBA | 66 | UND | | | |
| VALOR GLOBAL DO LOTE 01 | | | | | | |
| LOTE 2 | | | | | | |
| ITEM | PRODUTO | QUANT | UND | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | MARCA |
| 1 | Bateria Selada 12v 7a 12mva-7 Interna Nobreak | 55 | UND | | | |
| 2 | Fonte para computador Bivolt 500 VA Real | 155 | UND | | | |
| 3 | HD Externo de 1 TB | 42 | UND | | | |
| 4 | HD Externo de 2 TB | 22 | UND | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----|-----|--|--|--|
| 5 | HD Externo de 10 TB | 3 | UND | | | |
| 6 | Hd Rígido para computador Desktop de 1 TB | 10 | UND | | | |
| 7 | Hd SSID 500GB | 10 | UND | | | |
| 8 | Kit Processador I3 5 geração + Placa Mãe 16 nucleos, 8gb (2x4gb) Ddr3 | 30 | UND | | | |
| 9 | Kit Processador I5 9 geração + 16gb 2666mhz + Placa Mãe | 10 | UND | | | |
| 10 | Memória Ram DDR3 para PC 8GB | 40 | UND | | | |
| 11 | Memória Ram DDR4 para PC 8GB | 20 | UND | | | |
| 12 | Mikrotik Cloud Core Router CCr1009-7g-1c-1s+ | 1 | UND | | | |
| 13 | Modem ADSL2+ | 26 | UND | | | |
| 14 | Monitor IPS, Ultra Wide, Full HD, HDMI, VESA, Ajuste de Ângulo, HDR 10, 99% sRGB, FreeSync - 29WL500 | 2 | UND | | | |
| 15 | Mouse óptico | 94 | UND | | | |
| 16 | Nobreak 1200 VA Bivolt. | 63 | UND | | | |
| 17 | OLT Epon Desbloqueada 4 pon | 1 | UND | | | |
| 18 | PABX para 40 ramais com entrada para chip de celular | 1 | UND | | | |
| 19 | Pacote Office 2016 licenciado. | 41 | UND | | | |
| 20 | Pen Drive de 32 Gigas de Memória | 154 | UND | | | |
| 21 | Placa de Vídeo 8 GB GDDR3 | 65 | UND | | | |
| 22 | Projektor CO-W01 3000 Lumens Wxga Com a avançada tecnologia 3LCD, esse projetor ultra brilhante de 3.000 lúmens entrega imagens vibrantes e realistas em resolução WXGA 1280x800. Ele possui conexões 1 HDMI, 1 USB tipo A, 1 USB tipo B e alto falante de 5W Resolução da tela 1280 x 800 Resolução 1280 x 800 Pixels Tecnologia de conexão HDMI Número de portas USB 2.0 1 Número de portas USB 3.0 1 Número de Conexões HDMI 1Vtagem 110 Volts, 220 Volts Potência em watts 100 watts | 13 | UND | | | |
| 23 | RB 1100X2 | 5 | UND | | | |
| 24 | Roteador 1200 AC com 4 saidas Lan e 1 entrada WAN porta giga. | 56 | UND | | | |
| 25 | Roteador 150 MBPS | 45 | UND | | | |
| 26 | Roteador 300 MBPS | 45 | UND | | | |
| 27 | Sistema Operacional Win 10 licenciado pacote com 100 licenças | 8 | UND | | | |
| 28 | Suits de 08 portas com fonte 12 Volts giga | 30 | UND | | | |

| 29 | Suits de 16 portas giga | 20 | UND | | | |
|--------------------------------|--|-------|-----|------------|-------------|-------|
| 30 | Switch Placa Metro 6sc2e Conversor Fibra A B Com Fonte | 20 | UND | | | |
| 31 | Switch Placa Rede Metro Giga Gigabit Gbic A B-8p Rj45+fonte | 20 | UND | | | |
| 32 | Tripé com mínimo de 0,71 cm e máximo de 1,80 cm; Peso suportado dos equipamentos de no máximo 5 kg; Peso aproximado do produto 1,90 kg. | 5 | UND | | | |
| 33 | Webcam USB Com Presilha 480k; ajuste automático de iluminação, controle de cores e foco ajustável; base para fixação em monitores LCD ou notebooks; Grava vídeos no formato AVI e fotos nos formatos JPG e BMP, diretamente no disco rígido; Giro 360°; Com presilha frontal tipo "pregador"; CD para instalação; Conexão: USB; Tecnologia: CMOS; Resolução: 480K pixels; Suporta 24 bits de cores; Captura 30 quadros por segundo; Comprimento aproximado do cabo USB: 60cm | 10 | UND | | | |
| 34 | Teclado Multimídia com Fio | 40 | UND | | | |
| VALOR GLOBAL DO LOTE 02 | | | | | | |
| LOTE 3 | | | | | | |
| ITEM | PRODUTO | QUANT | UND | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | MARCA |
| 1 | Computador com as configurações descritas a seguir: Processador I3 geração 8, Memória 8 GB, HD SSD 500Gbyte, Teclado Slin Multimídia, Mouse Óptico, Monitor LCD 18,5", Estabilizador | 57 | UND | | | |
| 2 | Computador com as configurações descritas a seguir: Processador I5, geração 8 Memória 8 GB, HD SSD 500Gbyte, Teclado Slin Multimídia, Mouse Óptico, Monitor LCD 18,5", Estabilizador | 23 | UND | | | |
| 3 | Computador com as configurações descritas a seguir: Processador i7 geração 8, Memória 16 GB, HD SSD 1 Tera, Teclado Sem fio, Mouse Sem fio, Monitor LCD 24" FULL HD. | 17 | UND | | | |
| 4 | Computador com as configurações descritas a seguir: Processador i9, Memória 32 GB, HD SSD 1 Tera, Teclado Sem fio, Mouse Sem fio, Placa de Vídeo de 8 GB, Gabinete tipo esportivo. | 03 | UND | | | |
| VALOR GLOBAL DO LOTE 03 | | | | | | |
| LOTE 4 | | | | | | |
| ITEM | PRODUTO | QUANT | UND | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | MARCA |
| 1 | Notebook, i3,5 GERAÇÃO Memória de 8 GB, HD SSD de 500 GB, Monitor de 15" teclado numérico. | 18 | UND | | | |
| 2 | Notebook, i5, 8 geração Memória de 8 GB, HD SSD de 500 GB, Monitor de 15" Preto TECLADO NUMERICO. | 10 | UND | | | |
| 3 | Notebook, i7 8 GERAÇÃO, Memória de 16 GB, HD SSD de 1 Tera, Monitor de 15" TECLADO NUMERICO | 07 | UND | | | |
| VALOR GLOBAL DO LOTE 04 | | | | | | |

| LOTE 5 | | | | | | |
|--------|---|-------|-----|------------|-------------|-------|
| ITEM | PRODUTO | QUANT | UND | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | MARCA |
| 1 | <p>Impressora Multifuncional laser colorida Referência:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: Color - Conectividade: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN sem fio (IEEE 802.11 a/b/g/n), USB 2.0 - Fonte de energia: 120-127V 60Hz - Função: Impressão, digitalização, fax e cópia - Sistema operacional: Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 Mac OS environments: Macintosh® OS X v10.13 and later UNIX environments: Linux™ environment <p>Impressão</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia: Laser - Resolução de Impressão: 2.400 x 600 dpi - Impressão Duplex: Padrão - Velocidade do processador: 400 MHz - Quantidade máxima de cópia: Até 99 cópias - Ciclo de trabalho: 65,000 <p>Cópia e Digitalização</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velocidade da cópia: 25 ppm (A4) 26 ppm (Carta) - Resolução de digitalização: Padrão: 300 dpi Máximo: 1,200 dpi <p>Papel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamanho de papel suportados: Bandeja de papel padrão: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, HLT Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, HLT - Capacidade de saída máxima: 751 Folhas - Capacidade de papel padrão: 150 folhas - tempo de saída da primeira página: Cor: 9.8 Segundos/P&B: 9.4 Segundos <p>Geral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensões Sem Caixa (L x A x P): 42 x 47 x 49 cm - Peso: 30kg | 14 | UND | | | |

| | | | | | | |
|---|---|----|-----|--|--|--|
| 2 | <p>Impressora Multifuncional Laser Mono - Impressão, Cópia, Digit., Fax - Suporte Multitarefa: Sim</p> <p>Especificações De Impressão:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velocidade De Impressão A Preto: Normal: Até 23 Ppm - Saída Da Primeira Página (Pronta): Preto: Em Apenas 7,3 Segundos - Ciclo De Produtividade (Mensal, A4): Até 10.000 Páginas - Volume Mensal De Páginas Recomendado: 150 A 1500 - Tecnologia De Impressão: Laser - Qualidade De Impressão A Preto (Ótimo): Até 600 X 600 Ppp, Hp Fastres 1200 (Qualidade De 1200 Ppp) - Tecnologia De Resolução: Hp Fastres 700, Hp Fastres 1200 - Idiomas De Impressão: Pclms, Urf, Pwg - Ecrã: Visor Tátil Lcd De 6,9 Cm (2,7 Pol.) (Gráficos A Cores) - Velocidade Do Processador: 600 Mhz - Sensor Automático De Papel: Não Porta Usb 2.0 De Alta Velocidade (Dispositivo) - Porta De Rede Fast Ethernet 10/100 Base-Tx Incorporada - Porta De Linha Telefônica (Entrada/Saída) - Sem Fios - Pronto Para Trabalhar Em Rede:: Padrão (Ethernet Incorporada, Wi-Fi 802.11B/G/N) - Conectividade, Opcional: Não Cartões De Memória Compatíveis: Não - Memória, Padrão: 256 Mb - Memória Máxima: 256 Mb - Disco Rígido: Não Entrada Para Manuseamento Do Papel, Padrão: Bandeja De Entrada Para 150 Folhas - Saída Para Manuseamento De Papel, Padrão: Bandeja De Saída Para 100 Folhas - Capacidade Máxima De Saída (Folhas): Até 100 Folhas - Impressão Frente E Verso: Frente E Verso Manual - Formatos De Suporte Suportados: A4, A5, A6, B5 (Jis) - Tamanhos De Multimídia, Personalizados: 76 X 127 A 216 X 356 Mm - Tipos De Suportes: Papel (Laser, Normal, Fotográfico, Resistente, Velino), Envelopes, Etiquetas, Cartolina, Postais - Tipo De Scanner: Adf, Scanner De Base Plana - Formatos Dos Ficheiros Digitalizados: Jpeg, Pdf, Png - Resolução De Digitalização, Óptica: Até 300 Ppp (A Cores E Monocromático, Adf); Até 600 Ppp (A Cores, Scanner De Base Plana); Até 1200 Ppp (Monocromático, Scanner De Base Plana) - Velocidade De Cópia (Normal): Preto: Até 22 Cpm - Resolução De Cópia (Texto A Preto): 600 X 600 Ppp - Definições De Redução/Ampliação De Cópias: 25 Até 400% - Cópias, Máximo: Até 99 Cópias - Envio/Recepção De Faxes: Sim - Velocidade De Transmissão De Fax: 3 Seg. Por Página | 14 | UND | | | |
|---|---|----|-----|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|----|-----|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memória Do Fax: Até 1000 Páginas - Resolução De Fax: Até 300 X 300 Ppp (Meios-Tons Activados) - Marcações Rápidas, Número Máximo: Até 120 Números (119 Marcações De Grupo) - Localização Da Emissão: 119 Tensão De Entrada: 110V Dimensões Mínimas (L X P X A): 423,1 X 288,6 X 279,5 Mm - Dimensões Máximas (L X P X A): 423,1 X 511,4 X 423,7 Mm - Peso: 7,6 Kg - Peso Da Embalagem: 10,2 Kg 12 Meses De Garantia | | | | | |
| 3 | <p>Impressora pessoal - tanque de tinta - a cores; 4 tintas - turquesa, magenta, amarelo, preto; 4 tinteiros individuais; Até 9 ppm - P/B (ISO/IEC 24734) Até 4.8 ppm - cor (ISO/IEC 24734) Tecnologia de conexão Com cabo; Interface USB 2.0; Resolução Máx (P&B) 720 x 720 ppp; Resolução Máx (Cor) 720 x 720 ppp; Grau de Resolução Máx. (bidirecional) 720 x 720 ppp</p> <p>Grau de Resolução Máx. (Cor) 720 x 720 ppp; Tipo de mídia Papel liso Tamanho máximo da mídia 215.9 x 1200 mm Tamanhos de média ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 215.9 x 1200 mm</p> <p>Capacidade total de mídia 50 folhas Alimentadores de mídia Bandeja de entrada: 1 x automático - 50 folhas</p> | 21 | UND | | | |
| VALOR GLOBAL DO LOTE 05 | | | | | | |