



## ANEXO I

### PROPOSTA COMERCIAL PREGÃO PRESENCIAL PARA SRP nº 027/2018 – SRP

**OBJETO:** Registro e Preços para futura e eventual contratação de sociedade empresarial especializada em prestação de serviços, de locação de máquinas fotocopiadoras incluindo seus suprimentos, troca de peças e cartuchos, sem limites de páginas, recarga de tonner e sua manutenção completa, com todos materiais inclusos para o perfeito funcionamento; a fim de atender as necessidades da Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município.

DADOS DA PROPONENTE	Preenchimento pelo Proponente
Razão Social	
CNPJ	
Endereço, nº, Bairro, Cidade / UF	
Telefone/Fax	
E-mail da proponente	
Dados Bancários	
Banco / Agência / Conta Corrente	/ /
Representante Legal / Procurador (para assinatura do contrato)	Nome, Nacionalidade, Estado Civil, Identidade, CPF, Cargo na Empresa proponente.

#### LOTE 1

Item	Especificação	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Marca e modelo
1	IMPRESSÃO RÁPIDA: Velocidade de impressão de até 30 ppm, em preto e em cores, que aumentam a sua produtividade; IMPRESSÕES DE QUALIDADE PROFISSIONAL DE ALTO IMPACTO: Produz documentos em preto nítido e em cores de alto impacto com até 2400x600dpi de resolução; IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA: Imprime em frente e verso da folha automaticamente, proporcionando economia de papel; REDE COM FIO E WIRELESS: Fácil de instalar em sua rede com fio ou wireless, ou imprimir localmente via USB do seu computador; MANUSEIO VERSÁTIL DE PAPEL: Bandeja de papel ajustável para tamanho carta ou ofício, com capacidade para 250 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes e mídias mais espessas. Além disso, uma bandeja inferior opcional com capacidade para 500 folhas de papel está disponível; AJUDA A REDUZIR SEUS CUSTOS OPERACIONAIS: Toners opcionais de alto rendimento (4.000 págs. em preto/3.500 págs. em cores) para ajudar a reduzir seus custos por página;	Und	15			



	<p>DIGITALIZAÇÃO COLORIDA DE ALTA QUALIDADE: Resolução de até 19200x19200dpi (interpolada), com uma variedade de recursos de digitalização avançados; IMPRESSÃO A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS: Imprime sem fio a partir de dispositivos móveis através de: AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&amp;Scan (aplicativo gratuito para download), Cortado Workplace e Wi-Fi Direct; MODO SONO PROFUNDO: Economiza energia quando o equipamento não está sendo usado (menos de 2W) Especificações: Tecnologia de Impressão: Laser Colorido; Display LCD (tipo/tamanho) TouchScreen Colorido de 3,7"; Tamanho do Papel:Bandeja de Papel: até 21,6x35,6cm (Ofício); Bandeja Multiuso: 7,6-21,6cm (L)/12,7 - 35,6cm (C); Velocidade de Impressão (máxima): Preto: até 30ppm Colorido: até 30ppm; Resolução de Impressão (máxima): Até 2400x600dpi;Impressão Duplex Automática; Emulações: PCL 6, BR-Script3; Memória (padrão/opcional): 256MB/512MB; Alimentador Automático de Documentos (ADF) Até 35 páginas; Interfaces PadrãoWireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de Alta Velocidade; Interfaces USB Direta; Capacidade de Entrada de Papel (máxima) Bandeja com capacidade até 250 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas; Capacidade de Entrada Opcional Até 800 folhas (com bandeja de papel opcional LT-320CL de 500 folhas); Velocidade de Cópia (máxima): Preto: até 30cpm Colorido: até 30cpm; Resolução de Cópia (máxima): Até 600x600dpi; Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, Cópias múltiplas (até 99), Redução/Ampliação 25 - 400% em passos de 1%; Tipo do Scanner: Mesa Plana Colorida com ADF; Tamanho do Vidro do Scanner Tamanho A4; Resolução de Digitalização: Óptica: 1200x2400dpi (do vidro do scanner) Interpolada: 19200x19200dpi; Função "Digitalizar para" Arquivo, imagem, OCR, e-mail, servidor de e-mail, USB, FTP, FTP Seguro, Rede, Microsoft SharePoint; Fax Modem 33,6kbps; Memória de Páginas de Fax (máxima): Até 500 páginas; Posições para Discagem Abreviada: 300; Compatível com PC-Fax; Sistemas Operacionais Compatíveis Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP Home, XP Professional, XP x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 Mac v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x; Compatibilidade com Dispositivos Móveis AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&amp;Scan (aplicativo gratuito para download), Cortado Workplace e Wi-Fi Direct.</p>					
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$</b>
<b>Extenso:</b>						

**LOTE 2**

Item	Especificação	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Marca e modelo
2	<p>IMPRESSÃO E CÓPIA RÁPIDAS: Aumente a produtividade com impressão e cópia de até 40 páginas por minuto; DUPLEX COMPLETO: Imprima documentos frente e verso e economize papel. Além disso, digitalize ambos os lados da folha simultaneamente em uma única passagem com cópia/digitalização duplex; REDE INTEGRADA: Compartilhe a impressora através da rede Ethernet integrada, ou via interface /USB; MANUSEIO FLEXÍVEL DE PAPEL: Bandeja ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 250 folhas, mais uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas. Alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade para 70 folhas; VIDRO DO SCANNER TAMANHO OFÍCIO: Copie, ou digitalize em cores, materiais encadernados ou documentos até tamanho ofício; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO: Baixo custo por página através do cartucho de toner de altíssimo rendimento (aprox. 12.000 páginas); IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO DIRETA: Possui interface USB frontal que permite imprimir e digitalizar para um pen drive USB; FUNÇÕES AVANÇADAS DE SEGURANÇA: Função Active Directory para autenticação de usuário da rede que impede acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras; Especificações: Método de Impressão Laser Eletrofotográfico; Display LCD (tipo/tamanho) Touchscreen Colorido de 3,7" Tamanho do Papel (máximo) Até 21.6cm x 35.6cm (tamanho ofício) Velocidade de Impressão (máxima)* Carta: até 42 ppm A4: até 40 ppm Resolução de Impressão (máxima) Até 1200 x 1200 dpi Emuladores PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0 Memória (padrão/máxima) 512MB/512MB Duplex Automático Para Impressão, cópia e digitalização em uma única passagem Capacidade de Entrada de Papel (máxima) Bandeja Padrão: até 250 folhas Bandeja Multiuso: até 50 folhas Capacidade de Entrada Opcional (máxima) Até 1.340 folhas com bandejas opcionais Capacidade de Saída (máxima) 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) Alimentador Automático de Documento (ADF) Até 70 folhas Conexão Padrão Ethernet Gigabit e USB 2.0 de alta velocidade Conexão Host USB frontal Velocidade de Cópia Carta: Até 42 com A4: Até 40cpm Resolução de Cópia (máxima) Até 1200x600dpi Redução/Ampliação 25 a 400% em incrementos de 1% Opções de Cópias Cópias ordenadas, N em 1, múltiplas (até 99), cópia de RG Velocidade de Digitalização (máxima) Simples (somente frente): até 28 ipm em preto e 20ipm Duplex (frente e verso): até 56 ipm preto e 34 ipm colorido Tamanho do Vidro do</p>	UND	15			



	<p>Scanner 21,6 x 35,6cm (tamanho ofício) Resolução do Scanner Ótica: 1200x1200dpi Interpolada: 19200x19200dpi Função "Digitalizar para" Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede (CIFS) Web Connect GOOGLE DRIVE, EVERNOTE, ONEDRIVE, ONENOTE, DROPBOX, BOX, FACEBOOK, FLICKR, PICASA Web Albums Sistema Operacional Compatível Windows: XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server 2003, 2003 R2 (32/64bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux Compatibilidade do Dispositivo Móvel AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&amp;Scan, Cortado Workplace e Mopria Funções de Segurança Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec</p>					
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$</b>
<b>Extenso:</b>						

### LOTE 3

Item	Especificação	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Marca e modelo
3	<p><b>IMPRESSÃO E CÓPIA RÁPIDAS DE ALTA QUALIDADE:</b> Aumente a produtividade com impressões e cópias em preto até 42/40 páginas por minuto (carta/A4); <b>IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA:</b> Imprima documentos frente e verso (duplex) no alimentador automático de documentos e economize papel; <b>DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO 3,7":</b> Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen. Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE, ONENOTE, entre outros; <b>MANUSEIO FLEXÍVEL DE PAPEL:</b> Bandeja ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 250 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 1.340 folhas com bandejas adicionais (opcionais); <b>BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO:</b> Baixo custo por página através do cartucho de toner de reposição de altíssimo rendimento (aprox. 12.000 páginas); <b>IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO COM O DISPOSITIVO MÓVEL:</b> Imprima através do seu dispositivo móvel via: Airprint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, Brother iPrint&amp;Scan, Cortado Workplace e Wi-Fi Direct; <b>DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA:</b> Alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade para 70 folhas digitaliza as duas faces em um única passagem para a digitalização frente e verso de até 56 ipm (mono); <b>FUNÇÕES</b></p>	UND	15			



	<p>AVANÇADAS DE SEGURANÇA: Função Active Directory para autenticação de usuário da rede que impede acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras; Especificações: Método de Impressão Laser Eletrofotográfico Display LCD (tipo/tamanho) Touchscreen Colorido de 3,7" Tamanho do Papel (máximo) Até 21,6cm x 35,6cm (tamanho ofício) Resolução de Impressão (máxima) Até 1200 x 1200 dpi Velocidade de Impressão (máxima) Carta: até 42 ppm A4: até 40 ppm Emuladores PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0 Memória (padrão/máxima) 512MB/512MB Duplex Automático Impressão, Cópia, Digitalização e Fax em uma única passagem Capacidade de Entrada de Papel (máxima) Bandeja Padrão: até 250 folhas Bandeja Multiuso: até 50 folhas Capacidade de Entrada Opcional (máxima) Até 1.340 folhas com bandejas opcionais Capacidade de Saída (máxima) 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) Alimentador Automático de Documento (ADF) Até 70 folhas Conexão Padrão Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade Conexão Host USB frontal Velocidade de Cópia Carta: até 42 com A4 : até 40 com Resolução de Cópia (máxima) Até 1200x600dpi Redução/Ampliação 25 a 400% em incrementos de 1% Opções de Cópias Cópias ordenadas, N em 1, Cópias múltiplas (até 99), Cópia de RG Velocidade de Digitalização (máxima) Simples (somente frente): até 28 ipm preto e 20 ipm colorido Duplex (frente verso): até 56 ipm preto e 34 ipm colorido Tamanho do Vidro do Scanner 21,6x35,6cm (Ofício) Resolução do Scanner Ótica: até 1200x1200dpi Interpolada: até 19200x19200dpi Função "Digitalizar para" Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede (CIFS) Web Connect GOOGLE DRIVE, EVERNOTE, ONEDRIVE, ONENOTE, DROPBOX, BOX, FACEBOOK, FLICKR, PICASA Web Albums Fax Modem / Memória de Páginas de Fax (máxima) 33,6k bps / até 500 páginas Função PC-Fax Sistema Operacional Compatível Windows: XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server 2003, 2003 R2 (32/64bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2, Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, Linux Compatibilidade do Dispositivo Móvel AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&amp;Scan, Cortado Workplace, Mopria, Wi-Fi Direct Funções de Segurança Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec</p>					
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$</b>
<b>Extenso:</b>						

**1. DECLARAÇÕES E ENTREGA DA PROPOSTA FINAL:**



- 1.1. **Preço:** Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o material da presente licitação.
- 1.2. **Prazo de Entrega:** Imediato
- 1.3. Após o recebimento da respectiva Requisição / Autorização.
- 1.4. **Execução:** Será em conformidade com o solicitado e especificações constantes do Termo de Referência - Anexo IX do Edital.
- 1.5. **Prazo de validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura dos envelopes.
- 1.6. **Proposta Final:** a proponente se compromete a encaminhar a proposta final, em até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de desclassificação.

Buerarema, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

\_\_\_\_\_  
Razão Social / CNPJ  
Nome do representante legal