

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
 Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000
 CNPJ 16.245.334/0001-65

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE RECOMPOSIÇÃO DE PREÇO

1º Termo Aditivo de recomposição de preços da Ata contrato nº 073/2022, que entre si firmaram o Município de Nova Redenção/BA e a empresa **AUTO POSTO FLOR DA CHAPADA**
 Objeto: registro de preço para futura e eventual Aquisição de combustível, nos Municípios de Nova Redenção e Itaberaba/BA, para atender as demandas do município de Nova Redenção/BA, celebrado em 06/07/2022, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d” e § 5º, da Lei nº 8.666/93, referente do Pregão Para Registro de Preço nº 002/2022, aumentando o valor unitário do item abaixo relacionado.

ÓLEOS LUBRIFICANTES

Item	Descrição	Valor Licitado	Valor Solicit.	Valor Aprovado p/ Realinhar
1	FLUIDO PARA FREIOS DOT4 Recomendado para sistema hidráulico de freios e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus. Frasco de 500ml.	38,20	42,00	42,00
2	GRAXA AUTOMOTIVA 3 MOLY À base de lítio e aprimorada com 3% de dissulfeto de molibdênio (molibdênio), recomendada para graxeiros e pontos de lubrificação em aplicações de carga média e de velocidade média com temperaturas ambiente entre -20° até 40° C (de -4° até 104°F). Balde de 20 kg.	472,00	519,00	519,00
3	GRAXA PARA ROLAMENTO AZUL MP-2 Graxa à base de lítio, do tipo múltiplas aplicações, grau NLGI 2. Protege superfícies e peças metálicas contra oxidação e corrosão, promovendo eficiente lubrificação nas partes aplicadas. Possui excelente estabilidade mecânica e resistência a água. Indicada para diversas aplicações como: rolamentos, cubos de rodas, cabos, correntes, pinos de rodas, partes móveis de máquinas / Equipamentos e qualquer outra peça móvel que exija lubrificação de graxa do tipo "Múltiplas Aplicações". Pote 01 kg.	41,30	45,40	45,40
4		821,90	904,10	904,10

Avenida Nascer do Sol | Centro | Nova Redenção-Ba

novaredencao.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Nova Redenção



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
 Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000
 CNPJ 16.245.334/0001-65

	OLEO OH – 50 TA Óleo hidráulico tipo ATF para transmissões automáticas, sistemas de direção hidráulica e garfos de motocicletas. Atende à especificação GM Tipo A Sufixo A. É também aprovado pela Mercedes Benz para uso em sistemas de transmissão que não aceitem óleos com nível de desempenho API GL-4 ou API GL-5. Classificação: GM Tipo A Sufixo A. Galão de 20 litros			
5	OLEO 15W X 40 Óleo Lubrificante Automotivo; para Motores de Alta Potencia; a Diesel; Sae 15w40; Classificação Que Atenda Aos Níveis de Desempenho Api Ci-4/sl e Acea E7-04, E3-96 Issue 4; Multiviscoso; Atende a Recomendação Anp - Agencia Nacional de Petróleo; Galão de 20 litros	476,80	524,50	524,50
6	OLEO HD 68 Óleo lubrificante formulado com básicos minerais e aditivos anti-desgaste para a lubrificação de sistemas hidráulicos. É recomendada para a lubrificação de sistemas hidráulicos equipados com bombas de palhetas ou engrenagens operando em pressões até 5000 psi e/ou rotações acima de 1200 rpm. Também é recomendada para sistemas hidráulicos equipados com bombas de pistão operando em qualquer pressão. Galão de 20 litros.	292,70	321,95	321,95
7	OLEO SAE 50 Óleo lubrificante para transmissões manuais e outras aplicações quando requerido pelos fabricantes um óleo que tenha FZG mínimo de 12 e/ou que atenda às especificação SAE 50. Galão 20 litros	587,50	646,25	646,25
8	OLEO 5W-30 SINTÉTICO Óleo sintético de alto desempenho e baixo teor de cinzas, projetado para ajudar a prolongar a vida útil do motor e manter a eficiência dos sistemas de redução de emissões dos gases de escape dos automóveis e utilitários com motores movidos a óleo diesel, gasolina ou flex. Foi	48,70	53,55	53,55

Prefeitura Municipal de Nova Redenção



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
 Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000
 CNPJ 16.245.334/0001-65

	desenvolvido para atender às mais recentes exigências das maiores fabricantes de automóveis, permitindo maior tempo de operação em temperaturas elevadas sem a oxidação ou degradação do óleo. Fornece uma proteção superior ao motor durante o uso e menor formação de borras e depósitos. Óleo 100% Sintético de alto desempenho desenvolvido para pick-ups, SUVs e vans. Frasco de 1 litro.			
9	Oleo Lubrificante Automotivo, 10w40, Motor, Etanol, Gasolina, Gnv, Flex Oleo Lubrificante Automotivo; para Para Motor; a Etanol, Gasolina, Flex e Gnv; de 04 Tempos; Sae 10w40; Classificacao Api Sn/cf, Acea A3/b3/b4, Jaso Sg+; Sintetico; Atendendo a Especificacoes e Recomendacoes: Renault Rn 0700 e Fiat 9.55535-g2; Atende a Recomendacao Aprovacoes: Oleo Lubrificante Com Registro e Empresa Regulamentada Pela Anp para Exercicio Da Atividade. Frasco de 01 litros.	32,70	35,95	35,95
10	Oleo Lubrificante Automotivo, Sae 20W50, Api Sf-cc Oleo Lubrificante Automotivo; para Motor; a Gnv, Alcool e Gasolina; Sae 20w40; Classificacao Api Sf-cc; Multiviscoso; Oleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercicio Da Atividade; Frasco de 1 Litro.	27,40	30,10	30,10
11	Óleo Lubrificante do Motor 5W30 SM 100% Sintético Óleo lubrificante 100% sintético com características Fuel Economy e Top Quality Performance, garantidas pelas especificações internacionais e longos testes práticos. Selênia K Pure Energy é flexível para adaptação a diversas motorizações. Frasco de 1 litro.	35,30	38,80	38,80

Prefeitura Municipal de Nova Redenção



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
 Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000
 CNPJ 16.245.334/0001-65

12	OLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 10W Óleo lubrificante mineral para sistemas hidráulicos de veículos de serviço pesado rodoviário e fora de estrada recomendado para aplicações que requeiram um produto no grau de viscosidade SAE 10W e que exijam a antiga especificação Caterpillar TO-2. É recomendado para: • Sistemas hidráulicos móveis de serviço pesado em aplicações dentro e fora de estrada, quando especificado um de óleo do motor SAE 10W. • Sistemas hidráulicos e transmissões hidrostáticas Caterpillar que requeiram um fluido Caterpillar TO-2. • Sistemas hidráulicos e transmissões hidrostáticas Caterpillar que especificam pelo menos 0,09% (900 ppm) de aditivo de zinco. • Aplicações que necessitam de bombas de óleo hidráulico. Galao Eaton-Vickers 35VQ25A. Galão de 20 litros	534,70	588,17	588,17
13	OLEO SAE 85W X 140 Óleo Lubrificante Automotivo; para Transmissão e Diferencial; Sae 85w140; Classificação Api-gl-5; Multiviscoso; Aditivacão Anticorrosiva, Antidesgastante, Antiespumante, Antiferrugem, Agentes de Extrema Pressão; Abaixador do Ponto de Fluidez; Óleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercício Da Atividade; Frasco de 1 litro	42,60	46,85	46,85
14	OLEO SAE 90 Oleo Lubrificante Automotivo; para Cambio e Diferencial; Sae 90; Classificacao Api-Gl-5; Multiviscoso; Atende a Recomendacao Mbb,vw,volvo; Oleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercicio Da Atividade Galão de 20 litros	642,80	707,00	707,00
15	Vaselina Industrial Pastosa incolar ou branca - Galão ou galão de 900 gramas	44,50	48,95	48,95
16	Arla (Agente Redutor Liquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo) galao de 20 litros	135,80	149,38	149,38

Devido o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

Prefeitura Municipal de Nova Redenção



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000
CNPJ 16.245.334/0001-65

Nova Redenção/BA, 06 de setembro de 2022.

MUNICÍPIO DE NOVA REDENÇÃO
Guilma Rita de Cássia Gottschal da Silva Soares

CERTIDÃO

Certifico que o Extrato acima foi
afixado no quadro de avisos da
Prefeitura para conhecimento geral.

Nova Redenção/BA, 06 de setembro de 2022

Abi-Ackel dos Anjos Martins
Secretário de Administração