Pregão Eletrônico



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2021 PREGÃO ELETRONICO SRP N° 025/2021 - COPEL

O MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça Jayme Barros nº 64, Centro, CEP: 44.280-000, inscrito no CNPJ sob nº 13.824.248/0001-19, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. José Alves da Cruz, doravante denominado MUNICÍPIO e as empresas: AXR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 35.083.204/0001-18, situada à Rua da Palestina nº 35, Térreo, Uruguai – CEP: 40.450-570, Salvador/BA, neste ato representada por seu sócio Augustus Emmanuel Pereira Sales, portador do RG nº 09.971.743-31 e inscrito no CPF sob o nº 020.481.565-76; DANIELA BULCÃO MATOS - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.070.644/0001-32, situada à Rua Desembargador Teixeira de Freitas, 37 A, Pitanga – CEP: 43.810-271, Candeias/BA, neste ato representada por sua administradora Sra. Daniela Bulcão Matos, portadora do RG nº 06.045.001-06 SSP/BA e inscrita no CPF sob o nº 005.534.515-88; PRISMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.878.280/0001-38, situada à Rua Pedro Hilário, 45 E, GL 001, Arraial do Retiro - CEP: 41.204-200, Salvador/BA, neste ato representada por sua representante legal Sra. Denise de Jesus Silva, portadora do RG nº 02.235.237-63 e inscrita no CPF sob o nº 308.709.335-15; D & W COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 32.756.901/0001-02, situada à Av. Cesar Borges, 14 B, Centro, CEP: 44.270-000, Terra Nova/BA, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. Wilson Cardoso dos Santos, portador do RG nº 8.082.799-39 e inscrito no CPF sob o nº 803.378.135-15, doravante denominadas PROMITENTES FORNECEDORAS, formalizam a presente Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 025/2021, oriundo do Processo Administrativo nº 090/2021, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93 e os Decretos Municipais nº 72/2013 e nº 008/2016, segundo as cláusulas e condições a seguir.

1) OBJETO

1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, CARPINTARIA, EPIS, PRÉ-MOLDADOS, FERRAMENTAS E ELÉTRICOS, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e demais Órgãos participantes, conforme especificações constantes no Termo de Referência do edital.

LOTE I - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

EMPRESA (razão social): AXR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162.006.981 CNPJ Nº 35.083.204/0001-18

ENDEREÇO: Rua da Palestina nº 35, Térreo, Uruguai –Salvador/BA TEL.: (71) 3313-0254

TEL.: (71) 3313-0254 e-mail: <u>axrcomercio@hotmail.com</u>
CEP: 40.450-570

REPRESENTANTE: Augustus Emmanuel Pereira Sales

TEL PARA CONTATO: (71) 3313-0254

I L L . I	TEE. 1 ARA CONTATO. (11) 3313-0234							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL		
1	ALAVANCA DE SEXTAVADA em aço carbono, dimensões 1 x 1,80 m, com uma extremidade pontiaguda e outra achatada	UND	06	GM	139,70	838,20		
2	ALICATE para solda elétrica 500 A	UND	03	VONDER	50,95	152,85		
3	ALICATE DE CORTE DIAGONAL RENTE 5 ISOLADO 1.000V CROMO VANÁDIO - Característica: Corte rente com a superfície. Produzido em aço cromo	UND	07	TRAMONTINA	33,65	235,55		

1/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	vanádio, proporcionando maior					
	durabilidade. Possui cabo antiderrapante					
	(ranhurado) com abas de proteção que					
	conferem melhor manuseio, além de					
	abertura controlada por lâminas de efeito mola, diminuindo o esforço do operador.					
	ALICATE UNIVERSAL, forjado e		06	TRAMONTINA	39,30	235,80
	temperado em aço carbono cabos		•		07,00	200,00
4	ergonômicos com isolamento 1000 v					
	produto em conformidade com a NBR					
	9699 e NR 10 tamanho: 8"	UND	01	AMAUDA	204.05	204.05
	ALICATE amperímetro digital com iluminação da garra. Ref.: Minipa-et 3200b		01	MINIPA	204,95	204,95
5	ou com funções similares. Tensão ac:					
	faixas 200v, 750v / corrente ac: faixas 20					
	A, 200A, 1000A	UND				
	Alicate rebitador manual de 9,5' com 4		02	VONDER	37,85	75,70
6	bicos para rebite. Cabo anatômico com	LIND				
	clip de travamento. ANCINHO COM CABO para jardinagem	UND	16	TRAMONTINA	23,30	372,80
	com 12 a 14 dentes. Fabricado em aço,		10	INAMONTINA	۷۵,۵۷	372,00
7	com largura de 30 a 32 cm. Acabamento					
	pintado. Cabo em madeira resistente com					
	1,20 m	UND		BILLO		440.50
	ARCO SERRA, lâmina serra Standard 12 polegadas, material cabo polipropileno,			RINO	24,75	148,50
	tratamento superficial niquelado, tamanho					
8	12 pol, tipo regulável, características					
	adicionais profundidade de corte de 90					
	mm	UND	06			
9	ARRUELA de alumínio 3/4	UND	120	INCA	1,50	180,00
10	ARRUELA em alumínio, com rosca, de 1/2",	UND	170	INCA	1,05	178,50
11	ARRUELA de alumínio de 1.1/4"	UND	60	INCA	2,95	177,00
12	ARRUELA de alumínio de 1"	UND	155	INCA	2,20	341,00
13	ARRUELA de alumínio de 2"	UND	21	INCA	4,10	86,10
	BALDE DE PLÁSTICO para concreto na			VONDER	9,50	855,00
	cor preta, com pegador (cava) no fundo do					
14	balde, alta resistência a impactos, paredes					
14	e fundos reforçados, alça metálica reforçada devidamente revestida, reforço					
	no encaixe da alça, capacidade mínima de					
	12 litros.	UND	90			
15	BROCA DE VIDEA 10mm	UND	18	THOMPSOM	8,00	144,00
16	BROCA DE VIDEA 6mm	UND	20	THOMPSOM	3,60	72,00
17	BROCA DE VIDEA 7mm	UND	13	THOMPSOM	4,75	61,75
18	BROCA DE VIDEA 8mm	UND	20	THOMPSOM	5,55	111,00
19	BROCA EM AÇO rápido 1.5mm	UND	15	THOMPSOM	1,50	22,50
20	BROCA EM AÇO rápido 10mm	UND	18	THOMPSOM	20,85	375,30
21	BROCA EM AÇO rápido 3.0mm	UND	16	THOMPSOM	2,65	42,40
22	BROCA EM AÇO rápido 5.0mm	UND	18	THOMPSOM THOMPSOM	4,70 6,00	84,60 138,00
23 24	BROCA EM AÇO rápido 6.0mm	UND	23	THOMPSOM	9,55	229,20
25	BROCA EM AÇO rápido 8.0mm BROCA EM AÇO rápido 9.0mm	UND	24 10	THOMPSOM	13,25	132,50
26	BROCA DE AÇO rápido, 3/16 polegadas	UND	16	THOMPSOM	4,40	70,40
27	BUCHA DE ALUMÍNIO de 1.1/2"	UND	232	INCA	5,55	1.287,60
28	BUCHA DE ALUMÍNIO de 1.1/4"	UND	110	INCA	6,15	676,50
29	BUCHA DE ALUMÍNIO de 1"	UND	240	INCA	3,15	756,00
/						
30	BUCHA DE ALUMÍNIO de 2"	UND	40	INCA	5,10	204,00

2/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

31	BUCHA DE ALUMÍNIO de 3/4	UND	240	INCA	2,05	492,00
32	CABO de madeira para ancinho	UND	13	VONDER	12,40	161,20
33	CABO de madeira para enxada, encaixe redondo, comprimento 150 cm	UND	22	VONDER	12,40	272,80
34	CABO de madeira para machado	UND	05	VONDER	18,95	94,75
35	CABO de madeira para pá	UND	15	VONDER	12,40	186,00
36	CABO de madeira para picareta	UND	10	VONDER	12,40	124,00
37	CÂMARA de ar para carrinho de mão	UND	37	COLSON	16,75	619,75
	CARRO ARMÁZEM PNEUMÁTICO, em		01	VONDER	727,73	727,73
38	aço, espessura da chapa: 1,5mm, comprimento cubo (mm): 74 / comprimento da plataforma: 360 / dimensões (AxLxC) (mm): 1140 x 220 x 360, largura da plataforma: 220 / peso (kg): 10,5 / dois pneus de borracha maciça c/ rolamento: rolete. Capacidade: 200 kg. Garantia de 01 ano.	UND				
39	CARRO de mão reforçado, capacidade para 80 litros, estrutura em ferro, com		37	TRAMONTINA	341,80	12.646,60
	pneu de câmera.	UND				
40	CARRO de mão, capacidade para 60 litros, estrutura em ferro, com pneu macico.	UND	53	TRAMONTINA	186,32	9.874,96
41	CARRO de mão, com caçamba em PVC, com 01 pneu de borracha com câmara	UND	10	TRAMONTINA	181,85	1.818,50
	CAVADEIRA dupla, em aço carbono,	טווט	10	MONFORT	46,50	465,00
42	articulado, com cabo, em madeira de 1,50 m de comprimento	HND	10	MOIN OIL	10,00	100,00
	CAVADEIRA reta, em aço carbono, com	UND	10	MONFORT	40,75	407,50
43	cabo em madeira com 1,20 m de comprimento	UND			10,70	107/00
44	CHAVE de fenda, kit com 08 peças	UND	10	VONDER	26,20	262,00
45	CHAVE inglesa de 12"	UND	04	VONDER	33,05	132,20
46	CHAVE caneta teste digital de voltagem corrente e circuito aberto	UND	05	BRASFORT	21,85	109,25
47	COLHER de Pedreiro nº 10	UND	20	THOMPSOM	16,30	326,00
48	CORDA de seda, diâmetro 10 mm. Rolo com 25 metros.	ROLO	02	ARQUEPLAST	145,00	290,00
49	CORDA de seda, diâmetro 8 mm.	M	100	ARQUEPLAST	87,30	8.730,00
	CORTADOR de cerâmica e azulejo com		02	THOMPSOM	232,00	464,00
50	capacidade de corte de 75 cm	UND				·
51	DESEMPENADEIRA dentada em aço, 12cm x24 cm.	UND	05	THOMPSOM	9,90	49,50
52	DESEMPOLADEIRA plástica, 1,20 x 260mm	UND	20	THOMPSOM	10,95	219,00
53	DISCO corte policorte furo ¾ de 10"	UND	08	VONDER	9,35	74,80
54	DISCO corte policorte furo ¾ de 12"	UND	08	VONDER	14,30	114,40
55	DISCO corte policorte furo ¾ de 7"	UND	08	VONDER	5,55	44,40
56	DISCO para corte de madeira 4.1/2"	UND	22	VONDER	3,45	75,90
57	DISCO corte, material aço diamantado, diâmetro 110 mm, diâmetro furo 20 mm, aplicação mármore/cerâmica/pedra/granito, características adicionais corte úmido	UND	22	TYROLIT	13,10	288,20
58	DISCO DE CORTE para Esmerilhadeira - Dimensões: 7' X 1/16'(0,62') X 7/8' Ou 178 X 1,6 X 22mm, Obedecendo Aos Padrões De Segurança, Conforme Normas ANSI B 7.1, ABNT NBR 15230/99.	UND	20	VONDER	5,70	114,00

3/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	DISCO DE CORTE 7" x 3mm x 7/8"		22	VONDER	5,85	128,70
	(comprimento 180mm, espessura 3mm,			VONDER	0,00	120,70
59	diâmetro interno 22.2) para corte de aço					
	metal, aço e aço inox, com 2 telas.	UND				
	ENXADA em aço carbono 2,5 libras, com	-	45	TRAMONTINA	40,65	1.829,25
60	cabo de madeira	UND			,	
	ENXADA material aço alto carbono 1070,	-	20	TRAMONTINA	40,65	813,00
	encaixe do cabo em ferro fundido, com				,	
61	cabo de madeira tamanho médio, 2,0					
	libras dimensões: 278x105mm	UND				
	ENXADÃO estreito, em aço carbono,		15	TRAMONTINA	40,65	609,75
62	diâmetro do olho redondo de 38 mm, com					,
	cabo de madeira	UND				
	ESCADA, material alumínio, tipo	UND	13	SBA	870,00	11.310,00
	articulada multifuncional, quantidade					
63	degraus 12 un, características adicionais					
03	sapatas emborrachadas, travas					
	automáticas nas cat r, capacidade 120 kg,					
	posições 8 um.					
64	ESCADA EM FIBRA dimensão 4.20m		03	ESCARFORT	981,00	2.943,00
J7	extensível a 7.20m	UND				<u> </u>
65	ESCOVÃO de aço, tipo escovão com	LIND	12	STAFFER	12,25	147,00
-	cerdas de aço para construção	UND	15	HINTALIDED	470	70.50
66	ESPAÇADOR de piso cerâmico 2mm embalagem com 100 und	PCT	15	JUNTALIDER	4,70	70,50
	ESPAÇADOR de piso cerâmico 1,5mm	PCI	15	JUNTALIDER	4,90	73,50
67	embalagem com 100 und	PCT	10	JUNIALIDER	4,90	73,30
	Espaçador Nivelador Para Assentamento	FCI	15	JUNTALIDER	7,30	109,50
	De Piso Porcelanato (utilizável de 5mm a		13	JUNIALIDEK	7,30	107,30
	20mm de Espessura do Piso) Com					
68	Espessura A Ser Definida Pela					
	Contratante (tamanhos de 1,2,3,4,5mm).					
	Pacote Com 50 Und.	PCT				
69	ESPATULA em aço nº 12 cabo de madeira	UND	125	COMPEL	7,75	968,75
	ESPÁTULA RÍGIDA com cabo de madeira		105	COMPEL	4,70	493,50
70	40MM - A espátula é fabricada em aço					
1	carbono, cabo de madeira envernizado.	UND				
	ESPATULA para pintura, em aço, 10",	UND	60	THOMPSOM	7,80	468,00
71	embalagem com dados de identificação				•	
	do produto e marca do fabricante.					<u> </u>
	ESTROVENGA, material aço carbono tipo	UND	10	TRAMONTINA	36,30	363,00
	leve, comprimento 215mm, comprimento					
72	olho 60mm, diâmetro 35mm, cabo de					
	madeira, tratamento superficial, pintura					
	eletrostática					
73	FACÃO de 18", lâmina em aço carbono	110.75	11	THOMPSOM	23,20	255,20
<u> </u>	SAE 1070, com bainha.	UND	45	THOMPSON	22.00	240.00
74	FACÃO de 20", lâmina em aço carbono	HND	15	THOMPSOM	23,20	348,00
	SAE 1070, com bainha. FOICE, roçadeira: produzida em aço	UND	10	TRAMONTINA	40,65	406,50
	carbono especial de alta qualidade;		10	I KAIVIOIVIINA	40,00	400,00
1	pintura eletrostática a pó; dimensões: 280					
75	x 95 mm; cabo em madeira resistente de					
	aproximadamente 110 cm; pintura					
	eletrostática a pó.	UND				
	LÂMINA de serra dimensão 12 polegadas,	0.10	57	THOMPSOM	2,65	151,05
76	com 18 dentes por polegada	UND]		_,50	12.700
77	LÁPIS, para carpinteiro na cor preta,		10	IRWIN	2,20	22,00
77	grafite retangular, comprimento 17 cm	UND				
70	Lima Chata com cabo Lima chata 8		10	KF	17,40	174,00
78	desenvolvida em aço carbono especial	UND				<u> </u>
						_

4/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	para enxada com cabo anatômico em					
	plástico ou material de melhor qualidade.					
79	LINHA para Pedreiro com 100 m linha 100	UND	20	UNIFIO	8,00	160,00
	Machado, aço carbono, lâmina com		10	TRAMONTINA	65,40	654,00
80	tratamento térmico, resistente, com cabo	LIMD				
	de madeira MARRETA, material aço forjado e	UND	05	MINASUL	22.05	110,25
81	temperado, material cabo madeira, peso		05	WIINASUL	22,03	110,23
"	500 g, tipo oitavado	UND				
	MARRETA, material aço forjado e		05	MINASUL	34,10	170,50
82	temperado, material cabo madeira, peso				·	
	1.000 g, tipo oitavado	UND				
	MARRETA, MATERIAL AÇO FORJADO E		05	MINASUL	61,00	305,00
	TEMPERADO, MATERIAL CABO					
83	MADEIRA, PESO 2 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS					
	SISTEMA DE SEGURANÇA	UND				
	MARRETA em aço carbono forjado, com	OND	05	MINASUL	44,30	221,50
84	cabo, de 1,5 kg	UND			,00	22.700
	MARTELO tipo unha, fabricado em aço		15	MONFORT	29,75	446,25
85	carbono, cabo em madeira, com 27 mm de					
	diâmetro, para carpinteiro	UND				
	Martelo para pedreiro de 500g, em aço 2		10	TRAMONTINA	26,20	262,00
86	cortes aço forjado e temperado, cabo em madeira nobre encerada, fixação do					
00	martelo no cabo através de resina epóxi					
	altamente resistente a tração e impactos.	UND				
	PA DE BICO - Pá metálica de bico,	****	25	TRAMONTINA	40,65	1.016,25
	fabricada em aço carbono especial de alta					
	qualidade. A pintura deverá ser					
87	eletrostática a pó. Cor preta. Com cabo de					
	madeira de origem renovável, com acabamento envernizado. Dimensões					
	mínimas: diâmetro do olho 38mm, largura					
	248mm, altura 121mm, cabo 120cm.	UND				
	PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA,	****	22	TRAMONTINA	40,65	894,30
	APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL,					
88	MATERIAL AÇO, FORMATO					
	QUADRADA, TAMANHO 290 X 250 MM,	LIND				
	COMPRIMENTO CABO 1,30 M	UND	10	SÃO JORGE	21.75	217 50
	PENEIRA fina, tela de metal, aro em madeira, diâmetro 60 cm, para peneirar		10	SAUJURGE	21,75	217,50
89	cimento e areia. Produto com etiqueta					
] ,	contendo dados de identificação do					
	produto e marca do fabricante	UND				
	PENEIRA grossa, tela de metal, aro em		10	SÃO JORGE	21,75	217,50
	madeira, diâmetro 60 cm, para peneirar					
90	areia. Produto com etiqueta contendo					
	dados de identificação do produto e marca do fabricante	UND				
	PICARETA. Fabricada em aço carbono	OND	34	TRAMONTINA	61,00	2.074,00
	especial forjado de alta qualidade. Pintura		"		5.,00	2.07 1,00
	eletrostática a pó. Lâmina com tamanho 5.					
	Olho oval de 70 x 45 mm. cabo de 90 cm					
	com madeira de origem renovável. Cabo					
91	com acabamento envernizado, para um					
	melhor acabamento e apresentação do produto. a camada protetora em verniz					
	incolor realça sua tonalidade, concedendo					
	brilho e um toque mais liso ao produto o					
	sistema de encabamento com bucha					
	plástica proporciona excelente fixação da	UND				

5/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PICARETA CHIBANCA metalica, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, temperado. Pintura eletrostática a po. Cor vermelha. Cabo de madeira de origem renovável, com acabamento envernizado com sistema de encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo. 93 PNEU, para carro de mão 94 PONTEIRO de aço 12º, ponta redonda UND 95 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 2m 96 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 3m 97 Roda para carrinho de mão completo, pene Maciço, + Aro Completa 3.0/ 8 pol. Reforçada e com rolamento; Fabricação Nacional; Indice de Carga; 130Kg 97 Pneu Maciço, + Aro Completa 3.0/ 8 pol. Reforçada e com rolamento; Fabricação Nacional; Indice de Carga; 130Kg 98 SERROTE CARPINTEIRO - SERROTE CARPINTEIRO MATERIAL LAMINA AÇO CARBONO, DUREZA ALTA DUREZA, MATERIALCABO MADEIRA, QUANTIDADE FIROS 6 UN, TIPO TRAVADO, COMPRIMENTO 20 POL. ESPESSURA 0,7 MM 17 ALHADEIRA - talhadeira, material aço, tipo chalo, comprimento tolal 12 pol., peso 99 9, 0,9 Kg, aplicação pederieo, acabamento superficial pintado, caracteristicas adicionais com apunhadura. 100 Ilamina serrillada que possibilita a poda de pequenos galhos, fabricada em aço especial temperado, com cabo de madeira de lei. 100 Ilamina serrillada que possibilita poda de pequenos galhos, fabricada em aço especial temperado, com cabo de madeira de lei. 101 TORQUES, material corpo aço cromo vanadio, tipo armador, tipo acabamento plastificado, tamanho 14 pol., caracteristicas adicionais com apunhadura. 102 Carrelel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 103 TRENA EM FIBRA, com 10 metros, cardetel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 104 TRENA EM FIBRA, com 30 metros, cardetel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 105 THOMPSOM 33,40 167,00 207,00 2		picareta, evitando que os cabos se soltem durante o uso.					
madeira de 'origem renovavel, com acabamento envernizado com sistema de encabamento com bucha plástica, garantindo a fixação do cabo. 93 PNEU, para carro de mão 94 PONTEIRO de aço 12°, ponta redonda 95 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 2m 96 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 3m 97 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 3m 98 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 3m 99 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 3m 90 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 3m 91 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 3m 92 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 3m 93 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 3m 94 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 3m 95 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 3n 96 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 4m aco completo, Pneu Maciço; + Aro Completa 3.0 / 8 pol. Reforçada e com rolamento; Fabricação Nacional; Indice de Carga : 130Kg 96 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 4m aco completo, Pneu Maciço; + Aro Completa 3.0 / 8 pol. Reforçada e com rolamento; Fabricação Nacional; Indice de Carga : 130Kg 97 REGUA pedreiro, material alumínio, cumo de Carga : 130Kg 98 QUANTIDADE FUROS 6 UN, TIPO TRAVADO, COMPRIMENTO 20 POL, ESPESSURA 0,7 MM 100 TRAVADO, COMPRIMENTO 20 POL, ESPESSURA 0,7 MM 101 TALHADEIRA - Islandeira, material aço, lipo chato, comprimento total 12 pol., peso 0,90 kg, aplicação pedreiro, acabamento superficial pintado, características adicionais com apunhadura. 100 Pequenos galhos, fabricada em aço especial temperado, com cabo de madeira de let. 101 TRENA EM FIBRA, com 10 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produte e marca do fabricante. 102 TRENA EM FIBRA, com 10 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produte e marca do fabricante. 102 PREVA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado Embalagem com dados de identificação do produte e marca do fabricante.	00	PICARETA CHIBANCA metálica, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, temperado. Pintura		10	TRAMONTINA	61,00	610,00
PNEU, para carro de mão	92	madeira de origem renovável, com acabamento envernizado com sistema de encabamento com bucha plástica,	UND				
94 PONTEIRO de aço 12°, ponta redonda UND 20 GM 12,30 246,00 95 REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 2m UND 10 ALURREM 35,55 355,55 355,55	93	; -		44	COLSON	36,30	1.597,20
P5				20	GM	12.30	246.00
REGUA pedreiro, material alumínio, comprimento 3m	95	RÉGUA pedreiro, material alumínio,		10	ALURREM	35,55	355,50
Roda para carrinho de mão completo, Pneu Maciço: + Aro Completa 3.0/ 8 pol. Reforçada e com rolamento; Fabricação Nacional; Índice de Carga: 130Kg SERROTE CARPINTEIRO - SERROTE CARPINTEIRO - SERROTE CARPINTEIRO, MATERIAL LAMINA AÇO CARBONO, DUREZA ALTA DUREZA, MATERIAL CABO MADEIRA, QUANTIDADE FUROS 6 UN, TIPO TRAVADO, COMPRIMENTO 20 POL, ESPESSURA 0,7 MM TALHADEIRA - talhadeira, material aço, tipo chato, comprimento total 12 pol., peso 0,90 kg, aplicação pedreiro, acabamento superficial pintado, características adicionais com apunhadura. TESOURA PODA - tesoura para cerca viva e grama, com lâmina de12 pol., lâmina serrilhada que possibilita a poda de pequenos galhos, fabricada em aço especial temperado, com cabo de madeira de lei. TORQUÉS, material corpo aço cromo vanadio, tipo armador, tipo acabamento plastificado, tamanho 14 pol., características adicionais cabo longo, comprimento mínimo 350MM. UND TRENA EM FIBRA, com 10 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação fem poduto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de fabricante.	96	RÉGUA pedreiro, material alumínio,		06	GARRA	61,00	366,00
SERROTE CARPINTEÎRO - SERROTE CARPINTEIRO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, DUREZA ALTA DUREZA, MATERIALCABO MADEIRA, QUANTIDADE FUROS 6 UN, TIPO TRAVADO, COMPRIMENTO 20 POL, ESPESSURA 0,7 MM TALHADEIRA - talhadeira, material aço, tipo chato, comprimento total 12 pol., peso 0,90 kg, aplicação pedreiro, acabamento superficial pintado, características adicionais com apunhadura. TESOURA PODA - tesoura para cerca viva e grama, com lâmina de12 pol., lâmina serrilhada que possibilita a poda de pequenos galhos, fabricada em aço especial temperado, com cabo de madeira de lei. TOROUÉS, material corpo aço cromo vanádio, tipo armador, tipo acabamento plastificado, tamanho 14 pol., características adicionais cabo longo, comprimento mínimo 350MM. TRENA EM FIBRA, com 10 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de right fibrado. Transcription de right fibrado. 101	97	Pneu Maciço; + Aro Completa 3.0/ 8 pol. Reforçada e com rolamento; Fabricação	UND	20	METALOSA	82,80	1.656,00
TALHADEIRA - talhadeira, material aço, tipo chato, comprimento total 12 pol., peso 0,90 kg, aplicação pedreiro, acabamento superficial pintado, características adicionais com apunhadura. TESOURA PODA - tesoura para cerca viva e grama, com lâmina de12 pol., lâmina serrilhada que possibilita a poda de pequenos galhos, fabricada em aço especial temperado, com cabo de madeira de lei. TORQUÊS, material corpo aço cromo vanádio, tipo armador, tipo acabamento plastificado, tamanho 14 pol., características adicionais cabo longo, comprimento mínimo 350MM. TRENA EM FIBRA, com 10 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	98	SERROTE CARPINTEÏRO - SERROTE CARPINTEIRO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, DUREZA ALTA DUREZA, MATERIALCABO MADEIRA, QUANTIDADE FUROS 6 UN, TIPO TRAVADO, COMPRIMENTO 20 POL,		05	FAMASTIL	43,55	217,75
tipo chato, comprimento total 12 pol., peso 0,90 kg, aplicação pedreiro, acabamento superficial pintado, características adicionais com apunhadura. TESOURA PODA - tesoura para cerca viva e grama, com lâmina de12 pol., lâmina serrilhada que possibilita a poda de pequenos galhos, fabricada em aço especial temperado, com cabo de madeira de lei. TORQUÉS, material corpo aço cromo vanádio, tipo armador, tipo acabamento plastificado, tamanho 14 pol., características adicionais cabo longo, comprimento mínimo 350MM. UND SÃO ROMÃO 34,85 174,25 UND TRENA EM FIBRA, com 10 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.			UND				
TESOURA PODA - tesoura para cerca viva e grama, com lâmina de12 pol., lâmina serrilhada que possibilita a poda de pequenos galhos, fabricada em aço especial temperado, com cabo de madeira de lei. TORQUÊS, material corpo aço cromo vanádio, tipo armador, tipo acabamento plastificado, tamanho 14 pol., características adicionais cabo longo, comprimento mínimo 350MM. TRENA EM FIBRA, com 10 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	99	tipo chato, comprimento total 12 pol., peso 0,90 kg, aplicação pedreiro, acabamento superficial pintado, características		10	GM	13,10	131,00
viva e grama, com lâmina de12 pol., lâmina serrilhada que possibilita a poda de pequenos galhos, fabricada em aço especial temperado, com cabo de madeira de lei. TORQUÊS, material corpo aço cromo vanádio, tipo armador, tipo acabamento plastificado, tamanho 14 pol., características adicionais cabo longo, comprimento mínimo 350MM. UND TRENA EM FIBRA, com 10 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.			UND				
TORQUÉS, material corpo aço cromo vanádio, tipo armador, tipo acabamento plastificado, tamanho 14 pol., características adicionais cabo longo, comprimento mínimo 350MM. UND 05 TRENA EM FIBRA, com 10 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	100	viva e grama, com lâmina de12 pol., lâmina serrilhada que possibilita a poda de pequenos galhos, fabricada em aço especial temperado, com cabo de madeira	LIND	07	TRAMONTINA	29,00	203,00
TRENA EM FIBRA, com 10 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. UND TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	101	TORQUÊS, material corpo aço cromo vanádio, tipo armador, tipo acabamento plastificado, tamanho 14 pol., características adicionais cabo longo,		05	SÃO ROMÃO	34,85	174,25
TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carrotol fochado, Embalgacom com dados	102	TRENA EM FIBRA, com 10 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do			THOMPSOM	18,55	92,75
de identificação do produto e marca do fabricante.	103	TRENA EM FIBRA, com 30 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do		05	THOMPSOM	33,40	167,00
	104	TRENA EM FIBRA, com 50 metros, carretel fechado. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do		02	THOMPSOM	52,30	104,60
	105	VASSOURA, em arame de aço carbono, regulável para folhas, abertura não inferior		08	FAMASTIL	26,10	208,80
				OTAL GEI	RAL DO LOTE 1		R\$. 82.237,24

6/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

LOTE II - EQUIPAMENTOS

EMPRESA (razão social): DANIELA BULCÃO MATOS - EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 63.079.685-EPP

CNPJ N° 06.070.644/0001-32

ENDEREÇO: Rua Desembargador Teixeira de Freitas, 37 A, Pitanga, Candeias/BA

TEL.: (71) 3601-6306

e-mail: admdany@hotmail.com

CEP: 43.810-271 REPRESENTANTE: Daniela Bulcão Matos

TEL. PARA CONTATO: (71) 3601-6306

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ESMERILHADEIRA ELÉTRICA 9° 2.500 W - USO PROFISSIONAL Beneficios do Produto - Rosca do eixo: M14 Rotação: 6000 min-1 / rpm Potência : 2500 W - Frequência: 50/60 Hz Corpo e botões injetados Cabo elétrico de 2 m Proteção do disco com sistema de troca rápida Botão trava do eixo para auxiliar na troca do disco Acompanha chave para troca do disco Acompanha manual de instruções Empunhadura lateral em dupla injeção e móvel (3 posições de encaixe) Utilizada para trabalhos de corte e desbaste em geral Motor de alto desempenho de 2500 W Maior remoção/corte do material devido à alta potência do motor Excelente relação peso x potência Empunhadura auxiliar com dupla injeção para maior conforto e segurança - A empunhadura auxiliar p ode ser acoplada em três pontos: à esquerda, à direita ou na parte superior da esmerilhadeira.	UND	01	MAKITA	1.000,00	1.000,00
2	ESMERILHADEIRA 4 ½", rotação do motor: 11000 rpm; potência do motor: 840 watts, tensão: 220 volts	UND	01	MAKITA	800,00	800,00
3	FURADEIRA, de impacto manual potência de 550w duas velocidades tensão 220v garantia mínima de 01 (um) ano	UND	02	MAKITA	400,00	800,00
4	FURADEIRA - Furadeira de Impacto 750W com velocidade variável. Profissional bivolt ou 110v	UND	05	MAKITA	450,00	2.250,00
5	MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR COM SDS PLUS E MALETA, 220V 830W	UND	02	BOSCH	1.050,00	2.100,00
6	MOTOSERRA INDUSTRIAL – MOTOSERRA FLORESTAL DE 72,2 CM CILINDRADAS, COMPRIMENTO APROXIMADO DO SABRE: 50 CM, CORRENTE 3/8, PESO APROXIMADO 6,6 KG, POTÊNCIA 3,9 KW/5,3 CV. ITENS INCLUSOS: 01 SABRE. 01 CORRENTE. 01 PROTETOR DE SABRE CHAVES. 01 LIMA. 01 MANUAL	UND	01	STHIL	3.640,00	3.640,00
7	SERRA TICO-TICO MANUAL - Serra Tico-Tico, motor de 750W, alto desempenho, indicada para cortes retos, curvos, circulares e de entrada em diversos materiais. Desenvolvida com design ergonômico, Forte, moderna e	UND	01	DEWALT	390,00	390,00

7/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

estável, Sapata dupla, uma para o dia a dia e capa de proteção plástica para superfícies já acabadas. Dispositivo contra cavacos, Laser para cortes mais precisos. Possui 03 estágios de avanço pendular, Sistema auto click de fácil troca de lâmina. Acessórios: 01 lâmina para madeira - 01 adaptador para aspiração de pó - 01 guia paralela - 02 protetores de cavaco. Especificações técnicas: Tensão: 110V - 06 velocidades de corte - Potência: 750W - Rotação: 2.800 min-1 - Capacidade de corte em aço: 8mm - Capacidade de corte em madeira 80mm -		
---	--	--

LOTE III – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EPI) – (Apresentar laudo do C.A, VÁLIDO, emitido pelo MINISTÉRIO DO TRABALHO, conforme NR 06)

EMPRESA (razão social): D&W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI INSCRIÇÃO ESTADUAL: 63.079.685-EPP CNPJ N° 32.756.901/0001-02

ENDEREÇO: Av. Cesar Borges, 14 B, Centro – Terra Nova/BA

TEL.: (71) 9 8706-1730 / 9 8268-3170 e-mail: dwrepresentacoes1@qmail.com

CEP: 44.270-000

REPRESENTANTE: Wilson Cardoso dos Santos

IEL. P	TEL. PARA CONTATO: (71) 9 8706-1730 / 9 8268-3170							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL		
1	ABAFADOR de ruído auricular, em polietileno, formato semicircular, tamanho regulável, nível de redução de ruídos igual ou superior a 25 dB.	UND	22	BRACOL	20,93	460,35		
2	BOTA de borracha cano curto (de segurança para eletricista) nº 40	PAR	05	MARLUVA	41,93	209,63		
3	BOTA de borracha cano curto (de segurança para eletricista) nº 42	PAR	05	MARLUVA	50,18	250,88		
4	BOTA EM PVC – Bota 7 léguas, impermeável, com solado antiderrapante, resistente a alta e baixa temperaturas, cano longo, nº 40	PAR	15	MARLUVA	20,63	309,38		
5	BOTA EM PVC – Bota 7 léguas, impermeável, com solado antiderrapante, resistente a alta e baixa temperaturas, cano longo, nº 41	PAR	15	MARLUVA	21,08	316,13		
6	BOTA EM PVC – Bota 7 léguas, impermeável, com solado antiderrapante, resistente a alta e baixa temperaturas, cano longo, nº 42	PAR	20	MARLUVA	26,18	523,50		
7	BOTINA de segurança, confeccionada em vaqueta preta, elástico na lateral, dorso acolchoado, palmilha antibacteriano, com biqueira de PVC, solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado direto no cabedal nº 40.	PAR	10	MARLUVA	41,93	419,25		
8	BOTINA de segurança, confeccionada em vaqueta preta, elástico na lateral, dorso acolchoado, palmilha antibacteriano, com biqueira de PVC, solado em poliuretano (PU)	PAR	10	MARLUVA	40,95	409,50		

8/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	bidensidade injetado direto no cabedal					
9	nº 41. BOTINA de segurança, confeccionada em vaqueta preta, elástico na lateral, dorso acolchoado, palmilha antibacteriano, com biqueira de PVC, solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado direto no cabedal nº 42.	PAR	10	MARLUVA	40,35	403,50
10	BOTINA de segurança, sem biqueira, fechamento com cadarço, com cabedal em couro tipo nobuck curtido ao cromo. Cano até a altura do tornozelo. Ilhós passador. Palmilha em EVA. Tamanho nº 40	PAR	02	MARLUVA	35,23	70,46
11	CAPACETE para eletricista	UND	05	3M	47,10	235,50
12	CAPACETE de segurança com aba frontal, classe 'B' tipo III; casco em plástico com nervura em 'V' e fendas laterais para acoplagem de acessórios; suspensão tipo 'FAZ-TRAC' composta de carneira injetada em plástico, peça absorvedora de suor em espuma; coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em 4 (quatro) 'clips' de plástico, com regulagem de tamanho por cremalheira; jugular com fivela de engate rápido e dois pontos de apoio; cor branca.	UND	20	ЗМ	31,88	637,50
13	CAPA DE CHUVA EM PVC com capuz, manga compridas, e com fechamento frontal através de botão de pressão e costuras através de solda eletrônica, cor preta. Tamanho: P-M-G-GG, XGG	UND	30	PLASTCOR	19,88	596,25
14	CINTA SUSPENSÃO carga, material poliéster, comprimento 9 m, largura 5 cm, capacidade 3,000 kg, aplicação suspensão e amarração de cargas, características adicionais catraca e gancho 'J' duplo.	UND	02	FIX	443,18	886,35
15	CINTURÃO DE SEGURANCA, tipo abdominal, confeccionado em cadarço de material sintético forrado com espuma recoberta de couro curtido ao cromo, sobrecinto do mesmo material, com duas argolas em 'd', confeccionadas em aço forjado, fixas ao cinto por meio de chapa de aço e rebites de cobre, uma fivela com pino, de aço forjado, utilizada para ajuste e equipado com porta ferramentas.	PAR	02	DEGOMASTER	255,60	511,20
16	CINTO + TALABARTE posicionamento – poste eletricista cinto de posicionamento estático acolchoado com 2 argolas em 'd', localizadas na lateral do cinturão e porta ferramentas. Cabo cere fr confeccionado em fita de poliéster, revestida para aumentar a proteção ao contato com superfícies abrasivas, possui 2 ganchos em aço com abertura de 20MM, um fixo e outro	UND	03	DEGOMASTER	195,38	586,13

9/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	regulável através da fivela. tamanho esticado é de 1,30M.					
17	COLETE - colete de sinalização retro- refletivo tipo x confeccionado em PVC forrada na cor laranja.	UND	10	VISCA	13,35	133,50
18	COLETE refletivo tipo blusão na cor laranja fluorescente, confeccionado com tecido Sitel com duas faixas refletivas prata 8910 em volta do corpo, conforme classificação da norma ABNT NBR 15292, para grupo de risco 2, fechamento com zíper.	UND	10	PLASTCOR	18,68	186,75
19	CONE DE SINALIZAÇÃO com 75 cm de altura. Laranja e branco com faixas refletivas. Material: Borracha Flexível - dobra e retorna à posição original. Base: Quadrada Comprimento: 36 cm e Largura: 36 cm.	UND	20	PLASTCOR	29,70	594,00
20	CONE SINALIZAÇÃO - Cone sinalização trânsito, PVC rígido, altura 50cm, cor laranja com faixas reflexivas.	UND	20	PLASTCOR	15,38	307,50
21	CONE de sinalização de tráfego e trânsito, em PVC flexível, 75 cm de comprimento, na cor laranja com faixas refletivas na cor branca, de acordo com a norma ABNT 14644, com peso maior ou igual a 1,5kg.	UND	15	PLASTCOR	44,93	673,88
22	CONE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO, altura 110cm, cor laranja com faixas reflexivas.	UND	10	PLASTCOR	49,43	494,25
23	CONJUNTO DE CORRENTE - CORRENTE PLÁSTICA ELO PEQUENO 6mm AMARELA E PRETA- Corrente plástica 10 mm amarela e preta sendo 10 m de corrente Indicada para isolar e delimitar áreas em geral. Acompanha elo nas duas pontas Especificações: Diâmetro do elo da corrente (mm): 10,0 mm. Largura interna do elo da corrente: 15,0 mm Comprimento interno do elo da corrente: 40,0 mm Cor da corrente plástica: Amarela / preta Material da corrente: Polietileno de alta densidade	M	102	PLASTCOR	5,93	604,35
24	FITA ADESIVA - fita adesiva, material PVC, tipo auto - adesiva zebrada, largura 5 CM, comprimento 30 M, espessura 0,15 MM, cor preta e amarela, aplicação demarcação piso, características adicionais sinalização de segurança.	ROLO C/ 30M	13	ADERE	12,68	164,78
25	FITA DEMARCACAO – matéria prima: plástico polietileno; cores: amarela e preta (zebrada); medida: 7CM de largura x 200 metros comprimento; finalidade: isolamento em áreas de transito, de acidentes, etc.	ROLO C/200M	21	ADERE	20,93	439,43
26	JUGULAR para capacete comum, procedência nacional	UND	50	PLASTCOR	3,90	195,00
27	LONA - Lona plástica para proteção, feita em polietileno para usos diversos	UND	03	FOXLUX	397,50	1.192,50

10/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	com largura aproximada de 4m. Rolo					
	com 100m de comprimento LONA - Lona pronta, tamanho 6 x 4 m		03	FOXLUX	187,50	562,50
	= 24 m², tecido de polietileno alta			TOXEOX	107,30	302,30
	resistências, bainhas com acabamento					
	vulcanizado e cinta de segurança, costura dupla, ilhós metálicos					
28	galvanizados um a cada 50 cm de					
	distância, corda interna de polipropileno					
	em todo o perímetro, laminação de polietileno nas duas faces com					
	tratamento ultravioleta, espessura do					
	tecido 300 micras, gramatura 180 gr/m²	UND				
29	LONA, plástica dupla face, na cor preta e branca, com 4 X 100 m, 200 micra de		10	FOXLUX	210,00	2.100,00
27	espessura.	ROLO				
	LONA PRETA: De 4 m de largura,		300	FOXLUX	5,85	1.755,00
30	100m de comprimento, Características					
	medidas do rolo(m), 4x100. LONA, plástica, na cor preta, com 4 X	M	100	FOXLUX	256,00	25.600,00
31	100 metros, 200 micra de espessura.	M	100	TOALUA	230,00	25.000,00
32	LUVA de malha pigmentada	PAR	20	SANRO	6,32	126,40
	LUVA DE COURO - Luva raspa de		20	ZANEL	11,92	238,40
	couro cano curto (petroleira): Luva para proteção mecânica contra cortes,					
	perfurações e abrasão em raspa de					
	couro, punho 7,5 cm com tira de reforço					
	externo entre o polegar e o indicador, reforço interno na palma da mão e					
33	dedos e costura em nylon. Testadas					
	sob a norma EM 388/2003 e aprovada					
	com níveis de desempenho 4244. Tamanho: P. M. G e GG. O item deve					
	possuir Certificado de Aprovação - CA					
	aprovado pelo Ministério do Trabalho e					
	Emprego MTE, válido.	PAR	20	744151	11 10	222.40
	LUVA SEGURANÇA - Luva segurança, material raspa de couro ao cromo,		20	ZANEL	11,12	222,40
34	tamanho único, aplicação proteção					
34	individual, características adicionais					
	reforço entre polegar e indicador, tipo cano, modelo punho médio, cor natural.	PAR				
	LUVA DE COURO - Luva de couro,	1711	70	ZANEL	11,18	782,25
	nome luva de raspa de couro, cano					
35	longo, punho 20 cm, do tipo cinco dedos, com reforço na palma, com tiras					
33	de reforço entre o polegar e o indicador					
	e punho de segurança também em					
	raspa de couro. LUVA em látex forrada multiuso.	PAR	180	744151	4.75	027.00
36	tamanho G, primeira linha, cor amarela,		100	ZANEL	4,65	837,00
	cano longo	PAR				
	LUVA DE VAQUETA, luva de cobertura para luva de borracha de alta tensão		15	ZANEL	10,35	155,25
	cano longo, confeccionada em vagueta,					
37	reforço interno em raspa na palma,					
	reforço externo em vaqueta entre os					
	dedos polegar e indicador, elástico no dorso para ajuste	PAR				
38	LUVA EM LÁTEX natural e		30	ZANEL	7,88	236,25
30	neoprene, com reforço extra,	PAR				

11/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	espessura de 0,70mm, palma antiderrapante.					
39	MÁSCARA PARA PROTEÇÃO multiuso, com válvula, confeccionado com filtro de manta sintética, para uso contra partículas geradas mecanicamente. Microfibra sintética, descartável, proteção química: poeira, névoa, fumos metálicos, facial elástico duplo, azul. Tamanho regulável.	UND	40	AIR SAFETY	6,90	276,00
40	MÁSCARA SOLDADOR - Máscara de solda de auto escurecimento para proteção dos olhos e da face contra faíscas, salpicos e radiações prejudiciais em trabalhos de solda (tig, plasma, mig/mag e solda elétrica). Nível de escurecimento de 9 a 13 din por meio de botão externo com regulagem. Botão para controle de grau de sensibilidade (baixo-alta) e retardo (lento/rápido). Filtros com proteção contra radiação ultravioleta e infravermelho. Cinta ajustável para cabeça que permita mãos livres durante o processo de soldagem. Células solares recarregáveis a luz solar. carcaça injetada em polipropileno.	UND	05	CARBOGRAFITE	56,85	284,25
41	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2 com válvula sem-facial, descartável, confeccionada com elemento filtrante para partículas P1, com filtrante eletrostática e antialérgico com uma das camadas de carvão ativado, peça moldável para ajuste e selagem no septo nasal, elástico passante e substituível para fixação do respirador na nuca e na parte superior da cabeça; que possua CA (Certificado de Aprovação), conforme a NR-06 do MTE de 3.214/78; e possua a Certificação da ISO9001.	UND	140	AIR SAFETY	5,85	819,00
42	MÁSCARA SOLDADOR - MÁSCARA DESCARTÁVEL, em TNT, com elástico, branca, caixa com 50 unidades	CX C/50	10	MEYORS	32,18	321,75
43	OCULOS PROTEÇÃO - óculos de segurança, contra impactos e respingos químicos, modelo ampla visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de material plástico rígido cinza (polipropileno) recoberto com borracha macia cinza claro, com sistema de ventilação indireta composto de canais localizados na parte superior e inferior da armação, tirante elástico de plástico ou de tecido sintético, preso nas laterais da armação por meio de presilhas plásticas e visor de policarbonato incolor. Ante embaçante e proteção UVA e UVB, com CA,	UND	60	IPANEMA	8,93	535,50

12/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

emissão da nota de empenho em formulario proprio, se eletrônico, extensão PDF. o material deverá ter como marca de referência de qualidade ligual ou superior a MSA, (REF. OCULOS AE HARRIER INCOLOR SPH217728). OCULOS AE HARRIER INCOLOR SPH217728). OCULOS PROTECAO RAIOS SICUARES - OCULOS DE SEGURANÇA: Oculos de proteção composto de armação e visor em peça unica (lente e haste) de policarionato, protector leteral, haste fidada atraves de pinos plásticos e com articulação, lente ante embaçante e resistente a risco, ataques químicos, particulas volantes mulliferedonais e luminosidade intensa. Cores: incolor, amarelo, marrom daro, diriza, marrom espelhado verde. Com certificação do Ministerio do Triabaño e Emprego. UND PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricade om PVC, possuí 2 ganchos metálicos em suas extentinades para enaciva da corrente, mínimo de 90 cm de allura, mínimo de 1 m de diametro do cano e 5,6 kg de peso agroximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada interramente do cano e 3,6 kg de peso agroximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada interramente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado dorba par '22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pes, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensoes em millimentos). PLACA SINALIZADORA — Placa de sinalização dodrável plo cavalete em plástico com fundo na cor amareta com dizeres (CUIDADO EM MANUTENÇÃO' ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO' ou		1			1	1	
formulario proprio, se eletrônico, extensão PDF, o material deverá ter como marca de referência de qualidade ligual ou superior a MSA (REF. OCULOS AE HARRIER INCOLOR SPH217728). OCULOS PER HARRIER INCOLOR SPH217728). OCULOS PER HARRIER INCOLOR SPH217728). OCULOS PER S. OCULOS DE SEQUERANÇA: Ocubes de proleção composto de armação e visor em peça unica eletite e haste) de policarbonalo, protetor lateral, haste fixada altaves de pinos pásiticos e com articulação, tente ante embaçante e resistente a risco, ataques supinicos, particulas volantes multidirectionais e luminosidade intensa. Cores: incolor, amarelo, marrom claro, cinza, marrom espeñado verde. Com certificação do deverde. Com certificação do deverde. Com certificação do deverde. Com certificação do per PEPESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fatricado em PVC, possuí 2 ganchos metalicos em suas extermidades para encaixe da corrente, minimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 m de diâmetro de base, mínimo de 21 cm de diâmetro de victor conforme desenho (dimensões em milimetros). PEDETEIRA DE ROMARIA PEDE CA EM MANUTENÇÃO: UND SINALIZE 2,63 262,6 de com de propriera de mover de morte de more		quantitativo serão informados após a					
extensão PDF o material deverá ler como marca de referência de qualidade liquel ou superior a MSA, (REF OCULOS AE HARRIER INCOLOR SPH217728). OCULOS PATECAO - RAIOS SOLARES - OCULOS DE SEGURANÇA: Oculos de proteção composto de armação e visor em peça unica (lente e haste) de policarbonato, proteot rateral, haste Mada através de plinos plásticos e com articulação, lente ante magante e resistente a risco, alaques químicos, particulas volantes multiferedonais e luminosidade intensa. Cores: incolor, anarelo, marrom daro, cinza, amareno espelhado verde. Com certificação do Ministério do Trabalho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possul 2 ganchos metalicos em suas extremidades para encalxe da corrente, mínimo de 90 cm de altrua, mínimo de 1 m de diametro de base, mínimo de 21 cm de diametro do cano e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado dobrave lipo cavalete em plástico com fundo na comprenento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pes, fechos e titras ajustáveis por meio de velcro conforme desembo (dimensões em millimetros) PIACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na corramente com dos pes, fechos e titras ajustáveis por meio de velcro conforme desembo (dimensões em millimetros) PIACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na corramenta com dizeres CUIDADO EM MANUTENÇÃO: PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inente, com dos plugues so formato de plino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e imm, com atenuação do 17 dB. Os plugues são liquedos por um cordão de algoda ou silicone. RESPIRADOR semí facial com cartuchos de filtos para poeíras, nevas e fumo (P2), respirador purificado fum cordão de algodado pusiticode da 17 dB. Os plugas são liquedos por um cordão de algodado pusiticod							
como marca de referência de qualidade qual ou superior a MSA (REF OCULOS AE HARRIER INCOLOR SPH217728). OCULOS PROTECAO - RAIOS SULARES - OCULOS DE SEGURANÇA: Ocutos de proteção composto de armação e visor em peca unica gente e haste) de policarbonato, protetor lateral, haste fixada atraves de plinos plasticos e com articulação, lente ante embacante e resistente a risco, ataques químicos, particulas volantes multifrecionais e luminosidade inlensa. Cores: incolor, amarelo, marrom claro, cinza, marrom espelhado verde. Com certificação do Ministetio do Trababho e Emprego. PEDESTAI PARA CORRENTE DE PLASTICO, latinicado em PVC, possul 2 ganchos metilácios em suas estáncia de faliamento de base, mínimo de 91 cm de diametro do cano e 5,6 kg de peso agroximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Peneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço, carbono galvarizado chapa nº 22, medindo 254 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pes, fechos e tiras ajustáveis por meio de velor conforme desenho (dimensões em milimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dotrável lpo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres CUIDADO EM MANUTENÇÃO: "UND PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inente, com dois plugues por formato de pino com 3 discos concênticos de dimensos variaveis ente 8mm e mm, com atenuação do 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com com com seguraça tipo purificador de ar de segurança tipo purificador de a de segurança							
igual ou superior a MSA (REF. OCULOS AE HARRIER INCOLOR SPH217778) OCULOS PROTECAO - RAIOS SOLARES - OCULOS DE SEGURANÇA: Oculos de proteção composto de armação e visor em peça unica (lente e haste) de policarbonato, protetor lateral, haste fixada atraves de pinos plásiticos e com articulação, lente ante embaçante e resistente a risco, alaques quimicos, particulas volantes multifrecionais e luminosidade intensa. Cores: incolor, amarelo, marrom claro, cinza, marrom espelhado verde. Com certificação do de Ministério do Trabalho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possul 2 ganchos metálicos em suas extremidades para encaixe da corrente, minimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 cm de diâmetro do cano e 5.6 kg de peso agroximadamente. PERRIERA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, de medindo 25.4 m de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontali com pala para proteção dos pes, fechos e titras ajustáveis por meio de vedero conforme desenho (dimensoes em millimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável typo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com diceres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM COM ESPIRAÇÃO Semi facial com cartuchos de filtos para poeiras, névosa e tumo (?2), respirador punificador de a de segurança tipo punicador de a de segurança tipo pu							
ÖCULOS AE HARRIER INCOLOR SPH217728). 10 IPANEMA 11,93 119; OCULOS PROTECAO - RAIOS SDLARES - OCULOS DE SEGURANÇA: Oculos de proteção composto de armação e visor em peça unica (lente e hasely de policarbonato, protetor lateral, haste fixada atraves de pinos plasticos e com articulação, lente ante embaçante e resistente a risco, ataques químicos, particulas volantes multidirectionais e luminosidade intensa. Cores: incolor, amarelo, marrom claro, cinza, marrom espelhado verde. Com certificado do Ministério do Trabatho e Emprego. UND PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possul 2 ganchos metálicos em suas extermidades para enciaxe da corrente, minimo de 90 cm de altura, minimo de 1 m de diametro do base, mínimo de 21 cm de diametro do cano e 5.6 kg de peso aproximadamente. 10 PLASTCOR 28,35 850,19 PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos psés, fechos e tiras ajustáveis por melo de velor conforme desenho (dimensões em milimetros) UND 13 SINALIZE 41,85 544,6 PACAS SINALIZADORA - Placa de sinalização dobravel tipo cavalete em plastico com fundo na cor amarela com diceses CUIDADO EM MANUTENÇÃO: ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO: en disposa proteção do indenses variaveis entre 8mm en 1mm, com alenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. </td <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
SPH217728). OCULOS PROTECAO - RAIOS SOLARES - OCULOS DE SEGURANÇA: Oculos de proteção composito de armação e visor em peça unica (lente e haste) de policarbonato, protetor lateral, haste fixada atraves de pinos plásiticos e com articulação, lente anice embaçante e resistente a risco, alaques químicos, particulas volantes multifrecionais e luminosidade intensa. Cores: incolor, amarelo, marrom claro, cinza, marrom espelhado verde. Com certificação do Ministério do Tabaho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENITE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possui 2 ganchos metalicos em suas extremidades para encaixe da corrente, mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 m de diâmetro de base, mínimo de 91 cm de altura, mínimo de 92 cm de altura, mínimo de 92 cm de altura, mínimo de 90 cm de							
COLLOS PROTECAO - RAIOS SOLARES OCULOS DE SEGURANÇA: Coulos de proteção composto de armação e visor em peça unica (lente e haste) de policarbonato, proteor lateral, haste fixada através de pino platicios e com articulação, lente ante embaçante e resistente a risco, alaques guímicos, particulas volantes multidirectionais e luminosidade intensa. Cores: incolor, amarelo, marrom delho, circa, marrom espelhado verde. Com certificação do Ministério do Trabaho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possul 2 ganchos metálicos em suas extremidades para enciaxe da corrente, mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 m de diâmetro de base, mínimo de 21 cm de diámetro de cano e 5.6 kg de peso aproximadamente. PERNERA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa m² 22, de medindo 25.4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pês, fechos e litras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensoes em milimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobravel tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO EM							
SOLARES - OCULOS DE SEGURANÇA: Oculos de proteção composto de armação e visor em peça unica (lente e haste) de policarbonato, proteitor lateral, haste fixada através de pinos plásticos e com articulação, lente ante embaçante e resistente a risco, alaques químicos, partículas volantes miltifrecionais e luminosidade intensa. Cores: incolor, amarelo, marrom caro, cinza, marrom espelhado verde. Com certificação do Winisterio do Trabalho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possul 2 ganchos metálicos em suas extremidades para encalxe da corrente, mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 n de diâmetiro de base, mínimo de 21 cm de diâmetiro do cano e 5,6 kg de peso agroximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e liras ajustávels por meio de velcro conforme desenho (dimensões em millimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plastico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "Grecociado silicoco filido pilugues no formato de incert. com dois plugues no formato de incert. com dois plugues no formato de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com carturchos de filitos para poeiras, encora entre de segurança tipo peça %. PLOVAP PROTEÇÃO FIM 05 UNIDOS UNIFORS 101,93 509,4 500.				10	IPANEMA	11 93	119 25
SEGURANÇA: Oculos de proteção composto de armação e visor em peça inica (lente e haste) de policarbonato, protetor lateral, haste fixada através de pinica (lente e haste) de policarbonato, protetor lateral, haste fixada através de pinica (lente e haste) de policarbonato, protetor lateral, haste fixada através de pinica (lente ante embaçante e resistente a risco, ataques gulmicos, particulas volantes multidirecionais e luminosidade intensa. Corres: incolor, amarelo, marrom claro, cinza, marrom espelhado verde. Com certificação do Ministerio do Triabalho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possui 2 ganchos metallicos em suas 2 ganchos de latura, mínimo de 1 m de diámetro de base, mínimo de 21 cm de diámetro de base, mínimo de 21 cm de diámetro do carno e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustaveis por meio de veloro conforme desenho (dimensões em milmetros) UND PLACA SINALIZADORA – Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amerela com dizeres CUIDADO EM MANUTENÇÃO ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, nevoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança lipo peça %. PROPIEÇÃO Semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, nevoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança lipo peça %.					II / (I VEIVI/	11,75	117,23
composto de armação e visor em peça unica (lente e haste) de policarbonato, protetor lateral, haste fixada através de pinos plasticos e com articulação, lente ante embaçante e resistente a risco, ataques químicos, partículas volantes multidirecionais e luminosidade intensa. Cores: incolor, amarelo, marrom ctaro, cinza, marrom espelhado verde. Com certificação do Ministério do Trabalho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possuí 2 2 ganchos metalicos em suas extremidades para encaixe da corrente, mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 m de diámetro de base, mínimo de 21 cm de diámetro do cano e 5,6 kg de peso aproximadamente. UND PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM AIMA DE ACO - Pernéira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 63 almas de aço em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 63 elmas de aço em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 63 elmas de aço em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 63 elmas de aço em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 63 elmas de aço em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 63 elmas de aço em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 63 elmas de aço em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 63 elmas de aço em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 63 elmas de aço em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 63 elmas de aço em raspa de couro ao cromo, reforçada dos pes, fechos e tiras ajustáveis por melo de velcro conforme desenho (dimensões em milimetros) UND PLACA SINALIZADORA — Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plastico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃ							
unica (lente e haste) de policartonato, profetor lateral, haste fixada altravés de prinos plásticos e com articulação, lente ante embaçante e resistente a risco, ataques químicos, particulas volantes multidirecionais e luminosidade intensa. Corres: incolor, amarelo, marrom claro, cinza, marrom espelhado verde. Com certificação do Ministério do Trabalho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possui 2 ganchos metalicos em suas extremidades para encaixe da corrente, mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 m de diâmetro do cano e 5 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medido 25 km mel largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pes, fechos e tiras ajustaveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milmetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobravel tipo cavalete em platico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO". UND PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobravel tipo cavalete em platico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO". UND PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobravel tipo cavalete em platico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO". UND PROTETOR AURICULAR tipo plug. confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de dimensões variáveis entre 8mm en 1mm. com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, 49 nevosa e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. UND TORDA PROTEÇÃO FIM UND							
pinos plásticos e com articulação, lente ante embaçante e resistente a risco, ataques químicos, particulas volantes multidirecionais e luminosidade intensa. Cores: incolor, amarelo, marrom claro, cinza, marrom espelhado verde. Com certificação do Ministério do Trabalho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricação do Verde. Com certificação do PVC, possui 2 ganchos metalicos em suas extermidades para encaixe da corrente, mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 21 cm de diâmetro do cano e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medido 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustaveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amareta com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MEM EM		única (lente e haste) de policarbonato,					
ante embaçante e resistente a risco, ataques químicos, partículas volantes multidirectonais e luminosidade intensa. Cores: incolor, amarelo, marrom claro, ciraz, marrom espelhado verde. Com certificação do Ministério do Trabalho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possui 2 ganchos metalicos em suas extremidades para encaixe da corrente, mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 m de diâmetro de base, mínimo de 21 cm de diâmetro do cano e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa re 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pes, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobravel tipo cavalete em plastico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃ		protetor lateral, haste fixada através de					
ante embaçante e resistente a risco, ataques quimicos, partículas volantes multidirecionais e luminosidade intensa. Cores: incolor, amarelo, marrom claro, cinza, marrom espelhado verde. Com certificação do Ministério do Trabalho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possui 2 ganchos metálicos em suas extremidades para encaixe da corrente, minimo de 90 m de altura, minimo de 21 cm de diâmetro de base, mínimo de 21 cm de diâmetro de cano e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pes, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milimetros) PLACA SINALIZADORA – Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amareta com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "A	44						
multidirecionais e luminosidade intensa. Cores: incolor, amarelo, marrom claro, ciraz, marrom espelhado verde. Com certificação do Ministério do Trabalho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possui 2 ganchos metálicos em suas extremidades para encaixe da corrente, minimo de 90 m de altura, minimo de 21 cm de altura, minimo de 21 cm de diametro de cano e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pes, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milimetros) PLACA SINALIZADORA – Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com disperses "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "ATE	44	ante embaçante e resistente a risco,					
intensa. Cores: incolor, amarelo, marrom claro, cinza, marrom espelhado verde. Com certificação do Ministério do Trabalho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possui 2 ganchos metálicos em suas estremidades para encaixe da corrente, mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 m de diâmetro de base, mínimo de 21 cm de diametro de oano e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 53 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pes, fechos e tiras ajustaveis por meio de velcro conforme desenho (dimensoses em milimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "GENÇÃO EM MANUTENÇÃO"							
marrom claro, cinza, marrom espelhado verde. Com certificação do Ministério do Trabalho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possui 2 ganchos metallicos em suas extremidades para encaixe da corrente, minimo de 90 cm de altura, minimo de 1 m de diametro do cano e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milmentos) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em placitico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO". PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concéntricos de dimensões variavise entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, no sou sou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, no sou sou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, no sou sou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, no sou sou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, no sou sou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, no sou sou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, no sou sou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, no sou sou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, no sou sou silicone. UND							
verde. Com certificação do Ministério do Trabalho e Emprego. PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLÁSTICO, fabricado em PVC, possui 2 ganchos metallicos em suas extremidades para encaixe da corrente, mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 m de diâmetro de base, mínimo de 21 cm de diâmetro do cano e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pese, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobravel tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTE							
Ministerio do Trabalho e Emprego. UND PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICO, fabricado em PVC, possui 2 ganchos metalicos em suas extremidades para encaixe da corrente, mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 m de diâmetro de base, mínimo de 21 cm de diâmetro do cano e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM CONTRECIONADO EM CONTRECIONAD							
PEDESTAL PARA CORRENTE DE PLASTICOR fabricado em PVC, possui 2 ganchos metalicos em suas extremidades para encaixe da corrente, mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 m de diâmetro de base, mínimo de 21 cm de diâmetro de capa provincia de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobravel tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" u "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" u "			LIND				
PLÁSTICO, fabricado em PVC, possui 2 ganchos metálicos em suas extremidades para encaixe da corrente, mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 m de diâmetro de base, mínimo de 21 cm de diâmetro de base, mínimo de 21 cm de diâmetro de ocano e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e litras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em millmetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MEM EM			UND	30	DLACTCOD	20.25	050.50
2 ganchos metálicos em suas extremidades para encaixe da corrente, mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 91 cm de diâmetro de base, mínimo de 91 cm de diâmetro do cano e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustaveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres CUIDADO EM MANUTENÇÃO ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO' ou 'ATENÇÃO				30	PLASTCOR	28,35	850,50
extremidades para encaixe da corrente, mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 cm de diâmetro de base, mínimo de 21 cm de diâmetro de base, mínimo de 21 cm de diâmetro do cano e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plastico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO". PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concéntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. SO ROUPA PROTEÇÃO FIM 05 UND							
mínimo de 90 cm de altura, mínimo de 1 m de diâmetro de base, mínimo de 21 cm de diâmetro do cano e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milímetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plastico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO OU "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO OU "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO		extremidades para encaixe da corrente					
1 m de diâmetro de base, mínimo de 21 cm de diâmetro do cano e 5,6 kg de peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO OU "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO OU "ATENÇ	45						
peso aproximadamente. PERNEIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO". PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm er 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. ROUPA PROTEÇÃO FIM 05 UNIFORS 101,93 509,4		1 m de diâmetro de base, mínimo de 21					
PERNÉIRA EM RASPA DE COURO COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milímetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres 'CUIDADO EM MANUTENÇÃO' ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO'. PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. BO ROUPA PROTEÇÃO FIM 100 ZANEL 21,38 213, 213, 213, 213, 214, 215, 218, 218, 218, 218, 219, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36		cm de diâmetro do cano e 5,6 kg de					
COM ALMA DE AÇO - Perneira em raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milimetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO". PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concéntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. BO ROUPA PROTEÇÃO FIM UND LIND LIND LIND 13 SINALIZE 41,85 544,0 13 13 51NALIZE 41,85 544,0 13 13 51NALIZE 544,0 13 1		peso aproximadamente.	UND				
raspa de couro ao cromo, reforçada internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milímetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO". PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. ROUPA PROTEÇÃO FIM UND UND UND UND UND UND UND UN		PERNEIRA EM RASPA DE COURO		10	ZANEL	21,38	213,75
internamente com 05 almas de aço em aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por melo de velcro conforme desenho (dimensões em milímetros) PLACA SINALIZADORA – Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO". UND PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ard es egurança tipo peça ¼. BOUPA PROTEÇÃO FIM UND 13 SINALIZE 41,85 544,0 100 SINALIZE 2,63 262,0 UND SINALIZE 2,63 262,0 262,10 100 SINALIZE 2,63 262,0 262,10 262,10 262,10 262,10 262,10 262,10 262,10 262,10 262,10 263 262,10 262,10 263 262,10 262,10 263 262,10 262,10 263 262,10 262,10 263 262,10 262,10 263 262,10 263 262,10 263 262,10 264,10 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265							
aço carbono galvanizado chapa nº 22, medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milímetros) PLACA SINALIZADORA - Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres 'CUIDADO EM MANUTENÇÃO' ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO' ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO'. PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. BOUPA PROTEÇÃO FIM 05 UNIFORS 101,93 509,4							
### Medindo 25,4 mm de largura cada uma e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milímetros) PLACA SINALIZADORA – Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres 'CUIDADO EM MANUTENÇÃO' ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO'. PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. ###################################							
e 300 mm de comprimento, dispostas na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milimetros) PLACA SINALIZADORA – Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres 'CUIDADO EM MANUTENÇÃO' ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO'. PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ilgados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. UND ROUPA PROTEÇÃO FIM UND 13 SINALIZE 41,85 544,0 100 SINALIZE 2,63 262,1 262,1 100 SINALIZE 2,63 262,1 262,1 100 SINALIZE 2,63 262,1 100 SINA	.,						
na parte frontal com pala para proteção dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milímetros) PLACA SINALIZADORA – Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO". PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. UND ND UND UND UND UND UND UND	46						
dos pés, fechos e tiras ajustáveis por meio de velcro conforme desenho (dimensões em milímetros) PLACA SINALIZADORA – Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres 'CUIDADO EM MANUTENÇÃO' ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO'. PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ard e segurança tipo peça ¼. BO ROUPA PROTEÇÃO FIM UND 13 SINALIZE 41,85 544,0 100 SINALIZE 2,63 262,0 UND 100 SINALIZE 2,63 262,0 262,10 100 SINALIZE 2,63 262,0 100 SI							
meio de velcro conforme desenho (dimensões em milímetros) PLACA SINALIZADORA – Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO". UND PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. UND ROUPA PROTEÇÃO FIM UND 13 SINALIZE 41,85 544,0 100 SINALIZE 2,63 262,0 UND SINALIZE 2,63 262,0 UND 50 UNIFORS 101,95 594,0 UND 50 UNIFORS 101,93 509,0							
(dimensões em milímetros) PLACA SINALIZADORA – Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres (CUIDADO EM MANUTENÇÃO: UND PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. NUD 13 SINALIZE 41,85 544,0 100 SINALIZE 2,63 262,1 262,1 262,1 262,1 262,1 262,1 262,1 262,1 263 262,1 262,1 263 262,1 262,1 263 262,1 264,0 265 262,1 266 265 266,2 266,3 262,1 266,3 262,1 266,3 262,1 266,3 262,1 266,3 262,1 262,1 266,3 262,1 262,1 262,1 262,1 263 262,1 262,1 263 262,1 264,0 265 266,3 26							
PLACA SINALIZADORA – Placa de sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres "CUIDADO EM MANUTENÇÃO" ou "ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO". PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. BO ROUPA PROTEÇÃO FIM 05 UNIFORS 101,93 509,4			LIND				
sinalização dobrável tipo cavalete em plástico com fundo na cor amarela com dizeres (CUIDADO EM MANUTENÇÃO ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO' ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO'. PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. UND ROUPA PROTEÇÃO FIM UND UND UND UND UND UND UND UN			0.10	13	SINALI7F	41.85	544,05
Plástico com fundo na cor amarela com dizeres (CUIDADO EM MANUTENÇÃO' ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO' ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO' ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO'. UND					OHW KEIZE	11,00	3 11,03
dizeres CUIDADO EM MANUTENÇÃO ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO' ou 'ATENÇÃO EM MANUTENÇÃO'. PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. UND ND UND UND UND UND UND UND	47						
MANUTENÇÃO: PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com alenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. BO ROUPA PROTEÇÃO FIM 100 SINALIZE 2,63 262,1 UND 100 SINALIZE 2,63 262,1 262,	4/						
PROTETOR AURICULAR tipo plug, confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. UND RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. UND ROUPA PROTEÇÃO FIM UND UNIFORS 100 SINALIZE 2,63 262,1 262							
confeccionado silicone fisiologicamente inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. BO ROUPA PROTEÇÃO FIM 05 UNIFORS 101,93 509,4			UND	400	0.00.00.00		
inerte, com dois plugues no formato de pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. BO ROUPA PROTEÇÃO FIM 05 UNIFORS 101,93 509,4				100	SINALIZE	2,63	262,50
pino com 3 discos concêntricos de dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. BOUPA PROTEÇÃO FIM 05 UNIFORS 101,93 509,1							
dimensões variáveis entre 8mm e 1mm, com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. BOUPA PROTEÇÃO FIM 05 UNIFORS 101,93 509,4							
com atenuação de 17 dB. Os plugues são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. SO ROUPA PROTEÇÃO FIM 05 UNIFORS 101,93 509,4	48	· ·					
são ligados por um cordão de algodão ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. SO ROUPA PROTEÇÃO FIM 05 UNIFORS 101,93 509,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00							
ou silicone. RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. SO ROUPA PROTEÇÃO FIM 05 UNIFORS 101,93 509,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00							
RESPIRADOR semi facial com cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. RESPIRADOR semi facial com 30 PLASTCOR 96,38 2.891,3 96,38 9			UND				
cartuchos de filtros para poeiras, névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. BOUPA PROTEÇÃO FIM 05 UNIFORS 101,93 509,4			2.15	30	PLASTCOR	96.38	2.891,25
49 névoas e fumo (P2), respirador purificador de ar de segurança tipo peça ¼. SO ROUPA PROTEÇÃO FIM 05 UNIFORS 101,93 509,4						. 0,00	_:-,.,20
purificador de ar de segurança tipo peça ¼. SO ROUPA PROTEÇÃO FIM 05 UNIFORS 101,93 509,000 05	49	névoas e fumo (P2), respirador					
50 ROUPA PROTEÇÃO FIM 05 UNIFORS 101,93 509,0		3 1					
1 50 1			UND				
I FSPECIFICO - CONIUNTO ANTICNAMA I UNO I	50		LIND	05	UNIFORS	101,93	509,63
Ed. 201. 100 conjunto unacidanta 1 0110	L	ESPECIFICO - CONJUNIO ANTICHAMA	UND				

13/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	1	İ		T	ı	
	com faixa refletiva camisa e calça de eletricista para ATPV de 8,1 cal/cm²,					
	composto de 88% algodão e 12%					
	poliamida (náilon), com gramatura (245					
	g/m²). De risco 2 (dois): equipamentos					
	destinados à proteção do eletricista					
	contra os efeitos térmicos dos arcos					
	elétricos. Confeccionados em tecidos e					
	materiais com propriedades resistentes					
	a chamas com tecnologia comprovada,					
	que não se perdem com o tempo nem					
	com as lavagens. Possuem costuras reforcadas em linhas de aramida					
	resistentes a chamas, travetes em					
	pontos de reforço, além de acessórios					
	indicados e normatizados					
	internacionalmente e que garantem a					
	proteção e conforto ao usuário, com as					
	mais atuais e seguras tecnologias					
	mundiais. Para a camisa: vista					
	embutida fechamento com botões, gola					
	social com botão no pé de gola e no bico do colarinho; mangas longas com					
	punhos abotoáveis e carcela; 02 bolsos					
	superiores com tampa abotoável; bolso					
	esquerdo abertura para caneta na					
	tampa e com o logotipo bordado (será					
	fornecido); bolso direito aplicação do					
	ATPV em bordado; fita refletiva					
	amarela e prata nas mangas, frente e					
	costas; costuras em linha antichama. para a calça: calça com ½ (meio)					
	elástico no cós traseiro; vista com zíper					
	de nylon; cós com botão e 07					
	passadores.					
	SINALIZADOR AUDIOVISUAL		10	SINBRATEC	240,38	2.403,75
	AUTOMOTIVO TIPO GIROFLEX					
	POLICIAL Giroflex (Giroscópio)					
	automotivo, com fixação magnética e					
	por membrana de borracha, com cúpula em policarbonato (plástico)					
	resistente a ação de chuva e sol,					
51	composto por 128 LEDs, na cor					
	VERMELHO, no mínimo 04 efeitos de					
	luminosidade, alimentação: 12 volts,					
	com cabo de alimentação espiral de no					
	mínimo 3 metros de comprimento					
	estendido e dotado de tomada veicular,	LIMD				
—	para uso restrito em veículos oficiais.' SUPER CONE Barril Compacto,	UND	10	ECO SINAL	160.42	1.694,25
	cilíndrico, fabricado em polietileno de		10	ECO SINAL	169,43	1.074,23
	média densidade, com proteção contra					
	raios UV, resistente a intempéries, (sol					
	e chuva), com 1,10 m de altura, com 3					
1 _	fitas adesivas refletivas, de alta					
52	visibilidade, de 9 cm cada, com rebaixo					
	individual para a proteção das mesmas.					
	Na parte superior, com orifício para encaixe de Pisca de advertência,					
	externo ou interno (sinalizador					
	noturno). Base quadrada, de 45 cm x					
	45 cm, na cor laranja, com área externa	UND				

14/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	para personalização e com orifício para preenchimento de areia. Peso do Cone 5,0 kg, com enchimento de areia, até 15 kg. Empilhável, para fácil armazenamento. Cor laranja com refletivo branco. Rolo de Tela Tapume, fabricado em polietileno, cor Laranja para sinalização e isolamento de áreas, com 1,20 m de altura x 50 metros de comprimento						
53	TELA tapume laranja, utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral, rolo de 1,2 x 50m	ROLO	10	PLASTCOR	64,43	644,25	
	TOTAL GERAL DO LOTE 3 R\$. 56.800,00						

LOTE IV - MADEIRA / ALUMÍNIO / FERRO / ACESSÓRIOS PARA TELHADO

EMPRESA (razão social): AXR – COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162.006.981 CNPJ Nº 35.083.204/0001-18

ENDEREÇO: Rua da Palestina nº 35, Térreo, Uruguai –Salvador/BA

TEL.: (71) 3313-0254 e-mail: axrcomercio@hotmail.com

CEP: 40.450-570

REPRESENTANTE: Augustus Emmanuel Pereira Sales

TEL. PARA CONTATO: (71) 3313-0254

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ARAME nº 14 revestido em PVC	KG	30	BELGO	47,60	1.428,00
2	ARAME ovalado liso para cerca com 1.000 metros	ROLO	04	BELGO	680,00	2.720,00
3	ARAME ovalado liso para cerca com 500 metros	ROLO	80	BELGO	339,00	2.712,00
4	ARAME de aço, recozido nº 18	KG	30	BELGO	24,00	720,00
5	ARAME farpado revestido em camada de zinco, diâmetros dos fios 1,60 mm, distância entre farpas 125 mm, torção de fios alternada, NBR 6317/82. Embalagem: rolo com 250 metros, com dados de identificação do produto e marca do fabricante	ROL	11	BELGO	226,00	2.486,00
6	ARAME farpado revestido em camada de zinco, diâmetros dos fios 1,60 mm, distância entre farpas 125 mm, torção de fios alternada, NBR 6317/82. Embalagem: rolo com 500 metros, com dados de identificação do produto e marca do fabricante	ROL	08	BELGO	565,50	4.524,00
7	ARAME liso, em aço galvanizado, nº 18.	KG	60	BELGO	32,50	1.950,00
8	ARAME liso, em aço galvanizado, nº 14.	KG	20	BELGO	25,15	503,00
9	ARAME liso, em aço galvanizado, nº 16.	KG	10	BELGO	27,40	274,00
10	ARAME liso, em aço galvanizado, nº 20.	KG	03	BELGO	43,40	130,20
11	BARRA METAL FERROSO - Metalon Retangular 20x20 mm De 3 mm De 6m	UND	110	GERDAU	129,50	14.245,00
12	BARROTE DE MADEIRA com as dimensões de 6 X 6 Cm. Metro.	PÇ	250	MADEIRÃO	90,80	22.700,00
13	BARROTE, em madeira Massaranduba, aparelhada, dimensões 10 x 6 cm	M	80	MADEIRÃO	36,35	2.908,00
14	BUCHA plástica com anel 6mm	UND	100	USAFI	0,10	10,00
15	BUCHA - Bucha fixação nylon s-12: características adicionais: acompanhada	UND	40	USAFI	0,20	8,00

15/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	de parafuso em aço zincado, auto atarraxante, cabeça chata, com fenda,					
	tamanho parafuso 5/16 x 80 mm. CADEADO 20 mm, em latão, com trava			PAPAIZ	10,60	328,60
16	dupla, cilindros em latão, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas				,,,,,	
	chaves, antifurto.	UND	31			
	CADEADO 25 mm, em latão, com trava dupla, cilindros em latão, trifilado, mola e			PAPAIZ	13,55	609,75
17	haste em aço inoxidável, com duas					
	chaves, antifurto. CADEADO 30 mm em latão, com trava	UN	45	DADAIZ	14.00	2.1/0.00
40	dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e			PAPAIZ	14,80	2.160,80
18	haste em aço inoxidável, com duas					
	chaves, antifurto.	UND	146	DADAIZ	10.40	0.447.00
	CADEADO 35 mm em latão, com trava dupla, cilindro latão trifilado, mola haste			PAPAIZ	18,40	2.116,00
19	em aço inoxidável, com duas chaves, anti					
	furto.	UND	115			
	CADEADO 40 mm, em latão, com trava dupla, cilindro em latão, trifilado, mola e			PAPAIZ	21,60	1.836,00
20	haste em aço inoxidável, com duas					
	chaves.	UND	85			
21	CADEADO 45 mm em latão, com segredo,			PAPAIZ	23,85	596,25
21	cilindro latão trifilado, mola haste em aço inoxidável.	UND	25			
	CADEADO 45 mm em latão, com trava	OND	20	PAPAIZ	23,85	763,20
22	dupla, cilindro latão trifilado, mola haste					
	em aço inoxidável, com duas chaves, anti furto.	UND	32			
	CADEADO 50 mm em latão, com trava	UND	32	PAPAIZ	34,05	2.213,25
23	dupla, cilindro latão trifilado, mola haste			. , ., .,	0.1,00	2.2.0,20
20	em aço inoxidável, com duas chaves, anti furto.	LIND	65			
24	CALHA em zinco	UND M	150	CIVIT	5,70	855,00
	CALHA DE PVC, para telhado, dimensões		15	AMANCO	113,50	1.702,50
25	100 mm (diâmetro) x 3 m (comprimento).				-,	, ,
	Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND				
	CALHA DE PVC, para telhado, dimensões	UND	15	AMANCO	113,50	1.702,50
26	75 mm (diâmetro) x 3 m (comprimento).			7	1.10/00	02,00
20	Embalagem com dados de identificação	LIND				
	do produto e marca do fabricante. CANTONEIRA de abas iguais 1" x 1/8 com	UND		GERDAU	44,30	2.215,00
27	06 metros	UND	50	OLNDAO	77,50	2.213,00
28	CANTONEIRA de abas iguais 3/4 x 1/8			GERDAU	54,50	4.360,00
29	com 06 metros CHAPA em aço 3/16 2.00 x 1.20	UND UND	80 03	GERDAU	241,80	725,40
	CHAPA e Metalon de ferro 50x50 chapa	UND	70	GERDAU	215,65	15.095,50
30	18-6m.	UND	,,,	OLKDAO	213,03	13.073,30
31	CHAPA galvanizada 01.25mm 18 2.00 x	LINE	03	GERDAU	261,33	783,99
	1.00 CHAPA PISO (XADREZ), ESP. 3,0mm	UND	-	GERDAU	510,75	7.661,25
32	(1/8'), dimensões mínimas 1m, em m ²	UND	15	GLNDAU	510,75	7.001,23
33	CHAPA - Perfil enrijecido 100x50 chapa			GERDAU	408,60	12.258,00
	14 (2.0mm) x 6.0 m(comprimento).	UND	30	I/ICAEN/	E / 3E	4.405.00
34	COLA pra fórmica, 3,6 l	GL	20	KISAFIX CASCOREZ	56,75	1.135,00
35 36	COLA para madeira com 1kg COLA para madeira com 500kg	KG KG	55 10	CASCOREZ	14,80 9,65	814,00 96,50
37	COMPENSADO de 10 mm 2.20 x 1.60 m	UND	40	QUALIPLAS	90,80	3.632,00
٠,	33 ENGLES 40 10 IIIII 2,20 X 1,00 III	OND	10	20/12/11/2/10	70,00	0.002,00

16/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	COMPENSADO MADEIRA, material			QUALIPLAS	136,20	3.405,00
38	virola, comprimento 2,20m, largura 1,60m, espessura 15mm, aplicação confecção de					
30	móveis. Características adicionais: tipo					
	parica.	UND	25			
39	COMPENSADO - chapa de madeira compensada resinada para forma de			QUALIPLAS	90,80	3.995,20
39	concreto, de 2,2X1,1M, E=10MM	UND	44			
	COMPENSADO MADEIRA - Chapa de			ARAUCO	170,25	10.896,00
40	madeira MDF cru 2,75 m x 1,84 m x 15					
	mm.	UND	64	QUALY	45,40	499.40
41	CURVA galvanizada fêmea e macho de 1.1/2" 90°	UND	11	TUBOS	43,40	499,40
	CURVA galvanizada macho e fêmea de	OND	- ''	OUALY	51,10	562,10
42	1.1/4" 90°	UND	11	TUBOS	2.,.2	00=,10
	GRAMPO, material aço galvanizado,		20	GERDAU	17,05	341,00
43	aplicação cerca arame, tamanho 19 x 11 pol, tipo 'U'	KG				
	LAMINADO MELAMÍNICO – Fórmica	NG		FORMICA	170,25	340,50
44	brilhante, laminada, PVC, marfim claro,			1 Ortiviort	170,20	0.10,00
44	rolo com 50 metros, dimensões 1,25m de	DOLO	00			
	largura. LAMINADO MADEIRA – Fórmica 3,08m x	ROLO	02	FORMICA	170,25	22.132,50
45	1,25m, espessura de 0,8mm, branca tx.	UND	130	TORWICA	170,23	22.132,30
	PARAFUSO - Parafuso sextavado			BELENUS	1,70	3.485,00
	autobrocante PB 12 - 14 X 3/4', fabricado em aco baixo carbono com tratamento					
	cementado, temperado e revenido, com					
46	arruela de vedação em aço galvanizado e					
40	borracha vulcanizada. Parafuso com					
	diâmetro de 5,5 mm; comprimento de 19 mm (3/4'); número de fios por polegada:					
	14; cabeça sextavada para chave de					
	5/16'; ponta tipo broca: nº 3.	UND	2.050			
47	PARAFUSO com bucha de fixação nº 06	UND	850	CISER	0,15	127,50
48	PARAFUSO com bucha de fixação nº 08 PARAFUSO com bucha de fixação nº 10	UND	450 200	CISER CISER	0,20 0,25	90,00 50,00
50	PARAFUSO Chipboard Flang 6mm	UND	100	CISER	0,25	15,00
	PERFILADO AÇO - Perfil U simples aço	UND	20	MAXTSIL	397,25	7.945,00
51	1020 60 cm x 30cm x 3/16' x 6m	UND			,	
52	PORCA PLANA - Kit porca-gaiola com	LIND	30	CWB	1,40	42,00
53	parafuso para Rack. PORTA CADEADO de 3,5"	UND	24	SILVANA	5,25	126,00
54	PORTA CADEADO de 4,5"	UND	24	SILVANA	5,25	126,00
	PREGO com cabeça, em aço, tipo cabeça		05	GERDAU	17,05	85,25
55	chata, corpo liso, ponta comum,					•
	acabamento superficial galvanizado, bitola 3 ½ X 9"	KG				
	PREGO com cabeça, em aço, tipo cabeça	1.0	30	GERDAU	17,05	511,50
56	chata, corpo liso, ponta comum,				,	
30	acabamento superficial galvanizado,	KG				
	bitola 2 ½ x10" PREGO com cabeça, em aço, tipo cabeça	NG		GERDAU	17,05	426,25
57	chata, corpo liso, ponta comum,			GENDINO	17,00	420,23
37	acabamento superficial galvanizado,	140	0.5			
58	bitola 2 ½ x13"	KG KG	25 15	GERDAU	17,05	255,75
00	PREGO - Prego 17 x 27 com cabeça. PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA	NU	15	GERDAU	17,05	255,75
59	18 X 30 (2 ¾ X 10) - UNIDADE DE		"	SENDAG	17,00	200,10
	MEDIDA QUILO.	KG				

17/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGO 08M08 com cabeca	60	PREGO 17 x 21 com cabeça.	KG	15	GERDAU	17,05	255,75
Para Prego Tipo Cabeça: Conica Avadrazada; Tipo Copro Liso, Tipo Ponta: Diamanle. Acabamento Superficial: Polido Bitola: 1.172x15 KG				15			255,75
PREGO sem cabeca, em aco, acabamento superficial galvanizado, bitola 12x12* PREGO sem cabeca, em aco, bitola 12x12* PREGO sem cabeca, em aco, bitola 12x12* PREGO sem cabeca, em aco, bitola 17x27* PREBEO sem cabeca, em aco, bitola 17x2* PREBEO sem cabeca, em aco,	62	PREGO Com Cabeça, Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial:		20		17,05	341,00
PREGO sem cabeca, em aço, acabamento superficial galvanizado, bilola 17x27* REBITE POP, MATERIAL ALUMINIO, 65 TIPO REPUXO, DIAMETRO CORPO 4 MM, COMPRIMENTO 10 MM UND UND UND UND REBITE DE REPUXO, material aluminio, 66 4,8 x 22 mm, embalagem com 100 unidados. UND U	63	PREGO sem cabeça, em aço,	KG	15	GERDAU	17,05	255,75
Biblola 17x277	4.1	PREGO sem cabeça, em aço,	KG	15	GERDAU	17,05	255,75
TIPO REPUXO, DIAMETRO CORPO 4 MM. COMPRIMENTO 10 MM MM. COMPRIMENTO 10 MM TO MM. COMPRIMENTO 10 MM. COMPRIMEN	04	bitola 17x27"	KG	1 100	VONDER	0.70	770.00
Management	65	TIPO REPUXO, DIÂMETRO CORPO 4 MM, COMPRIMENTO 10 MM	UND			·	
67 macaranduba, comprimento 5 M, largura 5 CM, espessura 1,50 CM 12.300,00 68 RIPÃO DE MADEIRA, em (cedrinho, macaranduba, garapeira, cambará, peroba, angelim) largura 7 cm, espessura 2,5cm e 6m comprimento. 170 MADEIRÃO 10,25 12.300,00 69 TABUA DE PINUS bruta 2 X 25cm de 3 metros M 170 MADEIRÃO 7,95 1.351,50 70 TABUA DE PINUS APARELHADA 2 X 30cm de 3 metros M 320 MADEIRÃO 11,35 3.632,00 70 TABUA DE PINUS APARELHADA 2 X 30cm de 3 metros M 800 BELGO 68,10 54.480,00 70 TABUA METALICA PARA CERCA - Tela de arame galvanizado do tipo articulada para cerca, na malha de 50mm de abertura e com fio n 14bwg (2,10mm de espessura), revestida com PVC na cor cinza e no tamanho de 1 rolo de 32 m de comprimento x 2,50m de altura. M² 70 GERDAU 153,25 10.727,50 71 TUBO preto chapa 11/4 de 2.11/2 polegadas com 06 metros UND 70 GERDAU 136,20 9.534,00 72 TUBO DE AÇO CARBONO quadrado (Metalon), 30X30MM, com 1,2 MM de espessura com 6 metros de comprimento. UND 10 QUALY 79,45 794,50 74 UNIÃO Dalvanizada de 1.1/2 </th <th>66</th> <th>4,8 x 22 mm, embalagem com 100</th> <th>UND</th> <th>1.100</th> <th>VONDER</th> <th>0,70</th> <th>770,00</th>	66	4,8 x 22 mm, embalagem com 100	UND	1.100	VONDER	0,70	770,00
Macaranduba, garapeira, cambará, peroba, angelim) largura 7cm, espessura 2.5cm e 6m comprimento.	67	maçaranduba, comprimento 5 M, largura 5 CM, espessura 1,50 CM				·	5.985,00
Manual M	68	maçaranduba, garapeira, cambará, peroba, angelim) largura 7cm, espessura 2,5cm e 6m comprimento.	M	1.200	MADEIRÃO	10,25	12.300,00
TELA METALICA PARA CERCA - Tela de arame galvanizado do tipo articulada para cerca, na malha de 50mm de abertura e com fio n 14bwg (2,10mm de espessura), revestida com PVC na cor cirza e no tamanho de 1 rolo de 32 m de comprimento x 2,50m de altura. M²	69	metros	М			·	1.351,50
arame galvanizado do tipo articulada para cerca, na malha de 50mm de abertura e com fio n 14bwg (2,10mm de espessura), revestida com PVC na cor cinza e no tamanho de 1 rolo de 32 m de comprimento x 2,50m de altura. 72 TUBO preto chapa 1/4 de 2.1/2 polegadas com 06 metros TUBO DE AÇO CARBONO quadrado (Metalon), 30X30MM, com 1,2 MM de espessura com 6 metros de comprimento. 74 UNIÃO galvanizada de 1.1/2 UND 10 QUALY 79,45 794,50 UND 10 QUALY 79,45 794,50 UND 10 QUALY 79,45 8.115,25 10.727,50 GERDAU 124,85 10.727,50 GERDAU 124,85 8.115,25 10.727,50 GERDAU 124,85 10.727,50 GERDAU 124,85 10.727,50 GERDAU 124,85 10.727,50 GERDAU 124,85 10.727,50 GERDAU 124	70	30cm de 3 metros	M			·	3.632,00
72 TUBO preto chapa 1/4 de 2.1/2 polegadas com 06 metros UND 70 GERDAU 153,25 10.727,50 73 TUBO DE AÇO CARBONO quadrado (Metalon), 30X30MM, com 1,2 MM de espessura com 6 metros de comprimento. UND 70 GERDAU 136,20 9.534,00 74 UNIÃO galvanizada de 1.1/2 UND 10 QUALY TUBOS 79,45 794,50 75 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 1/2 polegadas, com 12 metros. UND 30 GERDAU 124,85 8.115,29 76 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 3/8 polegadas, com 12 metros. UND 30 GERDAU 20,45 613,50 77 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 3/8 polegadas, com 12 metros. UND 125 GERDAU 77,20 9.650,00 78 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 5/16 polegadas, com 12 metros. UND 105 GERDAU 20,45 2.147,25 80 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 5/16 polegadas, com 12 metros UND 85 MADEIRÃO 36,35 3.089,75 80 12 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região. M	71	arame galvanizado do tipo articulada para cerca, na malha de 50mm de abertura e com fio n 14bwg (2,10mm de espessura), revestida com PVC na cor cinza e no tamanho de 1 rolo de 32 m de	M²	800	BELGO	68,10	54.480,00
73 (Metalon), 30X30MM, com 1,2 MM de espessura com 6 metros de comprimento. UND 10 QUALY 79,45 794,50 74 UNIÃO galvanizada de 1.1/2 UND 10 QUALY 79,45 794,50 75 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 1/2 polegadas, com 12 metros. UND 65 GERDAU 30,45 8.115,28 76 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 1/4 polegadas, com 12 metros. UND 30 GERDAU 20,45 613,50 77 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 3/8 polegadas, com 12 metros. UND 125 GERDAU 77,20 9.650,00 78 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 4.2 polegadas, com 12 metros. UND 105 GERDAU 20,45 2.147,29 79 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 5/16 polegadas, com 12 metros. UND 105 GERDAU 37,50 3.937,50 80 12 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região. M 45 MADEIRÃO 5,70 256,50 81 x 15 cm (3 x 6 ') pinus, mista ou M 45 MADEIRÃO 5,70 256,50	72	com 06 metros	UND				10.727,50
74 UNIÃO galvanizada de 1.1/2 UND TUBOS 75 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 1/2 polegadas, com 12 metros. UND 65 GERDAU 124,85 8.115,29 76 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 1/4 polegadas, com 12 metros. UND 30 GERDAU 20,45 613,50 77 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 3/8 polegadas, com 12 metros. UND 125 GERDAU 77,20 9.650,00 78 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 4.2 polegadas, com 12 metros. UND 105 GERDAU 20,45 2.147,25 79 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 5/16 polegadas, com 12 metros UND 105 GERDAU 37,50 3.937,50 80 12 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região. M 85 MADEIRÃO 36,35 3.089,75 81 x 15 cm (3 x 6 ') pinus, mista ou M 45 MADEIRÃO 5,70 256,50	73	(Metalon), 30X30MM, com 1,2 MM de	UND	70	GERDAU	136,20	9.534,00
75 bitola 1/2 polegadas, com 12 metros. UND 76 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 1/4 polegadas, com 12 metros. UND 30 GERDAU 20,45 613,50 77 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 3/8 polegadas, com 12 metros. UND 125 GERDAU 77,20 9.650,00 78 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 4.2 polegadas, com 12 metros. UND 105 GERDAU 20,45 2.147,25 79 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 5/16 polegadas, com 12 metros UND 105 GERDAU 37,50 3.937,50 80 12 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região. M 85 MADEIRÃO 36,35 3.089,75 81 x 15 cm (3 x 6 ') pinus, mista ou M 45 MADEIRÃO 5,70 256,50	74	UNIÃO galvanizada de 1.1/2	UND	10	TUBOS		794,50
Ditola 1/4 polegadas, com 12 metros. UND 125 GERDAU 77,20 9.650,00	75	VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 1/2 polegadas, com 12 metros.	UND		GERDAU		8.115,25
Total decirity Tota	76	bitola 1/4 polegadas, com 12 metros.	UND				613,50
76 bitola 4.2 polegadas, com 12 metros. UND 79 VERGALHÃO, em ferro redondo CA 50, bitola 5/16 polegadas, com 12 metros UND 105 GERDAU 37,50 3,937,50 VIGA DE MADEIRA não aparelhada 6 x 12 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região. 85 MADEIRÃO 36,35 3.089,75 VIGA DE MADEIRA não aparelhada *7,5 x 15 cm (3 x 6 ') pinus, mista ou M 45 MADEIRÃO 5,70 256,50		bitola 3/8 polegadas, com 12 metros.	UND				
bitola 5/16 polegadas, com 12 metros UND VIGA DE MADEIRA não aparelhada 6 x 12 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região. VIGA DE MADEIRA não aparelhada *7,5 N		bitola 4.2 polegadas, com 12 metros.	UND			·	
80 12 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região. M 45 MADEIRÃO 5,70 256,50 81 x 15 cm (3 x 6 ') pinus, mista ou	79	bitola 5/16 polegadas, com 12 metros	UND			·	
81 x 15 cm (3 x 6 ') pinus, mista ou	80	12 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região.					
	81					·	
TOTAL GERAL DO LOTE 4 R\$. 306.209,64			T	OTAL GER	PAL DO LOTE 4	RS	\$. 306.209,64

18/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

LOTE V - PORTAS / JANELAS E ACESSÓRIOS

EMPRESA (razão social): PRISMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA

CIVIL EIRELI – ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127.568.533 CNPJ Nº 17.878.280/0001-38

ENDEREÇO: Rua Pedro Hilário, 45 E, GL 001, Arraial do Retiro – Salvador/BA

TEL.: (71) 3482-2674 / (71) 9 8671-6470 e-mail: <u>prisma.serv.construcoes@gmail.com</u>

CEP: 41.204-200

REPRESENTANTE: Denise de Jesus Silva

TEL. PARA CONTATO: (71) 3482-2674 / (71) 9 8671-6470

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ADUELA mista para porta 2.10x0.80	UND	64	BAIA	125,00	8.000,00
2	ALIZAR em madeira mista para acabamento em janela c/ 05 cm de largura	JG	20	BAIA	35,00	700,00
3	ALIZAR em madeira mista para acabamento em porta c/ 05 cm de largura	JG	40	BAIA	30,00	1.200,00
4	DOBRADIÇA PORTA, material aço, tratamento superficial cromado, altura 1 1/2 pol., largura 3 pol., características adicionais com parafusos.	CART	90	SILVANA	8,00	720,00
5	DOBRADIÇA para Porta 3' Aço	CART	55	SILVANA	5,50	302,50
6	DOBRADIÇA tipo Gonzo em Aço - Carbono Preto com Furo, Espessura 3/4, Comprimento 70mm	PAR	35	SILVANA	8,00	280,00
7	FECHADURA - Fechadura auxiliar tetra de embutir.	UND	63	STAN	60,00	3.780,00
8	FECHADURA - Fechadura de embutir para porta de banheiro, chave tipo tranqueta, máquina 40mm, conjunto de maçaneta alavanca e rosetas redondas em metal cromado, nível de segurançamédio, completa dimensões conforme norma ABNT 13051. Embalagem com dados de identificação do produto marca		100	SOPRANO	40,00	4.000,00
9	do fabricante. FECHADURA DE EMBUTIR para porta externa / entrada, máquina 55mm, com conjunto de cilindro, maçaneta alavanca e espelho em metal cromado, nível de segurança- médio, completa, dimensões conforme norma ABNT 13051. Embalagem com dados de identificação do produto marca do fabricante.	UND	130	SOPRANO	35,00	4.550,00
10	FECHADURA EMBUTIR CROMADA INTERNA - caixa e trinco em aço - C/ 2 CHAVES o, dimensões conforme norma ABNT 13051. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	115	SOPRANO	28,89	3.322,35
11	FECHADURA de sobrepor com duas voltas modelo comum	UND	70	ALIANÇA	40,00	2.800,00
12	FECHADURA de sobrepor para móveis cromada com duas chaves.	UND	12	SOPRANO	40,00	480,00
13	FECHADURA Externa, Sobrepor, P/ Portão de Ferro., dimensões conforme Norma ABNT 13051. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	85	HGL	189,00	16.065,00

19/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	FECHADURA, padrão, para divisória,					
	tubular ABS, com dois pinos, modelo		42	SOPRANO	88,00	3.696,00
	simples, com acabamento anodizado,					
	trinco de 90 mm, chave externa e botão de					
	trava interno, cor preta. Embalagem com					
	dados de identificação do produto e marca					
	do fabricante.	UND				
	FECHADURA TIPO CENTRAL com chave	OND	08	STAN	45,00	360,00
	tetra e linguetas bilaterais para porta de			317111	43,00	300,00
	aço de enrolar.	UND				
	FERROLHO zincado 500x3	UND	90	SILVANA	4,82	433,80
	FERROLHO zincado 500x4	UND	100	SILVANA	5,10	510,00
	FERROLHO zincado 500x5	UND	90	SILVANA	6,90	621,00
	JANELA de madeira almofadada 1A,	OND		BAIA	270,00	5.400,00
	1,5x1,5m, de abrir, incluso guarnições e			DAIA	270,00	3.400,00
	dobradiças.	UND	20			
-	JANELA almofada 1,10 x 0,80 cm	UND	30	ANA CLARA	260,00	7.800,00
21	JANELA almofada 1,00 x 1,20 cm	UND	10	ANA CLARA	260,00	2.600,00
	JANELA de calha 1,10 x 0,60 cm	UND	25	ANA CLARA	260,00	6.500,00
23	JANELA de calha 1,10 x 0,80 cm	UND	21	ANA CLARA	260,00	5.460,00
	PORTA PADRÃO MADEIRA angelim, tipo	OND	30	BAIA	88,99	2.669,70
	lisa, acabamento superficial base pintura,			DAIA	00,77	2.007,10
	largura 60 cm, espessura 3 cm,					
	características adicionais semi-oca,					
	encabeçada, material madeira, altura 2,10					
	cm.	UND				
	PORTA PADRÃO MADEIRA mista, tipo		70	BAIA	90,00	6.300,00
	lisa, acabamento superficial semi-oca,					
	comprimento 2,10 cm, largura 80 cm,					
	espessura 3 cm, características adicionais	LIND				
	encabeçada. PORTA PADRÃO MADEIRA mista, tipo	UND	40	DAIA	00.00	2 (00 00
	lisa, acabamento superficial semi-oca,		40	BAIA	90,00	3.600,00
	comprimento 2,10 cm, largura 70 cm,					
	espessura 3 cm, características adicionais					
	encabeçada	UND				
	PORTA PADRÃO MADEIRA angelim, tipo	2.10	35	BAIA	89,99	3.149,65
	lisa, acabamento superficial base pintura,			5, 11, 1	37,77	5.147,05
	largura 90 cm, espessura 3 cm,					
	características adicionais semi-oca,					
	encabeçada, material madeira, altura 210					
	cm	UND				
	PORTA DE MADEIRA, em imbuia, semi-		17	BAIA	90,00	1.530,00
	oca, lisa, para interior, dimensões: 2.10 x	LIND				
	70 cm	UND		DATA	00.00	1 500 00
	PORTA DE MADEIRA, em imbuia, semi- oca, lisa, para interior, dimensões: 2.10 x			BAIA	90,00	1.530,00
	80 cm	UND	17			
	PORTA DE MADEIRA, macica, com	UND	17	SUFREDINE	460,00	23.000,00
	almofada, 1 banda, para exterior,			JUI KEDINE	400,00	23.000,00
	dimensões 2,10 x 0,80 m., para ser					
	envernizada.	UND	50			
	PORTA DE MADEIRA, maciça, com			SUFREDINE	470,00	7.990,00
21	almofada, 1 banda, para exterior,				,	,30
31	dimensões 2.10 x 1.00 m, para ser					
	envernizada	UND	17			
	PORTA DE MADEIRA, maciça, com			SUFREDINE	470,00	6.110,00
32	almofada, para exterior, dimensões 2.10 x					
	0.60 m., para ser envernizada.	UND	13			

20/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

33	PORTA DE MADEIRA, maciça, com almofada, para exterior, dimensões 2.10 x 0.70 m., para ser envernizada.	UND	19	SUFREDINE	470,00	8.930,00
34	PORTA METALICA, pré-fabricada – matéria prima: ferro; tipo abertura porta: de abrir; modelo: veneziana; medidas: 87 x 2,17cm; folha: 1 folha; grade: sem grade; vidro: sem vidro; batente: com batente de 08cm; acabamento: sem acabamento	UND	14	MGM	470,00	6.580,00
35	PORTA SANFONADA, material PVC- cloreto de polivinila, COR AREIA, largura: 0,62 m; altura: 2,10 m; espessura mínima: 2 mm.	UND	06	PLASFLEX	99,00	594,00
36	PORTA SANFONADA, material PVC - cloreto de polivinila, COR BRANCA, largura: 0,80m; altura: 2,10 m; espessura mínima: 2 mm, características adicionais: puxador e trinco.	UND	08	PLASFLEX	99,00	792,00
37	PORTA SANFONADA, material PVC - cloreto de polivinila, cor branca, largura: 100m; altura: 2,10 m; espessura mínima: 2 mm, características adicionais: puxador e trinco	UND	09	PLASFLEX	99,00	891,00
		T	OTAL GER	AL DO LOTE 5	R	\$. 153.247,00

LOTE VII - MATERIAL DE PINTURA E ACABAMENTO

EMPRESA (razão social): AXR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162.006.981

CNPJ N° 35.083.204/0001-18

ENDEREÇO: Rua da Palestina nº 35, Térreo, Uruguai -Salvador/BA

TEL.: (71) 3313-0254 CEP: 40.450-570

e-mail: axrcomercio@hotmail.com

REPRESENTANTE: Augustus Emmanuel Pereira Sales TEL. PARA CONTATO: (71) 3313-0254

ILL.I	IEL. PARA CONTATO: (71) 3313-0254									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL				
1	APLICADOR, de silicone em tubo, gatilho automático, em aço, pintura epóxi, cabo revestido em PVC rígido. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	05	VONDER	13,89	69,45				
2	BROCHA para pintura tamanho grande	UND	80	CONDOR	5,50	440,00				
3	CAL BRANCO, fino, para pintura. Embalagem contendo 5 KG, devendo conter dados da marca e do fabricante.	PCT	30	HIDRACOR	8,20	246,00				
4	CAL HIDRATADA - CAL PINTURA 8KG CERRO BRANCO.	PCT	500	ITAU	10,95	5.475,00				
5	CAL hidratado com 20 kg	SC	15	DAMASCENO	21,85	327,75				
6	CIMENTO branco, embalagem: saco com 1 kg	PCT	130	CONCREJUNTE	2,05	266,50				
7	CORANTE líquido em bisnaga com 50 ml cores	UND	130	HIDRACOR	2,95	383,50				
8	ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL, COR BRANCA COM 400g.	PCT	305	LIMPBRILHA	10,00	3.050,00				
9	FITA CREPE 19mm x 50m	UND	145	NORTON	5,05	732,25				
10	FUNDO NIVELADOR - Fundo Especial para Aço Galvanizado, branco neve, lata de 3,6 litros.	GL	50	SUVINIL	131,70	6.585,00				

21/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

11	IMPERMEABILIZANTE 3.6 litros para			VEDACIT	27,30	600,60
'''	concreto	GL	22			
12	IMPERMEABILIZANTE 3.6 litros, para áreas frias	CI	21	VEDACIT	39,60	831,60
13		GL LT	21 45	EUCATEX	275,00	12.375,00
14	LIQUIDO BRILHO lata com 18 litros LIXA D'ÁGUA nº 080	FL	65	TATU	1,25	81,25
15	LIXA D'ÁGUA nº 100	FL	290	TATU	1,25	362,50
16			270	TATU	1,25	337,50
17	LIXA D'ÁGUA nº 120 LIXA D'ÁGUA nº 150	FL FL	350	TATU	1,25	437,50
18	LIXA PARA FERRO, nº 100	FL	85	TATU	2,25	191,25
19			85	TATU		191,25
20	LIXA PARA FERRO, nº 120	FL	30	TATU	2,25	
	LIXA PARA FERRO, nº 36	FL	35		2,75	82,50
21	LIXA PARA FERRO, nº 80.	FL	60	TATU ALCAR	2,75	96,25
22	LIXA PARA MADEIRA, nº 100	<u>FL</u>	60	ALCAR ALCAR	0,70	42,00
23	LIXA PARA MADEIRA, nº 120	FL FI	70		0,70	42,00
24	LIXA PARA MADEIRA, nº 150	<u>FL</u>	45	ALCAR	0,70	49,00
25	LIXA PARA MADEIRA, nº 60	FL		ALCAR	0,90	40,50
26	LIXA PARA MADEIRA, nº 80 MASSA ACRÍLICA, para revestimento	FL	50 70	ALCAR	0,90	45,00
27	em interiores e exteriores embalagem: galão com 3,6 litros, com dados de		70	HIDRACOR	24,60	1.722,00
21	identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GL				
28	MASSA ACRÍLICA, para revestimento em interiores e exteriores. Embalagem:	<u> </u>	180	HIDRACOR	81,90	14.742,00
20	lata com 18 litros. Contendo dados e marca do fabricante	LT				
29	MASSA CORRIDA, base látex, para acabamento de interior. Embalagem: galão com 3,6 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GL	65	HIDRACOR	16,40	1.066,00
30	MASSA CORRIDA, base látex, para acabamento de interior. Embalagem: lata com 18 litros	LT	165	HIDRACOR	81,90	13.513,50
31	MASSA PLÁSTICA embalagem de 400gr.	UND	13	IBERE	12,30	159,90
32	ÓLEO DE LINHAÇA 1.000 ml	UND	07	NOVA TINTA	15,05	105,35
	PALHA DE AÇO, nº 02. Embalagem	OND	23	BOMBRIL	1,80	41,40
33	com uma unidade, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	PCT				
34	PIGMENTO DE COLORIR TINTA - Pigmento em pó inorgânico, atóxico, à base de óxido de ferro (Pó Xadrez), Cor		09	XADREZ	14,35	129,15
35	marrom. Caixa com 500 gramas. PINCEL, com cerdas de nylon, base achatada, nº 00, embalagem com dados	СХ	30	CONDOR	1,95	58,50
	de identificação do produto e marca do fabricante	UND				
36	PINCEL, com cerdas de nylon, base achatada, nº 02, embalagem com dados de identificação do produto e marca do		65	CONDOR	1,95	126,75
	fabricante PINCEL, com cerdas de nylon, base	UND	65	CONDOR	2,20	143,00
37	achatada, nº 04, embalagem com dados	UND	03	CONDOR	2,20	143,00

22/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	de identificação do produto e marca do fabricante					
	PINCEL, com cerdas de nylon, base		65	CONDOR	2,50	162,50
38	achatada, nº 06, embalagem com dados					
	de identificação do produto e marca do fabricante	UND				
	PINCEL, com cerdas de nylon, base	OND	65	CONDOR	2,75	178,75
39	achatada, nº 08, embalagem com dados				, -	,
37	de identificação do produto e marca do fabricante	UND				
	PINCEL, com cerdas de nylon, base	UND	60	CONDOR	2,75	165,00
40	achatada, nº 10, embalagem com dados			JONDON	2,70	100,00
40	de identificação do produto e marca do	LIND				
	fabricante PINCEL, com cerdas de nylon, base	UND	60	CONDOR	3,15	189,00
41	achatada, nº 12, embalagem com dados		00	CONDOR	3,13	107,00
41	de identificação do produto e marca do					
	fabricante	UND	F4	COMPOD	2.45	107.20
	PINCEL, com cerdas de nylon, base achatada, nº 14, embalagem com dados		54	CONDOR	3,45	186,30
42	de identificação do produto e marca do					
	fabricante	UND				
	PINCEL, com cerdas de nylon, base achatada, nº 16, embalagem com dados		65	CONDOR	3,85	250,25
43	de identificação do produto e marca do					
	fabricante	UND				
	PINCEL, com cerdas de nylon, base		85	CONDOR	4,00	340,00
44	achatada, nº 18, embalagem com dados de identificação do produto e marca do					
	fabricante	UND				
	PINCEL, com cerdas de nylon, base		75	CONDOR	4,40	330,00
45	achatada, nº 20, embalagem com dados de identificação do produto e marca do					
	fabricante	UND				
	PINCEL, com cerdas de nylon, base		70	CONDOR	5,50	385,00
46	achatada, nº 22, embalagem com dados					
	de identificação do produto e marca do 70fabricante	UND				
	PINCEL, com cerdas de nylon, base		70	CONDOR	7,55	528,50
47	achatada, nº 24, embalagem com dados					
	de identificação do produto e marca do fabricante	UND				
	REJUNTE cores diversas. Embalagem:	OND		CONCREJUNTE	2,35	1.457,00
48	saco com 01 kg, com dados de				,	
	identificação do produto e marca do fabricante.	KG	620			
	RESINA acrílica, impermeabilizante,	NU	17	EUCATEX	436,80	7.425,00
	para aplicação em pisos, concretos e				.55,55	
49	pisos cimentados. Émbalagem: galão com 18 litros, com dados de					
49	com 18 litros, com dados de identificação do produto, marca do					
	fabricante, data de fabricação e prazo de					
	validade.	GL	/0	0000000	0.15	F00.00
	ROLO PARA PINTURA, de espuma, med. 15cm, com altura de 10mm a		68	CONDOR	8,65	588,20
	15mm, com suporte, sem gaiola e sem					
50	rosca, suporte de aço galvanizado, cabo					
	revestido de PVC. Embalagem com dados de identificação do produto e					
	marca do fabricante.	UND				
51	ROLO para pintura, em espuma, com 23		46	CONDOR	13,30	611,80
L.'.	cm. Embalagem com dados de	UND				

23/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	identificação do produto e marca do fabricante.					
52	ROLO para pintura, em espuma, com 5 cm. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	70	CONDOR	4,00	280,00
53	ROLO para pintura, em espuma, com 9 cm. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	85	CONDOR	5,00	425,00
54	ROLO para pintura, em la de carneiro, com 9 cm.	UND	55	CONDOR	5,90	324,50
55	ROLO para pintura, em lã de carneiro, com 15 cm, com cabo	UND	75	CONDOR	7,65	573,75
56	ROLO para pintura, em lã de carneiro, com 23 cm, com cabo.	UND	98	CONDOR	14,65	1.435,70
57	SELADOR acrílico. Embalagem: galão com 3,6 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GL	32	HIDRACOR	22,85	731,20
58	SELADOR acrílico. Embalagem: lata com 18 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	LT	35	DACAR	96,55	3.379,25
59	SELADORA para madeira galão com 3.6 litros	GL	17	EUCATEX	112,95	1.920,15
60	SILICONE, incolor, para vedação. Embalagem: bisnaga com mínimo de 280 g, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	25	TEKBOND	17,75	443,75
61	SOLVENTE, a base de nitrocelulose, para tinta acrílica sintética e a óleo, vernizes e esmaltes sintéticos. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	95	EUCATEX	77,10	7.324,50
62	SOLVENTE, a base de nitrocelulose, para tinta acrílica sintética, óleo, vernizes e esmaltes sintéticos. Embalagem com 900 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	75	EUCATEX	13,00	975,00
63	SULFATO de alumínio com 02 kg	PCT	22	GENCO	22,50	495,00
64	TEXTURA PARA PAREDE grafiato branco balde com 23kg	UND	32	HIDRACOR	115,80	3.705,60
			TOTAL G	GERAL DO LOTE 7	R\$. 100.000,00

LOTE VIII - TINTAS

EMPRESA (razão social): AXR - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162.006.981

CNPJ N° 35.083.204/0001-18

ENDEREÇO: Rua da Palestina nº 35, Térreo, Uruguai -Salvador/BA

e-mail: axrcomercio@hotmail.com

TEL.: (71) 3313-0254 CEP: 40.450-570

REPRESENTANTE: Augustus Emmanuel Pereira Sales

TEL. PARA CONTATO: (71) 3313-0254

24/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TINTA acrílica, fosca extra, cor AMARELO CANÁRIO para aplicação em exterior e interior. Embalagem: lata com 18 litros contendo dados de identificação do produto data de fabricação, prazo de validade e certificado ISO 9001.	LT	18	CORAL	86,80	1.562,40
2	TINTA acrílica, fosca extra, cores claras, para aplicação em exterior e interior. Embalagem: lata com 18 litros contendo dados de identificação do produto data de fabricação, prazo de validade e certificado ISO 9001.	LT	25	CORAL	86,80	2.170,00
3	Tinta acrílica Semi-Brilho - LINHA PREMIUM à base de água - Lata contendo 18 litros cob: de no mínimo 17m²/Litro por mão. Cores Claras. Tinta acrílica semi-brilho à base de água, lata contendo 18 litros com poder de cobertura de tinta seca NBR 14942, a película de tinta deve apresentar poder de cobertura de no mínimo 17m²/Litro por demão. Poder de tinta úmida NBR 14943, a película deve apresentar a razão de contraste de 90%. Resistência à abrasão com pasta abrasiva - NBR 14940, a película de tinta deve resistir a 100 ciclos. Cores Claras como: Marfim, Branco, Amarelo claro, Verde claro, Rosa, Azul claro, Lilás, entre outros tons similares. (Certificada pela Abrafati).	LΤ	50	CORAL	166,30	8.315,00
4	Tinta acrílica Semi-Brilho - LINHA PREMIUM à base de água - Lata contendo 18 litros cob: de no mínimo 17m²/Litro por demão. Cores Escuras. Tinta acrílica semi-brilho à base de água, lata contendo 18 litros com poder de cobertura de tinta seca NBR 14942, a película de tinta deve apresentar poder de cobertura de no mínimo 17m²/Litro por demão. Poder de tinta úmida NBR 14943, a película deve apresentar a razão de contraste de 90%. Resistência à abrasão com pasta abrasiva - NBR 14940, a película de tinta deve resistir a 100 ciclos. Cores Escuras como: Marrom, Verde, Azul, entre outros tons similares. (Certificada pela Abrafati).	LΤ	50	CORAL	166,30	8.315,00
5	Tinta acrílica Semi-Brilho à base de água - LINHA PREMIUM - Lata contendo 18 litros com poder de cobertura de tinta seca NBR 14942, a película de tinta deve apresentar poder de cobertura de no mínimo 17m²/Litro por demão. Poder de tinta úmida NBR 14943, a película deve apresentar a razão de contraste de 90%. Resistência à abrasão com pasta abrasiva - NBR 14940, a película de tinta deve resistir a 100 ciclos. Cores Claras como: Marfim, Branco, Amarelo claro, Verde claro, Rosa, Azul claro, Lilás, entre	LT	50	CORAL	173,55	8.677,50

25/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	outros tons similares. (Certificada pela Abrafati).					
6	Tinta acrílica Semi-Brilho - LINHA PREMIUM à base de água - Galão contendo 3,6 litros cob: de mínimo 17m²/Litro por demão. Cores Claras. Poder de tinta úmida NBR 14943, a película deve apresentar a razão de contraste de 90%. Resistência à abrasão com pasta abrasiva - NBR 14940, a película de tinta deve resistir a 100 ciclos. Cores Claras como: Marfim, Branco, Amarelo claro, Verde claro, Rosa, Azul claro, Lilás, entre outros tons similares.		50	CORAL	47,00	2.350,00
7	(Certificado pela Abrafati). Tinta acrílica Semi-Brilho - LINHA PREMIUM à base de água - Galão contendo 3,6 litros cob: de no mínimo 17m²/Litro por demão. Cores Escuras. Tinta acrílica semi-brilho à base de água, lata contendo 18 litros com poder de cobertura de tinta seca NBR 14942, a película de tinta deve apresentar poder de cobertura de no mínimo 17m²/Litro por demão. Poder de tinta úmida NBR 14943, a película deve apresentar a razão de contraste de 90%. Resistência à abrasão com pasta abrasiva - NBR 14940, a película de tinta deve resistir a 100 ciclos. Cores Escuras como: Marrom, Verde, azul, entre outros tons similares. (Certificada pela Abrafati)	GL GL	50	CORAL	50,65	2.532,50
8	Tinta Esmalte Sintético brilhante. LINHA PREMIUM – Galão contendo 3,6 litros. Tinta esmalte sintético brilhante, para madeira e metais, cores diversas, fácil aplicação, resistência às intempéries, ótima secagem e acabamento brilhante. (Certificada pela Abrafati)	GL	30	CORAL	49,20	1.476,00
9	TINTA acrílica, fosca extra, cor AZUL COBALTO para aplicação em exterior e interior. Embalagem: lata com 18 litros contendo dados de identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e certificado ISO 9001.	LT	100	SUVINIL	361,50	36.150,00
10	TINTA acrílica, fosca extra, cor AZUL ROYAL para aplicação em exterior e interior. Embalagem: lata com 18 litros contendo dados de identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade e certificado ISO 9001.	LT	70	SUVINIL	361,50	25.305,00
11	TINTA acrílica, fosca extra, cor AZUL COBALTO para aplicação em exterior e interior. Embalagem: lata com 3.6 litros contendo dados de identificação do produto data de fabricação, prazo de validade e certificado ISO 9001.	GL	90	SUVINIL	361,50	32.535,00
12	TINTA acrílica, fosca extra, cor BRANCO GELO para aplicação em exterior e interior. Embalagem: lata com 18 litros contendo dados de identificação do	LT	100	IQUINE	101,25	10.125,00

26/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	1			1	ı	
	produto data de fabricação, prazo de validade e certificado ISO 9001.					
	TINTA acrílica, fosca extra, cor BRANCO		115	IQUINE	101,25	11.643,75
	NEVE, para aplicação em exterior e			IQUIVE	101,25	11.045,75
13	interior. Embalagem: lata com 18 litros					
13	contendo dados de identificação do					
	produto data de fabricação, prazo de					
	validade e certificado ISO 9001.	LT				
	TINTA acrílica, fosca extra, cor		20	CORAL	130,15	2.603,00
	AMARELO CLARO para aplicação em					
14	exterior e interior. Embalagem: lata com					
	18 litros contendo dados de identificação					
	do produto data de fabricação, prazo de validade e certificado ISO 9001.	LT				
	TINTA acrílica, fosca extra, cor MARFIM	LI	53	IQUINE	101,25	5.366,25
	para aplicação em exterior e interior.		33	IQUINL	101,25	5.300,25
	Embalagem: lata com 18 litros contendo					
15	dados de identificação do produto data de					
	fabricação, prazo de validade e certificado					
	ISO 9001.	LT				
	TINTA acrílica, fosca extra, cor PEROLA		25	IQUINE	101,25	2.531,25
	para aplicação em exterior e interior.					
16	Embalagem: lata com 18 litros contendo					
	dados de identificação do produto data de					
	fabricação, prazo de validade e certificado ISO 9001.	LT				
	TINTA acrílica, fosca extra, cor PEROLA		10	IQUINE	25,40	254,00
	para aplicação em exterior e interior.			IQUINE	25,40	234,00
17	Embalagem: lata com 3.6 litros contendo					
17	dados de identificação do produto data de					
	fabricação, prazo de validade e certificado					
	ISO 9001.	GL				
	TINTA acrílica, fosca, cor BRANCO		70	HIDRACOR	18,10	1.267,00
	NEVE, para aplicação em interior e					
18	exterior. Embalagem: galão com 3,6 litros, com dados de identificação do produto,					
	marca do fabricante, data de fabricação,					
	prazo de validade e certificado ISO 9001.	GL				
	TINTA acrílica, fosca extra, cor VERDE		03	SUVINIL	361,50	1.084,50
	TURQUESA para aplicação em exterior e			001.11.2	001,00	
19	interior. Embalagem: lata com 18 litros					
17	contendo dados de identificação do					
	produto data de fabricação, prazo de					
	validade e certificado ISO 9001.	LT	40	HIDDACOD	10.10	704.00
	TINTA látex para aplicação em interior e exterior BRANCA com 3.6 litros com		40	HIDRACOR	18,10	724,00
20	dados de identificação do produto, marca					
20	do fabricante, data de fabricação e prazo					
	de validade.	GL				
	TINTA PARA PISO 1ª qualidade.		62	IQUINE	101,25	6.277,50
	Embalagem: lata com 18 litros contendo				,	, - 0
21	dados de identificação do produto data de					
	fabricação, prazo de validade e certificado					
	ISO 9001.	LT		101	401.07	0.010.77
	TINTA PARA PISO de 1ª qualidade. Embalagem: lata com 3.6 litros contendo		91	IQUINE	101,25	9.213,75
22	dados de identificação do produto data de					
22	fabricação, prazo de validade e certificado					
	ISO 9001.	GL				
23	TINTA spray AMARELA com 300 ml	UND	46	SUVINIL	7,95	365,70
24	TINTA spray AZUL com 400 ml	UND	46	SUVINIL	7,75	365,70
	Spraj NEGE COM TOO MI	UND		OUVIIVIL	1,75	500,10

27/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

25	TINTA spray BRANCA com 400 ml	UND	46	SUVINIL	7,95	365,70
26	TINTA spray DOURADA com 360 ml	UND	46	SUVINIL	11,60	533,60
27	TINTA spray OURO com 350 ml	UND	46	SUVINIL	7,95	365,70
28	TINTA spray PRATA com 400 ml	UND	46	SUVINIL	7,95	365,70
29	TINTA spray VERDE com 400 ml	UND	46	SUVINIL	7,95	365,70
30	TINTA spray VERMELHA com 300 ml	UND	46	SUVINIL	7,95	365,70
31	TINTA acrílica, para demarcação de piso, na cor AMARELA. Embalagem: galão com 3,6 litros, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GL	40	HIDRACOR	25,35	1.014,00
32	TINTA acrílica, para demarcação de piso, na cor PRETA . Embalagem: galão com 3,6 litros, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GL	20	HIDRACOR	25,35	507,00
33	TINTA esmalte sintético, acetinado, secagem extra rápida, na cor BRANCO NEVE, para interior e exterior. Embalagem: galão com 3,6 L, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GL	20	HIDRACOR	31,85	637,00
34	TINTA esmalte sintético, acetinado, secagem extra rápida, na cor MARFIM, para interior e exterior. Embalagem: galão com 3,6 L, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GL	10	IQUINE	42,70	427,00
35	TINTA esmalte sintético, acetinado, secagem extra rápido, na cor BRANCO GELO, para aplicação em superfícies de madeira e metal. Embalagem: lata com 3,61 com dados de identificação do produto data de fabricação e prazo de validade.	UND	15	IQUINE	42,70	640,50
36	TINTA esmalte sintético, fosco, secagem extra rápida, cor AZUL COBALTO. Embalagem: galão com 3,6 litros contendo dados de identificação do produto data de fabricação e prazo de validade.	GL	60	SUVINIL	57,85	3.471,00
37	TINTA esmalte sintético, fosco, secagem extra rápida, cor AZUL ROYAL. Embalagem: galão com 3,6 litros contendo dados de identificação do produto data de fabricação e prazo de validade.	GL	60	SUVINIL	57,85	3.471,00
38	TINTA esmalte sintético, fosco, secagem extra rápida, cor BRANCO GELO. Embalagem: galão com 3,6 litros contendo dados de identificação do produto data de fabricação e prazo de validade.	GL	80	HIDRACOR	32,55	2.604,00
39	TINTA esmalte sintético, fosco, secagem extra rápida, cor PRETO. Embalagem: galão com 3,6 litros contendo dados de identificação do produto data de fabricação e prazo de validade.	GL	18	HIDRACOR	32,55	585,90
40	TINTA látex PVA, a base de água, secagem rápida, na cor BRANCO NEVE. Embalagem: lata com 18 litros, com dados de identificação do produto, marca do	LT	55	IQUINE	36,20	1.991,00

28/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	fabricante, data de fabricação e prazo de validade.						
41	TINTA ZARCÃO, a óleo, anticorrosivo, na cor cinza, embalagem: galão com 3,6 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	GL	58	ZARCOMAX	43,40	2.517,20	
42	TRINCHA, com cerdas de nylon, de 1 polegada.	UND	72	CONDOR	1,20	86,40	
43	TRINCHA, com cerdas de nylon, de 1.5 polegada.	UND	30	CONDOR	1,85	55,50	
44	TRINCHA, com cerdas de nylon, de 1/2 polegada.	UND	40	CONDOR	0,90	36,00	
45	TRINCHA, com cerdas de nylon, de 3 polegadas.	UND	110	CONDOR	4,00	440,00	
46	TRINCHA, com cerdas de nylon, de 4 polegadas.	UND	144	CONDOR	5,35	770,40	
47	TRINCHA, com cerdas em nylon, de 2 polegadas.	UND	100	CONDOR	2,35	235,00	
48	VERNIZ em spray automotiva com 300 ml	LT	23	COLORGIN	14,50	333,50	
49	VERNIZ sintético, incolor, brilhante, para madeira. embalagem: galão com 0.900 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	12	EUCATEX	14,85	178,20	
50	VERNIZ sintético, incolor, brilhante, para madeira. embalagem: galão com 3,6 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GL	53	EUCATEX	50,65	2.684,45	
	TOTAL GERAL DO LOTE 8 R\$. 206.256,95						

LOTE IX - MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

EMPRESA (razão social): AXR – COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162.006.981 CNPJ N° 35.083.204/0001-18

ENDEREÇO: Rua da Palestina nº 35, Térreo, Uruguai -Salvador/BA

TEL.: (71) 3313-0254 e-mail: axrcomercio@hotmail.com

CEP: 40.450-570

REPRESENTANTE: Augustus Emmanuel Pereira Sales

TEL. PARA CONTATO: (71) 3313-0254

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Base de relê	UND	500	MARGIRUS	5,00	2.500.00
2	Braços de iluminação de 1 metro	UND	100	OLIVO	25,00	2.500,00
3	Braços de iluminação de 2 metros	UND	100	OLIVO	58,00	5.800,00
4	BOCAL de louça E-27	UND	100	FOXLUX	2,00	200,00
5	BOCAL de louça E-40	UND	170	FOXLUX	7,00	1.190,00
6	CABINHO flexível de 2,5mm	PEÇA C/ 100 M	123	CONDUSCABOS	180,00	22.140,00
7	CABINHO flexível de 4mm	PEÇA C/ 100 M	95	CONDUSCABOS	280,00	26.600,00
8	CABINHO flexível de 6mm	PEÇA C/ 100 M	100	CONDUSCABOS	450,00	45.000,00
9	CABO PP 2.5 mm (2X2.5)	PEÇA C/ 100 M	17	ENERGY	490,00	8.330,00
10	CABO PP 4.0 mm (2X4)	PEÇA C/ 100 M	17	ENERGY	650,00	11.050,00
11	CONECTOR perfurante para cabo 16mm	UND	200	INTELLI	4,50	900,00

29/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

12	CONECTOR perfurante para cabo 6mm	UND	200	INTELLI	4,50	900,00
	FITA ISOLANTE de alta tensão, em PVC		90	3M	6,75	607,50
13	com adesivo à base de borracha,					
	resistência a tensão até 750v,	DOLO				
	comprimento 20 m FITA ISOLANTE de baixa tensão,	ROLO	180	3M	25,43	4.577,40
14	dimensões: 19mm x 20m x 0,18mm –		100	SIVI	20,43	4.377,40
	isolação 750V, temp. 90°C, cor: verde.	ROLO				
15	LÂMPADA vapor metálica 70W 220V	UND	2.000	GLIGHT	28,00	56.000,00
16	LÂMPADA vapor metálica 400W 220V	UND	100	GLIGHT	37,00	3.700,00
17	LÂMPADA vapor metálica 250W 220V	UND	150	GLIGHT	30,00	4.500,00
18	LÂMPADA vapor metálica de 150W		205	GLIGHT	30,00	6.150,00
	220V E27 LÂMPADA vapor metálica de 150W	UND	100	CLICLIT	20.00	2 000 00
19	220V E4	UND	100	GLIGHT	30,00	3.000,00
	LÂMPADA, vapor sódio de 700W 220V	OND	1.000	GLIGHT	17,00	17.000,00
20	E27	UND		02.0	.,,00	
21	LÂMPADA vapor metálica de 1000W		50	GLIGHT	90,00	4.500,00
	220V E40	UND	400	01.040	54.00	5 400 00
22	Luminária com Bocal de louça E 27	UND	100	OLIVO	51,00	5.100,00
23	LUMINARIA pública em alumínio fechada bocal E-40 com tampa de vidro	UND	150	OLIVO	100,00	15.000,00
	LUMINÁRIA de 04 pétalas para lâmpada	OND	50	OLIVO	300,00	15.000,00
24	de 150w com bocal, E 40	UND		02.70	333/33	.0.000,00
	LUMINÁRIA PLAFON LED 18W		150	BLUMENAU	21,50	3.225,00
25	QUADRADA (30CMX30CM), DE	LIND				
26	EMBUTIR, BRANCO FRIO BIVOLT Parafuso galvanizado de 100mm	UND	100	ROMANGOLE	7,50	750,00
	PLAFON em PVC com bocal de louça E-	UND	100	FOXLUX	4,50	450,00
27	27 p/ 1 lâmpada	UND		TONEON	4,50	430,00
28			100	KING	50,00	5.000,00
	Reator de 70W 220V Vapor Metálico	UND	000	REATORES	00.00	/ / 000 00
29	Reator de 400W 220V Vapor Metálico	UND	800	KING REATORES	80,00	64.000,00
	Realtor de 400W 220V Vapor Metalleo	OND	50	KING	180,00	9.000,00
30	Reator de 1000W 220V Vapor Metálico	UND		REATORES	100/00	71000,00
31	Reator de 250W 220V Vapor Metálico		100	KING	70,00	7.000,00
		UND	150	REATORES	/F 00	0.750.00
32	Reator de 150W 220V Vapor Metálico	UND	150	KING REATORES	65,00	9.750,00
33	REFLETOR de LED de 200W bivolt	UND	50	NITROLUX	130,00	6.500,00
	REFLETOR DE LED 400 WATTS, cor de	5.10	24	RCA	300,00	7.200,00
	luz branco frio (6000K a 6500K) cores,			LAMPADAS	333/33	
	uso interno ou externo IP66, indicado					
	para iluminar grandes áreas com baixo consumo e alta eficiência luminosa					
34	30.000LM, temperatura de branco frio					
	6000 K tensão bivolt (90V a 260V) fluxo					
	luminoso :30.000lm, potência: 400W					
	angulo de abertura: 180º grau de	LINE				
	proteção: IP66. garantia de 1 ano. REFLETOR DE LED 200 WATTS, cor de	UND	20	DC4	140.00	2 000 00
	luz branco frio (6000K a 6500K) cores,		20	RCA LAMPADAS	140,00	2.800,00
	uso interno ou externo IP66, indicado			LAMII ADAS		
35	para iluminar grandes áreas com baixo					
33	consumo e alta eficiência luminosa					
	30.000LM, temperatura de branco frio 6000 K tensão bivolt (90V a 260V) fluxo					
	luminoso: 30.000lm, potência: 400W	UND				

30/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	angulo de abertura: 180º grau de proteção: IP66. Garantia de 1 ano.					
36	REFLETOR de LED, corpo alumínio blindado, tipo lâmpada LED COB (chip on board), potência da lâmpada 400w, tensão alimentação Bivolt.	UND	90	NITROLUX	250,00	22.500,00
37	Relê fotoelétrico de 1000W 220V	UND	500	EXATRON	18,00	9.000,00
38	VARA DE MANOBRA para manutenção de rede alta tensão. Vara Seccionável, utilizada para manobras, a partir do solo ou não, com ferramentas universais em linhas energizadas. Fabricada em fibra de vidro, possui cabeçote em liga de alumínio de encaixe universal, sistema de travamento por botões. Comprimento	LINE	01	TEREXRITZ	580,10	580,10
	mínimo 9 metros	UND				
		TOTAL GE	RAL DO LOTE 9	R:	\$. 410.000.00	

LOTE X - MATERIAL ELÉTRICO PARA PADRÃO COELBA MONOFÁSICO, BIFÁSICO E TRIFÁSICO

EMPRESA (razão social): AXR – COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162.006.981 CNPJ N° 35.083.204/0001-18

ENDEREÇO: Rua da Palestina nº 35, Térreo, Uruguai -Salvador/BA

TEL.: (71) 3313-0254 e-mail: axrcomercio@hotmail.com

CEP: 40.450-570

REPRESENTANTE: Augustus Emmanuel Pereira Sales

TEL. PARA CONTATO: (71) 3313-0254

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Arruela de 32mm	UND	80	PRIMUS	1,75	140,00
2	Arruela de 1 1/4mm	UND	80	PRIMUS	2,45	196,00
3	Bucha de 32mm	UND	80	TRAMONTINA	2,10	168,00
4	Bucha de 1 1/4mm	UND	80	TRAMONTINA	3,20	256,00
5	Cabo Flexível de 16mm	PEÇA C/100m	05	CONDUSCABOS	1.113,50	5.567,50
6	CABO semirrígido de 6mm	PEÇA C/100m	02	CONDUSCABOS	402,55	805,10
7	CABO semirrígido de 16mm	PEÇA C/100m	05	CONDUSCABOS	1.159,48	5.797,40
8	CAIXA de inspeção para aterramento de padrão COELBA	UND	130	TAF	14,55	1.891,50
9	CAIXA PADRÃO monofásica	UND	40	TAF	43,65	1.746,00
10	CAIXA PADRÃO bifásica	UND	40	TAF	95,10	3.804,00
11	CANALETA sem divisória com tampa, cor bege, 20x210x2000mm, lisa e sem divisória	UND	250	ENERBRAS	3,70	925,00
12	CANALETA adesiva em PVC 20x10mm 2m branca	UND	350	ENERBRAS	3,70	1.295,00
13	CANALETA, em PVC, 20X 10 mm 2,20 m	UND	230	ENERBRAS	3,05	701,50
14	CANALETA, em PVC, 40X 10 mm 2,20 m	UND	350	FAME	13,60	4.760,00
15	CANALETA perfurada 50x50	UND	50	ENERBRAS	24,25	1.212,50
16	CANALETA perfurada 30x30	UND	50	ENERBRAS	17,50	875,00
17	Conector reforçado para haste terra	UND	30	INTELLI	11,65	349,50
18	Curva de 32 de 45ºmm	UND	20	TIGRE	3,90	78,00
19	Curva de 32 de 180º	UND	20	TIGRE	7,80	156,00
20	Curva de 90º de 1 1/4mm	UND	20	TIGRE	13,60	272,00
21	Curva de 180º de 1/14mm	UND	20	TIGRE	15,55	311,00

31/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

22	Disjuntores monopolares de 40A	UND	20	SOPRANO	6,35	127,00
23	Disjuntores bifásicos de 63A	UND	20	SOPRANO	24,25	485,00
24	Disjuntores trifásicos de 63A	UND	20	SOPRANO	58,20	1.164,00
25	Eletroduto de 20mm	UND	20	TIGRE	7,30	146,00
26	Eletroduto de 32mm	UND	20	TIGRE	12,65	253,00
27	Eletroduto de 1 1/4mm	UND	20	TIGRE	23,30	466,00
28	Haste Terra 2x40mm	UND	30	OLIVO	36,90	1.107,00
29	Luva de emenda de 32mm	UND	60	TIGRE	3,40	204,00
30	Luva de emenda de 1 1/4mm	UND	60	TIGRE	5,85	351,00
31	Luva de 20mm rosqueável	UND	60	TIGRE	2,75	165,00
32	PARAFUSO COM PORCA para braço de iluminação de 12 polegadas	UND	100	ROMANGNOLE	8,75	875,00
33	Parafuso rosca dupla 16x200 mm galvanizado	UND	150	ROMANGNOLE	8,75	1.312,50
34	Parafuso rosca dupla 16x250 mm galvanizado	UND	150	ROMANGNOLE	10,70	1.605,00
35	Parafuso cabeça quadrada 16x300 mm galvanizado	UND	150	ROMANGNOLE	12,65	1.897,50
36	Parafuso rosca dupla 16x350 mm galvanizado	UND	150	ROMANGNOLE	13,50	2.025,00
37	QUADRO de distribuição 20 disjuntores	UND	40	TIGRE	40,65	1.626,00
38	QUADRO distribuição em PVC com barramento para embutir 18/24 disjuntores	UND	40	TIGRE	62,00	2.480,00
39	QUADRO distribuição para 6/8 disjuntores	UND	40	THOMPSOM	16,50	660,00
40	Quadro de distribuição, de embutir, p/ 24 disjuntores, c/ barramento.	UND	40	TIGRE	94,10	3.764,00
41	Rack de 1 elemento galvanizado com roldana	UND	20	FOXLUX	8,75	175,00
42	RACK com 01 roldana	UND	110	FOXLUX	3,50	385,00
43	RACK Interno 8U metálico com chave	UND	05	RD TELECOM	484,00	2.420,00
		1	TOTAL GEF	RAL DO LOTE 10	F	R\$. 55.000,00

LOTE XI - MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL

EMPRESA (razão social): AXR – COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162.006.981 CNPJ Nº 35.083.204/0001-18

ENDEREÇO: Rua da Palestina nº 35, Térreo, Uruguai –Salvador/BA

TEL.: (71) 3313-0254 e-mail: axrcomercio@hotmail.com

CEP: 40.450-570

REPRESENTANTE: Augustus Emmanuel Pereira Sales

TEL. PARA CONTATO: (71) 3313-0254

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEIRA de nylon 2.5x200mm, pct. c/100, cor branca	PCT	310	THOMPSOM	4,35	1.348,50
2	ABRAÇADEIRA de nylon 3.6x150mm, pct c/100 und branca	PCT	310	THOMPSOM	5,70	1.767,00
3	ABRAÇADEIRA de nylon 4.8x280 mm, pct. c/ 100, cor branca	PCT	310	FOXLUX	12,45	3.859,50
4	ABRAÇADEIRA de nylon 4.8x200mm, pct. c/100, cor branca	PCT	340	THOMPSOM	9,80	3.332,00
5	ABRAÇADEIRA metal tipo U p/ tubo eletroduto 1/2	UND	210	INCA	0,30	63,00
6	ABRAÇADEIRA metal tipo U p/ tubo eletroduto 1"	UND	110	INCA	0,65	71,50
7	ABRAÇADEIRA metal tipo U p/ tubo eletroduto 3/4	UND	310	INCA	0,30	93,00

32/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

8	ADAPTADOR de lâmpada soquete E-27			FOXLUX	4,60	506,00
0	para E-40, de louça	UND	110	051115		
9	Barramento cobre, barramento de cobre para quadro de distribuição trifásico, 36			CEMAR	75,95	1.519,00
,	disjuntores din, 150 ^a mais geral	UND	20			
	BOCAL COM TOMADA CONJUGADA,			FOXLUX	5,55	3.885,00
10	tipo rosqueável, tensão 220V, aplicação					
10	lâmpada incandescente, características adicionais: rabicho e adaptador para					
	tomada simples.	UND	700			
	Braço reto 25x1000mm com tubo de aço			OLIVO	16,35	4.905,00
11	carbono de 25,4mm de diâmetro	LIND	200			
	galvanizado a fogo.	UND PEÇA C/	300 50	CONDUSCABOS	130,00	6.500,00
12	CABINHO flexível de 1.5mm	100 M	30	CONDUSCADOS	130,00	0.300,00
13		PEÇA C/	50	CONDUSCABOS	800,00	40.000,00
	CABINHO flexível de 10mm	100 M	10	ELIDIII/ANA/A	1/0.05	4 (00 50
14	CABO de rede 4 pares Cat5E	CX PEÇA C/	10 72	FURUKAWA CONDUSCABOS	163,25	1.632,50
15	CABO flexível de 16mm encapado	100 M	12	CONDUSCABOS	1.300,00	93.600,00
16	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	PEÇA C/	32	COBRECOM	1.449,00	46.368,00
10	CABO PP 10 mm (2x10)	100 M			·	
17	CABO PP 2.5 mm (3X2.5)	PEÇA C/ 100 M	57	ENERGY	700,00	39.900,00
	CABO FF 2.5 IIIII (3A2.5)	PEÇA C/	57	MEGATROM	816,78	46.556,46
18	CABO PP 4.0 mm (3X4)	100 M	0.	WEGATIKOW	010,70	
19	0400 00 ((0)()	PEÇA C/	57	ENERGY	613,85	34.989,45
	CABO PP 6 mm (2X6)	100 M PEÇA C/	57	ENERGY	901,15	E1 24E EE
20	CABO PP 6 mm (3X6)	100 M	37	ENERGY	901,15	51.365,55
	Caixa de Distribuição de Sobrepor 3/4		62	TIGRE	11,75	728,50
	Disjuntores PVC Branca - Marca: Tigre - Produto: Caixa de Distribuição -					
21	Formato: Sobrepor - Quantidade de					
21	Disjuntores: 4 disjuntor(es) - Material:					
	Plástico - Tipo de Material: PVC - Cor:					
	Branco - Altura: 17 cm - Largura: 10 cm - Comprimento: 19 cm	UND				
22	CAIXA de passagem em PVC 4X4 com	OND	90	STECK	8,50	765,00
22	tampa.	UND				
	CAIXA PARA EMBUTIR, em PVC,		1.400	LEGRAND	3,30	4.620,00
	termoplastico, medindo 4x2, caixa de luz, parede dry wall, embutir, alta resistência,					
23	p/ fix. interruptores e tomadas elétricas,					
	para gesso, passagem de eletrodutos,					
	cabos elétricos na cor amarela, sistema de fixação reguláveis.	UND				
24	CAIXA sobrepor RJ 45 para Keystone	UND	100	ENERBRAS	2,65	265,00
25	CAIXA em PVC 4X2 de sobrepor	UND	150	PIAL	2,00	300,00
26	CAIXA EM PVC 4x4 octagonal para laje	UND	55	FORTLEV	5,25	288,75
27	CAIXA VERSÁTIL com um disjuntor para	11825	85	PERLEX	19,60	1.666,00
<u> </u>	condicionador de ar CHUVEIRO ELÉTRICO, em plástico,	UND	70	LORENZETTI	24 DE	1 720 E0
	bitola de 1/2 polegada, potência mínima		/0	LONLINZETTI	24,85	1.739,50
28	4500 watts, 127 volts. embalagem com					
	dados de identificação do produto e	IIND				
_	marca do fabricante CINTA circular 240mm abraçadeira para	UND	30	OLIVO	37,90	1.137,00
29	poste circular	UND		OLIVO	31,70	1.137,00
30	CINTA circular 260mm abraçadeira para		30	OLIVO	42,45	1.273,50
	poste circular	UND				

33/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	CONDUÍTE corrugado de 1ª, flexível ¾,		505	FORTLEV	39.20	10 704 00
31	conduite confugado de 1 , flexiver 94, cor amarela com 50m.	UND	303	FURILEV	39,20	19.796,00
32	CONECTOR reforçado para haste terra	UND	60	INTELLI	3,30	198,00
	CONECTOR perfurante para cabo	UND	1.005	INTELLI	3,30	3.316,50
33	16mm	UND	1.003	IINILLLI	3,30	3.310,30
	CONECTOR perfurante para cabo	0.15	1.005	INTELLI	3,30	3.316,50
34	25mm	UND			0,00	0.010,00
35	CONECTOR Fêmea Keystone Cat5E	UND	100	FURUKAWA	6,20	620,00
36	CONECTOR RJ 45 Cat5E Wurth	UND	100	FURUKAWA	3,30	330,00
37	CONJUNTO Porta Keystone	UND	50	FURUKAWA	5,90	295,00
38	CURVA eletroduto 1.1/2" 180°	UND	160	TIGRE	9,80	1.568,00
39	CURVA eletroduto 1.1/2" 90°	UND	310	TIGRE	9,15	2.836,50
40	CURVA eletroduto 1.1/4" 90°	UND	310	TIGRE	11,75	3.642,50
41	CURVA eletroduto 1.1/4" 180°	UND	160	TIGRE	10,45	1.672,00
42	CURVA eletroduto 1" 90°	UND	160	TIGRE	3,00	480,00
43	CURVA eletroduto 2" 180°	UND	160	TIGRE	14,40	2.304,00
44	CURVA eletroduto 2" 90°	UND	160	TIGRE	9,80	1.568,00
45	CURVA eletroduto 3/4 180°	UND	160	TIGRE	5.55	888,00
46	CURVA eletroduto 3/4 90°	UND	160	TIGRE	2,95	472,00
47	CURVA de 90° 20mm	UND	100	TIGRE	2,30	230,00
48	DISJUNTOR 100A trifásico	UND	210	SOPRANO	62,05	13.030,50
49	DISJUNTOR 16A monofásico	UND	210	SOPRANO	3,95	829,50
50	DISJUNTOR 175A trifásico	UND	210	SOPRANO	153,50	32.235,00
51	DISJUNTOR 20A bifásico	UND	160	SOPRANO	13,10	2.096.00
52	DISJUNTOR 20A monofásico	UND	160	SOPRANO	3,80	608,00
53	DISJUNTOR 20A trifásico	UND	160	SOPRANO	19,60	3.136,00
54	DISJUNTOR 25A monofásico	UND	160	SOPRANO	3,80	608,00
55	DISJUNTOR 30A bifásico	UND	210	SOPRANO	18,30	3.843,00
56	DISJUNTOR 32A monofásico	UND	210	SOPRANO	3,95	829,50
57	DISJUNTOR 30A trifásico	UND	160	SOPRANO	19,60	3.136,00
58	DISJUNTOR 40A bifásico	UND	210	SOPRANO	19,60	4.116,00
59	DISJUNTOR 40A bilasico DISJUNTOR 40A monofásico	UND	210	SOPRANO	4,25	892,50
60	DISJUNTOR 40A monorasico	UND	160	SOPRANO	19,60	3.136,00
61	DISJUNTOR 40A tillasico	UND	160	SOPRANO	16,35	2.616,00
62	DISJUNTOR 50A minasico	UND	155	SOPRANO	4,25	658,75
63		UND	155	SOPRANO	31,35	4.859,25
64	DISJUNTOR 50A trifásico DISJUNTOR 60A trifásico	UND	155	SOPRANO	45,10	6.990,50
65	DISJUNTOR 70A bifásico	UND	155	SOPRANO	24,85	3.851,75
			155			
66	DISJUNTOR 70A trifásico ELETRODUTO corrugado, em PVC, tipo	UND	1.900	SOPRANO KRONA	55,55 0,65	8.610,25 1.235,00
67	flexível, bitola 25mm	М	1.700	NKUNA	0,00	1.235,00
/2	ELETRODUTO corrugado, em PVC, tipo		1.900	KRONA	1,00	1.900.00
68	flexível, bitola 32mm	M		TATO WY	1,00	1.700,00
	EXTENSÃO elétrica bivolt com 5		70	DANEVA	14,40	1.008,00
69	Tomadas 2P+T 10A com cabo de 3					
	metros	UND	110	LIELLEDAAAN	2.22	2/2.22
	FIXA FIO, material nylon, aplicação fixação de fio de até 6 mm, acessórios		110	HELLERMAN	3,30	363,00
70	base adesiva para cabos e fio dupla face,					
	32x25mm, cor natural.	UND				
74	HASTE terra, em cobre eletrolítico,		90	OLIVO	24,20	2.178,00
71	2.40mx5/8	UND		52.70	21,20	,0,00
72	INTERRUPTOR embutir 01 tecla	UND	220	RADIAL	1,80	396,00
73	INTERRUPTOR embutir de 01 tecla com		220	ILUMI	2,50	550,00
73	tomada cor branca	UND				
74	INTERRUPTOR embutir de 02 teclas	LIMID	320	RADIAL	3,95	1.264,00
	com tomada cor branca	UND	L			

34/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	INTERDURTOR ambuiltanta 02 tank		222	11 1 1 8 41		1 004 00
75	INTERRUPTOR embutir de 03 teclas cor branca	UND	220	ILUMI	5,55	1.221,00
76	INTERRUPTOR sobrepor 01 tecla com tomada cor branca	UND	210	ILUMI	5,10	1.071,00
77	INTERRUPTOR sobrepor 01 tecla cor branca	UND	210	ILUMI	3,30	693,00
78	INTERRUPTOR sobrepor 02 teclas com tomada cor branca	UND	200	RADIAL	6,90	1.380,00
79	INTERRUPTOR sobrepor 02 teclas cor branca	UND	210	RADIAL	5,25	1.102,50
80	INTERRUPTOR sobrepor 03 teclas cor branca	UND	160	RADIAL	7,85	1.256,00
81	LÂMPADA BULBO LED T8 18W 127v	UND	510	GLIGHT	12,45	6.349,50
82	LÂMPADA fluorescente compacta 20w 127 v	UND	3.050	KIAN	6,20	18.910,00
83	LÂMPADA fluorescente compacta 25 w 127v	UND	850	NITROLUX	6,55	5.567,50
84	LÂMPADA fluorescente compacta 30 w 127v	UND	860	FOXLUX	9,50	8.170,00
85	LÂMPADA fluorescente compacta 36 220 v	UND	500	FOXLUX	16,00	8.000,00
86	LÂMPADA fluorescente compacta 32 w		850	FOXLUX	15,70	13.345,00
	127v Lâmpada Fluorescente Compacta,	UND	300	FOXLUX	18,00	5.400,00
87	Branca, 36 W, 220 V. DETALHAMENTO - Lâmpada fluorescente compacta 36w					
	220v e-27. LANTERNA DE CABEÇA / CAPACETE,	UND	10	IV4C	(0.40	/0/ 00
88	alimentação tipo recarregável, voltagem bivolt, tipo lâmpada LED, capacidade focal 1300 MA/LEDS e área focal de 25 m, características adicionais à prova		10	JWS	68,60	686,00
	d'água / presilhas ajustáveis/regulador foco.	UND				
89	LÂMPADA eletrônica de 25W 127V	UND	100	NITROLUX	6,55	655,00
90	LÂMPADA eletrônica de 46W 127V	UND	100	FOXLUX	18,52	1.852,00
91	LÂMPADA DE LED DE 9W	UND	100	GLIGHT	3,30	330,00
92	LÂMPADA DE LED DE 12W	UND	100	GLIGHT	6,20	620,00
93	LÂMPADA DE LED DE 22W	UND	100	PHILIPS	16,35	1.635,00
94 95	LÂMPADA DE LED DE 36W	UND	100 310	AVANT	25,10	2.510,00
96	LUVA eletroduto 1.1/2" LUVA eletroduto 1.1/4"	UND UND	310	TIGRE TIGRE	2,90 3,80	899,00 1.178,00
97	LUVA eletroduto 1.1/4	UND	310	TIGRE	1,45	449,50
98	LUVA eletroduto 2"	UND	310	TIGRE	4,25	1.317,50
99	LUVA eletroduto 3/4	UND	310	TIGRE	1,20	372,00
100	MANGUEIRA LUMINOSA Características mínimas: mangueira luminosa com 13mm, composta por diodo emissores de luz (led s) com visão 360°, com 30 led por metro linear e sistema de corte a cada 2 metros. Cor branco frio, tensão 220 volts, para uso interno e externo, resistente a intempéries, IP 65 ou superior, rolo com 100 metros, com 05 kit de alimentação por rolo.	ROLO	502	TASCHIBRA	398,00	199.796,00
101	NIPEL de 2" para padrão trifásico	UND	160	TIGRE	7,85	1.256,00
102	NIPEL em PVC de ¾ para padrão		160	TIGRE	0,65	104,00
102	monofásico	UND	<u> </u>			

35/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	1			T		
103	NIPEL em PVC de 1.1/2" para padrão trifásico	UND	160	TIGRE	5,55	888,00
104	NIPEL em PVC de 1" para padrão trifásico	UND	160	TIGRE	2,00	320,00
105	PLACA cega 4/2 branca	UND	110	RADIAL	1,35	148,50
106	PATCH PANEL Cat5E 24 portas	UND	05	FURUKAWA	117,65	588,25
107	PLACA cega 4/4 branca	UND	210	RADIAL	2,00	420.00
108			200	SPOTLUX	45,75	9.150,00
	PROJETOR, E-40 de 400 w	UND	200			
109	Prego 10x10 sem cabeça	UND		GERDAU	22,90	4.580,00
110	SOQUETE LÂMPADA, material polipropileno, características adicionais sem rabicho, tipo push-in antivibratório, tipo lâmpada fluorescente tubular, tipo base G13 de engate rápido, tipo bulbo T8, corrente nominal 2 A, tensão máxima operação 250 V.	UND	300	REDY	3,30	990,00
111	RELE fotoelétrico (preto) – nacional com capacitor	UND	2.510	EXATRON	9,15	22.966,50
112	RESISTÊNCIA de 5400w para chuveiro elétrico Lorenzetti 127v.	UND	60	LORENZETTI	24,85	1.491,00
113	TE para tomada 2P+T	UND	210	RADIAL	3,50	735,00
114	TERMINAL de pressão p/ fio 10mm	UND	50	INTELLI	2,25	112,50
115	TERMINAL de pressão p/ fio 6mm	UND	50	INTELLI	1,65	82,50
116	TERMINAL de pressão p/ fio de 4mm	UND	50	INTELLI	1,35	67,50
	TERMINAL de pressão p/ fio de cabo	OND	50	INTELLI	2,50	125,00
117	16mm	UND	30	IINILLLI	2,50	123,00
118	TERMINAL de pressão p/ fio de cabo 25mm	UND	50	INTELLI	3,60	180,00
119	TOMADA tipo fêmea, corrente nominal 250 V, número polos 2 P + T	UND	10	RADIAL	2,50	25,00
120	TOMADA, Modelo 2P+T, tipo modular, cor corpo vermelha, corrente nominal 20 A, tensão nominal 250 V, normas técnicas NBR 14136, Referência PIAL PLUS 615060	UND	110	PIAL	4,90	539,00
121	TOMADA, modelo plugue, tipo fêmea, formato contato pino cilíndrico, corrente nominal 10 A, tensão nominal 250 V, número pólos 2 P + T	UND	110	RADIAL	2,00	220,00
122	TOMADA, plug macho, 3 pinos, 10a, cor branca. REF 615801 DA PIAL	UND	110	RADIAL	2,00	220,00
123	TOMADA de embutir 2P+T de 20A cor branca	UND	510	RADIAL	3,95	2.014,50
124	TOMADA de embutir 2P+T 10A cor branca	UND	510	RADIAL	2,30	1.173,00
125	TOMADA de embutir para telefone	UND	40	RADIAL	3,30	132,00
126	TOMADA dupla de sobrepor 2P+T 10A com caixa cor branca	UND	210	RADIAL	5,25	1.102,50
127	TOMADA de sobrepor 2P+T de 20A com caixa cor branca	UND	210	RADIAL	3,95	829,50
128	TOMADA dupla de embutir 2P+T 10A cor branca	UND	510	RADIAL	5,10	2.601,00
129	TOMADA dupla de sobrepor 10A cor branca	UND	320	RADIAL	6,55	2.096,00
130	TUBO eletroduto em PVC rígido 3/4	UND	310	ELECOM	5,55	1.720,50
131	TUBO eletroduto em PVC rígido de 1.1/2 polegada com rosca	UND	310	ELECOM	11,10	3.441,00
132	TUBO eletroduto em PVC rígido de 1.1/4 polegada com rosca	UND	310	ELECOM	12,45	3.859,50

36/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

133	TUBO eletroduto em PVC rígido de 1" polegada com rosca	UND	310	ELECOM	9,15	2.836,50
134	TUBO eletroduto em PVC rígido de 2" polegada com rosca	UND	310	ELECOM	15,05	4.665,50
		1	OTAL GER	PAL DO LOTE 11	R	\$ 899 999 96

LOTE XII - PRE-MOLDADOS

EMPRESA (razão social): DANIELA BULCÃO MATOS - EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 63.079.685-EPP CNPJ N° 06.070.644/0001-32

ENDEREÇO: Rua Desembargador Teixeira de Freitas, 37 A, Pitanga, Candeias/BA

TEL.: (71) 3601-6306 e-mail: admdany@hotmail.com

CEP: 43.810-271

REPRESENTANTE: Daniela Bulcão Matos TEL. PARA CONTATO: (71) 3601-6306

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	BANCO de concreto com encosto para praças	UND	30	CEPRENG	493,00	14.790,00
2	Calha em concreto simples, em meia cana de concreto simples, 40cm	M	300	CEPRENG	19,00	5.700,00
3	CALHA CONCRETO, diâmetro 30 cm, tipo simples, aplicação água pluviais	M	300	CEPRENG	14,00	4.200,00
4	MALHA POP 15x15x4.2 para laje 3x2 m	UND	200	BELGO	132,00	26.400,00
5	Tubo De Concreto para Dreno Perfurado Diâmetro 0.20 Cm.	UND	400	CEPRENG	45,00	18.000,00
6	MANILHA de 0.30	UND	400	CEPRENG	37,00	14.800,00
7	MANILHA de 0.40	UND	400	CEPRENG	58,00	23.200,00
8	MANILHA de 0.60	UND	160	CEPRENG	139,00	22.240,00
9	MANILHA de 0.80 com malha	UND	160	CEPRENG	226,00	36.160,00
10	MANILHA de 100 com 01 malha	UND	150	CEPRENG	290,00	43.500,00
11	POSTE DT de concreto armado, altura 7 metros; resistência: 100 DAN	UND	20	ELECTRA	870,00	17.400,00
12	POSTE DT de concreto armado, altura 5 metros; resistência: 100 DAN	UND	20	ELECTRA	580,10	11.602,00
13	POSTE de concreto armado Duplo T, bitola 9/400, fabricado obedecendo as normas ABNT NBRs - 6134, 6124 e 8454	UND	20	ELECTRA	1.839,00	36.780,00
14	POSTE de concreto armado Duplo T, bitola 9/200, fabricado obedecendo as normas ABNT NBRs – 6134, 6124 e 8454	UND	20	ELECTRA	1.688,00	33.760,00
15	TRELIÇA para laje com 12 metros	UND	98	BELGO	116,00	11.368,00
		TC	TAL GERA	L DO LOTE 12	R	\$. 319.900,00

LOTE XIII - TUBOS / CONEXÕES

EMPRESA (razão social): DANIELA BULCÃO MATOS - EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 63.079.685-EPP CNPJ Nº 06.070.644/0001-32

ENDEREÇO: Rua Desembargador Teixeira de Freitas, 37 A, Pitanga, Candeias/BA

TEL.: (71) 3601-6306 e-mail: admdany@hotmail.com

CEP: 43.810-271

REPRESENTANTE: Daniela Bulcão Matos TEL. PARA CONTATO: (71) 3601-6306

VALOR VALOR ITEM QUANT **DESCRIÇÃO** UNID **MARCA** UNIT TOTAL ADAPTADOR flange 20 mm UND 30 FORTLEV 10,00 300,00 30 **FORTLEV** 408,00 2 ADAPTADOR flange 25 mm UND 13,60

37/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3	ADAPTADOR flange 32 mm	UND	20	FORTLEV	27.00	540.00
4	ADAPTADOR soldável com flange 32x1"	UND	50	FORTLEV	38,00	1.900,00
5	ADAPTADOR flange 40 mm	UND	20	FORTLEV	55,00	1.100,00
6	ADAPTADOR flange 50 mm	UND	20	FORTLEV	61,00	1.220,00
	ADAPTADOR uso rede hidráulica, em		30	FORTLEV	2,90	87,00
7	PVC, 20 mm x 1/2 polegadas, LR, para					
	água. ADAPTADOR, uso rede hidráulica, em	UND	25	FODTI EV	2.00	05.00
8	PVC, 25 mm x 3/4 polegadas, soldável,		25	FORTLEV	3,80	95,00
	para água.	UND				
9	ANEL borracha p/ tubo PVC sanitário de		25	AMANCO	8,50	212,50
,	100mm	UND				
10	ANEL borracha p/ tubo PVC sanitário de 50mm	UND	25	AMANCO	4,25	106,25
	ANEL de vedação para vaso sanitário com	UND	65	CENSI	8,50	552,50
11	guia azul	UND		OLIVOI	0,50	332,30
12	BOLSA, para vaso sanitário, em borracha,			AMANCO	5,10	127,50
	tamanho padrão.	UND	25			
13	CAIXA plástica de PADRÃO EMBASA	UND	65	VIATEK	72,25	4.696,25
14	CAIXA SANFONADA quadrada branca nº 150x150x50	UND	16	KRONA	21,00	336,05
	CAIXA SANFONADA quadrada em PVC	OND	10	KRONA	34,00	442,00
15	com 7 entradas N 25 150x150x50mm	UND	13	Kitoliit	01,00	112,00
	CAIXA DE DESCARGA, tipo sobrepor, em			GRANPLAST	68,00	13.600,00
16	plástico, com sistema de descarga total,	LIND	200			
	capacidade 09 litros CAIXA de gordura em PVC múltipla com	UND	200 30	AMANCO	38,00	1.140,00
17	cesta de limpeza	UND	30	AMANCO	30,00	1.140,00
18	CAP, em PVC 100mm para esgoto	UND	30	FORTLEV	5,90	177,00
19	CAP, em PVC 150mm para esgoto	UND	22	FORTLEV	12,70	279,40
	COLA ADESIVA PVC, liquida, para ser			AMANCO	68,00	16.320,00
	utilizada para colar tubo pvc. 850 gr embalagem frasco com 850 g, com dados					
20	de identificação do produto, marca do					
	fabricante, data de fabricação e prazo de					
	validade	UND	240			
21	CURVA em PVC ocre longa JE DN	LIND	60	AMANCO	29,00	1.740,00
	150mm x 90° c/ anel para esgoto CURVA, uso rede hidráulica, 45°, longa,	UND	60	FORTLEV	21,00	1.260,00
22	em PVC, 100 mm, para esgoto	UND	00	TORTLLV	21,00	1.200,00
23	CURVA, uso rede hidráulica, 90°, curta,		60	FORTLEV	27,00	1.620,00
23	em PVC, 150 mm, para esgoto	UND				
24	CURVA, uso rede hidráulica, 90°, em PVC, 20 mm, soldável, para água	LIND	120	FORTLEV	4,20	504,00
	CURVA, uso rede hidráulica, 90°, em	UND	170	FORTLEV	4,60	782,00
25	PVC, 25 mm, soldável, para água	UND	170	TORTLLV	4,00	702,00
26	CURVA, uso rede hidráulica, 90°, em		120	FORTLEV	5,10	612,00
20	PVC, 32 mm, soldável, para água	UND		50551514		
27	CURVA, uso rede hidráulica, 90°, em PVC, 40 mm, soldável, para água	UND	70	FORTLEV	10,00	700,00
	CURVA, uso rede hidráulica, 90°, em	UND	110	FORTLEV	15,00	1.650,00
28	PVC, 50 mm, soldável, para água	UND				
29	CURVA, uso rede hidráulica, 90°, longa,		110	FORTLEV	12,50	1.375,00
	em PVC, 100 mm, para esgoto	UND	100	FORTI EV	07.00	0.700.00
30	CURVA, uso rede hidráulica, 90°, longa, em PVC, 150 mm, para esgoto	UND	100	FORTLEV	27,00	2.700,00
21	CURVA, uso rede hidráulica, 90°, longa,	OND	110	FORTLEV	10,20	1.122,00
31	em PVC, 40 mm, para esgoto	UND			•	
32	CURVA, uso rede hidráulica, 90°, longa,	LIND	110	FORTLEV	10,00	1.100,00
<u> </u>	em PVC, 75 mm, para esgoto	UND				

38/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

33	CURVA, uso rede hidráulica, 90°, longa, em PVC, 50 mm, para esgoto	UND	110	FORTLEV	10,00	1.100,00
34	ENGATE em PVC, flexível, dimensões 30 cm x 1/2"	UND	53	LUCONI	16,00	848,00
35	ENGATE em PVC, flexível, dimensões 40 cm x 1/2"		130	LUCONI	17,00	2.210,00
36	ENGATE em PVC, flexível, dimensões 50	UND		LUCONI	18,70	1.178,10
37	cm x 1/2" ESPUDE para vaso sanitário	UND	63 160	BLUKIT	8,50	1.360,00
38	FITA, VEDA ROSCA, teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR		95	POLYFITA	5,10	484,50
39	13124, 10m FITA, VEDA ROSCA, teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124, 25m	RL RL	110	POLYFITA	7,65	841,50
40	FITA, VEDA ROSCA, teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124, 50m	RL	60	POLYFITA	12,75	765,00
41	JOELHO em PVC soldável 32 mm	UND	50	FORTLEV	2,55	127,50
42	JOELHO em PVC soldável com bucha de latão 20x1/2	UND	130	FORTLEV	6,80	884,00
43	JOELHO em PVC soldável com bucha de latão 25x1/2	UND	130	FORTLEV	10,35	1.345,50
44	JOELHO em PVC soldável com bucha de latão 25x3/4	UND	130	FORTLEV	6,80	884,00
45	JOELHO PVC esgoto com redução 100 x 50	UND	180	FORTLEV	8,50	1.530,00
46	JOELHO, uso rede hidráulica, 45°, DN 100 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto.	UND	120	FORTLEV	12,50	1.500,00
47	JOELHO, uso rede hidráulica, 45°, DN 150 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto.	UND	70	FORTLEV	21,00	1.470,00
48	JOELHO, uso rede hidráulica, 45°, em PVC, 50mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	120	FORTLEV	10,00	1.200,00
49	JOELHO, uso rede hidráulica, 90° DN 150 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto.	UND	70	FORTLEV	17,00	1.190,00
50	JOELHO, uso rede hidráulica, 90°, DN 100 mm, PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto.	UND	120	FORTLEV	15,00	1.800,00
51	JOELHO, uso rede hidráulica, 90°, em PVC, 40mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	170	FORTLEV	5,50	935,00
52	JOELHO, uso rede hidráulica, 90°, em PVC, 50mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	120	FORTLEV	5,50	660,00
53	JOELHO LR de ½"	UND	50	FORTLEV	4,20	210,00
54	JOELHO, uso rede hidráulica, em PVC, 90°, 75 mm, extremidades lisas, para esgoto.	UND	120	FORTLEV	5,00	600,00
55	JUNÇÃO em Y de 100 mm	UND	10	FORTLEV	12,51	125,10
56	LUVA uso rede hidráulica em PVC, soldável, 32 mm.	UND	120	FORTLEV	1,95	234,00
57	LUVA uso rede hidráulica, em PVC, 100 mm, soldável, para esgoto.	UND	110	FORTLEV	7,50	825,00

39/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	LUVA uso rede hidráulica, em PVC, 150		105	FORTLEV	13,60	1.428,00
58	mm, soldável, para esgoto.	UND	103	TORTLLV	13,00	1.420,00
	LUVA uso rede hidráulica, em PVC, 40		120	FORTLEV	3,40	408,00
59	mm, soldável, para esgoto.	UND				, , , , ,
60	LUVA uso rede hidráulica, em PVC, 50		130	FORTLEV	3,57	464,10
	mm, soldável, para esgoto.	UND				
61	LUVA uso rede hidráulica, em PVC, 75	LIND	120	FORTLEV	5,10	612,00
	mm, soldável, para esgoto. LUVA, uso de rede hidráulica, em PVC,	UND	200	FODTI EV	1 10	220.00
62	dimensões 20 mm, extremidades lisas,		200	FORTLEV	1,10	220,00
02	soldável, para água.	UND				
	LUVA, uso rede hidráulica, em PVC, 25	0.15	120	FORTLEV	1,61	193,20
63	mm, soldável.	UND			.,	.,0,20
64	NIPEL de 1"	UND	30	FORTLEV	2,55	76,50
65	NIPEL de 1/2"	UND	50	FORTLEV	1,53	76,50
66	NIPEL de 3/4"	UND	50	FORTLEV	1,70	85,00
67	NIPEL galvanizado de 1.1/2"	UND	16	TUPY	4,25	68,00
68	NIPEL galvanizado de 1.1/4"	UND	16	TUPY	4,08	65,28
69	PASTA lubrificante p/ PVC JÊ	UND	27	TIGRE	8,50	229,50
	PARAFUSO COM BUCHA, em latão para			TOR ALF	17,00	3.060,00
70	vaso sanitário	UND	180	TOTALL	17,00	0.000,00
71	PLUGUE, uso rede hidráulica, em PVC,		42	FORTLEV	1,70	71,40
71	1/2 polegada, rosqueável, para água.	UND				
72	PLUGUE, uso rede hidráulica, em PVC,		42	FORTLEV	1,95	81,90
12	3/4 polegadas, rosqueável, para água.	UND				
73	RALO SIFONADO, simples, saída de	LIND	40	ASTRA	25,50	1.020,00
	40mm, em PVC, quadrado RALO SIFONADO, simples, saída de	UND	40	ASTRA	25.50	1 020 00
74	40mm, em PVC, redondo	UND	40	ASTRA	25,50	1.020,00
	REDUÇÃO, em PVC, esgoto, 100 mm x	OND	60	FORTLEV	4,25	255,00
75	50 mm	UND		TORTEL	1,20	255,00
76	REDUÇÃO, em PVC, esgoto, 100 mm x		60	FORTLEV	5,27	316,20
70	75 mm	UND				
77	REDUÇÃO, em PVC, esgoto, 50 mm x 40		50	FORTLEV	3,82	191,00
• • •	mm	UND				
78	REDUÇÃO, em PVC, esgoto, 75 mm x 50	LIND	20	FORTLEV	3,82	76,40
	mm, REDUÇÃO, em PVC, uso rede hidráulica,	UND	70	FORTLEV	1,70	110.00
79	25 x 20 mm p/água.	UND	70	FURILEV	1,70	119,00
	REDUÇÃO, em PVC, uso rede hidráulica,	OND	45	FORTLEV	2,46	110,70
80	32 x 25 mm p/água	UND	10	TORTLL	2,40	110,70
01	REDUÇÃO, em PVC, uso rede hidráulica,		45	FORTLEV	4,16	187,20
81	curta, 40x25 mm p/água	UND			·	,
82	REDUÇÃO galvanizada de 2x1.1/2	UND	15	TUPY	8,50	127,50
83	REDUÇÃO DE 25 x 1/2	UND	50	FORTLEV	1,70	85,00
84	REGISTRO de gaveta, em metal, de 1/2		25	GLOBO	38,25	956,25
04	polegada.	UND				
85	REGISTRO de gaveta, galvanizado de 1		13	GLOBO	41,64	541,32
	polegada, para água.	UND	25	CLODO	41.75	1 457 75
86	REGISTRO de pressão, em metal, 1/2 polegada.	UND	35	GLOBO	41,65	1.457,75
87	REGISTRO em PVC azul 50mm	UND	25	VIQUA	29,75	743,75
88	REGISTRO em PVC azul 60mm	UND	25	VIQUA	34,00	850,00
89	REGISTRO elli PVC azui bolilli REGISTRO plástico pressão 20mm	UND	45	FORTLEV	16,15	726,75
90	REGISTRO PIASIICO PIESSAO ZOMIM REGISTRO EM PVC 32 mm	UND		FORTLEV	22,10	221,00
	REGISTRO EM PVC 32 mm REPARO caixa acoplada válvula de	UND	10 40			
91	entrada universal com boia	UND	40	ASTRA	66,30	2.652,00
	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	UND	30	BLUKIT	84,15	2.524,50
92	COMPLETO compatível com todos os	UND		DLUKII	07,13	2.327,30
					1	

40/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	modelos de caixa acoplada (acionamento superior, frontal e lateral de todas marcas					
93	SIFÃO para pia americana cromado 1.1/2x1.1/2 ref. 1680	UND	27	BLUKIT	17,00	459,00
	SIFÃO, sanfonado, duplo para pia e	UND	215	BLUKIT	18,70	4.020,50
94	lavatório, em PVC, dimensões de 1 1/4" x					,
	40mm.(universal)	UND	2/	DILIMIT	24.00	22122
	SIFÃO, tipo copo, para pia, em PVC, bitola de 1 1/2 polegada x 40mm. embalagem		26	BLUKIT	34,00	884,00
95	com dados de identificação do produto e					
	marca do fabricante.	UND				
96	TARRACHA para tubo em PVC 3/4	UND	11	VONDER	34,00	374,00
97	TÊ de ½"	UND	50	FORTLEV	2,55	127,50
98	TE, em PVC ocre BBB JE DN 150mm c/ anel	UND	35	TIGRE	27,20	952,00
99	TE, em PVC ocre BBB JE DN 150mmx100mm c/ anel	UND	40	TIGRE	33,15	1.326,00
100	TÊ EM PVC soldável de 25 mm	UND	50	FORTLEV	3,31	165,50
101	TE, em PVC, uso rede hidráulica, 100 mm,		40	FORTLEV	12,75	510,00
101	extremidade lisa, para esgoto	UND				
102	TE, em PVC, uso rede hidráulica, 150 mm, extremidades lisas, para uso em esgoto.	UND	40	FORTLEV	19,55	782,00
	TE, em PVC, uso rede hidráulica, 40 mm,	UND	110	FORTLEV	10,20	1.122,00
103	90°, soldável, na cor marrom, para água		'''	TORTLEV	10,20	1.122,00
	fria, conforme norma ABNT NBR vigente	UND				
104	TE, em PVC, uso rede hidráulica, 50 mm,		110	FORTLEV	11,81	1.299,10
104	90°, soldável, na cor marrom, para água fria, conforme norma ABNT NBR vigente	UND				
405	TE, em PVC, uso rede hidráulica, 75 mm,	UND	105	FORTLEV	12,75	1.338,75
105	extremidades lisas, para uso em esgoto.	UND				
106	TE, em PVC, uso rede hidráulica, LR 20 x	LIND	120	FORTLEV	5,10	612,00
	1/2 mm TE, em PVC, uso rede hidráulica, LR 25 x	UND	120	FORTLEV	5,52	662,40
107	1/2 mm	UND	120	TORTLLV	3,32	002,40
108	TE, em PVC, uso rede hidráulica, soldável		120	FORTLEV	6,80	816,00
	32 mm	UND	45	FORTI EV	22.22	105.00
109	TUBO DE PVC de 35 mm	UND	15 100	FORTLEY	33,00	495,00
110 111	TUBO DE PVC de 25 mm X 6 m	UND	50	FORTLEV PLASTUBOS	17,00 15,00	1.700,00 750,00
	TUBO DE PVC de ½" TUBO, em PVC, corrugado cor ocre	UND	255	AMANCO	377,76	96.328,80
112	dimensões 150 mm x 06 m, para esgoto.	UND	233	AMANCO	377,70	70.320,00
113	TUBO, em PVC, para caixa de descarga		80	GRANPLAST	17,00	1.360,00
	de sobrepor TUBO, em PVC, para esgoto, soldável,	UND	120	FORTLEV	20.00	2 440 00
114	dimensão 50 mm x 6m.	UND	120	FURILEV	28,90	3.468,00
	TUBO, uso rede hidráulica, em PVC,		170	FORTLEV	99,99	16.998,30
115	dimensões 100 mm x 06 m, extremidades					·
	lisas, para esgoto.	UND	150	DI ACTUDOC	22.00	4.050.00
116	TUBO, uso rede hidráulica, em PVC, dimensões 40 mm x 6 m, extremidades		150	PLASTUBOS	33,00	4.950,00
110	lisas, para esgoto.	UND				
117	TUBO, uso rede hidráulica, em PVC,		120	PLASTUBOS	39,00	4.680,00
- ' ' '	dimensões 50 mm x 06 m, para água.	UND	440	DI ACTUBOS	440.00	
118	TUBO, uso rede hidráulica, em PVC, dimensões 75 mm x 3 m, extremidades		110	PLASTUBOS	112,00	12.320,00
110	lisas, para esgoto.	UND				
119	VÁLVULA cromada para pia americana	UND	40	GLOBO	29,00	1.160,00
120	VÁLVULA, para lavatório, longa, em PVC,		80	LUCONI	17,00	1.360,00
	3/4 polegadas, sem ladrão	UND				
121	VÁLVULA, para descarga 1 ¼ em metal	UND	20	DOCOL	169,99	3.399,80

41/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

122	VEDANTE, em plástico, 1/2 polegada, para torneira	UND	35	LUCONI	4,20	147,00
	para torricira		33	N DO LOTE 40		h 0/0 000 0F
		IC)TAL GER <i>A</i>	AL DO LOTE 13	R	\$. 268.999,95

LOTE XIV - ACESSÓRIOS PARA COZINHA / BANHEIRO / JARDIM

EMPRESA (razão social): DANIELA BULCÃO MATOS - EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 63.079.685-EPP

CNPJ N° 06.070.644/0001-32

ENDEREÇO: Rua Desembargador Teixeira de Freitas, 37 A, Pitanga, Candeias/BA

TEL.: (71) 3601-6306

e-mail: admdany@hotmail.com

CEP: 43.810-271

REPRESENTANTE: Daniela Bulcão Matos TEL. PARA CONTATO: (71) 3601-6306

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ASSENTO SANITÁRIO infantil, em material plástico de alta resistência, almofadado, na cor branca. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	13	TUPAN	28,00	364,00
2	ASSENTO SANITÁRIO, em material plástico de alta resistência, não almofadado, tamanho padrão, na cor branca. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	150	GRANPLAST	32,00	4.800,00
3	CAIXA D'ÁGUA em polietileno, cap. 500 litros	UND	05	FORTLEV	360,00	1.800,00
4	CAIXA D'ÁGUA em polietileno, cap. 1.000 litros	UND	25	FORTLEV	730,00	18.250,00
5	CAIXA D'ÁGUA em polietileno, cap. 2.000 litros	UND	25	FORTLEV	1.840,00	46.000,00
6	LAVATORIO, em louça, para 01 torneira, na cor branca, com coluna acoplada, dimensões de 45 x 55cm.	UND	102	ROCA	144,00	14.688,00
7	LAVATORIO, em louça, para 01 torneira, na cor branca, sem coluna acoplada, dimensões de 36 x 26cm.	UND	44	CELITE	80,00	3.520,00
8	MANGUEIRA cristal de 20 mm	M	150	MANTAC	3,20	480,00
9	MANGUEIRA cristal de 25 mm	М	120	MANTAC	5,60	672,00
10	MANGUEIRA cristal de 5/16 mm	M	55	MANTAC	2,00	110,00
11	MANGUEIRA SUCÇÃO - serviços leves, comprimento 50 M, diâmetro interno 3 POL, diâmetro externo 84,40 MM, raio mínimo curvatura 175 MM, capacidade vácuo 20 POL HG	M	51	KANAFLEX	200,00	10.200,00
12	MANGUEIRA de sucção de 2.1/2"	М	31	KML	80,00	2.480,00
13	MANGUEIRA de sucção de 3"	М	51	KML	96,00	4.896,00
14	MANGUEIRA, para jardim, em plástico resistente, trançada, 1/2 polegada, com esguicho e engate rápido para torneira, comprimento 10 metros. embalagem com dados de especificação do produto e marca do fabricante	UND	35	VONDER	48,00	1.680,00
15	MANGUEIRA, para jardim, em plástico resistente, trançada, 1/2 polegada, com esguicho e engate rápido para torneira, comprimento 20 metros. embalagem com	UND	30	VONDER	96,00	2.880,00



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	dados de especificação do produto e marca do fabricante					
16	MANGUEIRA, para jardim, em plástico resistente, trançada, 1/2 polegada, com esguicho e engate rápido para torneira, comprimento 30 metros. embalagem com dados de especificação do produto e		31	VONDER	128,00	3.968,00
17	marca do fabricante MANGUEIRA, para jardim, em plástico resistente, trançada, 3/4 polegadas, com esguicho e engate rápido para torneira, comprimento 20 metros. Embalagem com	UND	30	VONDER	79,00	2.370,00
	dados de especificação do produto e marca do fabricante	UND		5100011111		
18	PIA DE FIBRA para cozinha 1,20 x 0,50	UND	10	FIBROMAX	96,00	960,00
19	PIA EM AÇO com duas cubas dimensões 2.00x0.58cm	UND	07	CLASSINOX	191,00	1.337,00
20	PIA EM AÇO com uma cuba dimensões 1.00x0.50cm	UND	07	GHELPLUS	152,00	1.064,00
21	PIA EM AÇO com uma cuba dimensões 1.50x0.52cm	UND	07	TRAMONTINA	178,00	1.246,00
22	REGADOR plástico de 10 litros para plantas	UND	09	NOVE54	38,40	345,60
23	TANQUE de fibra, simples, cap. 32L	UND	15	STILOFIBRAS	700,00	10.500,00
24	TORNEIRA boia, para tanque de água, em PVC, de 20mm.	UND	80	AMANCO	12,00	960,00
25	TORNEIRA de parede bico móvel, de 1/2 polegada, em metal cromado, para pia. embalagem com dados de identificação		50	REAL	23,99	1.199,50
26	do produto e marca do fabricante. TORNEIRA, de 1/2 polegada, curta, em metal cromado, para lavatório. Embalagem com dados de identificação	UND	90	REAL	32,00	2.880,00
27	do produto e marca do fabricante. TORNEIRA, de 1/2 polegada, em metal cromado, para jardim. Embalagem com dados de identificação do produto e	UND	40	REAL	32,00	1.280,00
	marca do fabricante. TORNEIRA, de 1/2 polegadas, plástica,	UND	170	BLUKIT	15,20	2.584,00
28	para jardim. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND				
29	TORNEIRA, de 3/4 polegada, em metal cromado, para jardim. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	40	REAL	28,80	1.152,00
30	TORNEIRA, plástica, 1/2" para lavatório. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UND	110	BLUKIT	36,40	4.004,00
31	Torneira automática, com sensor de presença	UND	60	PROFLUX	677,00	40.620,00
32	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA acionamento cotovelo de lavatório bica móvel com alavanca. Fabricada em Metal Cromado com alavanca maciça. Garantia de até 10 anos contra eventuais defeitos de fabricação. De acordo com a Norma NBR9050.	UND	10	FURKIN	259,00	2.590,00
33	Torneira com abertura e fechamento através de movimento lateral do cotovelo.		10	FURKIN	270,00	2.700,00
L	Alavanca fabricada em latão. Indicado	UND	<u> </u>			

43/51



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	para clinicas, consultórios, hospitais e ambientes que não permitem o contato manual.							
34	Torneira ½ para lavatório de pressão temporizada	UND	10	PROFLUX	99,99	999,90		
35	Torneira de parede ½ de pressão temporizada	UND	10	PROFLUX	180,00	1.800,00		
36	Torneira com pressão de mão e fechamento automático temporizado	UND	60	DOCOL	240,00	14.400,00		
37	VASO SANITÁRIO infantil, em louça, na cor branca, para uso em descarga de embutir ou de sobrepor.	UND	07	CELITE	180,00	1.260,00		
38	VASO SANITÁRIO, em louça, com caixa acoplada, na cor branca.	UND	30	ETERNIT	399,00	11.970,00		
39	VASO SANITÁRIO, em louça, na cor branca, para uso em descarga de embutir ou de sobrepor.	UND	87	ETERNIT	170,00	14.790,00		
	TOTAL GERAL DO LOTE 14 R\$. 239.800,00							

LOTE XV - DIVERSOS

EMPRESA (razão social): DANIELA BULCÃO MATOS - EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 63.079.685-EPP

CNPJ N° 06.070.644/0001-32

ENDEREÇO: Rua Desembargador Teixeira de Freitas, 37 A, Pitanga, Candeias/BA

TEL.: (71) 3601-6306

e-mail: admdany@hotmail.com

CEP: 43.810-271

REPRESENTANTE: Daniela Bulcão Matos TEL. PARA CONTATO: (71) 3601-6306

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	AREIA branca	M³	2.270	OTOMMAR	81,00	183.870,00
2	AREIA lavada limpa	M ³	604	OTOMMAR	95,00	57.380,00
3	ARGAMASSA porcelanato interno/exterior com 20 kg	PCT	133	MAXCOLA	30,00	3.990,00
4	ARGAMASSA, para assentamento cerâmico embalagem: saco com 20 kg, contendo dados do fabricante e prazo de validade	PCT	700	MAXCOLA	24,00	16.800,00
5	ARREMATE para forro de pvc branco com 6m.	MET	700	FORTLEV	4,00	2.800,00
6	AZULEJO CERÂMICO, tipo a liso, vitrificado, dimensões 15x15 cm	M	370	ELIANE	28,00	10.360,00
7	BLOCO de cerâmica, 06 furos, dimensões 14x19 x 9 cm	UND	115.000	CANDEIAS	0,54	62.100,00
8	BLOCO de cerâmica, 06 furos, dimensões 14x24 x 9 cm	UND	110.000	CANDEIAS	1,00	110.000,00
9	CIMENTO, CP11 F32 comum cinza. Saco 50kg	SC	7.200	ZEBU	42,00	302.400,00
10	EMENDA H para forro de PVC branco	MET	280	FORTLEV	13,00	3.640,00
11	FORRO DE GESSO	M ²	500	TREVO	47,00	23.500,00
12	FORRO EM PVC, branco, demissão 20x06m	M²	2.300	FORTLEV	48,00	110.400,00
13	GESSO EM PÓ embalagem de 1kg	PCT	150	JUNTALIDER	5,60	840,00
14	GRAVILHÃO para concreto	M^3	562	SANTA ISABEL	110,00	61.820,00
15	PAREDE DRY ALL, com espessura de 12,50mm; Largura 1.200 mm; Comprimento: 1.800 mm	M²	230	TREVO	63,00	14.490,00
16	PEDRA portuguesa branca	M ²	120	SÃO TOMÉ	80,00	9.600,00

44/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

19	PEDRA tipo alvenaria PEDRA britada nº 01 PISO DE CIMENTO 33 x 33, tipo	M ³	1.200 510	SANTA ISABEL	80,00	96.000,00
19	PEDRA britada nº 01 PISO DE CIMENTO 33 x 33, tipo		510			
	PISO DE CIMENTO 33 x 33, tipo	M³	510	CANTA	1	
	PISO DE CIMENTO 33 x 33, tipo	M³		SANTA	110,00	56.100,00
	PISO DE CIMENTO 33 x 33, tipo			ISABEL		
20				PREMOLDADOS	56,00	117.600,00
	bloquete	M^2	2.100	E CIA		
21	PISO PORCELANATO 60x60 bege	M ²	500	DELTA	70,00	35.000,00
	PISO CERÂMICO, esmaltado brilhante,			CEUSA	33,00	49.500,00
	tipo A antiderrapante, resistência pei-4,					
	dimensão 29,8 x 29,8cm, na cor branco	M ²	1.500			
	PISO CERÂMICO, esmaltado, classe a,			BIANCOGRES	40,00	90.000,00
	pei-5, dimensões 44 x 44 cm, e 52x52 na	1.40	0.050			
	cor branca. PISO CERÂMICO, tipo pastilha, 10x10	M²	2.250	TECNOCOEC	00.00	1/ 000 00
	classe a cor a definir	M ²	200	TECNOGRES	80,00	16.000,00
	PLACAS DE GESSO, 60 x 60 com +- 3	IVI	200	TREVO	28,00	6.160,00
	cm de espessura.	M2	220	IKEVU	28,00	0.100,00
	REVESTIMENTO em gesso para parede	IVIZ	220	TREVO	30,00	12.600,00
	com 40kg.	SACO	420	TILLYO	30,00	12.000,00
	RODA FORRO com espessura de 8 cm	M ²	1.000	FORTLEV	9,00	9.000,00
-	Soleira 0,15x0,80	UND	30	PODIUM	83,00	2.490,00
29	Soleira 0,15x0,90	UND	20	PODIUM	91,00	1.820,00
	Soleira 0,15x100	UND	20	PODIUM	97,00	1.940,00
-	Soleira 0.15x150	UND	20	PODIUM	128,00	2.560,00
	TIJOLO, tipo alvenaria, dimensões 20 cm		35.500	JACARÉ	2,00	71.000.00
32	(comprimento) x 10 cm (altura) x 5 cm				_,-,	
	(espessura).	UND				
1 44 1	TELHA Galvalume ondulada na cor			GALVAFORTE	92,00	23.000,00
	natural espessura 0.43mm	M ²	250			
	TELHA em cerâmica, modelo colonial,			CERAMICA	3,00	33.000,00
	cor vermelha, dimensões 41 cm x 16 cm, com trava de corrimento.	UND	11.000	SALINAS		
T .	TELHA translúcida de fibra de vidro tam.	UND	11.000	AMECON	40,00	4.800,00
1 45 1	2.44x0.50	UND	120	AIVIECUIV	40,00	4.800,00
	TELHA Americana dupla face cor branca	UND	120	SIMONASSI	3,00	186,00
	acabamento esmaltado tamanho			SIIVIOIVASSI	3,00	100,00
	(largura x comprimento) 12,0 x 45,0cm	UND	62			
	TELHA Amianto 2.44/1.10	UND	260	BRASILIT	125,90	32.734,00
	TELHA Amianto 2.44/050	UND	260	BRASILIT	42,00	10.920,00
				RAL DO LOTE 15	. ,	1.656.000,00

- 1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, elencados nesta Cláusula, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento e da (s) futura (s) Contratação (ões) que venha (m) a ser firmado (s) entre o PROMITENTE FORNECEDOR e o MUNICÍPIO.
- 1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 A validade do registro de preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data da publicação da Ata de Registro de Preços na imprensa oficial.

3. ÓRGÃOS PARTICIPANTES



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

- **3.1** Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais e demais entidades controladas pelo poder Executivo Municipal, que participaram dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços elencados no preâmbulo desta Ata de Registro de Preços a integrarão.
- 3.2 Os órgãos participantes deverão:
 - a) Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador a fim de obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados;
 - b) Manifestar, formalmente, para o órgão gerenciador o interesse em celebrar o contrato.
 - c) Transferir os recursos financeiros para o órgão gerenciador, referentes ao quantitativo solicitado.

4. UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

- 4.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais e demais entidades controladas pelo poder Executivo Municipal que não participaram dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos do Decreto Municipal nº 72/2013 e Decreto Municipal nº 008/2016, que não integrarão esta Ata de Registro de Preços, poderão solicitar ao órgão Gerenciador anuência a sua adesão.
- 4.1.1 O pedido de utilização da Ata de Registro de Preços deverá ser consultado ao Órgão Gerenciador da Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, devidamente formalizado por escrito pela Autoridade competente do órgão solicitante.
- 4.2 Cabe ao fornecedor beneficiário Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pelo não fornecimento decorrente de adesão, aceitação ou desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras resultantes da ata, assumidas com órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 4.3 As aquisições ou contratações adicionais referenciadas neste item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
 - **4.3.1** O total de utilização de cada item não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
- 4.4 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata de Registro de Preços após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata.
- 4.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 4.6 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observados a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- 4.7 Compete ao órgão não participante a responsabilidade de adimplemento das obrigações contratuais.

5. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

- 5.1 Cabe ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e de administração do SRP, e ainda o seguinte:
- a) Gerenciar a Ata de Registro de Preços de todos os órgãos e entidades da Administração Direta e indireta.
- b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- c) Encaminhar para PROJU (Procuradoria Geral do Município) as informações necessárias para a instrução do processo administrativo para providências cabíveis quando do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de preços ou das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.
- d) Celebrar a formalização do instrumento contratual do sistema de registro de preços.
- e) Comunicar a celebração aos órgãos participantes, bem como as suas eventuais alterações.
- f) Colher as assinaturas e providenciar a imediata publicação da Ata de Registro de Preços, bem como das possíveis alterações na imprensa oficial.

6. OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR

- **6.1** Quando incluído na Ata de Registro de preços, está obrigado a celebrar os instrumentos contratuais nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata, quando convocado.
- **6.2** Manter durante a validade da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- **6.3** Submeter-se-á a todas as normas e condições do edital e seus anexos, que integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

- **6.3.1** Disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, nos prazos, condições estabelecidas no Edital Pregão Eletrônico nº 025/2021 e Ata de Registro de Preços nº 025/2021, no local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;
- **6.4** Assegurar a boa qualidade dos produtos e garantia correspondente, indicada pelo fabricante e pelo Código de Defesa do Consumidor:
- 6.5 As providências e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre contrato serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
- **6.6** Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
- 6.7 Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE;
- 6.8 Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE;
- 6.9 Entregar o objeto licitado nos prazos previstos no edital de licitação;
- 6.10 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- **6.11** Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de licitação;
- 6.12 Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.
- 6.13 Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais de seu estabelecimento até o local determinado pelo CONTRATANTE, bem como pelo seu descarregamento, e também pelo ônus decorrente de despesas com transporte, extravios e danos acidentais no traieto:
- **6.14** Os materiais que não estiverem dentro das especificações licitadas serão devolvidos ao fornecedor para substituição imediata, sem ônus para a Prefeitura Municipal contratante, sob pena de aplicação de penalidades.
- 6.15 Fornecer todos os materiais novos, sem uso anterior;
- 6.16 O contratante obriga-se a atender as exigências contidas nas especificações do Lote e os produtos deverão ter prazo de validade de garantia não inferior a 01 (um) ano. Deverá ter um prazo máximo de 06 (seis) meses de fabricação quando da entrega.
- 6.17 A CONTRATADA se obriga ainda, a garantir o objeto deste contrato contra deterioração em razão de transporte, acondicionamento ou fabricação.

7. ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 7.1 Toda vez que for constatado através de pesquisa de preços, que os valores registrados na Ata de Registro de Preços estão divergentes daqueles praticados no mercado, o Órgão Gerenciador poderá:
 - 7.1.1 Revisar os itens com preços superiores ou inferiores aos praticados no mercado, na forma do Art.12 do Decreto Municipal nº 72/2013.
 - 7.1.2 À Ata de registro de Preços será revogada na ocorrência do disposto no parágrafo 4º do Art. 12 do Decreto Municipal nº 72/2013
- 7.2 A revisão dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº 8.666/93, deverá ser realizada mediante comprovação oficial, fundamentada e aceita pela Administração Municipal.
- 7.3 A critério do Órgão Gerenciador poderá ser exigido do PROMITENTE FORNECEDOR lista de preço expedida pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.
- 7.4 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias.
- 7.5 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Detentora do Registro de Preços, será mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.
- 7.6 A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da publicação da deliberação na imprensa oficial.
 7.7 É vedado ao PROMITENTE FORNECEDOR interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.8 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/1993.

8. DO PAGAMENTO

- 8.1 O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo solicitado pela Secretaria.
- 8.2 Juntamente com a Nota Fiscal/ Fatura, deverão ser encaminhadas as certidões de regularidade fiscal (Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativas de Débitos Trabalhistas, Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Tributários Junto a Fazenda Estadual, Certidão Negativa de Débitos Tributários Junto a Fazenda Municipal.
- 8.3 O pagamento será creditado em favor da Contratada por meio de ordem bancária contra a entidade bancária indicada em sua proposta devendo para isso, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
- 8.4 Previamente a cada pagamento, a Contratante realizará consulta para verificação da sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a Contratada deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, a sua regularização.
- 8.5 Em caso de irregularidade, a Contratante notificará a Contratada para que sejam sanadas as pendências no prazo de até 5 (cinco) dias.
- 8.6 Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos e contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal. 8.7 No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou contribuição, deverá ser consignada no corpo do documento fiscal a condição da excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração de isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa Contratada, com fins específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita e/ou enquadrada em sistema de apuração e recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição, nos termos da Lei.
- 8.8 Caso haja a aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na Contratante em favor da Contratada. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.
- **8.9** Fica desde já reservado à Contratante o direito de suspender o pagamento, até a regularização da situação, se, no ato da entrega dos produtos, forem identificadas imperfeições e/ou divergências em relação às especificações técnicas contidas neste instrumento e seus anexos.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 9.1 O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma: mensalmente, conforme fornecimento, através de crédito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento parcial/definitivo do objeto licitado.
- 9.2 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
- 9.3 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da empresa a ser contratada.
- 9.4 O pagamento n\u00e3o isenta a empresa a ser contratada da responsabilidade de corre\u00e7\u00e3o dos erros e imperfei\u00e7\u00e3es porventura apresentados ap\u00e3s a libera\u00e7\u00e3o.
- 9.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

TX = Percentual da taxa anual = 6%

I = (TX) I = (6/100) = 0,00016438

365



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

10. DAS PENALIDADES / SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520 de 2002, a Contratada que:

- a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;
- e) cometer fraude fiscal
- f) não mantiver a proposta.
- g) apresentar documentação falsa;
- h) descumprir qualquer dos deveres elencados no edital ou no contrato;
- i) descumprir os prazos estipulados no Termo de Referência;
- j) não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
- I) deixar de entregar os documentos exigidos no certame e neste Termo de Referência.
- 10.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sequintes sanções:
 - a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
 - b) multa moratória de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
 - d) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concreta mente, pelo prazo de até dois anos;
 - e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 10.3 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida e gravidade da conduta;
- 10.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
 - a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal;
 - b) no recolhimento de quaisquer tributos;
 - c) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- d) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11. CANCELAMENTO

11.1 DO REGISTRO DO FORNECEDOR

- 11.1.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:
 - a) Descumprir as condições da Ata de Registro de preços;
 - b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável:
 - c) N\u00e3o aceitar reduzir o seu pre\u00f3o registrado sem justificativa, na hip\u00f3tese deste se tornar superior ao pre\u00f3o praticado no mercado:
 - d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal 8.666/1993 ou no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002.
- 11.1.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "b" e "d" deste item será formalizado pela PROJU, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.2 DO REGISTRO DE PREÇO



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

11.2.1 O registro de preços poderá ser cancelado na hipótese prevista no subitem 10.1 ou, ainda, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por motivo de interesse público;
- b) a pedido do fornecedor.
- 11.2.2 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão gerenciador, nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços.

12. DOCUMENTAÇÃO

- 12.1 A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes, que fazem parte deste instrumento independente de transcrição:
 - a) Processo Administrativo nº 025/2021;
 - b) Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 COPEL e anexos;
 - c) Proposta do PROMITENTE FORNECEDOR apresentada em 06/09/2021.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Terra Nova, Estado da Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de iguais teor e forma para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

JOSÉ ALVES DA CRUZ
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

AXR – COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CONTRATADA

DANIELA BULCÃO MATOS - EPP
CONTRATADA

D&W COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
CONTRATADA

50/51

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PRISMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI - ME CONTRATADA

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretaria Municipal de Saúde
·
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania