



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

Teodoro Sampaio, xx de xxxxxxxxxxxx de 2020.  
À Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio - Bahia  
At.: Pregoeiro Municipal  
Pregão Eletrônico SRP nº 000/2020

Sr. Pregoeiro,

Atendendo a solicitação desta conceituada Prefeitura, a empresa ....., CNPJ nº ....., situada na ....., vem apresentar a sua Proposta de Preço para o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA **AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITOS DE BURACICA E LUSTOSA**, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme detalhamento no quadro a seguir:

**LOTE 01- INSUMOS HOSPITALARES (ALGODÃO/ATADURAS E OUTROS)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	MARCA
1	Algodão hidrófilo, rolo com 500g, com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e antisepsia da pele, além de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Utilizado para higienização, antisepsia da pele além de amplo uso no ambiente hospitalar, que proporciona um melhor aproveitamento do produto. É recomendado com gaze para utilização em ferimentos.	ROLO	200			
2	Algodão hidrófilo 100%, alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido, em <b>bolas</b> . <b>Embalagem com 95 g</b> , com variação de +/- 10 por cento, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	PCT	500			
3	Algodão ortopédico 15 cm c/12 und. Elaborada a partir de fibras 100% de algodão cru. Hidrófobo (não absorve água). Em forma de manta com camada de goma em uma das faces, aumentando sua resistência. Enrolamento uniforme em toda sua extensão.	PCT	100			
4	Algodão ortopédico 420 g, confeccionado a partir de fibras 100% algodão cru, transformada em rolo de manta uniforme. Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra absorvente; formato: Rolo.	ROLO	36			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

5	<p>Atadura de crepom 13 fios, 12cm x 4,5m, 100% pcts c/ 12 rolos Tipo II, com dimensões mínimas de 12,0 cm de largura x 4,5m de comprimento em repouso, com 30 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, a embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote e data de fabricação do produto; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.</p>	PCT	<b>1.200</b>			
6	<p>Atadura de crepom 13 fios 15cm x 4,5m, 100% algodão, pacote com 12 rolos, com dimensões mínimas de 15,0 cm de largura x 4,5m de comprimento em repouso, com 30 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, a embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote e data de fabricação do produto; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.</p>	PCT	<b>1.200</b>			
7	<p>Atadura de crepom 13 fios 10cm x 1,00m, 100% algodão, pcts. c/ 12 rolos Embalagem primaria acondicionada individualmente de</p>	PCT	<b>100</b>			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

	acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, a embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote e data de fabricação do produto; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.				
8	Atadura de crepom 13 fios 15cm x 1,00m, 100% algodão, pcts. c/ 12 rolos Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, a embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote e data de fabricação do produto; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.	PCT	100		
9	Atadura de algodão 10 cm x 1,00m, pacote com 12 rolos, Emb. Primaria acondicionada	PCT	60		
10	Atadura de algodão 15cm x 1,00m, pacote com 12 rolos, Emb. Primaria acondicionada	PCT	60		
11	Atadura gessada 10cm cx c/20 rolos na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, álcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes óticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	PCT	200		
12	Atadura gessada 15cm cx c/ 20 rolos na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, álcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes óticos, confeccionada em tecido	PCT	200		



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.				
13	Atadura de crepom 13 fios 20cm x 4,5m, 100% algodão, com dimensões mínimas de 20,0 cm de largura x 4,5m de comprimento em repouso, com 30 gramas, pacote com 12 rolos, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embalagem primária acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, a embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote e data de fabricação do produto; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: embalagens primária e secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.	PCT	1.200		
14	BANDAGEM, para bota de unha, inelástica, flexível, composta de tecido de algodão, impregnado com no mínimo óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e petrolato branco, dimensões 10 cm X 9 m, podendo variar em +/- 1 cm/ 1m. Embalagem primária acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garantam a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica adequada; deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso.	UND	200		



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

	Embalagens primária e secundária rotuladas conforme legislação vigente na ANVISA. Fornecimento: Unidade.					
15	CAMPO CIRÚRGICO, FENESTRADO, em tecido brim, 100% algodão, cor azul natier, dimensões 80 x 80 cm logomarca padrão da unidade estampada em todo o campo identificação da dimensão na parte lateral inferior	UND	50			
16	CAMPO OPERATÓRIO 23x25cm c/ 50 und. Alto poder de absorção; 100% Algodão; Não Estéril; 4 camas; Sem Fio Radiopaco; 50 unidades.	PCT	30			
17	COMPRESSA CIRÚRGICA COSTURADA (Curativo cirúrgico estéril), com uma camada de papel absorvente - 15cm x 30 cm - Unidade.	UND	1.000			
18	COMPRESSA DE GAZE hidrófila 13 fios, 7,5 x 7,5 cm, descartável, não estéril, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 13 fios por cm <sup>2</sup> , inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 500 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. pcts c/ 500 unidades	PCT	1.500			
19	COMPRESSA DE GAZE (Campo operatório), 4 camadas, 100% algodão, pct c/ 50 unidades <b>23cmx25cm.</b>	PTC	100			
20	Compressa gaze, tecido 100% algodão, 13 fios/cm <sup>2</sup> , cor branca, isenta de impurezas, 8 camadas, 7,50 cm, 7,50 cm, 5 dobras, <b>estéril</b> , descartável.	PCT	2.500			
21	<b>CURATIVO</b> de fibra de alginato de cálcio e sódio, 10 x 20 cm estéril, com altíssima absorção e com no mínimo duas substâncias extraídas de algas marinhas. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	100			
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 01 R\$</b>						

**LOTE 02 – INSUMOS HOSPITALARES (AGULHAS/SERINGAS/TUBOS)**

**EXCLUSIVO ME/EPP/COOP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	MARCA
1	<b>Agulha</b> Hipodérmica, <b>13x4,5mm</b> , descartável, estéril, atóxica, Apirogênica, Cânula Em Aço Inox, Cilíndrica, Reta, Oca, Siliconizada com Bisel Trifacetado, Afiado, Rígido E Centralizado. Cx C/100	CX	120			



ESTADO DA BAHIA

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

2	<b>Agulha</b> Hipodérmica, <b>25x0,7mm</b> , Descartável, Estéril, Atóxica, Apirogênica, Cânula Em Aço Inox, Cilíndrica, Reta, Oca, Siliconizada Com Bisel Trifacetado, Afiado, Rígido E Centralizado. Cx C/100	CX	<b>150</b>			
3	<b>Agulha</b> Hipodérmica, <b>25x0,8mm</b> , Descartável, Estéril, Atóxica, Apirogênica, Cânula Em Aço Inox, Cilíndrica, Reta, Oca, Siliconizada Com Bisel Trifacetado, Afiado, Rígido E Centralizado. Cx C/100	CX	<b>150</b>			
4	<b>Agulha</b> hipodérmica, <b>20x5,5mm</b> , descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado. Cx c/100	CX	<b>150</b>			
5	<b>Agulha</b> hipodérmica, <b>30x7mm</b> , descartável, estéril, atóxica, apirogênica - Cx c/100. Para coleta de sangue a vácuo com dispositivo de segurança que recobre toda a agulha após seu uso, com duas capas protetoras selando uma na outra, com bisel trifacetado, siliconizada e estéril. Embalagem com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.	CX	<b>200</b>			
6	<b>Agulha</b> hipodérmica, <b>30x8mm</b> , descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado. Cx c/100	CX	<b>400</b>			
7	<b>Agulha</b> hipodérmica, <b>40x12mm</b> , descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado. Cx c/100	CX	<b>400</b>			
8	Seringa desc. 1 ml c/ agulha 13x0,3 cx c/ 100 und, de uso único descartável, estéril, atóxica, apirogenica, em polipropileno, transparente, livre de látex, graduada de 0,1 em 0,1 ml, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro, agulha siliconizada, apirogenica, atraumatica, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, rígido e centralizado sem rebarbas e arestas, com protetor de agulha, codificado em cores de acordo com a NBR/ISO10555-5. Canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, estéril e apirogenica; a embalagem primaria deve conter	CX	<b>50</b>			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	<p>informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote e data de fabricação do produto, método de esterilização, validade da esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Embalagens primária e secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA</p>				
9	<p>Seringa desc. 1 ml c/ agulha 13x4,5 cx c/ 100 und, estéril, de uso único, para uso manual, de 1,0 ml, com agulha de dimensões mínimas de 10 x 4,5 ou máxima de 13 x 3,8 com capa protetora e protetor de agulha, em polipropileno, transparente, siliconizado, atóxica, apirogenica, parede uniforme, cilindro reto, anel de retenção que impeça o desprendimento do embolo, bico sem rosca que garanta conexões seguras, flange em formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro, com escala de graduação milimétrica, números e traços legíveis. Embalagem primária individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétalas, que garanta integridade da seringa em especial quanto a manutenção da esterilidade do conteúdo de acordo com a RDC/03/2011/ANVISA; o rótulo da embalagem primária e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade da esterilização, nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Embalagem primária e secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.</p>	CX	<b>50</b>		
10	<p>Seringa desc. 3ml c/ agulha 20x5,5 c/ 100 und, graduada de 0,1 em 0,1 mm., numerada de 0,5 em 0,5 ml., acoplada com agulha 20 x 5,5 ou 20 x 6,0 mm, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com anel de retenção que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá</p>	CX	<b>100</b>		



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.					
11	Seringa desc. de 10 ml s/ agulha c/ 100 und, estéril, polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, anel de retenção que impeça e desprendimento do embolo cilindro, bico sem rosca que garanta conexões seguras, flange que de apoio aos dedos, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro, com graduação em ml, números e traços legíveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.	CX	<b>300</b>			
12	Seringa desc. de 3ml s/ agulha c/ 100 unid. Sem agulha, em polipropileno, transparente, siliconizado, atóxica, apirogenica, parede uniforme, cilindro reto, anel de retenção que impeça o desprendimento do embolo, bico sem rosca que garanta conexões seguras, flange em formato adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro, com escala de graduação em ML, números e traços legíveis, deve obedecer a RDC/03/2011/ANVISA. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da embalagem primaria e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização, validade da esterilização; nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.	CX	<b>200</b>			
13	Seringa desc. de 5 ml s/ agulha c/ 100 und, em polipropileno, transparente, siliconizado, atóxica, apirogenica, parede uniforme, cilindro reto, anel de retenção que impeça o desprendimento do embolo, bico sem rosca que garanta conexões seguras, flange em formato adequado, embolo com pistão	CX	<b>300</b>			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	<p>lubrificado e ajustado ao cilindro, com escala de graduação em ML, números e traços legíveis, deve obedecer a RDC/03/2011/ANVISA. Embalagem primária acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da embalagem primária e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização, validade da esterilização; nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Embalagem primária e secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.</p>				
14	<p>Seringa desc. 20ml s/ agulha cx c/ 100 und, estéril, polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, anel de retenção que impeça e desprendimento do êmbolo cilindro, bico sem rosca que garanta conexões seguras, flange que de apoio aos dedos, êmbolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro, com graduação em ML, números e trecos legíveis. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.</p>	CX	<b>300</b>		
15	<p>Seringa descartável 10 ml c/ agulha 25x7 c/ 100 und, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconado, parede uniforme, com escala de graduação em ml. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.</p>	CX	<b>100</b>		
16	<p>Seringa descartável 5 ml c/ agulha 30x8 c/ 100 und, estéril, apirogenica, livre de látex, de uso único, descartável, em polipropileno, transparente, parede uniforme, anel de retenção que impeça o desprendimento do embolo, com escala e graduação milimetrada, números e traços legíveis. Flange em formato anatômico. Deve permitir avançar o embolo sem ativar o sistema de</p>	CX	<b>100</b>		



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	segurança, permitindo que a agulha seja retraída internamente ao Corpo Cilíndrico, através da retração do embolo; o embolo deve ser dividido em haste quebrável, a agulha não deve retornar para fora do corpo, bico tipo luer-lok. Deve obedecer a RDC/03/2011/ANVISA, NR32 Embalagem primária acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica; conforme RDC 185/2001; o rótulo da embalagem primária e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização, validade da esterilização; nome do responsável técnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Embalagem primária e secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.					
17	tubo látex n200 5mmx3mm para oxigênio - pacote	PCT	10			
18	TUBO, endotraqueal, com balão - cuff n. 2,5	UND	30			
19	TUBO, endotraqueal, com balão - cuff n. 3,0	UND	30			
20	TUBO, endotraqueal, com balão - cuff n. 3,5	UND	30			
21	TUBO, endotraqueal, com balão - cuff n. 4,0	UND	30			
22	TUBO, endotraqueal, com balão - cuff n. 4,5	UND	30			
23	TUBO, endotraqueal, com balão - cuff n. 5,0	UND	30			
24	TUBO, endotraqueal, com balão - cuff n. 5,5	UND	30			
25	TUBO, endotraqueal, com balão - cuff n. 6,0	UND	100			
26	TUBO, endotraqueal, com balão - cuff n. 6,5	UND	100			
27	TUBO, endotraqueal, com balão - cuff n. 7,0	UND	100			
28	TUBO, endotraqueal, com balão - cuff n. 7,5	UND	100			
29	TUBO, endotraqueal, com balão - cuff n. 8,0	UND	100			
30	TUBO, endotraqueal, com balão - cuff n. 8,5	UND	100			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

31	TUBO, uso laboratorial, apirogênico, de vidro, <b>estéril, com tampa</b> , dimensões 12 x 75 mm. Embalagem caixa com 50 unidades com dados de identificação do produto, validade e marca do fabricante.	CX	50			
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 02 R\$</b>						

**LOTE 03 – INSUMOS HOSPITALARES (CAT GUT/FIOS)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	MARCA
1	Catgut cromado n.0 com agulha de 30mm. O catgut cromado contém uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, são tingidos com pirogalol. O catgut cromado é embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.	UND	180			
2	Catgut cromado n.0 com agulha de 40mm, O catgut cromado contém uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, são tingidos com pirogalol. O catgut cromado é embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.	UND	180			
3	Catgut cromado n.1-0 com agulha de 40mm. O catgut cromado contém uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, são tingidos com pirogalol. O catgut cromado é embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.	UND	180			
4	Catgut cromado n.2-0 com agulha de 40mm, O catgut cromado contém uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, são tingidos com pirogalol. O catgut cromado é embalado em uma solução amaciante de	UND	180			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.					
5	Catgut cromado n.3-0 com agulha de 30mm. O catgut cromado contém uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, são tingidos com pirogalol. O catgut cromado é embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.	UND	180			
6	Catgut cromado n.4-0 com agulha de 20mm, O catgut cromado contém uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, são tingidos com pirogalol. O catgut cromado é embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.	UND	180			
7	Catgut cromado n.5-0 com agulha de 20mm, O catgut cromado contém uma solução de sais crômicos para retardar a absorção e, são tingidos com pirogalol. O catgut cromado é embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de dietiletanolamina, 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.	UND	180			
8	Cat gut simples n.0 com agulha de 40mm,estéril absorvível composta por tecido conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada submucosa fibrosa de intestino de bovinos. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela	UND	180			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.					
9	Cat gut simples n.1-0 com agulha de 40mm, estéril absorvível composta por tecido conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada submucosa fibrosa de intestino de bovinos. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.	UND	<b>180</b>			
10	Catgut simples n.2-0 com agulha de 25mm, estéril absorvível composta por tecido conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada submucosa fibrosa de intestino de bovinos. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.	UND	<b>180</b>			
11	Catgut simples n.2-0 com agulha de 30mm, estéril absorvível composta por tecido conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada submucosa fibrosa de intestino de bovinos. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.	UND	<b>180</b>			
12	Catgut simples n.2-0 com agulha de 40mm, estéril absorvível composta por tecido conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada submucosa fibrosa de intestino de bovinos. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.	UND	<b>180</b>			
13	Catgut simples n.3-0 com agulha de 20mm, estéril absorvível composta por tecido conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada submucosa fibrosa de intestino de bovinos. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.	UND	<b>180</b>			
14	Catgut simples n.3-0 com agulha de 30mm, estéril absorvível composta por tecido conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada submucosa fibrosa de intestino de bovinos. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.	UND	<b>180</b>			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

15	Catgut simples n.4-0 com agulha de 20mm, estéril absorvível composta por tecido conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada submucosa fibrosa de intestino de bovinos. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.	UND	180			
16	Catgut simples n.5-0 com agulha de 20mm, estéril absorvível composta por tecido conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada submucosa fibrosa de intestino de bovinos. O produto atende a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia Brasileira 3º e 4º edições e pela United Status Pharmacopeia (USP) para suturas cirúrgicas absorvíveis.	UND	180			
17	Fio de sutura poliglactina 910 n ° 0VICRYL n.0 - em poliglactina 910 + estearato de cálcio violeta n. 0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm e 1/2 círculo, cilíndrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	120			
18	Fio de sutura poliglactina 910 n° 2	UND	120			
19	Fio de sutura poliglactina 910 n° 3	UND	120			
20	Fio p/ sutura algodão n° 2 - 0 algodão n.2-0. É um fio de sutura não absorvível de origem vegetal. Os fios de algodão são produzidos utilizando-se fibras e selecionadas de algodão e tingidas com extrato natural. Essas fibras são trançadas e torcidas eletronicamente, sendo sobrepostas a um núcleo multifilamentar de poliéster. Essas características produzem um fio de alta resistência, excelente manuseio e fixação do nó. São acondicionados em envelopes de papel grau cirúrgicos e polipropileno	UND	120			
21	Fio p/ sutura de seda n° 3 em seda odontológica, n 3-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm. Embalagem individual, em papel aluminizado e/ou papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	UND	120			
22	Fio p/ sutura nylon n° 0 - cx 24 fios n.0 c/ agulha de 30mm - com 150 cm de comprimento, sem agulha. Embalagem	UND	60			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.cx 24 fios					
23	Fio p/ sutura nylon nº 2-0 c/ agulha de 30mm - Embalagem: caixa com 24 envelopes individuais em papel aluminizado e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.cx 24 fios	UND	100			
24	Fio p/ sutura nylon nº 3-0 c/ agulha de 20mm - com 75 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm e 3/8 círculos, cilíndrica. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.cx 24 fios	UND	30			
25	Fio p/ sutura nylon nº 3-0 c/ agulha de 30mm - com 75 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm e 3/8 círculos, cilíndrica. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Cx 24 fios	UND	100			
26	Fio p/ sutura nylon nº 4-0 c/ agulha de 20mm - Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.cx 24 fios	UND	30			
27	Fio p/ sutura nylon nº 4-0 c/ agulha de 30mm - Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Cx 24 fios	UND	100			
28	Fio p/ sutura nylon nº 5-0 c/ agulha de 20mm - e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na	UND	100			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

	embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Cx 24 fios					
29	Fio p/ sutura nylon nº 6-0 c/ agulha de 20mm - Embalagem: caixa com 24 envelopes. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Cx 24 fios	UND	100			
30	Fio guia, mandril, p/ intubação endotraqueal, flexível, descartável, estéril, tamanho adulto. Fio guia/mandril para auxílio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, descartável, constituído de alumínio revestido com plástico (polietileno de baixa densidade), com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de J, ou círculo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 5,0 a 8,0 (adulto).	UND	20			
31	Fio guia, mandril, p/ intubação endotraqueal, flexível, descartável, estéril, tamanho infantil. Fio guia/mandril para auxílio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, descartável, constituído de alumínio revestido com plástico (polietileno de baixa densidade), com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de J, ou círculo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 2,5 a 4,5 (infantil).	UND	20			
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 03 R\$.</b>						

**LOTE 04 – INSUMOS HOSPITALARES (AMBU/COLAR CERVICAL/ESTETOSCÓPIO/OUTROS)**

**EXCLUSIVO ME/EPP/COOP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	MARCA
1	Ambu, reanimador manual completo, com reservatório - <b>adulto</b> , Os ressuscitadores de látex Ambu, contam com uma superfície texturada e uma tira de segurança exclusiva (exceto na versão neonatal), que permite ao socorrista agarrá-lo firmemente em qualquer circunstância e manipulá-lo facilmente com uma só mão.	UND	05			
2	Ambu, reanimador manual completo, com reservatório - <b>infantil</b> , São translúcidos, vem providos de uma válvula limitadora de pressão (Exceto na versão adulto) para uma maior segurança do paciente. Os ressuscitadores de látex Ambu, contam com uma superfície texturada e uma tira de	UND	05			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	segurança exclusiva (exceto na versão neonatal), que permite ao socorrista agarrá-lo firmemente em qualquer circunstância e manipulá-lo facilmente com uma só mão.					
3	Ambu, reanimador manual completo, com reservatório - <b>neonatal</b> , São translúcidos, vem providos de uma válvula limitadora de pressão (Exceto na versão adulto) para uma maior segurança do paciente. Os ressuscitadores de látex Ambu, contam com uma superfície texturada e uma tira de segurança exclusiva (exceto na versão neonatal), que permite ao socorrista agarrá-lo firmemente em qualquer circunstância e manipulá-lo facilmente com uma só mão.	UND	<b>05</b>			
4	Amniótico, <i>rompedor de bolsa amniótica</i> , em plástico atóxico, aprotogênico, estéril, descartável, registro no Ministério da Saúde.	UND	<b>100</b>			
5	Colar Cervical Espuma tam. M, Reforço interno: 100% EVA - Tecido: 70% algodão, 30% poliéster - Espuma interna: 100% poliuretano. é um produto ortopédico desenvolvido para manter a espinha cervical em posição neutra ou anatômica de forma eficiente, proporcionando leve imobilização na recuperação de traumatismos, torcicolos e outras afecções da região.	UND	<b>10</b>			
6	Colar Cervical Neonatal, Circunferência: 44cm, Altura Anterior: 4,60cm. Altura Posterior: 12,00cm, alta durabilidade por ser uma peça única e desenvolvida em material resistente de polietileno com 02 mm de espessura, permitindo uma maior resistência e apoio. O polietileno dele é todo de uma cor e assim cada tamanho tem a sua cor, facilitando na hora do socorro localizar facilmente o tamanho necessário.	UND	<b>10</b>			
7	Colar cervical para resgate regulável 4x1 - VNO, VNO, alta durabilidade por ser uma peça única e desenvolvida em material resistente de polietileno com 02 mm de espessura, permitindo uma maior resistência e apoio. O polietileno dele é todo de uma cor e assim cada tamanho tem a sua cor, facilitando na hora do socorro localizar facilmente o tamanho necessário.	UND	<b>30</b>			
8	Colar cervical para resgate tam. G VNO, alta durabilidade por ser uma peça única e desenvolvida em material resistente de polietileno com 02 mm de espessura, permitindo uma maior resistência e apoio. O polietileno dele é todo de uma cor e assim cada tamanho tem a sua cor, facilitando na hora do socorro localizar facilmente o tamanho necessário.	UND	<b>10</b>			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

9	Colar cervical para resgate tam. M VNO, alta durabilidade por ser uma peça única e desenvolvida em material resistente de polietileno com 02 mm de espessura, permitindo uma maior resistência e apoio. O polietileno dele é todo de uma cor e assim cada tamanho tem a sua cor, facilitando na hora do socorro localizar facilmente o tamanho necessário.	UND	10			
10	Colar cervical para resgate tam. P VNO, alta durabilidade por ser uma peça única e desenvolvida em material resistente de polietileno com 02 mm de espessura, permitindo uma maior resistência e apoio. O polietileno dele é todo de uma cor e assim cada tamanho tem a sua cor, facilitando na hora do socorro localizar facilmente o tamanho necessário.	UND	10			
11	Colar cervical para resgate tam. PP VNO, alta durabilidade por ser uma peça única e desenvolvida em material resistente de polietileno com 02 mm de espessura, permitindo uma maior resistência e apoio. O polietileno dele é todo de uma cor e assim cada tamanho tem a sua cor, facilitando na hora do socorro localizar facilmente o tamanho necessário.	UND	10			
12	COLAR para imobilização da região cervical; estrutura externa confeccionada com polietileno de alta densidade e estrutura interna de borracha extra leve de E.V.A. branca, fecho ajustável em velcro; <b>tamanho infantil.</b>	UND	10			
13	COLAR para imobilização da região cervical; estrutura externa confeccionada com polietileno de alta densidade e estrutura interna de borracha extra leve de E.V.A. branca, fecho ajustável em velcro; <b>tamanho adulto médio.</b>	UND	10			
14	COLAR para imobilização da região cervical; estrutura externa confeccionada com polietileno de alta densidade e estrutura interna de borracha extra leve de E.V.A. branca, fecho ajustável em velcro; <b>tamanho adulto grande.</b>	UND	10			
15	Estetoscópio pediátrico	UND	20			
16	Estetoscópio simples adulto	UND	20			
17	Esfigmomanômetro <b>adulto +</b> Estetoscópio - kit, Haste em aço inoxidável garante maior durabilidade; tubo condutor em PVC garante maior flexibilidade; a seleção do receptor de ausculta é feita pela movimentação do Headset em 180°; prático, compacto e excelente relação custo - benefício; acompanha bolsa de acondicionamento.	UND	100			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

18	Esfigmomanômetro <b>adultos obesos</b> + Estetoscópio - kit, Haste em aço inoxidável garante maior durabilidade; tubo condutor em PVC garante maior flexibilidade; a seleção do receptor de ausculta é feita pela movimentação do Heasdset em 180°; prático, compacto e excelente relação custo - benefício; acompanha bolsa de acondicionamento.	UND	25			
19	Esfigmomanômetro <b>infantil</b> + Estetoscópio - kit, Haste em aço inoxidável garante maior durabilidade; tubo condutor em PVC garante maior flexibilidade; a seleção do receptor de ausculta é feita pela movimentação do Heasdset em 180°; prático, compacto e excelente relação custo - benefício; acompanha bolsa de acondicionamento.	UND	25			
20	<b>OXIMETRO</b> , pediátrico e adulto; modelo de pulso. MD300C1 é certificado pela ANVISA adequado para uso domiciliar, em hospitais (incluindo uso clínico em residentes / cirurgia, anestesia, pediatria, tratamentos intensivos, etc), em clínicas, ambientes institucionais e no tratamento físico em esportes, podendo ser utilizado antes e depois da prática de esportes.	UND	20			
21	Porta agulha	UND	30			
22	Porta agulha para sutura fio 3.0 e 4.0, Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Produto confeccionado em aço inoxidável; Com serrilha.	UND	20			
23	Porta agulha para sutura fio 5.0 e 6.0, Instrumento cirúrgico usado para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias. Produto confeccionado em aço inoxidável; Com serrilha.	UND	20			
24	Tensiômetro, <i>digital</i> , automático, com registro de data e hora das medições, interrupção automática, conjunto em uma só unidade, acompanhado de bateria.	UND	10			
25	Termômetro clínico digital, automático, com registro de data e hora das medições, interrupção automática, conjunto em uma só unidade, acompanhado de bateria	UND	100			
26	Termômetro analógico de cabo extensor.	UND	50			
27	Termômetro Higrômetro medidor temperatura umidade, relógio digital.	UND	10			
28	Termômetro digital, de máxima e mínima, com cabo e sensor de temperatura para medições internas e simultaneamente, de temperatura externa, resolução de +_	UND	50			
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 04 R\$</b>						

**LOTE 05 – INSUMOS HOSPITALARES (DRENOS/SCALPS/FITAS/OUTROS)**  
**EXCLUSIVO ME/EPP/COOP**



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	MARCA
1	Dreno de penrose nº 1	UND	10			
2	Dreno de penrose nº 2	UND	10			
3	Scalp nº 19 cx c/ 100 unds para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, n. 19. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	100			
4	Scalp nº 21 cx c/ 100 unds para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	100			
5	Scalp nº 23 cx c/ 100 und, para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	100			
6	Scalp nº 25 cx c/ 100 und, para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	100			
7	Scalp nº 27 cx c/ 100 und, para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CX	100			
8	Fita adesiva crepe	ROLO	150			
9	Fita métrica flexível inelástica, medindo 1m e meio, desenvolvida em fibra de vidro para a realização da antropometria em avaliações para a realização de tratamentos estéticos, proporcionando aos clientes maior visualização dos resultados obtidos e ainda	UND	10			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	para a mensuração de áreas corpóreas em demais casos como órteses e próteses.					
10	Fita p/ ECG (Papel termossensível) 80 mm x 30m - Pct c/ 3 rolos	PCT	20			
11	Fita adesiva para autoclave, 19mmx30m, resistente a alta temperatura, esterilização. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	350			
12	Fluxômetro com válvula reguladora para cilindro de oxigênio (kit)	UND	30			
13	Fluxômetro para ar comprimido, para rede canalizada, indicado para uso medicinal. Função de controlar a vazão do gás, de acordo com volume recomendado. Fabricado em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto e botão para regulagem de fluxo. Conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 11906.	UND	10			
14	Garrote tripa de macaco	M	20			
15	Imobilizador, material emborrachado, tamanho <b>adulto</b> , revestimento emborrachado, aplicação p/ coluna, características adicionais reforço c/réguas internas madeira/plástico resist., tipo fecho tirantes em nylon conectados c/ engate rápido, modelo tipo colete, componentes adicionais c/ sacola p/ transporte	UND	2			
16	Imobilizador, material emborrachado, tamanho <b>infantil</b> , revestimento emborrachado, aplicação p/ coluna, características adicionais reforço c/réguas internas madeira/plástico resist., tipo fecho tirantes em nylon conectados c/ engate rápido, modelo tipo colete, componentes adicionais c/ sacola p/ transporte	UND	2			
17	Imobilizador, material espuma de poliuretano, tamanho <b>adulto e infantil</b> , revestimento emborrachado, aplicação resgate em prancha de qualquer largura, características adicionais 2 cintos reguláveis, velcro para fixar na prancha, modelo tipo ferno, componentes adicionais orifício auricular, lavável, 40 x 25cm	UND	5			
18	Introdutor, tipo guia de intubação, tipo bougie, ponta atraumatica, calibre de cerca de 10 fr, comprimento de 60cm (variação de até 5 cm), para <b>uso infantil</b> , com escala graduada e marcações, apresentação estéril, embalagem individual com dados de identificação do produto e registro no MS.	UND	5			
19	Introdutor, tipo guia de intubação, tipo bougie, ponta atraumatica, calibre de cerca de 15 fr, comprimento de 70cm (variação de até 5 cm), para <b>uso adulto</b> , com escala	UND	5			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	graduada e marcações, apresentação estéril, embalagem individual com dados de identificação do produto e registro no MS.					
20	Kit Cânula Orofaringea de Guedel, Polietileno, <b>8 tamanhos diferentes</b> (01 Cânula Orofaringea de Guedel 110mm Laranja; 01 Cânula Orofaringea de Guedel 100mm Vermelha; 01 Cânula Orofaringea de Guedel 90mm Amarela; 01 Cânula Orofaringea de Guedel 80mm Verde; 01 Cânula Orofaringea de Guedel 70mm Branca; 01 Cânula Orofaringea de Guedel 60mm Preta; 01 Cânula Orofaringea de Guedel 50mm Azul Clara; 01 Cânula Orofaringea de Guedel 40mm Rosa.	KIT	<b>10</b>			
21	Kit para nebulização adulto, composto de máscara, mangueira sanfonada e conexão com rosca. Embalagem deve conter dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro do Ministério da Saúde.	KIT	<b>30</b>			
22	Kit para nebulização <b>infantil</b> , composto de máscara, mangueira sanfonada e conexão com rosca. Embalagem deve conter dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro do Ministério da Saúde.	KIT	<b>30</b>			
23	KIT, <b>teste de cloro residual livre</b> para análise físico química de água potável, pelo método colorimétrico DPD (N,N-Dietl-p-fenilendiamina), contendo os reagentes Cl 2 -1B e Cl 2 2B. Embalagem: kit contendo todos os reagentes e demais itens necessários à realização dos testes, dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade.	UND	<b>2</b>			
24	Lâmina de bisturi nº 12, descartável, estéril, em aço inoxidável, Cx c/100 bisturi padrão embalagem individual	CX	<b>30</b>			
25	Lâmina de bisturi nº 15, descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão embalagem individual em papel laminado, abertura em pétala. Deve estar impresso na embalagem dados de identificação do produto, tipo de esterilização, procedência e data de fabricação e validade. Cx c/100.	CX	<b>30</b>			
26	Lâmina de bisturi nº 19, descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão embalagem individual em papel laminado, abertura em pétala. Deve estar impresso na embalagem dados de identificação do produto, tipo de	CX	<b>30</b>			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	esterilização, procedência e data de fabricação e validade. Cx c/100.					
27	Lâmina de bisturi nº 20, descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão embalagem individual em papel laminado, abertura em pétala. Deve estar impresso na embalagem dados de identificação do produto, tipo de esterilização, procedência e data de fabricação e validade. Cx c/100.	CX	30			
28	Lâmina de bisturi nº 21, descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão embalagem individual em papel laminado, abertura em pétala. Deve estar impresso na embalagem dados de identificação do produto, tipo de esterilização, procedência e data de fabricação e validade. Cx c/100.	CX	30			
29	Lâmina de bisturi nº 23, descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão embalagem individual em papel laminado, abertura em pétala. Deve estar impresso na embalagem dados de identificação do produto, tipo de esterilização, procedência e data de fabricação e validade. Cx c/100.	CX	30			
30	Lâmina de bisturi nº 24, descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão embalagem individual em papel laminado, abertura em pétala. Deve estar impresso na embalagem dados de identificação do produto, tipo de esterilização, procedência e data de fabricação e validade. Cx c/100.	CX	30			
31	Lâmina de bisturi nº 25, descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão embalagem individual em papel laminado, abertura em pétala. Deve estar impresso na embalagem dados de identificação do produto, tipo de esterilização, procedência e data de fabricação e validade. Cx c/100.	CX	30			
32	Lâmina lisa p/microscópio. Produzidas com alto padrão de qualidade e transparência. Espessura: 1 mm a 1,2 mm. Dimensões: 26 mm x 76 mm. Modelos: ponta fosca e lisa. Cxs c/ 50 unid.	CX	50			
33	Lâmina p/microscopia com extremidade fosca – Produzidas com alto padrão de qualidade e transparência. Espessura: 1 mm a 1,2 mm. Dimensões: 26 mm x 76 mm. Modelos: ponta fosca e lisa. Cxs c/ 50 unid.	CX	50			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

34	Lençol hospitalar, descartável, em fibras naturais, límpido, de material não reciclado, dimensão 70cm x 50m. Embalagem em rolo, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	ROLO	1.200			
35	Lençol Descartável Com Elástico Para Maca: Confeccionado Em Não Tecido, Constituído Por 100% De Polipropileno, Não Estéril, Com Gramatura Mínima De 35 G/M <sup>2</sup> , Dotado De Dispositivo Elástico Em Látex Em Toda Sua Extensão, Com Acabamento Perfeito, Capaz De Manter O Lençol Devidamente Fixo E Totalmente Estendido Sobre A Superfície Do Colchão, medindo 210 Cm De Comprimento Por 90 Cm De Largura, Sem Furos, Manchas, Rasgos Ou Outros Defeitos, Com Bordas Bem-Acabadas, Na Cor Branca. Descartável De Uso Único. Embalado individualmente. Constar Na Embalagem Lote, Data De Fabricação, Validade E Número De Registro Na ANVISA.	UND	1.200			
36	REFIL, para <b>kit teste de Cloro</b> residual livre, para análise físico química de água potável, pelo método colorimétrico DPD (N,N-Dietil-p-fenilendiamina), contendo os reagentes Cl 2 -1B e Cl 2 2B. Embalagem: frasco com dados de identificação do produto, marca do fabricante (obrigatoriamente da mesma marca do kit cloro), lote, data de fabricação e prazo de validade.	UND	2			
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 05 R\$.</b>						

**LOTE 06 – INSUMOS HOSPITALARES (LUVAS/MÁSCARAS/TOUCA)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	MARCA
1	Gorro descartável com elástico, pct 100 unidades	PCT	50			
2	Luva de procedimento <b>tamanho G</b> , em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25 cm com bainha e espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível. Cx c/100	CX	200			
3	Luva de procedimento <b>tamanho M</b> , em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25 cm com bainha e espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível. Cx c/100	CX	2.070			
4	Luva de procedimento <b>tamanho P</b> , em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25 cm com bainha e	CX	570			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível. Cx c/100					
5	Luva de procedimento tamanho <b>PP</b> , em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme com alta sensibilidade. Cx c/100 táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25 cm com bainha	CX	<b>100</b>			
6	Luva cirúrgica <b>estétil</b> , descartável, <b>número 7,0</b> , em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm. Embalagem individual, com invólucro interno para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e mão esquerda, número visível na embalagem e na luva.	PAR	<b>800</b>			
7	Luva cirúrgica <b>estétil</b> , descartável, <b>número 7,5</b> , em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm. Embalagem individual, com invólucro interno para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e mão esquerda, número visível na embalagem e na luva.	PAR	<b>800</b>			
8	Luva cirúrgica <b>estétil</b> , descartável, <b>número 8,0</b> , em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm. Embalagem individual, com invólucro interno para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e mão esquerda, número visível na embalagem e na luva.	PAR	<b>600</b>			
9	Luva cirúrgica <b>estétil</b> , descartável, <b>número 8,5</b> , em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 18 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, espessura mínima entre 0,22 a 0,23mm. Embalagem individual, com invólucro interno para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e mão esquerda, número visível na embalagem e na luva.	PAR	<b>600</b>			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

10	Luva de procedimento, <b>tamanho G</b> , não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, <b>vinil, sem pó</b> - cx 100 unid.	CX	<b>10</b>			
11	Luva de procedimento, <b>tamanho M</b> , não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, <b>vinil, sem pó</b> - cx 100 unid.	CX	<b>50</b>			
12	Luva de procedimento, <b>tamanho P</b> , não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, <b>vinil, sem pó</b> - cx 100 unid.	CX	<b>20</b>			
13	Luva níttrica, tamanho grande, cano longo, da Cor verde	PAR	<b>20</b>			
14	Macacão, IMPERMEÁVEL (gramatura não inferior a 40g), polipropileno, descartável componentes: capuz/zíper Frontal, tipo uso hospitalar, cor branco, tamanho (P, M, X, XG), características adicionais hidro-repelente, tipo manga longa com elástico nos punhos	UND	<b>500</b>			
15	Macacão, material TNT, componentes: capuz/zíper Frontal, tipo uso hospitalar, cor branco, tamanho (P, M, X, XG), características adicionais hidro-repelente, tipo manga longa com elástico nos punhos	UND	<b>1.000</b>			
16	Máscara cirúrgica para proteção das vias nasais e bucais, com tripla camada composta por 2 camadas externas de não tecido 100% polipropileno, e uma camada interna de filtro de retenção bacteriológico de 98% e 99%, com elástico para fixar atrás das aurículas, hipoalergênica, não estéril, três pregas horizontais, clipe nasal revestido e de fácil ajuste, soldada eletronicamente por ultrassom, na cor branca, descartável e de uso único.	CX	<b>700</b>			
17	Máscara multiuso, material manta Sintética com tratamento eletrostático, tipo uso descartável, Finalidade proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, Tipo correia cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho único, Cor branca, características adicionais N95/PFF2, mínimo Filtração 95% partículas até 0,3	UND	<b>1.000</b>			
18	Máscara facial em silicone c/ reservatório de Oxigênio não reinalante - tam. Adulto	UND	<b>50</b>			
19	Máscara respiratória, para O2 (alta concentração), não estéril, de uso único, adulto, com elástico para fixação de cabeça e ajuste do nariz. Deve acompanhar bolsa reservatória plástica transparente livre de látex com capacidade de 1000ml; tubo extensor de oxigênio em PVC	UND	<b>100</b>			
20	<b>Máscara de Venturi, KIT, adulto</b> , com manguinho, máscara de silicone, adaptador, conector e válvulas de 24% 3LPM azul, 28% 6LPM amarelo, 31% 8LPM branco, 35% 12LPM verde, 40% 15LPM rosa, 50% 15	KIT	<b>20</b>			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	LPM laranja. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.					
21	<b>MASCARA de Venturi, KIT, tamanho infantil</b> , para oxigenoterapia, em silicone, com 06 venturis (24%, 28%, 31%, 35%, 40% e 50%). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	KIT	<b>20</b>			
22	Pro pé pct c/ 50 unds, Sapatilha Pro pé, branca, tipo soldado, fabricada em 100% polipropileno. Atóxico. Utilização: Indústria alimentícia, cozinha industrial, estética, etc. Especificações: Confeccionado em TNT Tecido Não Tecido 100% polipropileno. Material Descartável. Atóxico. Cor: Branco. Gramatura: 20gr.	PCT	<b>300</b>			
23	Touca desc. C/ elástico c/ 100 unidades, sanfonada e com elástico. Gramatura 10. Cor Branca. Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT). * Fabricada utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. Tamanho: 45 x 52 cm.	PCT	<b>400</b>			
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 06 R\$.</b>						

**LOTE 07 - INSUMOS HOSPITALARES (SONDAS)**

**EXCLUSIVO ME/EPP/COOP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	MARCA
1	Sonda de Aspiração Traqueal nº 06, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	<b>100</b>			
2	Sonda de Aspiração Traqueal nº 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	<b>100</b>			
3	Sonda de Aspiração Traqueal nº 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa.	UND	<b>100</b>			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.					
4	Sonda de Aspiração Traqueal nº 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	100			
5	Sonda de Aspiração Traqueal nº 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	100			
6	Sonda de Aspiração Traqueal nº 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	100			
7	Sonda de foley 2v nº 08, 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	200			
8	Sonda de foley 2v nº 12, 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	200			
9	Sonda de foley 2v nº 14, 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel	UND	200			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

	grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.					
10	Sonda de foley 2v nº 16, 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	200			
11	Sonda de foley 2v nº 18, 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	200			
12	Sonda de foley 2v nº 20, 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	200			
13	Sonda nasointestinal nº 12, é passada da narina até o intestino. Difere da sonda nasogástrica, por ter o calibre mais fino, causando assim, menos trauma ao esôfago, e por alojar-se diretamente no intestino, necessitando de controle por Raios-X para verificação do local da sonda.	UND	100			
14	Sonda nasogástrica curta nº 12, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde	UND	100			
15	Sonda nasogástrica curta nº 14, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de	UND	100			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde					
16	Sonda nasogástrica curta nº 16, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	100			
17	Sonda nasogástrica curta nº 18, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	100			
18	Sonda nasogástrica curta nº 20, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	100			
19	Sonda nasogástrica longa nº 10, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.	UND	100			
20	Sonda nasogástrica longa nº 12, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.	UND	100			
21	Sonda nasogástrica longa nº 14, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas	UND	100			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

	respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.					
22	Sonda nasogástrica longa nº 16, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.	UND	100			
23	Sonda nasogástrica longa nº 18, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.	UND	100			
24	Sonda nasogástrica longa nº 20, Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.	UND	100			
25	Sonda uretral nº 06, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	100			
26	Sonda uretral nº 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	100			
27	Sonda uretral nº 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	1.000			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

28	Sonda uretral nº 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	1.000			
29	Sonda uretral nº 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	100			
30	Sonda uretral nº 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	100			
31	Sonda uretral nº 18, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	100			
32	Sonda uretral com preservativo na extremidade n.06 , é uma sonda externa feita de borracha fina, também conhecida como sonda de camisinha.	UND	500			
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 07 R\$.</b>						

**LOTE 08: INSUMOS HOSPITALARES (ANTISSÉPTICOS/SOLUÇÕES DE GRANDE VOLUME)**  
**EXCLUSIVO ME/EPP/COOP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	MARCA
1	ÁCIDO ACÉTICO 5% frasco Composição, Ácido acético glacial: 5 ml, Água destilada: 95 ml Preparo, adicione cuidadosamente 5 ml de ácido acético glacial em 95 ml de água destilada e misture bem.1000 ml	L	24			
2	Ácido Peracético 0,2% Pronto Uso + Inibidor De Corrosão. Indicado para a	L	12			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	Esterilização / Desinfecção De Artigos Semi- Críticos. A Apresentação Individual Em Embalagem De 1000					
3	ÁGUA DEIONIZADA FRASCO 1000 ML, não estéril, frasco 1Litro com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	L	120			
4	ÁGUA OXIGENADA 1000 ML, 10 vol. É um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos.1000 ml	L	120			
5	ÁLCOOL ABSOLUTO 99%. CX C/12 LITROS, embalagem com no mínimo 500 ml cada, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde - Unidade.	CX	120			
6	ÁLCOOL ETÍLICO 70%, ANTISSÉPTICO. Antisséptico embalagem com no mínimo 500 ml cada, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. caixa com 12 unidades	L	1.500			
7	ÁLCOOL GEL 70%, ANTISSÉPTICO PARA DESCONTAMINAÇÃO DAS MÃOS, REFIL, embalagem com 500 ml	FR	1.000			
8	Detergente Enzimático Elaborado Com 4 Enzimas, Protease, Amilase, Lipase E Carboidrase, Contém Tensoativos Não Iônicos. Indicado Para A Remoção De Matéria Orgânica Como Sangue, Fezes, Muco E Fluidos Orgânicos Dos Instrumentais Cirúrgicos Garantindo Uma Melhor Desinfecção Após Limpeza.	L	120			
9	ÉTER 1000 ML, a 35% Embalagem: com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	L	36			
10	FORMOL LÍQUIDO 40% FRASCO 1000 ML, O formol ou formalina é a dissolução de formaldeído em água em uma proporção de aproximadamente 37% a 40% em peso, podendo conter entre 10 e 15% de metanol para evitar sua polimerização. As soluções de formol que contém concentrações de formaldeído iguais ou superiores a 5% constituem um eficaz desinfetante líquido de uso muito amplo. É usado para esterilização de objetos sensíveis ao calor: citoscópios, laparoscópios, instrumentos com manchas de sangue e instrumentos de hemodiálise - frasco 1000 ml.	L	12			
11	GEL Para Fisioterapia 5kg	GAL	10			
12	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA 1000 ML Gel hidrossolúvel para ultrassonografia diagnostica e terapêutica, hipoalérgico, ótima condutibilidade sônica, acondicionado em frasco com capacidade de 1 L e reembalada	L	120			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	em caixa contendo 12 unidades. Registro MS.: 2.2180.0006.001-8					
13	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL, GEL 550 ml. Dimensões (Comp. x Larg. x Alt.): 21,5 x 14,5 x 2 cm. Peso: 540 g. Embalagem de estrutura rígida com menor probabilidade de vazar.	UND	100			
14	HIPOCLORITO 1% - desinfetante hospitalar para superfícies fixas, à base de cloro ativo estabilizado (10.000 ppm). Possui ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias proteicas de micro-organismos - galão 5 litros.	GL 5 L	300			
15	LUGOL 2%, FRASCO COM 1000 ML, frasco com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	L	24			
16	LUGOL 5%, FRASCO COM 1000 ML, frasco com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	L	24			
17	PVPI ALCOÓLICO - FRASCO COM 1000ML, Iodopovidona, substância ativa da Solução Tópica de Iodopovidona 10 %, é um iodóforo usado como antisséptico. Trata-se de um complexo de iodo com polividona, que é um polímero solubilizante e carreador do iodo. Soluções de Iodopovidona liberam gradualmente o iodo, desempenhando um efeito germicida sobre bactérias gram-positivas e gram-negativas, fungos, vírus, protozoários e esporos. A liberação gradativa do iodo faz com que o produto tenha uma ação prolongada e evita os efeitos irritantes causados pelas soluções de iodo puro. Soluções a 10 % de Iodopovidona possuem 1 % de iodo livre. A Iodopovidona apresenta vantagens em relação às soluções de iodo: não irrita a pele e mucosas; boa estabilidade do complexo, sem perda do iodo; pode ser utilizada em bandagens sem ocasionar queimaduras; tem ação germicida prolongada; ação rápida mesmo em presença de matéria orgânica como sangue e pus; forma filme que isola, protegendo a área tratada. Frasco com 1000mL	L	60			
18	PVPI DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML, é um produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Validade: 24 meses. Notificado RDC 199/06. frasco com 1000mL.	L	120			
19	PVPI Tópico - Frasco Com 1000ml	L	60			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

20	VASELINA LÍQUIDA - FRASCO COM 1000 ML, pura, para uso geral. Embalagem com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Frasco com 1000 ml	L	48			
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 08 R\$.</b>						

**LOTE 09: INSUMOS HOSPITALARES (HIGIENE PESSOAL/COSMÉTICOS/DESCARTÁVEIS)**  
**EXCLUSIVO ME/EPP/COOP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	MARCA
1	Fralda descartável geriátrica tamanho M, pct c/16	PCT	30			
2	Fralda descartável geriátrica tamanho G, pct c/16	PCT	30			
3	Fralda descartável geriátrica tamanho GG, pct c/16	PCT	30			
4	Fralda descartável infantil, tamanho RN	PCT	30			
5	Fralda descartável infantil, tamanho P	PCT	30			
6	Protetor solar fator 30, 200mL	FR	600			
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 09 R\$</b>						

**LOTE 10 – INSUMOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	MARCA
1	Abaixador De Língua, Espátula Em Madeira Lisa, Descartável, Extremidades Arredondadas, Formato Convencional, Resistente A Esterilização, Com 14cm de Comprimento E Largura Variável Entre 1,4 e 1,5cm. Pct C/100	PCT	120			
2	Almotolia clara, 250 ml, transparente, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto.	UND	100			
3	Almotolia clara, 500 ml, transparente, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto.	UND	100			
4	Almotolia escura 250 ml, cor âmbar, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto.	UND	100			
5	Almotolia escura 500ml, cor âmbar, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto.	UND	100			
6	Avental descartável manga longa pcts c/ 10 unidades, confeccionado em TNT (polipropileno) aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço. Esses aventais estão disponíveis nas seguintes gramaturas e cor: Gramaturas 20. Cores: Branca. Medidas padrões: 1,10 comp x 1,40 larg. (Considerado tamanho M), Registro no Ministério da Saúde / ANVISA. Fabricado em não tecido 100% Polipropileno (TNT).	PCT	600			
7	Avental IMPERMEÁVEL, com 1,20 de comprimento, cava raglan, Manga Longa,	UND	1.000			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	com elástico nos punhos, gola alta, com abertura na parte de traz com fechamento em velcro no pescoço (para melhor ajuste no pescoço), abertura do capote atrás com tiras de amarração na cintura (tipo cinto) que deve ser fixada junto a costura lateral do capote (a tira do meio das costas deve ser longa de modo a permitir amarração justa ao corpo de modo que o capote transpasse na altura da cintura) Aventais de uso único, fabricados em 100% polipropileno (TNT - Tecido Não Tecido) Gramatura 40 G/m². Descartável, Atóxico, Não estéril.					
8	Barbeador, aparelho de barbear descartável - unid. Com 02 lâminas	UND	300			
9	Balança digital de peso corporal - Visor LCD.	UND	50			
10	BOTA DE BORRACHA/PVC, peça única, cor branca, impermeável, sem componentes metálicos, cano LONGO, tipo sete léguas, com FORRO de nylon, solado tipo Polímero plástico com PVC/filme nitrílico/antiderrapante para trabalhos em locais úmidos lamacentos ou encharcados. Confeccionada em de acordo com as normas EM 345/1992, EN 347/92 e BS 5145/1989, apresentar Certificado de Aprovação - C.A. para aprovação do pedido. TAMANHOS: 34-44, COR BRANCA	PAR	20			
11	Bolsa coletora de urina 2000ml.Sistema Fechado com Válvula anti-refluxo. • Membrana em látex auto cicatrizante que garante múltiplas aspirações para coleta de urina (Ponto para coleta). • Espaço para preenchimento dos dados do paciente. • Suporte de fixação com haste rígida e com alça cordão. • Pinça corta-fluxo do tipo "clamp". • Tubo extensor em PVC de 120 cm, transparente, atóxico, flexível, sem dobras. • Conector universal com ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora.	UND	300			
12	Bolsa colostomia 30mm, pct c/10	PCT	60			
13	Bolsa colostomia 45mm, pct c/10	PCT	60			
14	Bolsa colostomia 50mm, pct c/10	PCT	60			
15	Bolsa colostomia 60mm, pct c/10	PCT	60			
16	Caixa Térmica de isopor: capacidade para 8 litros medindo 290mm x Largura 210mm x altura 236m.	UND	50			
17	CAIXA, térmica, em poliuretano, alças removíveis, resistentes e flexíveis, com lacre de segurança, paredes resistentes a impacto,	UND	10			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	com isolamento térmico, de fácil higienização, atóxica, com vedação para evitar vazamentos, tampa com trava, capacidade de 22 a 26 litros. Atender a(s) NORMA (s) da ABNT , selo de identificação da conformidade e número do registro junto ao Inmetro.					
18	CAIXA térmica, em poliuretano, paredes resistentes a impacto, com isolamento térmico, de fácil higienização, atóxica, com vedação para evitar vazamentos, tampa com trava, capacidade de 48 a 54 litros. Atender a (s) NORMA (s) da ABNT, selo de identificação da conformidade e número do registro junto ao Inmetro.	UND	10			
19	Caixa Organizadora (Gaveteiro Plástico) Bin Nº 5, confeccionada em polipropileno, cor azul. Dimensões Externas – 12 cm de altura x 15,5 cm de largura x 25 cm de comprimento. Capacidade 4 litros	UND	500			
20	Caixa Organizadora Gaveteiro Plástico Bin Nº 7, confeccionada em polipropileno, cor azul. Dimensões Externas – 17 cm de altura x 22 cm de largura x 34,5 cm de comprimento. Capacidade 16 litros	UND	500			
21	Clamp para cordão umbilical, descartável e estéril, Código Identificador (SKU) 9600.01.002	UND	200			
22	Coletor de fezes, <b>TIPO LATINHA, EM POLIPROPILENO, COM PAZINHA</b> , utilizado para coletar fezes (10mL) para exames de parasitológico - pacote com 100 unidades.	UND	1.000			
23	Coletor universal 80 ml Pote, Os coletores universal possui: Vedação hermética, Boca larga; Rosqueável; Com tampa branca; Disponível com pazinha.	UND	1.500			
24	Copo para inalador/nebulizador, unidade, produzidos com matéria prima de qualidade que permitem a reutilização de cada um deles por aproximadamente até 10 inalações. Anatômicos,	UND	100			
25	FILTRO, umidificador, para uso adulto, respiratório, trocador de calor e umidade, para uso em ventiladores pulmonares. O filtro deve ser do tipo higroscópico, associado a um filtro bacteriano viral e hidrofóbico, com volume corrente na faixa cujo valor mínimo seja de 100 ml e cujo valor máximo seja de 1000 ml. O produto deve ser estéril, descartável, apirogenico e de uso único. Deve possuir espaço morto interno em conformidade as normas regulamentadoras para este produto. Deve acompanhar o produto tubo flexível estéril. O produto deve possuir registro no Ministério da Saúde. Embalagem que mantenha a integridade do	UND	200			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	produto. Acondicionado individualmente de acordo com normas de embalagem. Tal embalagem deve garantir a integridade do produto até o momento da sua utilização, permitindo a abertura e transferência com técnica asséptica, que atenda a RDC 185/2001 da ANVISA, constando externamente n°. de lote, tempo de validade da esterilização (no mínimo dois anos a partir da data de esterilização), dados de identificação do fabricante, n° de registro do Ministério da Saúde, e validade do produto de no mínimo 12 meses					
26	Lanterna clínica em LED, de bolso	UND	10			
27	Óculos proteção, material armação Policarbonato e nylon, tipo proteção lateral, tipo lente antirisco, Anti- embaçante, cor lente incolor, aplicação laboratório, Características adicionais proteção UV, amplo campo visual, Ajuste na testa, material lente policarbonato, cor armação Preta.	UND	100			
28	PIPETA, tipo conta gotas, capacidade 10mL, com bulbo de borracha.	UND	30			
29	PROTETOR FACIAL COM VISEIRA - incolor - Protetor facial de segurança composto de um suporte de material plástico rígido preto, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um visor de policarbonato incolor, com 270mm de largura na parte superior, 200mm de largura na parte inferior e 250mm de altura, preso ao suporte preto por meio de três parafusos metálicos. As extremidades do suporte preto e coroa de material plástico (polietileno) são fixadas na carneira por meio de dois parafusos metálicos. O tamanho da carneira é regulável através de ajuste do tipo catraca. Com CA (Certificado de Aprovação MTE).	UND	300			
30	Protetor Ocular hipoalergênico para oclusão oftálmica, desenvolvido em não-tecido, para proteção dos olhos em lugares muito iluminados. Indicado para pacientes com estrabismo e ambliopia - Tamanho pequeno.	UND	50			
31	Régua Antropométrica	UND	5			
32	Tábua para massagem cardíaca, confeccionada em polietileno. Medidas aproximadas: 42 x 42 x 0,6 cm (Comprimento x Largura x Espessura).	UND	2			
33	Umidificador para oxigênio com rosca metalizada e extensão UF21.	UND	50			
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 10 R\$.</b>						



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**LOTE 11- INSUMOS (CAIXAS COLETORAS/SACOS DE LIXO/OUTRO)**  
**EXCLUSIVO ME/EPP/COOP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	MARCA
1	CAIXA COLETORA de materiais perfuro-cortantes. Embalagem com 10 unidades. <b>Capacidade 7 litros.</b>	PCT	30			
2	CAIXA COLETORA de materiais perfuro-cortantes. Embalagem com 10 unidades. <b>Capacidade 13 litros.</b>	PCT	60			
3	CAIXA COLETORA de materiais perfuro-cortantes. Embalagem com 10 unidades, <b>Capacidade 20 litros.</b>	PCT	60			
4	Saco para Lixo Hospitalar, para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Sendo na cor branco Leitoso com capacidade para 30 Litros, pacote com 100 Unidades, medindo 59 x 62 cm.	PCT	200			
5	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, APLICAÇÃO HOSPITALAR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE	PCT	200			
6	SACO PARA LIXO INFECTANTE VERMELHO 100 LITROS. Para condicionamento de resíduos (sangue e outros) hospitalares / infectantes na cor: vermelha, capacidade: 100 litros, conforme norma da ABNT e ANVISA. Matéria prima: polietileno de baixa densidade (PEBD) e pigmento com identificação de lixo infectante	UND	100			
7	SACO PARA CADÁVER, TAMANHO G - O saco para cadáver é fabricado em polietileno de baixa densidade (PEBD), dentro dos padrões da ABNT, COM ZIPER. O produto acompanha uma etiqueta de identificação atrelada ao cursor do zíper, possibilitando a sinalização do hospital, a identificação do óbito, incluindo data e hora, bem como um campo para observações, COR BRANCO, TAMANHO G	UND	50			
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 11 R\$.</b>						

**LOTE 12 - INSUMOS HOSPITALARES (CATETER/CANULAS/OUTROS)**



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	MARCA
1	Cateter intravenoso, estéril, tipo jelco, teflon, descartável, flexível, nº 14. Embalagem individual em blister rígido, papel grau cirúrgico, filme termoplástico e abertura em pétala.	UND	1.200			
2	Cateter intravenoso, estéril, tipo jelco, teflon, descartável, flexível, nº 16. Embalagem individual em blister rígido, papel grau cirúrgico, filme termoplástico e abertura em pétala.	UND	1.200			
3	Cateter intravenoso, estéril, tipo jelco, teflon, descartável, flexível, nº 18. Embalagem individual em blister rígido, papel grau cirúrgico, filme termoplástico e abertura em pétala.	UND	3.000			
4	Cateter intravenoso, estéril, tipo jelco, teflon, descartável, flexível, nº 20. Embalagem individual em blister rígido, papel grau cirúrgico, filme termoplástico e abertura em pétala.	UND	8.000			
5	Cateter intravenoso, estéril, tipo jelco, teflon, descartável, flexível, nº 22. Embalagem individual em blister rígido, papel grau cirúrgico, filme termoplástico e abertura em pétala.	UND	8.000			
6	Cateter intravenoso, estéril, tipo jelco, teflon, descartável, flexível, nº 24. Embalagem individual em blister rígido, papel grau cirúrgico, filme termoplástico e abertura em pétala.	UND	8.000			
7	CATETER, para punção venosa, central calibre 16 G x 12 adulto, descartável, estéril, atóxico, apirogênico, cateter em poliuretano, radiopaco, com bainha plástica, suporte para agulha anatômico, com orifícios para sutura, fecho de segurança automático com superfície antiderrapante, conector Luer Lok identificado por cores. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico e/ou plástico tubular semirrígido, transparente, com tampa lacrada. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	UND	30			
8	CATETER, para punção venosa, central calibre 22 G x 8", pediátrico, descartável, estéril, atóxico, apirogênico, cateter em PVC, radiopaco, com bainha plástica, suporte para agulha anatômico, com orifícios para sutura, fecho de segurança automático com superfície antiderrapante, conector Luer Lok identificado por cores. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico e/ou	UND	15			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	plástico tubular semirrígido, transparente, com tampa lacrada. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.				
9	Cateter para oxigênio tipo óculos, infantil, Confeccionado em PVC, atóxico e flexível; embalado em papel grau cirúrgico/filme de poliéster, esterilização: gás óxido de etileno;	UND	600		
10	Cateter para oxigênio tipo óculos, adulto, Confeccionado em PVC, atóxico e flexível; embalado em papel grau cirúrgico/filme de poliéster, esterilização: gás óxido de etileno;	UND	1.200		
11	CANULA DE GUEDEL nº 02, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem primaria	UND	30		
12	CANULA DE GUEDEL nº 03, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica; conforme RDC 185/2001.	UND	30		
13	CANULA DE GUEDEL nº 04, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica; conforme RDC 185/2001.	UND	30		
14	CANULA DE GUEDEL nº 05, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício central que garanta ventilação, com borda de	UND	30		



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	segurança, resistente a desinfecção, com numeração na borda para identificação do tamanho e que seja branco transparente para visualização de secreção. Embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade					
15	Dispositivo para infusão simultânea multi vias com clamp (Polifix)	UND	5.000			
16	DIU - dispositivo intra uterino de cobre, com 01 unidade por embalagem	UND	100			
17	Extensor de oxigênio, flexível, de 200 cm, calibre 16 Fr., estéril a oxido de etileno, tubo cilíndrico em PVC, cor verde, com conector em látex com conexão universal nas duas extremidades. Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, estéril e apirogenica; a embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização, validade da esterilização; registro na ANVISA/MS - unid.	UND	100			
18	Eletrodo para monitoração cardíaca, <b>neonatal</b> , com gel, descartável, dorso de papel microporoso, revestido em papel hipoalérgico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade – Cx c/ 50.	CX	25			
19	Eletrodo para monitorização e eletrocardiograma, <b>adulto</b> , descartável, confeccionado em espuma compacta de alta qualidade, pouco poroso, impermeável, flexível, adaptável a forma da pele, reposicionável, formato em gota, gel solido (hidrogel) adesivo e condutivo, não irritante e não sensibilizante, termossensível, sensor em Ag/Agcl, conector em broche de metal – Cx c/ 50.	CX	100			
20	Eletrodo para monitorização e eletrocardiograma, <b>infantil</b> , descartável, confeccionado em espuma compacta de alta qualidade, pouco poroso, impermeável, flexível, adaptável a forma da pele, reposicionável, formato em gota, gel solido (hidrogel) adesivo e condutivo, não irritante e não sensibilizante, termossensível, sensor em Ag/Agcl, conector em broche de metal - Cx c/ 50.	CX	25			
21	ELETRODO DESCARTÁVEL CMOS DRAKE - PAS DE CHOQUE ADESIVAS –	UND	2			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	DEA – CONECTOR AZUL/BRANCO F7959 para modelo DEA Life 400 Futura - adulto.				
22	ELETRODO DESCARTÁVEL CMOS DRAKE - PAS DE CHOQUE ADESIVAS – DEA – CONECTOR AZUL/BRANCO F7959 para modelo DEA Life 400 Futura - pediátrico	UND	2		
23	Equipo <b>fotossensor</b> c/ injetor lateral sua estrutura é formada por tubo flexível em PVC, pinça corta fluxo (tipo rolete), intermediário por segmento de silicone grau médico com gravação do nome do fabricante e número do lote e conector terminal tipo graduado com capa protetora. Conexão Luer slip universal. O equipo é utilizado em hospitais para infusão via enteral de líquidos. Este produto é embalado individualmente em envelope termo selado de Tyvek e papel grau cirúrgico. Esterilizado a óxido de etileno (ETO) com validade de esterilização de 03 anos. -	UND	2.000		
24	Equipo <b>macrogotas</b> c/ injetor lateral, Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml, pode em alguns modelos apresentar filtro de partículas de 15µ. Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colapamento do soro. Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. Pinça Clamp ou pinça "corta fluxo" assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. Injetor Lateral em "Y" destinado à aplicação injeções de medicamento, através da introdução de agulhas na membrana autocicatrizante, além disso o equipo apresenta um suporte para dedos que atende a NR 32. Conector Luer Lok rotativo ou Luer slip com tampa protetora. Esterilizadas por Óxido de Etileno, Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	10.000		
25	Equipo <b>microgotas</b> c/ injetor lateral, Ponta Perfurante (Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou frascos	UND	500		



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	<p>plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. Câmara Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml, pode em alguns modelos apresentar filtro de partículas de 15<math>\mu</math>. Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2<math>\mu</math>, assegura que todo ar admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o colapamento do soro. Tubo flexível em PVC, transparente, é destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao acesso venoso. Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero e o máximo. Pinça Clamp ou pinça "corta fluxo" assegura a interrupção do fluxo de solução quando necessário. Injetor Lateral em "Y" destinado à aplicação injeções de medicamento, através da introdução de agulhas na membrana autocatrizante, além disso o equipo apresenta um suporte para dedos que atende a NR 32. Conector Luer Lok rotativo ou Luer slip com tampa protetora. Esterilizadas por Óxido de Etileno, Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica, rotulagem em conformidade com a RDC 185/2001, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>					
26	<p>Equipo para <b>infusão de sangue</b> câmara dupla Lanceta perfurante para conexão ao recipiente sangue. Câmara dupla flexível sendo a primeira dotada de filtro de sangue para retenção de coágulos, e a segunda para visualização e controle de gotejamento. Extensão em PVC. Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete. Conexão Luer para dispositivo de acesso venoso. Embalagem plástica caixa 120 unidades PGC caixa 100 unidades esterilizado por radiação gama.</p>	UND	500			
27	<p>Escova endocervical. Pct c/ 100 unidades, com filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE). Embaladas em pacotes com 100 peças em polietileno (PE) não estéril. Processo de esterilização: Óxido de etileno. Escova cervical descartável, ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações. A escova cervical apresenta ponta ativa com cerdas macias em formato cônico, ideal para coleta de material endocervical sem falsos trajetos e</p>	CX	60			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	traumatismos, diminuindo assim a quantidade de hemácias, facilitando a obtenção de material com excelente celularidade endocervical. Medidas: Eixo longitudinal da haste + ponta ativa - 200 mm Eixo longitudinal da ponta ativa - 21 mm Diâmetro da ponta ativa - 0,7 mm					
28	Esparadrapo micropore, antialérgico 50 mm por 10 m. Embalagem com dados de identificação do produto, procedência data de fabricação prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 50 mmx10m branca	UND	600			
29	Esparadrapo 10cmx4,5cm, impermeável, na cor branca, em tecido apropriado de algodão, massa adesiva a base de oxido de zinco e borracha na outra, com boa aderência, isento de substancias alergenas, enrolado em carretel e no tamanho de 10 cm x 4,5 m. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saude.10cmx4, 5 cm cx c/ 24 unds	UND	1.500			
30	Espátula de Ayres - pct c/ 100 unidades, é um instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero). Material não estéril, de uso médico, descartável e uso único; Madeira de reflorestamento.	PCT	36			
31	Espéculo vaginal, TAMANHO "G", total conforto em exames ginecológicos. Fabricado em poliestireno. Esterilizados por Óxido de Etileno, sem lubrificação. Sistema Europeu de abertura por pressão – o método mais eficaz na prevenção de lesões nas paredes do canal vaginal. Evita lesão por esforço repetitivo. Apresentação: unitário.	UND	600			
32	Espéculo vaginal, TAMANHO "M" Total conforto em exames ginecológicos. Fabricado em poliestireno. Esterilizados por Óxido de Etileno, sem lubrificação. Sistema Europeu de abertura por pressão – o método mais eficaz na prevenção de lesões nas paredes do canal vaginal. Evita lesão por esforço repetitivo. Apresentação: unitário.	UND	1.500			
33	Espéculo vaginal, TAMANHO "P", total conforto em exames ginecológicos. Fabricado em poliestireno. Esterilizados por Óxido de Etileno, sem lubrificação. Sistema Europeu de abertura por pressão – o método mais eficaz na prevenção de lesões nas paredes do canal vaginal. Evita lesão por esforço repetitivo. Apresentação: unitário.	UND	500			
34	Filme para ultrassom, também conhecido como Papel Térmico ou papel Termo Sensível, 20 metros de comprimento por 11	UND	50			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	centímetro de largura; Quantidade aproximada de impressões por rolo: 240.				
35	Papel grau cirúrgico, <b>12cm x 100m</b> - rolo, rolo embalagem para esterilização de Papel Grau Cirúrgico x Poliéster/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m <sup>2</sup> e do filme 54 g/m <sup>2</sup> , resistente ao processo de esterilização, isenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, o polímero e o copolímero que compõem a embalagem não deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para monitorização que mudam de cor após contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de identificação conforme NBR 14990, registro da Anvisa.	ROLO	50		
36	Papel grau cirúrgico, <b>25cm x 100m</b> - rolo, rolo embalagem para esterilização de Papel Grau Cirúrgico x Poliéster/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m <sup>2</sup> e do filme 54 g/m <sup>2</sup> dimensão 35 cm x 100 m, resistente ao processo de esterilização, isenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, o polímero e o copolímero que compõem a embalagem não deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para monitorização que mudam de cor após contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de identificação conforme NBR 14990, registro da Anvisa.	ROLO	50		
37	Papel grau cirúrgico, <b>30cm x 100m</b> - rolo, rolo embalagem para esterilização de Papel Grau Cirúrgico x Poliéster/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m <sup>2</sup> e do filme 54 g/m <sup>2</sup> dimensão 35 cm x 100 m, resistente ao processo de esterilização, isenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, o polímero e o copolímero que compõem a embalagem não deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para monitorização que	ROLO	50		



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

	mudam de cor após contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de identificação conforme NBR 14990, registro da Anvisa.					
38	Preservativo <b>lubrificado</b> p/ USG c/ 100 unid. Rolo embalagem para esterilização de Papel Grau Cirúrgico x Poliéster/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m <sup>2</sup> e do filme 54 g/m <sup>2</sup> dimensão 35 cm x 100 m, resistente ao processo de esterilização, isenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, o polímero e o copolímero que compõem a embalagem não deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para monitorização que mudam de cor após contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. A embalagem deve conter dados de identificação conforme NBR 14990, Registro da Anvisa.	CX	15			
39	Teste bacteriológico para autoclave (monitorar ciclos de esterilização) - CX com 10 unidades.	UND	50			
40	TIRA, reagente, para detecção de gravidez (BHCG), soro urina 25 UI. Embalagem: Caixa com 25 testes	CX	50			
41	TRAQUEIA corrugada, para uso em ventilador adulto pulmonar, bocal de 22mm, e comprimento de 20 cm a 50 cm, reprocessável.	UND	5			
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 12 R\$.</b>						

**LOTE 13: INSUMOS (PINÇAS)**  
**EXCLUSIVO ME/EPP/COOP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	MARCA
1	Pinça anatômica 20cm	UND	30			
2	Pinça anatômica com dente 16 cm	UND	30			
3	Pinça anatômica sem dente 16 cm	UND	30			
4	Pinça auxiliar metálica 18 cm	UND	15			
5	Pinça de Allis 15cm	UND	30			
6	Pinça de Allis metálica 18 cm	UND	15			
7	Pinça de Cheron	UND	15			
8	Pinça de Pozzi 25 cm	UND	15			
9	Pinça dente de rato	UND	15			
10	Pinça dissecação automática c/ dente 15 cm	UND	15			
11	Pinça dissecação automática s/ dente 15 cm	UND	15			
12	Pinça Ginecológica p/ Biópsia	UND	5			
13	Pinça hemostática curva c/ dente	UND	15			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

14	Pinça Kelly curva	UND	10			
15	Pinça Kelly reta 14cm	UND	30			
16	Pinça mixer pequena	UND	10			
17	Pinça mosquito (Halstead)	UND	15			
18	Pinça Pean 14cm	UND	30			
19	Pinça tentacânula	UND	30			
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 13 R\$.</b>						

**LOTE 14 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL	MARCA
1	<b>ASPIRADOR DE SECREÇÕES.</b> Especificação: Elétrico, composto de um corpo único, resistente a água, trepidação e choque; Peso máximo de 2.300kg; Dotado de bateria interna recarregável com autonomia mínima de 1 hora; Aspiração regulável pressão de vácuo ajustável de 0 a pelo menos 15 pol. Hg; Frasco coletor com capacidade mínima de 500ml e máxima de 1,3l dotado de válvula automática de nível; Motor com protetor térmico; Isento de manutenção e lubrificantes; Tensão Bivolt Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz; Acessórios: Um (01) tubo de no mínimo 1,5 m; Duas (02) cânulas rígidas de aspiração, esterilizáveis; Um (01) cabo de alimentação elétrica do tipo (2p + t). <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b>	UND	2			
2	<b>Balança Antropométrica, adulto, capac. 200 kg. APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b>	UND	1			
3	<b>CARDIOVERSOR.</b> Desfibrilador e cardioversor cardíaco com marcapasso externo, modo DEA e monitoração de ECG para pacientes adultos e pediátrico. Monitor de ECG para acompanhamento visual dos sinais cardíacos; Display digital em cristal líquido de, no mínimo, 5 polegadas; Velocidade para o traçado de curva: mínimo em 25 mm/s; Apresentação numérica da frequência cardíaca, em display específico ou na tela do monitor; Desfibrilador Bifásico; Desfibrilação externa através das pás; Indicação clara das fases: carregando, pronto, descarregando, desarmando; Funcionamento tanto a bateria quanto a energia elétrica 127 ou 220VAC - 60 Hz; Modo DEA (desfibrilação externa). <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b>	UND	1			
4	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA,</b> estrutura reforçada em tubos quadrados, revestido em poliestireno, base em chapa de aço	UND	2			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	reforçada, para-choque em aço revestido em PVC em toda volta da base, com: - 04 rodas de 05 polegadas, sendo duas com freios - 04 gavetas sendo 01 com 21 divisórias para medicamentos e as demais para uso geral. - Tabua em acrílico para massagem cardíaca - Sistema para aplicação de lacre de segurança para as gavetas. - Extensão com 03 tomadas. - Puxadores laterais em tubos de aço inox. - Tampo em chapa de aço inox. - Gaveta em chapa de aço inox para preparo de injeções. - Suporte giratório para acomodação de desfibrilador e cardioversor (0,42 x 0,42m). - Espaço para acomodação do cilindro de oxigênio. - Coluna com haste de soro regulável. - Acessórios para auxílio a respiração: régua com Fluxômetro e umidificador, válvula automática para ventilador e mangueira com válvula reguladora para oxigênio. <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b>					
5	<b>DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO</b> – DEA – com comando de voz, bateria recarregável, atenuador. Para uso em adultos e crianças através de pás pediátricas. Certificado de Registro na ANVISA em conformidade com as normas NBR IEC 60.601-1 e NBR IEC 60.601-2-4 ou equivalentes com o país de origem. <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b>	UND	2			
6	<b>Detector fetal</b> , portátil, com doppler, aparelho para detectar batimentos cardíacos fetais na faixa de 50 a 220 bpm, compacto, digital. <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b>	UND	5			
7	<b>FOCO</b> , auxiliar, ginecológico, utilizado para pequenos procedimentos cirúrgicos, obstetria e exames especializados, bivolt composto por base móvel com rodízio, com haste flexível, espelho; dotado de lâmpada alógena de 12V com potência mínima de 100 watts; pintura em epóxi de alta resistência; altura regulável; possuir no mínimo duas lâmpadas sobressalentes; possuir cabo de alimentação (2P + T) conforme ABNT com no mínimo 2m; o equipamento deverá possuir registro no Ministério da Saúde/ANVISA; manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português; deverá ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas NBRIEC 60601-1/97 e NBR5413, conforme a RDC 50/2002 da ANVISA.	UND	5			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	<b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b>					
8	<b>INCUBADORA</b> (mini incubadora) para testes biológicos	UND	10			
9	<b>LARINGOSCOPIO</b> , completo, convencional, com laminas retas e curvas, <b>para adulto</b> , em aço inoxidável, de engate rápido, com tampa de rosca e mola em aço inoxidável, alta luminosidade de 3V, deve possuir encaixe para lamina em aço inoxidável com acabamento fosco padrão universal, deve possuir alimentação por pilhas medias, deve acompanhar laminas retas de Miller em aço inoxidável com extremidade distal em formato redondo com acabamento fosco, n°. 0, n°. 1 n°. 2, n° 03 e n° 04 e lâmina curvas Macintosh n°. 0, n°. 1, n° 2, n°. 3, n°. 4 para uso adulto Acessórios: Lâmpada sobressalente e estojo ou bolsa para acondicionamento. O produto deverá conter a Certificação do INMETRO e registro no Ministério da Saúde. <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b>	UND	2			
10	<b>LARINGOSCOPIO</b> , para uso <b>pediátrico</b> , completo, convencional, em aço inoxidável, de engate rápido, com tampa de rosca e mola em aço inoxidável alta luminosidade de 3V, deve possuir encaixe para lamina em aço inoxidável com acabamento fosco padrão universal, deve possuir alimentação por pilhas medias, deve acompanhar laminas retas de Miller em aço inoxidável com extremidade distal em formato redondo com acabamento fosco, n°. 0, n°. 1 n°. 2, n° 03, n° 04e n° 05 para uso pediátrico, lâmpada sobressalente e estojo ou bolsa para acondicionamento, deve possuir registro no Ministério da Saúde. <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b>	UND	2			
11	<b>MONITOR</b> , multiparamétrico de cabeceira, 14 polegadas, completo, com capnografia, debito cardíaco, pressão invasiva. - Deve ser composto de tela de resolução mínima de 1024x768 pontos, com display colorido, tela plana, LCD de matriz ativa ou TFT de alto contraste, ampla visibilidade, com capacidade de apresentar simultaneamente no mínimo 6 (seis) curvas e todos os dados alfanuméricos disponíveis; Deve ter possibilidade de seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico e neonatal, com indicação na tela; Possuir Alarmes audiovisuais; Monitoração de Pressão Não Invasiva Adulto (PNI) pelo método	UND	1			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	oscilométrico, com intervalos de medições programados pelo usuário; Monitoração de pressão configurável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Medição de pressão diastólica, sistólica e média com indicação no display dos valores lidos com respectiva unidade de medida (mmHg); Faixa de leitura dentro dos limites de 30 a 250mm Hg; Alarmes para alta ou baixa pressão. Cabo de alimentação. Suporte de parede para fixação dos monitores com acabamento resistente (tipo tinta eletrostática ou epóxi). <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b>					
12	<b>NEBULIZADOR hospitalar, com 04 saídas</b> , compressor tipo diafragma, fluxo de ar regulável, motor com mínimo de 1/6HP, válvula de retenção, acompanhado de extensão, conexões, copo em plástico inquebrável graduado, recipiente, mascaras infantil e adulto, cabo de força, alimentação elétrica de acordo com a Embalagem com dados do fabricante, procedência, registro no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 02 (dois) anos e manual de operação em Português (Brasil). <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b>	UND	2			
13	<b>Nebulizador hospitalar, Bivolt – ultrassônico</b> , modelo de mesa, ajuste com interruptor liga/desliga, material compressor com gabinete plástico. Componentes: máscara, traqueia, copos de medicação descartáveis. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b>	UND	5			
14	<b>NEGATOSCOPIO</b> , de um corpo, visor translúcido, flexível, com moldura em PVC rígido ou metálica com pintura eletrostática epóxi - pó, cor branca, com suporte para fixação em parede, prendedores de chapa radiográfica, tecla liga e desliga, luminosidade mínima 1500 NIT de luminância, variação mínima de 15% de luminosidade na visualização de imagens radiográficas, tensão de alimentação de acordo com a tensão vigente da unidade, dimensões mínimas de 380 x 100 x 485mm, e com peso mínimo de 6,0 Kg, garantia mínima de 2 (dois) anos. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b>	UND	5			
15	<b>OFTALMOSCOPIO</b> , direto, iluminação halogena, escolha de 4 aberturas para pupilas grandes e pequenas, mira e filtro livre de vermelho (luz anerita); disco com mínimo	UND	2			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	de 18 lentes de -20 a +20 dioptrias, saída da luz e abertura de visao selada, protegida da poeira; cabo metalico recarregado com baterias tamanho medio, dimensoes de 170 x 30 mm de diametro, acompanhada de 01 lampada de reserva, base com recarregador bivolt (110 e 220V), acondicionado em estojo resistente, com todos os cabos e acessorios necessarios para o completo funcionamento; acompanhado de copia do registro na Anvisa; manual tecnico e de operacao em portugues, certificado de garantia do fabricante minima de 01(um) ano.				
16	<b>OTOSCOPIO</b> , com cabo em aço inoxidável, para pilhas medias recarregáveis, cabeçote para espéculos com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente, visor articulado ao cabeçote e móvel, 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes calibres, acompanha lâmpada e visor sobressalente, e espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas : 5 espéculos de 2 mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3, espéculos de 5 mm de diâmetro externo, bolsa para acondicionamento. Acompanha base carregador de baterias com alimentação elétrica bivolts (110 e 220V) - 60 Hz. O equipamento deverá vir acompanhado de cópia do registro na ANVISA; manual técnico e de operação, em português; certificado de garantia mínima de 1 (um) ano. Deve possuir registro no Ministério da Saúde. <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b>	UND	2		
17	<b>PRANCHA IMOBILIZAÇÃO</b> , de resgate de polietileno, adulto. Projetado para	UND	5		
18	<b>Seladora</b> , de grau cirúrgico de pedal. Com as seguintes características: - Área útil/selagem mínima de 350 mm; - Alimentação elétrica de 110 ou 220V; - Controle eletrônico de tempo e selagem com sinalização de acendimento ou desligamento de luz; - Controle eletrônico da temperatura ajustável de 250°C a 300°C; - Comando de aquecimento e acionamento eletromecânico; - Sistemas independentes de solda e encolhimento; - Pés fixos ou com rodízio - Manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português; - Garantia mínima de 02 (dois) anos a contar da data de entrega do equipamento.	Und	5		



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	APRESENTAR PRODUTO.	CATÁLOGO	DO					
19	<b>VENTILADOR PULMONAR ADULTO E PEDIÁTRICO.</b> Ventilação com compensação de fugas e de complacência, deverá possuir nebulizador; Geração de ar comprimido tipo: turbina, sistema de pistão ou ventura ou alimentação via rede de alta pressão; Ventilação controlada acionada automática em caso de apneia ( <i>backup</i> ); O equipamento deve possuir monitor gráfico/numérico, colorido, tipo LCD, para monitoração de gráficos e parâmetros, apresentação de, no mínimo, 02 curvas gráficas simultâneas no monitor, saída serial RS 232. Porcentagem de O2: 21 a			Und	1			
20	<b>VENTILADOR, pulmonar, microprocessador, de Transporte</b> Inter e intra hospitalar, para uso em pacientes adultos e pediátricos durante o transporte. Equipamento deve permitir funcionamento com cilindro de O2 acoplado. Deve ter no mínimo os seguintes modos ventilatórios: - VCV (ventilação com controle de volume); - PCV (ventilação com controle de pressão); - PSV (ventilação com pressão contínua com pressão de suporte); - SIMV (ventilação mandatória intermitente); - CPAP (pressão contínua); - Ventilação de Black um para todos os modos ventilatórios espontâneos; - Ventilação não invasiva; Deve permitir o ajuste dos seguintes parâmetros no mínimo entre os seguintes intervalos: - Volume corrente entre 50 e 2000ml; - Frequência respiratória entre 5 e 50 rpm; - Ajuste de FiO2 entre 50 e 100%; - CPAP ou PEEP de 0 a 20 cmH2O; - Tempo inspiratório entre 0,3 e 5 segundos; Deve ser capaz de monitorar no mínimo os seguintes parâmetros: - Frequência respiratória; - Relação I:E; - Concentração medida de O2 inspirado; - Volume corrente; - Volume minuto; Deve possuir alarme para no mínimo os seguintes parâmetros: - Alta frequência respiratória; - Baixo volume minuto; - Apneia; - Baixa pressão de gás; - Desconexão do sistema respiratório; - Bateria com carga baixa; - Possibilidade de silenciar alarmes, com indicação visual de alarme silenciado; - Pressão máxima e mínima das vias aéreas; Características adicionais: - O equipamento deve conter um teste inicial de ligamento; - Deve possuir Alca para transporte ou dispositivo semelhante que permita o fácil transporte do equipamento; - Sistema/Dispositivo que permita a fixação do ventilador a maca; - Indicador visual de carga			Und	2			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

<p>da bateria; - Indicador visual sobre fonte de alimentação ativa no momento (rede elétrica ou bateria); - Peso do equipamento com bateria inclusa no máximo 7kg; - Possibilidade de capnografia; - Sistema de disparo de trigger com sensibilidade por fluxo ou pressão; - Ser dotado de bateria com duração mínima de 180 minutos; O produto deve ser acompanhado de: - Adaptador elétrico para funcionamento em ambulância; - Cabos de conexão elétrica; - Sistema de oxigenoterapia completo incluindo: cilindro de O2 compatível com as dimensões do equipamento (portátil), válvulas, mangueiras, conectores, tudo para o perfeito funcionamento do equipamento; - Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas; - 02 (dois) circuitos completos com sensor de fluxo autolaváveis pediátricos; - 02 (dois) circuitos completos com sensor de fluxo autolaváveis adultos; Alimentação Elétrica: Tensão de alimentação do equipamento: Bi Volt automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada. Garantia: Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade. Assistência técnica: Devem ser assegurados os serviços de assistência técnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, no estado da Bahia (a empresa de assistência técnica indicada, quando não for a própria fabricante, deve ter capacitação comprovada pelo fabricante do equipamento ofertado e seguir todas as normas aplicáveis a assistência técnica do equipamento ofertado), mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutenção de acordo com o cronograma que é recomendado nos manuais de operação e de serviço do fabricante, dentro do prazo de garantia. Treinamento: Deve ser fornecido treinamento a equipe clínica da unidade contemplada, com duração mínima de 8 horas. Documentação: Devem ser apresentadas as cópias dos Registros do equipamento e acessórios exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária -</p>					
--	--	--	--	--	--



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
**COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

	<p>ANVISA / Ministério da Saúde; O fornecedor deverá entregar os manuais de operação para cada equipamento em português; Deve ser apresentado o cronograma das atividades de manutenção preventiva, conforme indicam os manuais de operação e de serviço; Deverá ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1 e NBR-IEC 60601-2-12, conforme a RDC 32/2007 da ANVISA; Deverá ser apresentado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle na linha de produção do equipamento (CPTEC) para os equipamentos de classe de risco III e IV, segundo classificação da RDC 185/2001 da ANVISA. No caso dos equipamentos importados, deverá ser apresentado um certificado de boas práticas equivalente do país de origem, desde que traduzido de forma juramentada. O fornecedor deverá ceder as Licenças dos softwares instalados no equipamento, se for o caso. Normalização: O equipamento deve estar de acordo com todas as legislações e regulamentos vigentes que se apliquem a ele. Esta secretaria pode exigir, a qualquer momento, se julgar necessário, comprovação de que o equipamento está de acordo com norma ou legislação vigente específica do equipamento. <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b></p>				
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 14 R\$.</b>					

**LOTE 15: MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTO HOSPITALAR**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT. ESTIMADA	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	<b>BIOMBO TRIPLO</b> , com estrutura confeccionada em aço, pintura eletrostática a pó com base de epóxi, tecido resistente, com 4 rodízios, dimensões abertas aproximada: 1,80m. Garantia mínima de 12 meses. <b>APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO e</b> Certificação do INMETRO do Fabricante.	UND	10			
2	<b>CADEIRA DE RODAS</b> em alumínio, com capacidade para suportar até 120 kg, apoio para os braços escamoteáveis, dobrável, freios bilaterais, rodas anti-tombo, estrutura dobrável em "X", pintura eletrostática epóxi, estofamento em nylon, almofada com espuma, encosto com regulagem de altura,	UND	8			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	largura do acento de no mínimo 40cm, sistema de desmontagem rápida nas rodas traseira "quick release", protetores de roupa, apoio para os pés, articuláveis, rebatíveis, removíveis, e regulagens em altura, placa com 2 posições para regulagem do centro de gravidade. Garantia mínima de 12 meses. APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO e Certificação do INMETRO do Fabricante.					
3	<b>CADEIRA DE BANHO</b> construída em aço, pintura eletrostática epóxi, apoio de braço fixo, apoio de pé fixo, freios bilaterais, largura padrão de 40 cm, capacidade de peso de 80 kg, peso de cadeira 6,2 kg Garantia mínima de 12 meses. APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO e Certificação do INMETRO do Fabricante.	UND	8			
4	<b>CAMA HOSPITALAR PARA PRÉ-PARTO E PÓS-PARTO</b> estrutura do leito construído em longarinas de aço astm a36, 3mm perfilados em u, base tubular 50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados, estrado articulado em chapa de aço de 1,0 mm de espessura, duas grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência, dispostas na cabeceira e peseira, sistema giratório e retráteis que permitem o giro para baixo leito, facilita a transferência do paciente, sistema de segurança trava e destrava, cabeceira removível em polietileno. injetado abs termoplástico de alta resistência, ajuste da altura do leito e dorso por comando manual elétrico, suporte móvel reforçado para apoio dos pés, de fácil manipulação, complemento para os pés, facilmente removível, e com encosto para permitir que fique disposto na posição vertical quando fora de uso, colchão tripartido, em espuma de pu de alta densidade, apresenta formas que propiciam o uso confortável como cama, assim como o acesso adequado do(a) obstetra no instante do parto, arco de sustentação removível, apoios das coxas, removíveis e ajustáveis, possibilitam o posicionamento confortável da parturiente, revestidos em pu integral-skin, macios, confortáveis, altamente resistentes, capacidade máxima: 250 kg, dimensões: 2030x930 mm; altura mínima: 450 mm; altura máxima: 800 mm, peso: 85 kg. Garantia mínima de 12 meses. APRESENTAR	UND	2			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	CATALOGO DO PRODUTO e Certificação do INMETRO do Fabricante.					
5	<b>CAMA HOSPITALAR INFANTIL MANUAL:</b> Estrutura: confeccionada em aço carbono 1.020 tubular quadrado 30x30mmx1,5mm de parede; leito estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em Courvin de alta qualidade, montado sobre quadro com estrado em tubos de aço carbono 1020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de parede; cabeceira regulável por sistema de cremalheira (03 posições); as partes metálicas (estrutura) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. Equipamento composto de: armário 01 porta e gaveteiro com 3 gavetas dotadas de guias deslizantes e puxadores em alumínio, confeccionados em MDF 15 mm com revestimento interno e externo em laminado melamínico (tipo fórmica). Acessórios opcionais: suporte para lençol e suporte para sorro. Peso admissível sobre a estrutura: 50kg. Dimensões: C: 1.500 mm x L: 650mm x A 60cm. <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO e Certificação do INMETRO do Fabricante.</b>	UND	<b>03</b>			
6	<b>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, TERMOLÁBEIS E HEMODERIVADOS:</b> REFRIGERAÇÃO – Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC. ALARMES – Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, ambas com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 10 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 3,5°C a 5,5°C, com ponto fixo em 4°C. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. DISCADOR – Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica, linha fixa direta ou celular, para até três números sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Através de conversor 12 volts (CC) para 110/220 volts (AC), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 48 horas. Montado na parte inferior da	UND	<b>04</b>			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	<p>câmara, com gaveta móvel para a bateria selada. DATA-LOGGER - Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance, inclusive retroativos. Permitindo o gerenciamento remoto à distância da câmara através da internet. CAPACIDADE INTERNA – 240 LITROS. FUNCIONAMENTO – 127/220 VOLTS 50/60 Hz. <b>REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.</b> APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO e Certificação do INMETRO do Fabricante.</p>					
7	<p><b>CARRO CURATIVO</b> inox, tampo e prateleira em chapa de aço inox, rodízios de 3”, suporte para balde e bacia inox, acompanha um balde de 5 litros em alumínio polido e uma bacia de 3,1 litros, dimensões aproximadas: 0,75 x 0,45 x 0,80m, peso aproximado: 12 kg. Garantia mínima de 12 meses. APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO e Certificação do INMETRO do Fabricante.</p>	UND	5			
8	<p><b>CARRO MACA HOSPITALAR:</b> Carro Maca Hospitalar com regulagem de altura; Leito fixo estofado, com espuma revestido em courvin; Cabeceira regulável através de cremalheira; Grades laterais de abaixar em tubo de aço carbono; Regulagem de altura através de manivela cromada; Sistema de elevação em tubo de aço retangular; Para-choque de proteção redondo nos quatro cantos do leito; Grades laterais de baixar em tubo de aço carbono redondo; Suporte para soro com 2 ganchos em aço inox (T); Rodízios giratórios de 4” em polipropileno, com sistema de freio em diagonal; Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso.</p>	UND	03			
9	<p><b>COLCHÃO HOSPITALAR</b> na cor azul, com espuma d33, suporta até 120 kg, tratamento anti-ácaro, anti-alérgico, anti-mofa, dimensões aproximadas: (88x188x12cm). Garantia mínima de 12 meses. APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO e Certificação do INMETRO do Fabricante.</p>	UND	40			
10	<p><b>ESCADA HOSPITALAR COM 3 DEGRAUS,</b> com armação tubular de 7/8”, pintura eletrostática com revestimento sintético. Garantia mínima de 12 meses. APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO e Certificação do INMETRO do Fabricante.</p>	UND	10			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

11	<b>ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS</b> fabricado em metal, pintada na cor branca, peso aproximado 4 kg. Garantia mínima de 12 meses. APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO e Certificação do INMETRO do Fabricante.	UND	10			
12	<b>MACA HOSPITALAR para Adultos.</b> Estrutura: confeccionada em aço carbono 1.020 tubular quadrado 30 x 30 mm x 1,5 mm de parede; leito estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvin de alta qualidade, montado sobre quadro com estrado em tubos de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de parede; cabeceira regulável, por sistema de cremalheiras (03 posições); as partes metálicas (estrutura) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. Equipamento composto de: armário 01 porta e gaveteiro com 03 gavetas dotadas de guias deslizantes e puxadores em alumínio, confeccionados em MDF 15 mm com revestimento interno e externo em laminado melamínico (tipo fórmica). Acessórios opcionais: suporte para lençol e suporte para sorro. Peso admissível sobre a estrutura: 150kg. Dimensões: L: 600 mm x C: 1.900 mm x A: 850 mm. APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO e Certificação do INMETRO do Fabricante.	UND	10			
13	<b>MACA HOSPITALAR:</b> Estrutura: tubos quadrados de aço inoxidável AISI 304, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede; Leito: estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvin de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço inoxidável 304, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede; - Cabeceira regulável: (03 posições) por sistema de cremalheiras; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1", montado em perfil de aço inoxidável AISI 304 dobrado em "U", 1,2 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; Acabamento: as partes em inoxidável (estrutura e leito) recebem acabamento polido; - Rodízios: giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de	UND	5			



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	<p>rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal; <b>FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:</b> 01 par de grades laterais: sistema basculante confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede, - 01 suporte de soro: confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos confeccionado em aço inoxidável AISI 304 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito; as partes em aço inoxidável recebem acabamento polido. <b>ACESSÓRIO OPCIONAL:</b> Suporte para cilindro de oxigênio; Peso admissível sobre a estrutura: 180 kg. DIMENSÕES: Totais: Largura: 640 mm x Comprimento: 2.020 mm x; Altura: 900 mm Úteis: Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm x Altura: 900 mm. APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO e Certificação do INMETRO do Fabricante.</p>					
14	<p><b>POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE:</b> Confeccionada com armação baixa em aço/ferro pintada – movimentos independentes, assento/encosto com estofado em Courvin, capacidade para até 120kg., acionamento manual para reclinção, com descanso integrado para os pés, nas cores Azul ou Preta. Garantia de 1 Ano. <b>APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO.</b></p>	UND	10			
<b>TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 15 R\$.</b>						

O valor global da Proposta de Preço acima referenciada e abaixo discriminada é de **R\$. xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)**.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: 12 (doze) meses.

Atenciosamente,

Carimbo de CNPJ e assinatura do representante legal