



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Bonito

segunda-feira, 17 de junho de 2019

Ano VII - Edição nº 01039 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Bonito publica



Praça Benedito Mina, Nº 629, Centro | 629 | Centro | Bonito-Ba

www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
19CAEA97843D7CA07B95A265209F0915

Prefeitura Municipal de Bonito

SUMÁRIO

- ERRATA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 0920-2019
- ERRATA REFERENTE AO LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP0011/2019

Prefeitura Municipal de Bonito

Contrato



Setor de Licitação

ERRATA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0920/2019

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA TERCEIRA DO PRAZO – O presente instrumento tem vigência pelo período de 02 (DOIS) meses, tendo início em 01 de ABRIL de 2019 e findando em 31 de MAIO de 2019, podendo ser prorrogado conforme o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

LEIA-SE:

CLÁUSULA TERCEIRA DO PRAZO – O presente instrumento tem vigência pelo período de 02 (DOIS) meses, tendo início em 02 de Maio de 2019 e findando em 31 de Junho de 2019, podendo ser prorrogado conforme o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

Praça Benedito Mina, 629 - Centro - CEP 46820-000 - Bonito/Bahia
CNPJ: 16.245.375/0001-51
Fone: (75)3343-2161 Email: setorlicitacaopmb@yahoo.com.br

Praça Benedito Mina, Nº 629, Centro | 629 | Centro | Bonito-Ba

www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Bonito

Pregão Presencial



PREFEITURA DE
BONITO
MAIS TRABALHO, NOVAS CONQUISTAS

Setor de Licitação

ERRATA DE CORREÇÃO REFERENTE AO LOTE 1 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP0011/2019.

EXCLUSÃO DO ITEM 12 DO LOTE 1 - Ar condicionado split sistema frio 9.000 btus 220 Volts

ONDE SE LÊ:

LOTE 01 – EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA DO FABRICANTE	UND	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Turbina de alta rotação com rotores balanceados que promovem baixo nível de ruído e vibração, leve, com peso ideal para o trabalho manuseio, esterilizável até 135°C., garantida por até 1.000 ciclos de esterilização, com superfície lisa facilita a assepsia dos instrumentos, spray triplo. Rolamento de cerâmica. Acoplamento borden, sistema de troca broca: press-button (PB), baixo nível de ruído e vibração. Torque: 0,13 Ncm, rotação máxima: 380.000 rpm. Garantia: 12 Meses.		Unidade	06		
2	Micromotor odontológico, baixo nível de ruído e vibração, encaixe INTRAmatic Universal, fácil manuseio: permite giro livre de 360°. Acoplamento INTRAmatic, spray Interno, troca de brocas no anel, giro livre de 360°, um ano de garantia		Unidade	08		
3	Contra ângulo odontológico, sistema Saca Brocas, com giro livre de 360°, uso com Micro Motor Pneumático, acoplamento INTRAmatic, spray externo. * Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). * Baixo nível de ruído e vibração. * Encaixe INTRAmatic Universal * A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. * Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm.		Unidade	08		

Praça Benedito Mina, 629 - Centro - CEP 46820-000 - Bonito/Bahia
CNPJ: 16.245.375/0001-51
Fone: (75)3343-2161 Email: setorlicitacaopmb@yahoo.com.br

Praça Benedito Mina, Nº 629, Centro | 629 | Centro | Bonito-Ba

www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Bonito

PREFEITURA DE
BONITO
MAIS TRABALHO, NOVAS CONQUISTAS

Setor de Licitação

4	Fotopolimerizador sem fio com bateria recarregável À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado sem fio, luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (no mínimo de 1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina, com tempos de aplicação disponíveis em visor, bivolt automático, de 50/60HZ, desligamento automático ao final do tempo solicitado.Radiometro interno automático, que mantém estabilizada a potência de luz.Peça de mão anatômica para melhor manuseio, silencioso, para não necessitar de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz.ponteira em Fibra Ótica, que acompanhe 3 ponteiros, a ponteira condutoras da luz com giro de 360°, outra ponteira de para fotopolimerização múltipla (3Unidades), e ponteira para fotopolimerização curta (de anterior) Garantia: 12 meses.		Unidade	06		
5	Compressor de ar Odontológico, silencioso, isento de óleo acima de 40 litros		Unidade	06		
6	Autoclave odontológica 12L Equipamento produzido dentro dos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485, digital, fácil manuseio, bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V, com sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, sistema, eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência, câmara Aço inox, desaeração e despressurização automática, teclado de controle, tampa e câmara em aço inox para facilitar a limpeza, duas bandejas em alumínio anodizado, secagem eficiente com porta entreaberta, sistema de ajuste de altitude para diversas. Garantia: 2 anos, potência.		Unidade	04		
7	Autoclave odontológica 21L Equipamento produzido dentro dos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485, digital, fácil manuseio, bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V, com sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, sistema, eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência, câmara Aço inox, desaeração e despressurização automática, teclado de controle, tampa e câmara em aço inox para facilitar a limpeza, 3 bandejas em alumínio anodizado, secagem eficiente com porta entreaberta, sistema de ajuste de altitude para diversas. Garantia: 2 anos, potência.		Unidade	06		

Praça Benedito Mina, 629 - Centro - CEP 46820-000 - Bonito/Bahia
CNPJ: 16.245.375/0001-51
Fone: (75)3343-2161 Email: setorlicitacaopmb@yahoo.com.br

Praça Benedito Mina, Nº 629, Centro | 629 | Centro | Bonito-Ba

www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
19CAEA97843D7CA07B95A265209F0915

Prefeitura Municipal de Bonito



PREFEITURA DE
BONITO
MAIS TRABALHO, NOVAS CONQUISTAS

Setor de Licitação

8	<p>Ultrassom odontológica com jato de bicarbonato com bomba Peristáltica, ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa, que permite trabalhos sem refrigeração, iluminação interna do reservatório de bicarbonato, permitindo a visualização do do bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa, transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas, caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho, capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável, seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato), sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento, reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento, entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Pedal de acionamento único.</p>	Unidade	08		
9	<p>Jato de bicarbonato odontológico acoplável ao equipo, aparelho que não necessita de instalação, pois a ponteira é conectada ao terminal do equipo (encaixe borden), deve ser um conjunto leve e ergonômico, resistente à oxidação, com depósito do bicarbonato acoplado à peça de mão, com lente transparente, regulação precisa do fluxo de água, facilmente desmontável com ponteira autoclavável..</p>	Unidade	08		
10	<p>Aparelho de raio x odontológico coluna ou parede, funcionamento em 127v e 220v (bivolt manual). O aparelho é enviado pronto para funcionar em 220v. Pronto para o sistema Digital, base totalmente construída em ferro fundido, garantindo maior estabilidade no deslocamento do aparelho, rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento, painel de comando com display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal, que permite a seleção do tempo de exposição para uso em película (filme) e sensor digital, tempo de exposição: 0.07 a 3 seg, comprimento do fio 5 metros, movimentos em 360.2 Anos de garantia.</p>	Unidade	06		
11	<p>Cadeira odontológica com braço articulável, encosto de cabeça com movimento longitudinal, cuba removível, botão de acionamento de água na cuba, entrada para 1 ou 2 sugadores. Equipo: Seringa Triplíce; elta rotação com spray; baixa rotação sem</p>	Unidade	06		

Praça Benedito Mina, 629 - Centro - CEP 46820-000 - Bonito/Bahia
CNPJ: 16.245.375/0001-51
Fone: (75)3343-2161 Email: setorlicitacaopmb@yahoo.com.br

Praça Benedito Mina, Nº 629, Centro | 629 | Centro | Bonito-Ba

www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
19CAEA97843D7CA07B95A265209F0915

Prefeitura Municipal de Bonito



PREFEITURA DE
BONITO
MAIS TRABALHO, NOVAS CONQUISTAS

Setor de Licitação

	spray;base fixa, base totalmente protegida com debrum antiderrapante, pedal de comandos com 7 botões e 9 funções (3 posições de trabalho), tensão de alimentação 127 ou 220V, encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Ambidestro, pedal de comandos do tipo joystick com três programações de trabalho com volta automática à posição zero.					
12	Ar condicionado split sistema frio 9.000 btus 220 Volts		Unidade	10		
(VALOR DO LOTE 01).....SUBTOTAL R\$..... Valor total (por extenso)						

LEIA-SE:

LOTE 01 – EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA DO FABRICANTE	UND	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Turbina de alta rotação com rotores balanceados que promovem baixo nível de ruído e vibração, leve, com peso ideal para o trabalho manuseio, esterilizável até 135°C., garantida por até 1.000 ciclos de esterilização, com superfície lisa facilita a assepsia dos instrumentos, spray triplo. Rolamento de cerâmica. Acoplamento borden, sistema de troca broca: press-button (PB), baixo nível de ruído e vibração. Torque: 0,13 Ncm, rotação máxima: 380.000 rpm. Garantia: 12 Meses.		Unidade	06		
2	Micromotor odontológico, baixo nível de ruído e vibração, encaixe INTRAmatic Universal, fácil manuseio: permite giro livre de 360°. Acoplamento INTRAmatic, spray Interno, troca de brocas no anel, giro livre de 360°, um ano de garantia		Unidade	08		
3	Contra ângulo odontológico, sistema Saca Brocas, com giro livre de 360°, uso com Micro Motor Pneumático, acoplamento INTRAmatic, spray externo. * Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). * Baixo nível de ruído e vibração. * Encaixe INTRAmatic Universal * A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da		Unidade	08		

Praça Benedito Mina, 629 - Centro - CEP 46820-000 - Bonito/Bahia
CNPJ: 16.245.375/0001-51
Fone: (75)3343-2161 Email: setorlicitacaopmb@yahoo.com.br

Praça Benedito Mina, Nº 629, Centro | 629 | Centro | Bonito-Ba

www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
19CAEA97843D7CA07B95A265209F0915

Prefeitura Municipal de Bonito



PREFEITURA DE
BONITO
MAIS TRABALHO, NOVAS CONQUISTAS

Setor de Licitação

	mão do dentista. * Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm.				
4	Fotopolimerizador sem fio com bateria recarregável À Bateria de lítio (sem fio). Pode ser utilizado sem fio, luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (no mínimo de 1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina, com tempos de aplicação disponíveis em visor, bivolt automático, de 50/60HZ, desligamento automático ao final do tempo solicitado.Radiometro interno automático, que mantém estabilizada a potência de luz.Peça de mão anatômica para melhor manuseio, silencioso, para não necessitar de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz.ponteira em Fibrã Ótica, que acompanhe 3 ponteiros, a ponteira condutoras da luz com giro de 360°, outra ponteira de para fotopolimerização múltipla (3Unidades), e ponteira para fotopolimerização curta (de anterior) Garantia: 12 meses.	Unidade	06		
5	Compressor de ar Odontológico, silencioso, isento de óleo acima de 40 litros	Unidade	06		
6	Autoclave odontológica 12L Equipamento produzido dentro dos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485, digital, fácil manuseio, bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V, com sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, sistema, eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência, câmara Aço inox, desaeração e despressurização automática, teclado de controle, tampa e câmara em aço inox para facilitar a limpeza, duas bandejas em alumínio anodizado, secagem eficiente com porta entreaberta, sistema de ajuste de altitude para diversas. Garantia: 2 anos, potência.	Unidade	04		
7	Autoclave odontológica 21L Equipamento produzido dentro dos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485, digital, fácil manuseio, bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V, com sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, sistema, eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência, câmara Aço inox, desaeração e despressurização automática, teclado de controle, tampa e câmara em aço inox para facilitar a limpeza, 3 bandejas em alumínio anodizado, secagem eficiente com	Unidade	06		

Praça Benedito Mina, 629 - Centro - CEP 46820-000 - Bonito/Bahia
CNPJ: 16.245.375/0001-51
Fone: (75)3343-2161 Email: setorlicitacaopmb@yahoo.com.br

Praça Benedito Mina, Nº 629, Centro | 629 | Centro | Bonito-Ba

www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
19CAEA97843D7CA07B95A265209F0915

Prefeitura Municipal de Bonito



PREFEITURA DE
BONITO
MAIS TRABALHO, NOVAS CONQUISTAS

Setor de Licitação

	porta entreaberta, sistema de ajuste de altitude para diversas. Garantia: 2 anos, potência.				
8	Ultrassom odontológica com jato de bicarbonato com bomba Peristáltica, ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa, que permite trabalhos sem refrigeração, iluminação interna do reservatório de bicarbonato, permitindo a visualização do do bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa, transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas, caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho, capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável, seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato), sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento, reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento, entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Pedal de acionamento único.	Unidade	08		
9	Jato de bicarbonato odontológico acoplável ao equipo, aparelho que não necessita de instalação, pois a ponteira é conectada ao terminal do equipo (encaixe borden). deve ser um conjunto leve e ergonômico, resistente à oxidação, com depósito do bicarbonato acoplado à peça de mão, com lente transparente, regulagem precisa do fluxo de água, facilmente desmontável com ponteira autoclavável.	Unidade	08		
10	Aparelho de raio x odontológico coluna ou parede, funcionamento em 127v e 220v (bivolt manual). O aparelho é enviado pronto para funcionar em 220v. Pronto para o sistema Digital, base totalmente construída em ferro fundido, garantindo maior estabilidade no deslocamento do aparelho, rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento, painel de comando com display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal, que permite a seleção do tempo de exposição para uso em película (filme) e sensor digital, tempo de exposição: 0.07 a 3 seg, comprimento do fio 5 metros, movimentos em 360.2 Anos de garantia.	Unidade	06		
11	Cadeira odontológica com braço articulável, encosto de cabeça com movimento longitudinal, cuba removível, botão de	Unidade	06		

Praça Benedito Mina, 629 - Centro - CEP 46820-000 - Bonito/Bahia
CNPJ: 16.245.375/0001-51
Fone: (75)3343-2161 Email: setorlicitacaopmb@yahoo.com.br

Praça Benedito Mina, Nº 629, Centro | 629 | Centro | Bonito-Ba

www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
19CAEA97843D7CA07B95A265209F0915

Prefeitura Municipal de Bonito



PREFEITURA DE
BONITO
MAIS TRABALHO, NOVAS CONQUISTAS

Setor de Licitação

acionamento de água na cuba, entrada para 1 ou 2 sugadores. Equip: Seringa Tríplice; elta rotação com spray; baixa rotação sem spray; base fixa, base totalmente protegida com debrum antiderrapante, pedal de comandos com 7 botões e 9 funções (3 posições de trabalho), tensão de alimentação 127 ou 220V, encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Ambidestro, pedal de comandos do tipo joystick com três programações de trabalho com volta automática à posição zero.					
(VALOR DO LOTE 01).....SUBTOTAL R\$..... Valor total (por extenso)					

FICANDO ASSIM EXCLUÍDO O ITEM 12 - Ar condicionado split sistema frio 9.000 btus 220 Volts

Praça Benedito Mina, 629 - Centro - CEP 46820-000 - Bonito/Bahia
 CNPJ: 16.245.375/0001-51
 Fone: (75)3343-2161 Email: setorlicitacaopmb@yahoo.com.br