



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Bonito

quinta-feira, 17 de março de 2016

Ano III - Edição nº 00336 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Bonito publica



Praça Benedito Mina, Nº 629, Centro | 629 | Centro | Bonito-Ba

www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
392AF96FB255C94A19F51E763298D741

Prefeitura Municipal de Bonito

SUMÁRIO

- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0060/2016
- ERRATA DO EDITAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0141/2016

Prefeitura Municipal de Bonito

Dispensa



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
CNPJ: 16.245.375/000151

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0060/2016

RATIFICO E HOMOLOGO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0060/2016	
EM FAVOR DO CREDOR: ORLANDO DE OLIVEIRA MACEDO	CNPJ/CPF: 431.151.365-87
OBJETO: EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR A REPÚBLICA DOS MÉDICOS NESTA CIDADE .	
TOTAL: R\$ 2.280,00(DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS	
<i>DEMAIS ATOS DIÁRIO OFICIAL- SITE: WWW.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br – BONITO – BA 04/01/2016</i>	

Prefeitura Municipal de Bonito

Pregão Presencial



PREGÃO PRESENCIAL Nº 0141/2016

ANEXO II – (ENVELOPE A)

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - BAHIA
PREGOEIRO MUNICIPAL

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Número 0141/2016
---	---------------------

EMPRESA:	
CNPJ:	INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO:	
CEP:	MUNICÍPIO:

OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de Material de informática (Computadores e acessórios), Scanner e impressoras, solicitado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para ser utilizado na Manutenção da Prefeitura Municipal de Bonito e suas Secretárias.

Apresentamos e submetemos a V.Sa. proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na preparação,

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA DO FABRICANTE	Und	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Computador Desktop configurações básicas: Processador: Pentium dual core; Memória mínima: 2gb; HD Mínimo 320GB; Gravador DVD; monitor mínimo 15" LED; teclado, Mouse óptico, Estabilizador bivolt. OU SUPERIOR.			50		
02	Impressora Multifuncional Laser Jet Monocromática - Cor Preta Tipo de Multifuncional – Laser Monocromática, com as funções – Copiadora, Impressora e Digitalizadora. Conectividade – USB 2.0 de alta velocidade. Velocidade de Impressão 18 ppm. Resolução de impressão 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes,600; FastRes 1200. Ciclo de trabalho mensal 8.000 páginas. Tipo de papel suportado: A4;A5;ISO B5;ISO C5;ISO C5/6;ISO C6;ISO DL;16K;Cartão postal europeu;Cartão postal J (Hagaki);Cartão postal duplo J (Oufuku Hagaki).Tipo de mídia suportada:Papel (comum, laser); Envelopes; Transparências; Etiquetas; Cartão; Cartões postais.Capacidade de entrada e saída de papel:Entrada: bandeja de entrada para 150 folhas. Saída: até 20 folhas. Capacidade de Memória mínima - 8MB. Velocidade do processador - 400 MHz. Alimentação - 110 Volts . Requisitos do sistema PC: Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP; Windows® Server 2003;Linux.MAC - Mac OS X v 10.4 ou superior. Prazo de garantia - 01			20		

Praça Benedito Mina, nº 629 – Cep. 46.820-000 – Bonito - BA - fone/fax (75) 3343-2161
 setorlicitacaopmb@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Bonito



	ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Cópia - até 99 cópias; Redução/Ampliação de 30 a 400%; Contraste (mais claro/escuro); Resolução (qualidade da cópia). Digitalização inteligente que reconhece a diferença entre texto e imagem. Consumo aproximado de energia - Consumo em atividade 375 watts; em espera 3,2 watts; - em modo de economia de energia. Itens inclusos: - Cabo de alimentação elétrica; Bandeja de papel; Cartucho de impressão preto; Guia de instalação; CD de software, 01 cabo de conexão USB. OU SUPERIOR.				
03	Liquidificador industrial - com capacidade mínima para 2 litros, com copo de aço inox, base de aço inox aisi304, lamina em aço inox, tensão de alimentação 220 v, com 22000 RPM, potencia de 900 w, com garantia mínima de 12 meses, tipo balcão, com certificação compulsória do Inmetro		10		
04	Fogão Industrial - 04 bocas, 7cm de largura, queimadores duplos em ferro fundido, grelha 40x40 cm, removíveis, registro industrial com estágios contínuos em latão cromados, bandeja coletora de gordura, altura 820 cm, profundidade 1.300, largura 1.105 cm, peso liquido 81 kg.		10		
05	Concha em alumínio reforçado , linha Hotel, com diâmetro de 14cm, pegador em alumínio, cabo com 54cm de comprimento aproximadamente.		200		
06	Escumadeira em alumínio reforçado , linha Hotel, com diâmetro de 16 cm, pegador em alumínio, cabo com 54cm de comprimento aproximadamente.		200		
07	Pegador grande material plástico para macarrão e salada (Comprimento aprox.:28 CM)		200		
08	Bacia plástica com capacidade para 28 litros – fabricada em plástico resistente.		200		
09	Bacia plástica com capacidade para 15 litros – fabricada em plástico resistente.		200		
10	Bacia plástica com capacidade para 7 litros – fabricada em plástico resistente.		200		
11	Arquivos- aço misto , 05 gavetas tamanho padrão com estrutura reforçada, trilhos que correm com facilidades e tratamento anti ferrugem.		50		
12	Conjunto Escolar - carteira tampo aglomerado (MDP) canto arredondado, espessura 18 mm com revestimento superior em laminado, porta livro em polipropileno, ponteiras em sapatas em polipropileno, cadeira assento encosto em polipropileno estrutura tubular 20.7 mm (CH14) encosto 336 x 168, assento 340 x 260 conjunto para creches e maternal.		500		
13	Conjunto para professor , mesa com tampo em ABS ou fórmica e cadeiras com assento e encosto em resina de alto impacto, cadeira com rodízio opcional (varias cores).		100		
14	Armário Porta coloridas dimensões 1.270 x 1.200 x 450 MM em MDF 15mm revestido em melamínico branco com 09 portas revestidas em melamínico textura colorido com puxadores		50		
15	Kit merenda escolar em plástico contendo: prato, caneca, colher, cumbuca e garfo diversas cores.		500		
16	Longarina com 03 lugares polipropileno confeccionado em tubo de aço oblongo 16x30 e tubo retangular 50x30 assento e encosto em polipropileno.		30		
17	Cadeira em polipropileno confeccionado em tubo de aço oblongo 16x30, assento e encosto em polipropileno.		150		
18	Impressora Multifuncional Tanque de Tinta: Funções - Impressora, Copiadora e Scanner; A Jato de Tinta; Sistema de Impressão – Colorida;		UND	10	

Praça Benedito Mina, nº 629 – Cep. 46.820-000 – Bonito - BA - fone/fax (75) 3343-2161
setorlicitacaopmb@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Bonito



	Velocidade em cores - Até 15 ppm; Velocidade em preto - Até 33 ppm; Resolução máxima em preto - Resolução Impressora: 5760x1440 dpi; Resolução máxima em cores - Resolução Impressora: 5760x1440 dpi; Consumo - 11w; Capacidade da bandeja - 100 folhas na entrada e 30 na saída. Tipo do Papel para Impressão - Comum, papel revestido, papel fosco, papel brilhante, semi brilhante e autoadesivo. Suprimentos - Refil Preto; Refil Amarelo; Refil Magenta e Refil Amarelo. Sistema Operacional -Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8, Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x; Requisitos do Sistema - Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8, Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x; Cor da impressora – Preto; Conteúdo da Embalagem - 01 Multifuncional, 01 refil Preto, 01 refil Ciano, 01 refil Magenta, 01 refil Amarelo, 01 Cabo de alimentação, 01 CD de instalação e Softwares Epson, 01 Guia de instalação rápida, 01 Manual do Usuário e 01 Cabo USB Incluso; Voltagem- Bivolt; Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP - 14,5x 47,2x 30 cm. OU SUPERIOR.					
19	Impressora Monocromática Laser: • Velocidade de impressão preto (normal,A4): Até 30 ppm; • Velocidade de impressão preto (normal; carta): Até 30 ppm; • Qualidade de impressão preto: Até 600x600 ppp; • Tecnologia de impressão preto: laser • Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 25000páginas • Memória padrão: 16 MB • Memória máxima: 16 MB • Velocidade do processador: 266 Mhz • Linguagem standard de impressora: UPD (HP PCL5e, baseada em Host; • Conectividade padrão: servidor de impressão Esternet (RJ45), USB 2.0 de alta velocidade. • Conteúdo incluso: Cabo de alimentação, cartucho de toner, CD-ROM com drives. • Garantia mínima de 01(um) ano através do fabricante do equipamento. OU SUPERIOR.		UND	10		
20	Notebook Processador mínimo dual core; Chipset mobile hm55 express; chipset Memória ram 2Gb ddr3 original; Placa-mãe mobile hm55 express; Hd 320Gb sata mínimo; Drive 8x dvd-super multi double-layer drive Tela 14 polegadas; hd widescreen cinecrystal LED-backlit Rede 10/100/1000; gigabit ethernet lan (rj-45 port); Entrada para cartões de memória multi-in-1 digital media card reader Wireless Vídeo hd graphics com 128 Mb compartilhada; Teclado com todos os caracteres da língua portuguesa, Mouse multi-gesture touchpad; Alimentação bivolt 6 cell li-ion battery (4400 mah).		UND	05		
21	Estabilizador Potência: 300W/VA Entrada: bivolt automática Saída: 115V Banda larga de tensão: garante energia estabilizada mesmo em redes elétricas com tensão muito baixa ou muito alta Proteção contra sobreaquecimento com desligamento da saída Filtro de linha: filtra ruídos da rede elétrica Proteção contra subtensão, sobretensão e sobrecarga Com desligamento automático da saída 04 tomadas de saída adequadas ao padrão NBR14.136		UND	20		
22	Monitor: Tipo: Monitor LED 18,5" Widescreen.		UND	10		
23	Teclado - porta USB. cor preta. padrão abnt2, compatível com todas as versões Windows.		UND	50		
24	Mouse óptico - Porta USB, compatível com todas as versões Windows.		UND	50		
25	HD Externo 500 GB preto.		UND	05		
26	HD Interno SATA de no mínimo 320gb, para desktop.		UND	20		

Praça Benedito Mina, nº 629 – Cep. 46.820-000 – Bonito - BA - fone/fax (75) 3343-2161
setorlicitacaopmb@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Bonito



27	Pen Drive - interface USB 2.0 - capacidade 08 GB	UND	30		
28	Tela para notebook 14" – padrão wxga hd, resolução máxima 1.366x768 px, backlight, led aspect rotatio, widescreen, conexão do cabo flat: 40 pinos, conector lado direito ou esquerdo.	UND	05		
29	Memoria DDR3 1333Mhz 2Gb (para desktop), deve possuir: - Características: - Padrão: DDR3-SDRAM (240 pinos) - Velocidade: DDR3 1.333MHz (PC3-10600) - Capacidade: 4096 MB (4GB) - Latência: 9-9-9 - Tensão: 1,5V	UND	15		
30	Memória DDR2 800Mhz 2Gb (para desktop), deve possuir: - Características: - Padrão: DDR2-SDRAM (240 pinos) - Velocidade: DDR2 800MHz (PC2-6400) - Capacidade: 2048MB (2GB) - Latência: 6-6-6-6-18 - Tensão: 1,8V	UND	10		
31	Placa mãe para socket 775 - Suporte a processadores de 4 núcleos VGA onboard, slot pci express, rede onboard, áudio onboard, saída para impressora porta paralela integrada, suporte para memória DDR 400 ou DDR2 1066/800/667 ou DDR3 1333/1066/800, com suporte até 4gb RAM	UND	10		
32	Placa mãe soquete LGA1155, Suporta DDR3 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 1866(O.C.) / 1600 / 1333 / 1066 MHz Dual-Channel, barramento PCI Express, Saídas HDMI, DVI, HDMI, mínima 4 USB, Rede (LAN), Áudio.	UND	10		
33	Fonte atx 450watts - Potência Real: 230W Fan cooler: traseiro 8 x 8 cm Bivolt manual com chave seletora: 110V - 220V Voltagem: 115V/230V Corrente: 4-8A Frequência: 50Hz/60Hz Dimensões (L x A x P): 15,0 x 8,5 x 14,0 cm Saída DC Corrente Máxima: Voltagem: laranja, vermelho e amarelo respectivamente: +3.3v, +5v, e +12v Corrente: azul e roxo respectivamente: -12V e -5Vsb Frequência: verde, cinza e preto: Ps-on, Pok e Com Pinagem: 1x Alimentação 20/24 Pinos 1x Conector Auxiliar com 4 pinos 2x Conector Sata - 2x IDE ATA	UND	25		
34	Roteador antena 5dbi 4 portas lan 1 wan	UND	15		
35	Caixa de som 3W RMS . Frequência de resposta: 120Hz ~ 20KHz. Conexão via porta USB 1.1 e plugue 3.5mm estéreo. Compatível com todos os Windows. Comprimento do cabo 3.5mm estéreo: 1.0m. Comprimento do cabo USB: 1.0m Comprimento do cabo entre as caixas. 0.90m Dimensões: 68 x 65 x 165mm (LxCxA).	UND	15		
36	Unidade fusão impressora laser - HP	UND	10		
37	Fonte impressora laser - HP	UND	10		
38	Computador Desktop Intel Core i5 3ª geração + 4gb, HD 1 TB monitor 18'5 led. kit multimídia, estabilizador.	UND	01		
39	SCANNER COM ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPEL TAMANHO COMPACTO Especificações mínimas: • Velocidades de até 40ppm/80ipm • Detecção automática de alimentação dupla através de sensor • Alimentador automático com capacidade de 75 páginas • Digitalização colorida, em escala de cinza e preto e branco • Resolução ótica de 600 dpi • Tecnologia que permita escanear sem necessidade de aquecimento • Digitalização de cartões rígidos e documentos de até 216 mm x 914 mm	UND	02		

Prefeitura Municipal de Bonito



<ul style="list-style-type: none"> • Painel LCD frontal com programação de tarefas definidas pelo usuário • ciclo diário de até 3.000 folhas • deverá ter folha de suporte, cabo com fonte de alimentação, cabo USB, manual de instruções, CD com drivers e manual • Software de digitalização compatível com a plataforma Microsoft (deverá funcionar no Windows XP, Windows 7 ou superior) • Digitalização frente e verso em uma só passada <p>Marca de referência: Epson Workforce PRO GT S85</p>					
SOMA TOTAL					R\$......

Valor total (por extenso)

Data e local:

Validade da proposta 60 dias

 RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA

DECLARAMOS que os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão inclusos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza que se fazem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação. Os produtos e serviços serão entregues e efetuados de acordo as especificações contidas no edital;

DECLARAMOS que estamos apresentando os produtos e entregaremos de acordo com as especificações do ANEXO II do edital, a partir da assinatura do contrato;

DECLARAMOS que disponibilizaremos os produtos na data fixada pela administração e emitida a autorização de fornecimento;

DECLARAMOS expressamente que executaremos o objeto contratual em perfeita consonância com as descrições indicadas no ANEXO II do edital.

Nota 1: Todos os produtos/objetos a serem ofertados deverão ser novos sem nenhum uso.