

**Serviço de Água E Saneamento Ambiental de**

Portaria



SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL  
Rua José Petitinga, nº 557, Santo Antônio,  
Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.  
CNPJ: 14.659.593-0001-07  
Tel. (74) 3614-9800 – Fax: (74) 3614-9803

**PORTARIA/SAAE nº 103/2022**

*“Dispõe sobre a prorrogação do Processo Seletivo Simplificado EDITAL Nº 001/2022 e Portarias 083/2022 e 092/2022, no âmbito do SAAE - Serviço de Água e Saneamento Ambiental.”*

O DIRETOR PRESIDENTE DO SAAE - SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL DE JUAZEIRO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a natureza de entidade autárquica do SAAE Ambiental, criada pela Lei Municipal n.º 565/65, com as alterações advindas da Lei Complementar n.º 021/2017, com autonomia financeira, administrativa e orçamentária;

CONSIDERANDO a Lei Complementar n.º 045/2020 c/c Lei Complementar n.º 024/2017, ambas dispendo sobre a estrutura administrativa no âmbito do SAAE;

CONSIDERANDO as vedações impostas pela legislação no que se refere ao período eleitoral.


**RESOLVE:**

Art. 1º - Alterar o cronograma exibido no edital 001/2022, portaria 083/2022 e portaria 092/2022 no que se refere aos procedimentos que trata das datas de divulgação do resultado preliminar e da análise dos currículos até o resultado final do certame.

PROCEDIMENTOS	PERÍODO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL	08/06/2022
PERÍODO DE INSCRIÇÃO	09/06/2022 À 23/06/2022
DIVULGAÇÃO DA LISTA DE INSCRITOS	27/06/2022
RECURSO À LISTA DE INSCRITOS	28/06/2022
DIVULGAÇÃO DA LISTA DE INSCRITOS	29/06/2022
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL	30/06/2022 À 25/07/2022
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DOS CURRÍCULOS	10/10/2022
PERÍODO PARA RECURSO DO RESULTADO PRELIMINAR	11/10/2022 À 12/10/2022
RESULTADO DO RECURSO PRELIMINAR	19/10/2022
RESULTADO FINAL	20/10/2022

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE, 20 de Setembro de 2022.

  
Britoaldo Alves Bessa  
Diretor Presidente  
Decreto 224/2022