



Prefeitura de

CÂNDIDO SALES-BA

GOVERNO PRESENTE, GESTÃO EFICIENTE

| LOTE 8 | | | | | | |
|--------|---|---------|--------|-------|-----------|---------|
| ITENS | MEDICAMENTOS | UNID | QUANT. | MARCA | Vlr.unit. | P.total |
| 01 | ÁCIDO ASCÓRBICO - VITAMINA C | AMP | 6.000 | | | |
| 02 | ÁCIDO TRANEXAMICO 5ML | AMP | 2.000 | | | |
| 03 | BETAMETASONA AVETATO + BETAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 3MG + 3MGML – SUSPENSÃO INJETÁVEL | AMP. | 1.000 | | | |
| 04 | ALFAINTERFERONA 300.000UI | AMP | 20 | | | |
| 05 | AMICACINA 100MG | AMP | 1.000 | | | |
| 06 | AMICACINA 500MG INJ | AMP | 1.000 | | | |
| 07 | AMINOFILINA 24MG 10ML | AMP | 1.000 | | | |
| 08 | AMIODARONA INJ 50MG/ML 3ML | AMP | 1.500 | | | |
| 09 | AMPICILINA 1G AMP. | AMP | 3.000 | | | |
| 10 | AMPICILINA 500MG AMP. | AMP | 1.200 | | | |
| 11 | ANESTESICO LIDOCAÍNA 2% 20 C/VASO 10ML | AMP | 1.000 | | | |
| 12 | ANESTESICO LIDOCAÍNA 2% SEM VASO 10ML | AMP | 2.000 | | | |
| 13 | ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% INJETAVEL C/ 20ML SEM VASO CONSTRICTOR | AMP | 1.500 | | | |
| 14 | ANFOTERACINA B INJETAVEL | AMP | 50 | | | |
| 15 | ATROPINA0,25mg/mL INJ | AMP | 2.500 | | | |
| 16 | BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10 ML | AMP | 2.500 | | | |
| 17 | BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG | UND | 50 | | | |
| 18 | BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 0,5% + GLICOSE 8% INJ AMP 4ML | AMP | 500 | | | |
| 19 | BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 0,5% C/EPINEFRINA INJ | AMP | 300 | | | |
| 20 | CEFTRIAXONA 1G | FR/AMP | 3.000 | | | |
| 21 | CEFTAZIDIMA 1G | FR/AMP | 1000 | | | |
| 22 | CEFALOTINA 1G INJ | AMP | 3.000 | | | |
| 23 | CEFEPIMA 1,0GR INJ | AMP | 1.000 | | | |
| 24 | CEFEPIMA 2,0GR INJ | AMP | 1.000 | | | |
| 25 | CEFOTAXIMA 1G C/DILUENTE | AMP | 400 | | | |
| 26 | CETOPROFENO 100MG -IV INJ | AMP | 6.000 | | | |
| 27 | CETOPROFENO 50MG IM 2ML | AMP | 4.000 | | | |
| 28 | CIMETIDINA 150mg INJ | AMP | 4.000 | | | |
| 29 | CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML | AMP/BLS | 1.000 | | | |
| 30 | CIPROFLOXACINO 2MG/ML 200ML | AMP/BLS | 2.000 | | | |
| 31 | CLINDAMICINA 600MG INJ 4ML | AMP. | 1.500 | | | |
| 32 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG INJ | AMP | 600 | | | |
| 33 | CLORAFENICOL 1G INJ. | FR/AMP | 500 | | | |
| 34 | COMPLEXO B INJ | AMP | 10.000 | | | |
| 35 | DESLANOSIDEO INJ | AMP | 1.500 | | | |
| 36 | DEXAMETASONA 2MG/1ML | AMP. | 8.000 | | | |
| 37 | DEXAMETASONA 4MG/ML | AMP | 8.000 | | | |
| 38 | DICLOFENACO 75 MG – INJETÁVEL | AMP | 4.000 | | | |
| 39 | DIMENIDRINATO+VIT.B6 INJ | AMP | 2.000 | | | |
| 40 | DIPIRONA - INJETÁVEL 2ML | AMP | 20.000 | | | |
| 41 | DOBUTAMINA 250MG / 20ML INJ | AMP | 1.000 | | | |

| | | | | | | |
|----|--|---------|-------|--|--|--|
| 42 | DOPAMINA 5MG/ML INJ 10 ML | AMP | 1.000 | | | |
| 43 | ENANTATO DE NORESTITERONA+VALERATO DE ESTRADIOL – 50 mg/mL + 5 mg/MI) | AMP | 200 | | | |
| 44 | ENOXAPARINA 40 MG | AMP | 2.000 | | | |
| 45 | ENOXAPARINA 60MG | AMP | 1.000 | | | |
| 46 | ERGOMETRINA 0,2 AMPOLA | AMP | 1.000 | | | |
| 47 | ERITROPOETINA HUMANA 1000/1ML | AMP | 20 | | | |
| 48 | ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA | AMP | 8.000 | | | |
| 49 | ESCOPOLAMINA SIMPLES INJETAVÉL | AMP | 4.000 | | | |
| 50 | ETILEFRINA 10 MG | AMP | 900 | | | |
| 51 | FITOMENADIONA 10mg/ml - Vit. K | AMP | 2.000 | | | |
| 52 | FERRIPOLIMALTOSE IM I | AMP | 120 | | | |
| 53 | FUROSEMIDA INJETAVEL | AMP | 4.000 | | | |
| 54 | GENTAMICINA 40MG | AMP | 3.000 | | | |
| 55 | GENTAMICINA 80MG | AMP | 2.000 | | | |
| 56 | GLICOSE 25% (10ML) | AMP | 5.000 | | | |
| 57 | GLICOSE 50% (10ML) | AMP | 5.000 | | | |
| 58 | GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL | AMP | 1.500 | | | |
| 59 | HEPARINA SÓDICA SUB CUTANEA 5000UI/0,25ML | AMP | 5.000 | | | |
| 60 | HEPARINA SÓDICA 5.000 UI C/ 25ML | AMP | 1.500 | | | |
| 61 | HIDRALAZINA 20MG INJETAVEL | AMP | 1.000 | | | |
| 62 | HIDROCORTIZONA 100MG INJETAVEL | AMP | 3.000 | | | |
| 63 | HIDROCORTIZONA 500MG INJETAVEL | AMP | 3.000 | | | |
| 64 | IMUNOGLOBULINA HUMANA -300 MCG (RHO) / | AMP | 50 | | | |
| 65 | ISOXSUPRINA 10MG/2ML INJ | AMP | 25 | | | |
| 66 | LEVOFLOXACINO 5MG/ML IV 100ML | FR/AMP | 3.000 | | | |
| 67 | LICOMICINA 600MG INJETAVEL | AMP | 1.000 | | | |
| 68 | MEDROXIPROJESTERONA ACETATO 150 MG/ML – SUSP. INJETÁVEL | AMP | 100 | | | |
| 69 | MEDROXIPROJESTERONA ACETATO 50 MG/ML – SUSP. INJETÁVEL | AMP | 100 | | | |
| 70 | METOCLOPRAMIDA 10MG INJETAVEL | AMP | 6.000 | | | |
| 71 | METRONIDAZOL 5MG/ML BOLSA | AMP | 3.000 | | | |
| 72 | MEROPENEM 1,0GR INJ | AMP | 1.000 | | | |
| 73 | METOPROLOL 5ML/5ML | AMP | 200 | | | |
| 74 | MONOCORDIL 10MG/ML INJ | AMP | 200 | | | |
| 75 | MOXIBACTEN 1,6MG/250ML | FR/AMP | 900 | | | |
| 76 | NEOSTIGMINA 0,5MG/ 1ML | AMP | 1.200 | | | |
| 77 | OXACILINA 500MG INJETÁVEL | AMP | 3.000 | | | |
| 78 | OCITOCINA 5UI | AMP | 2.000 | | | |
| 79 | Ondasetrona 4MG/2ML | AMP | 3.000 | | | |
| 80 | OMEPRAZOL 40 MG INJETÁVEL | AMP | 2.000 | | | |
| 81 | PENTOXIFILINA20 mg | AMP | 200 | | | |
| 82 | PENICILINA PROCÁINA – BENZIL PENICILINA POTÁSSICA 300.000 UI + 100.000UI | AMP/FR | 3.000 | | | |
| 83 | PENICILINA POTASSICA 5.000 | AMP | 3.000 | | | |
| 84 | PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI | AMP | 5.000 | | | |
| 85 | PENICILINA BENZATINA 600.000UI | AMP | 2.000 | | | |
| 86 | PIPERACILINA + tazobactam 2 g/0,25 g pó para solução para perfusão | AMP | 500 | | | |
| 87 | RANITIDINA INJ 2 ML | AMP | 6.000 | | | |
| 88 | SUCCINATO SÓDICO DE Metilprednisolona 125mg: | FR/AMP. | 2.000 | | | |
| 89 | SUCCINATO SÓDICO DE Metilprednisolona 500mg: | FR/AMP. | 2.000 | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|------|-------|--|--|--|
| 90 | SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML | AMP | 2.000 | | | |
| 91 | SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML | AMP | 2.000 | | | |
| 92 | TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ | AMP | 500 | | | |
| 93 | TERLIPRESSINA | AMP | 500 | | | |
| 94 | VANCOMICINA 500MG/ML IV INJ | AMP | 1.500 | | | |
| 95 | VASOPRESSINA 20U/ML | AMP. | 1.000 | | | |