Outros



Prefeitura Municipal de Terra Nova ESTADO DA BAHIA

RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, N° 02 TERRA NOVA BA - CEP.: 44270.000. FONE: (075) 238-2061 - 238-2062 - FAX: 218-2098 - C.N.P.J. n° (3.824,5) (4000)-79

Oficio Nº 134/2018

Terra Nova-BA, 17 de abril de 2018

A Sua Excelência a Senhora Marineide Pereira Soares Prefeita Municipal de Terra Nova Bahia

Assunto: Enquadramento do Lote ao Pregão Presencial nº 004/2018.

Senhora Prefeita

- 1. Vimos por meio deste solicitar a realização de readequação e reapuração dos Lotes no Pregão Presencial nº004/2018 Objetivando aquisição de equipamento e material permanente para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde Dr. Otto Alencar. Proposta nº 11449.996000/1177-04 do município de Terra Nova/BA (conforme portaria nº 448, de13 de setembro de 2002), dividido entre os lotes 1, 2, 3 e 4, para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde, através de Pregão Presencial Menor Preço Global por Lote. Cujo objetivo Agrupar Equipamentos Semelhantes num mesmo Lote.
- 2. Edital agrupava: Ventilador Pulmar com mobiliário ou seja equipamentos, produtos de seguimentos diferentes (mobiliário e Equipamento Hospitalar). Diante de questionamentos foi realizado as Adequações, bem como os Lotes 1; 2; 3; 4 e 5, conforme descrito a seguir:

Item 1.000	Descrição Lote I Equipamento Hospitalar	quat	valor unitário	valor total
1.1.0	Sala de Curativos			<u> </u>
1.1.1	Carro de Curativos, acessório (s) balde e bacia, material de confecção aco inoxidável	1	1.200,00	1.200,00
1.2.0	Área de Estetização Autoclave horizontal de mesa (ate 75 litros), Câmara			
1.2.1	de esterilização, aco inoxidável, modo de operação / capacidade / acessórios, digital/ ate 25 litros/ não possui	<u>l</u>	3,800,00	3.800,00
1.3.0	Á <u>rea Limpa</u>			<u> </u>
1.3.1	Carro para transporte de materiais (diversos) tipo cuba mínimo 200 litros polipropileno	1	1.350,00	1.350,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova ESTADO DA BAHIA

RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHEGO PEREIRA, Nº 02 - TERRA NOVA BA - CEP. 44270.800, FONE: (075) 238-2661 - 238-2662 - FAX: 218-2098 - C.N.P.), 2º (1.824.5)(1.0001-70

<u>4.</u> 1	Scładora, tipo /aplicação manual-pedal/ grau cirúrgico	l	1.100,00	1.100,00	_
• •	Área Coletiva de Tratamento Intermediário				
5.0_	Neonatal Convencional			_ [\dashv
	Berço aquecido - equipamento com sistema de	İ		ļ	ŧ
	aquecimento de calor irradiante por elemento	İ		}	1
	aquecedor localizado na parte superior do berço,	ļ			
	possuir giro bilateral no plano horizontal para			ĺ	ĺ
	posicionamento do aparelho d raio X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico, leito	ĺ		}	1
	do recent-nascido construído em material plástico	ļ		j	
	radio transparente com laterais rebatíveis e ou	[į	Ī
	removíveis para facilitar o accsso ao paciente, ajustes	ľ		ł	1
	do leito nas inclinações mínimas de trendelenburg e	ļ			
	proclive; colchão de espuma de densidade adequada			ĺ	
	ao leito do paciente em material atóxico e	ŀ		i	ŀ
	autocravavel, com revestimento removível c	}		ļ	ļ
	antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em	ļ			
	aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade	ĺ		i	Ì
	através de rodízios com freios e para-choques frontal	1]	
	c trazeiro. Display a LED ou LCD para indicação de	- }			[
	temperatura e potencia desejada, relógio apagar e			İ	ſ
	alarmes, memoria para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessador,	f		ł	1
	com modo de operação servo controlado através de	ļ			
	sensor ligado ao ra e manual; relógio apagar			į	İ
	incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para			}	
	visualização da falta de energia; falha na resistência				
	de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do	ĺ		İ	1
	sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta	1		Ì	ļ
	temperatura protegida; advertência de rotina. Devera	}		ļ	,
	acompanhar o equipamento no mínimo: bandeja sob				dJ
	o leito para armazenamento e materiais diversos e			İ	The same
	haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser				10
<u>.l</u>	definida pela entidade solicitante.		9 <u>.500,</u> 00	9.500,00	
	Aparelho para fototerapia (ictérica/neonatologia) -	Ī		į	
.2	iluminação led	- 1	4, <u>8</u> 00 <u>,00</u>	4.800,00	4
.0	Sala de Cirurgia	_		<u> -</u>	_
	Régua de gases (assistência respiratória de parede),	1			
. <u>!</u>	composição 4 a 6 ptos de gases com tomadas logica	1	1.900,00	1. <u>900,0</u> 0	_] .
	Axiômetro de pulso tipo portátil (de mão), sensor de	. [1
.2	spo2 01	-1/2	2.500,00	2.500,00	1



Prefeitura Municipal de Terra Nova ESTADO DA BAHIA

RUA DR. FLÁVIO GODOFREIX) PACHECO PERFIRA, Nº 02 TERRA NOVA BA CEP.: 44270.000. FONE: (025) 238-2061 - 238-2062 - FAX: 238-2098 - C.N.P.L.m*13.824.5[1/0091-70

1.6.3	Aspirador de secreção elétrico móvel, capacidade de 6 a 10 litros, suporte com rodizios possui, válvula de segurança possui, frasco termoplástico/vidro	<u> </u>	2.900,00	2.900,00
1.7.0	Sala de Pré-Parto		Ĺ	
1.7.1	Cama hospitalar tipo Fowler mecânica, aplicação adulto, rodízios possuí, colhão hospitalar mínimo D 28, material de confecção estrutura/icito em chapa aço/ ferro pintado, acionamento por manivelas 03, cabeceira/peseira poliuretano/similar, grades laterais aço inoxidável	2	5.000,00	10.000,00
0.8.1	Consultório Clínica Médica Gineco-Obstetrícia	ļ —	<u> </u>	
1.8.1	Detector fetal tipo portátil, tecnologia digital	<u> </u>	800,00	800,00
1.8.2	Criocautério quantidade de ponteiras de 6 a 9 ponteiras, tipo gás nitrogênio	1	3.300,00	3,300,00
1.8.3	Bisturi elétrico (até 150 w) potência até 100 w , alarmes possui, função bipolar possui	<u> </u>	7.400,00	7.400,00
1.9.0	Consultório Clínica Médica			
1.9.1	Oftalmoscópio bateria convencional, composição mínima de 3 aberturas e 19 lentes	2	7 <u>90,00</u>	1.580,00
1.9.2	Cama PPP com movimentos de elevação de leito, apoio de coxas, calcanhar, munhequeiras e dispositivo para coleta de líquidos, base dividida em no mínima 4 seções, dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível, com rodízio de no mínimo 6 polegadas de diâmetro, com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos, capacidade mínima de 120 kg, acompanha colchão compatível com as dimensões da cama		9.900,00	9.900,00
2.0.0	Lote II Equipamento Refrigeração			
<u>2</u> .1 <u>.0</u>	Sala de Espera	‡		$\perp \mid \vee \mid$
2.1.1	Ar Condicionado Capacidade 9000 a 12000 Btus, tipo split função, quente e frio	_ 1	2. <u>400,</u> 00	2.400,00
2.2.0	Saia de Administração	ļ		<u>i </u>
2.2.1	Bebedouro/ purificador refrigeração, tipo pressão coluna simples	1	760,00	760,00 117.11



Prefeitura Municipal de Terra Nova ESTADO DA BAHIA

RHA DR. FLÁVÍO GODOFREDO PACHECO PERHIRA, N° 92 – TERRA NOVA BA - CEP.: 41770.01.0. FONE: (975): 238-2661 + 238-2662 - FAX: 238-2698 - C.N.P.J. n° 13.824.511/0601-70

	ł	į	ļ	-	
2.3.1	Geladeira/ refrigerador capacidade de 250 a 299 fitros	<u></u>	1.450,00	1.450,00	_ _
2.4.0	Sala de Educação em Saúde e Reuniões		<u> </u>	_ [
2.4,1 _	Ar Condicionado Capacidade 9000 a 12000 Btus, tipo Split função, quente e frío	ļ 1_	2.400,00	2.400,00	_
3.0.0	Lote HI Equipamento Mobiliário	Ļ_		<u> </u>	_ 📗
3.1.0	Sala de Administração				_]
3,1,1	Mesa para computador Material de confecção, Madeira/ mdp / mdf /similar, divisões de 03 a 04 gavetas, base Madeira/ mdp / mdf /similar, suporte para epu , suporte para teclado possui, suporte para impressora possui,]]]	500,00	500,00	
3. t.2	Mesa para impressora, estrutura aço / ferro pintado, dimensões mínimas de 50 X 40 X 70 Cm, tampo inadeira/mdp/mdfsimilar		100,00	300,00	
4.0.0	Lote IV Equipamento de Informática		<u> </u>	<u> </u>	
4.1.0	Farmácia Computador (desktop - básico) Que esteja em linha		<u> </u>	<u> </u>	
	de produção pelo fabricante, computador desktop com processador no mínimo intel cores I3 ou ano A10 ou similar, possuir I (um) disco rígido de 500 gigabyte, memoria ram de 08 (oito) gigabyte, cm 02 (dois) módulos idênticos d 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 nhz ou superior, operando em modalidade dual channel, a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes, possuir pelo menos 01 (um) slot pei-express 2.0 x16 ou superior, possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete, o adaptador de vídeo integrado devera ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memoria, possuir suporte ao Microsoft directx 10.1 on superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saída de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma = digital do tipo hdmi, display port ou dvi, unidade combinada de gravação de disco				JAS .
4.1.1	ótico ed, dvd rom, teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio), monitor de led 19 polegadas (widescreen 16.9)	1	2 ለየነል ውስ	13 400 00	date:



Prefeitura Municipal de Terra Nova ESTADO DA BAHIA

#UA DN. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº 02 | TERIRA NOVA B.A. - CEP - 442/0 (80), PONE: (975) 238-2001 - 338-2002 - FAX: 238-2008 - C.N.P.J. aº 1: 824.5i (1000) -70

ļ	interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieec]		į	Í
1	802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10pro	Ī	ĺ	ł	
	(64 bits); fonte compatível e que suporte toda a	ļ	ł	Ţ	
1	configuração exigida no item; (gabinete, teclado,			İ	
	mouse e monitor) devem possuir gradações neutras	İ	i	ł	1
	das cores branca, preta ou cinza, e mater o mesmo)	ļ		
1	padrão de cor; todos os componentes do produto			İ	į
	deverão ser novos, sem uso, reforma ou	İ	Ì	1	1
<u></u>	recondicionamento; garantia de 12 meses.	 	↓		
4.2.0	Sala de Administração]		-	
	Computador (desktop - básico) Que esteja em linha] —			— ₁
ì	de produção pelo fabricante, computador desktop	ļ	ļ		
ļ	com processador no mínimo intel cores 13 ou ano	1		(i
	A10 ou similar, possuir 1 (um) disco rígido de 500	†		ļ	
ì	gigabyte, memoria ram de 08 (oito) gigabyte, em 02	ļ]		
ļ	(dois) módulos idênticos d 04 (quatro) gigabytes			[İ
	cada, do tipo sdram ddr4 2.133 nhz ou superior,	ł	1	ł	ł
	operando em modalidade dual channel, a placa	ļ	ļ	}	
İ	principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou				
1	microbtx, conforme padrões estabelecidos e	ĺ	İ	i	
	divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo	ł	ļ	ļ	
ſ	que define os padrões existentes, possuir pelo menos]		
1	01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior, possuir			į	
	sistema de detecção de intrusão de chassis, com	İ	1	ļ	
-	acionador instalado no gabinete, o adaptador de	ļ	Į	}	
]	video integrado devera ser no mínimo de 01 (um)	1		Ī	
ĺ	gigabyte de memoria, possuir suporte ao Microsoft	ļ	İ	ļ	
ł	directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido,	1]	İ	
	possuir no mínimo 02 (duas) saída de vídeo, sendo	f		İ	
İ	pelo menos 01 (uma= digital do tipo hdmi, display	ļ	ł	ļ	
1	port ou dvi, unidade combinada de gravação de disco]		
}	ótico ed, dvd rom, teclado usb, abnt2, 107 teclas	ĺ		1	[
	(com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com	ł	1	ļ	1 0
İ	fio), monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9),		ļ		147
ł	interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee		Į		W.
]	802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10pro			i	10 7
	(64 bits); fonte compatível e que suporte toda a		†	ļ	to
1			ļ		()
	configuração exigida no item; (gabinete, teclado,			į	
ł	mouse e monitor) devem possuir gradações neutras		ļ		
ļ	das cores branca, preta ou cinza, e mater o mesmo	,		j	
	padrão de cor; todos os componentes do produto		1	}	
1.0.	deverão ser novos, sem uso, reforma ou		1 400 00	0.100.00	
4.2.1	recondicionamento; garantia de 12 meses.	1	3.400,00	3.400,00	



Prefeitura Municipal de Terra Nova ESTADO DA BAHIA

BUA DR. FLÁVIO GODOBREDO PACDECO PERLIRA, Nº 62 - TERRA NOVA BA - CEP. 44179 006. FONE: (975): 238-2061 - 238-2062 - FAX: 238-2098 - CN.P.J. nº (3.824,541/0001-70

	,		,		,
	Impressora Laser Multifuncional (copiadora , scanner e fax), que esteja em linha de produção pelo fabricante ; impressora com tecnologia Laser ou Led ; padrão de cor monocromático ; tipo multifuncional (imprime , copia , digitaliza, Fax) ; memoria 128 MB ; resolução de impressão 600 x 600 DPI resolução digitalização 1200 x 1200 DPI ; resolução de copia 600 x 600 ; velocidade de impressão 30 ppm preto e branco; capacidade de bandeja 150 paginas ; Ciclo mensal 30.000 paginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB , rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11				
	b/g/n; frente e verso automático; o produto devera			j	
122	ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses		3.300,00	3.300,00	
4.2.2	garantia de 12 meses	<u> </u>	3.300,00	3.300,00_	\dashv
4.3.0	Sala de Pré-Parto		<u> </u> : _	」	
	Computador (desktop - básico) Que esteja em linha			Ì	
	de produção pelo fabricante, computador desktop com processador no mínimo intel cores 13 ou ano]	Ì	
]	A10 ou similar, possuir 1 (um) disco rígido de 500				1
ļ	gigabyte, memoria ram de 08 (oito) gigabyte, em 02		Į		
}	(dois) módulos idênticos d 04 (quatro) gigabytes			İ	}
1	cada, do tipo sdram ddr4 2.133 nhz ou superior,		ļ		1
}	operando em modalidade dual channel, a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou		,	Ī	}
ł	microbix, conforme padrões estabelecidos e		}]	}
1	divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo]	ļ	1
}	que define os padrões existentes, possuir pelo menos			ļ	f
	01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior, possuir			l i	1
i	sistema de detecção de intrusão de chassis, com			ļ	
1	acionador instalado no gabinete, o adaptador de video integrado devera ser no mínimo de 01 (um)				50
ſ	gigabyte de memoria, possuir suporte ao Microsoft			1	1
Ì	directx 10.1 ou superior, supertar monitor estendido,			}	1
[possuir no mínimo 02 (duas) saída de vídeo, sendo			į	2
	pelo menos 01 (uma= digital do tipo hdmi, display		1	1	
	port ou dvi, unidade combinada de gravação de disco			†	
	ótico cd, dvd rom, teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com				Í
]	fio), monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9),			1	
1	interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão iece			İ	
	802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10pro			İ	
	(64 bits); fonte compatível e que suporte toda a	ļ		i	
ļ	configuração exigida no item; (gabinete, teclado,			İ	
	nouse e monitor) devem possuir gradações neutras			[n .3-
1	das cores branca, preta ou cinza, e mater o mesmo	,			



Prefeitura Municipal de Terra Nova ESTADO DA BAHIA

RUA DR. FLÁVIO GODOFREUX PACHECO PEREIRA, Nº 62 - TERRA NOVA BA. CEP.: 44236.000. FONE: (075). 238-2661. - 238-2662. - FAN: 238-2698. - CN.P.J. 0° 13.824.534/6601-70

(E.					
!	deverão ser novos, sem uso, reforma ou			!	
ļ	recondicionamento; garantía de 12 meses.	ĺ		İ	ţ .
[+	i — -	+	- -	-
4.4.0	Sala de Educação em Saúde e Reuniões		<u> </u>	_	
	Tela de projeção deve estar em linha de produção				
1	pelo fabricante, tela projeção com tripé retrátil		}]	}
İ	manual, área visual de aproximadamente 1,80 x		}	}	}
1	1,80m (+ ou - 10%), deverá possuir estojo em		}	ļ	}
ł	aluminio com pintura eletrostática resistente a riscos		}	į	ļ
{	e correção, possuir poste central com resistência e		}		
}	sustentação suficiente para atender a especificação de		}		
ł	tela citada acima, deverá possuir superficie de		1	,	}
ł	projeção do topo matte White (branco opaco) ou		ļ		
}	similar, que permita ganho de brilho, possuir bordas]		
ļ	pretas que permita enquadramento da imagem, o				
	equipamento deverá ser novo, semuso, reforma ou			[j
4.4.1	recondicionamento, garantia mínima de 12 meses.	!	800,00	800,00	
	Daniet verse leier felle feletaris verse den en 15-land]	
	Projetor multimídia (detashow), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia]		1
	led com matriz ativa tit com 16 milhões de cores.		,		1
	resolução mínima nativa 1024 x 768 e		ļ	j	
	compatibilidade 16:9, deve possuir interfaces de		})
	comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma)		ļ	j	
	BDMI, deve possuir entrada usb, luminosidade		}		,
	mínima de 2500 lumens alto-falante integrado no		ļ	İ	
	projetor com o mínimo de 1w de potência,]	ĺ	
	afimentação automática 100-120v, 220-240v, controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga.]	1	
	manual do usuário, suporta apresentações a partir de			İ	j
	um pen'drive no projetor (sem o uso de pe), o		ĺ	}	1.
	equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou			1	11
4.4.2	recondicionamento, garantia mínima de 12 meses	1	3.100,00	3.100,00	
5.0.0	Lote V Equipamento de Urgência		<u> </u>	_[
5.1.0	Eulo do Admiesão o Historia são				
J.1.0 _	Sala de Admissão e Higienização Ventilador pulmonar pressometrico e volumétrico -		<u> </u>	+	
	eletrônico microprocessador para pacientes]		ļ
	neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes			j	
	modos de ventilação ou modos ventilatórios			ĺ	
	compatíveis; ventilação com volume controlado;			1	
	ventilação com pressão controlada; ventilação			1	
	mandatória intermitente sincronizada; ventilação			ĺ	
	com suporte de pressão; ventilação com fluxo			Í	HAROGE J-
511	continuo; ventilação em dois níveis, ventilação não			í	••
	1				



5.2.0

Sata de Cirurgia

Prefeitura Municipal de Terra Nova ESTADO DA BAHIA

RUA DR. FLÁVIO GODOUREDO PACHECO PEREIRA, Nº 62 - TERRA NOVA BA - CEP.: 442 #.000.
FONE: (075) 238-2661 - 238-2662 - FAX: 233-2008 - C.N.P.J. nº (3.824-51)/6601-70

cpap; ciclado a tempo e com pressão limitada; ventilação de back up no mínimo nos modos espontâneos; sistema de controles e ajuste para pelo menos os perímetros com as faixas: pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo ate 60cmh20; volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; frequência respiratória de no mínimo ate 100rpm; tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5.0 segundos; PEEP de no mínimo ate 40cmH20; sensibilidade inspiratório por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2.0 ipm; fio2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de monitorização: tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen ou outra tecnología similar, monitoração de volume por sensor proximal ou dital para pacientes neonataisdevera ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; principais parâmetros monitorados / calculados: volume corrente exalado, volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de plató, PEEP, pressão media de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, tempoinspiratório, tempo expiratório, fio2 relação I:B, resistência, complaçência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão X tempo, fluxo X tempo, volume X tempo, loops pressão X volume e fluxo X volume e apresentação de gráficos com inspiratória, alto e baixo volume muito, frequência respiratória, alta/baixa fio2, apneia, falhano fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga de bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar Recurso de nebulização incorporado ao equipamento armazenar na memoria os últimos parâmetros ajustado; bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 120 minutos; acompanhar no mínimo os acessórios umidificador aquecido, jarra térmica, braço articulado, pedestal com rodízios, 2 circuito paciente pediátrico/adulto, 2 circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante APRESENTAÇÃO, CATALÁGOS E REGISTRO DA ANVISA



Prefeitura Municipal de Terra Nova ESTADO DA BAHIA

RUA DR. FLÁVIO GODOEREDO PACHEGO PEREIRA, Nº 402 - TERRA NOVA BA - CEP. 442,90 000. FONE: (975): 218-2061 - 218-2062 - FAX: 238-2008 - C.N.P.J. nº (3.824-5114089)-70

5.2.1	Monitor multiperametros, tamanho da tela de 10' a 12' eletrocardiograma (ecg) possui, oximetria (spo2) possui, carpnografia (etco2) não possui, pressão invasiva (pi) não possui, debito cardíaco não possui, pressão não invasiva (pni) possui, respiração possui, temperatura possui, tipo de monitor led. APRESENTAÇÃO, CATALÁGOS E REGISTRO DA ANVISA		17.000,00	17.000,00
5.3.0	Sala de Recuperação Prós-Anestésica	l	<u> </u>	<u>-</u>
	Bomba de infusão equipo universal, bateria possui, kyo possui, alarmes possui, programação da infusão possui, bolus possui APRESENTAÇÃO,			
5.3.1	CATALÁGOS E REGISTRO DA ANVISA Cardioversor tipo bifásico, comando nas pás ajuste,	<u> — 3</u>	5.000,00	<u> </u>
	carga e disparo, pás internas não possui, memória de ecg possui, impressora possui, marca-passo transcutânco não possui, módulo Déa possui, oximetria (spo2) não possui, bateria possui APRESENTAÇÃO, CATALÁGOS E REGISTRO			
5.3.2	DA ANVISA	_ 1	20.000,00	20.000,00
5.3.3	Carro de emergência confecção/cstrutura/gabinete aço pintado/ aço inox, cilindro de oxigênio não possui, suporte para cilindro possui, suporte de soro possui, gavetas mínima de 04, suporte para desfibrilador possui, tábua de massagem possui, régua de tomadas possui APRESENTAÇÃO, CATALÁGOS E REGISTRO DA ANVISA		5.750,00	5 750 (10)
J ^{3,3,3} —	CATALAGOS E REGISTRO DA ANVISA		13.730,00	5.750,00
5.4.0	Consultório Clínica Médica Gineco-Obstetrícia		<u>_</u>	
	Colposcópio aumento variável, braços não possui, câmara/ monitor possui/ não possui, de APRESENTAÇÃO, CATALÁGOS E REGISTRO			
5.4.1	<u> </u>	!	25.000,00	25.000,00

219.990,00

TOTAL GERAL DA LIC	TTAÇAO (duzentos dezenove mi	l novecentos e noventa reais)
--------------------	------------------------------	-------------------------------

2. Para tanto solicito da Vossa Excelência uma Nova Republicação do Pregão Presencial nº004/2018, sendo considerando os demais termos inalterados.

Atenciosamento,

José Lazaro Ferreira dos Santos