

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Pregão Presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU  
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48Extrato de Ata  
Registro de Preço 038PRP-A/2017

Ata de Registro n.º: 038PRP-A/2017; Modalidade de Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preço n.º 038PRP/2017; Partes Contratantes: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU e WFL DISTRIBUIÇÃO E COM. LTDA. CNPJ nº 03.751.735/0001-45; Preços Registrados. Objeto: Aquisição futura e eventual de mobiliários e equipamentos/Proinfância. Vigência: 12 (doze) meses; Ordenador de Despesa: Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito.

ITEM	PRODUTO	UNID	QTDE	VALOR UNIT
6	BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL POT 125 B1 (MODELO PROINFÂNCIA) - Descrição: - Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: - Altura: 960mm - Altura Parte conjugada: 650mm - Largura 660mm - Profundidade: 291mm - Tolerância: +/-10%	UND	2	R\$900,00
10	CASINHA DE BONECA - CS (MODELO PROINFÂNCIA) Características: - Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; - Balcão externo na janela (apoio para os braços); - Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; - Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; 45 - Peças multicoloridas; - Não tóxico. Dimensões: - Largura: 131cm - Altura: 143cm - Comprimento: 161cm - Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: - O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	UND	2	R\$1.980,00
11	DVD PLAYER - DVD (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: - DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD-R+RW - DVD -R/-RW - Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan - Funções: Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal; saída vídeo componente; saída S-Video; saída de áudio digital coaxial - Função Karaoke; com pontuação - Cor: preto - Voltagem: Bivolt automático - Dimensões (LxAxP): 36x35x20 cm - Peso: 1,4Kg	UND	2	R\$205,00
14	FOGÃO INDUSTRIAL - 06 BOCAS - FG1 (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: - Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base 56 metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. - Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)	UND	1	R\$1.470,00
15	FREEZER 420 L HORIZONTAL - FZ (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: - Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". - O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. - Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (AxLxP) Capacidade: - Capacidade total (	UND	2	R\$1.645,00
17	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410 L - RF1 (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: - Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). - O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. - Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP) 54 Capacidade: - Capacidade total (volume interno): mínima de 410 litros.	UND	2	R\$2.120,00
18	GIRA GIRA - CARROSSEL - CR (MODELO PROINFÂNCIA) Características: - Peça composta por três partes: base, assentos e volante; - Base com textura antiderrapante; - Volante central; - Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; - Três assentos anatômicos e apoio para os pés; - Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; - Em diversas cores; - Não tóxico. Dimensões: - Diâmetro: 100cm - Altura: 55cm - Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: - O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	UND	2	R\$1.095,00
19	LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES LQ2 (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: - Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar - Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: - Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: - Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. - Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. - Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 64 - Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. - Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da	UND	1	R\$82,00
20	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8L - LQ1 (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: - Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: - Copo com capacidade útil de 8 litros. 62 Características construtivas: - Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. - Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. - Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. - Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. - Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. - Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. - O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. - Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. - Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. - Motor monofásico de ½ HP. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. - Indicação da voltagem na chave comutadora. - Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.	UND	2	R\$635,00
28	TV DE LCD DE 32". TV (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: - Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez - Tela LCD HD com resolução de 1366x768p - 28,9 bilhões de cores - Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 Incredible surround Potência de áudio de 2x15W RMS - Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo-Easy Link; controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador Conversos TV digital interno	UND	2	R\$1.505,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU  
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48Extrato de Ata  
Registro de Preço 038PRP-B/2017

Ata de Registro n.º: 038PRP-B/2017; Modalidade de Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preço n.º 038PRP/2017; Partes Contratantes: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU e VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME. CNPJ nº 17.318.994/0001-91; Preços Registrados. Objeto: Aquisição futura e eventual de mobiliários e equipamentos/Proinfância. Vigência: 12 (doze) meses; Ordenador de Despesa: Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QT.	VALOR. UNT.
1	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. Características: Entrada USB 1.0/2.0(full speed).Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS, Rádio AM e FM estereo com sintonia digital, Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW, Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA, Saída S-vídeo, vídeo, componente, vídeo composto, Saída de áudio digital coaxial, Dolby digital(AC3) e DTS, Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela, Saída para fones de ouvido, Potência: 50W	UND	8	R\$ 343,75
3	BALANÇO COM 04 LUGARES - BA (MODELO PROINFÂNCIA) Características: - Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3,00mm; Pé central em aço de 2" x 2,65mm; Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; Sistema de movimentação/ articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; Parafusos de fixação a base	UND	2	R\$ 1.085,00

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-BA

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

	do tipo Parabolot em aço galvanizado, medindo 3/8" x 3" (acompanhando o brinquedo); Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; 44; Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; Todo o equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização; A pintura deve ser eletrolítica em pó, em tinta poliéster; Em diversas cores; Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. Dimensões: Largura: 180cm; Altura: 220cm; Comprimento: 440cm; Tolerância +/- 5%			
5	BATEDEIRA - CINCO VELOCIDADES - BT (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 69 Dimensões e tolerância: Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm; Tolerância: +/-15% Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. - Cuba em aço inox. - Cabegote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. - Sistema de engrenagens helicoidais. - Com quatro níveis de velocidade. - Movimento planetário. - Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. - Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. - Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. - Manipula trava/destrava. - Com os seguintes acessórios incluídos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. - Frequência: 50/60hz. - Potência: 500watts. - Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).	UND	2	R\$ 162,50
12	ESCORREGADOR EM POLIETILENO - ES (MODELO PROINFÂNCIA) Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos Características: Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões - Largura: 59cm; Altura: 128cm; 46 - Comprimento: 205cm - Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução - O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	UND	2	R\$ 990,00
22	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (MODELO PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: Capacidade de roupa seca: 8Kg - Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) - Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) - Cor: branca - Potência: 550.0 W (110/220V) - Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm - Dimensões aproximadas: 103.5x62x67cm (AxLxP) - Peso aproximado: 40.5Kg	UND	4	R\$ 1.375,00
25	MICROONDAS 27L (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: Forno de microondas Capacidade: Volume útil mínimo de 27 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrolítica em pó, na cor branca. - Iluminação interna. - Painel de controle digital com funções pré-programadas. - Timer. - Relógio. - Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. 57 - Dispositivos e travas de segurança. - Sapatas plásticas. - Prato giratório em vidro. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. - Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). - Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabo) do aparelho. - Selo de certificação INMETRO.	UND	2	R\$ 425,00
27	TUNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Estruturas que funcionam como entrada e saída. - Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	UND	2	R\$ 1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU  
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

Extrato de Ata  
Registro de Preço 038PRP-C/2017

Ata de Registro n.º: 038PRP-C/2017; Modalidade de Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preço n.º 038PRP/2017; Partes Contratantes: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU e FERRARA MÓVEIS DESIGNER LTDA - ME, CNPJ nº 26.116.447/0001-14; Preços Registrados. Objeto: Aquisição futura e eventual de mobiliários e equipamentos/Proinfância. Vigência: 12 (doze) meses; Ordenador de Despesa: Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito.

ITEM	TIPO	UND	QTD	VALOR UNIT
2	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS - A02 (MODELO PROINFÂNCIA) Arquivo deslizante em aço chapa 26 espessuras (0,46mm) na cor platina; com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrolítico de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo; Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta.	UN	1	R\$ 340,00
4	BANHEIRA PARA BEBÊ DE FIBRA DE VIDRO BN1 (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: Banheira em Fibra de Vidro super resistente, feitas com gel isofitalação com proteção npp que não descasca e não desbota. Medidas: 80x68x20	UN	4	R\$ 296,25
7	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO - C1 (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); - Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). - Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.	UN	15	R\$ 124,66
8	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - C2 (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: - Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm - Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm - Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características: - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. - Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). - Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrolítica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.	UN	80	R\$ 35,00
13	ESTERILIZADOR 6 AMAEIRASA MICROONDAS ES (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. 61 Dimensões: - Altura: máximo 180mm. - Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: - Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. Requisitos de segurança: - O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. - O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. - O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.	UN	3	R\$ 96,33
16	GANGORRA DE POLIETILENO - 3 LUGARES - GA (MODELO PROINFÂNCIA) Características: Gangorra com manoplas duplas; - Base para apoio dos pés antiderrapante; - Assento anatômico e antiderrapante; - Acabamento sem saliências e com	UN	2	R\$ 400,00

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

	laterais arredondadas; - Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; - Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; - Em diversas cores; - Não tóxico. Dimensões: - Largura: 40cm - Altura: 47cm - Comprimento: 151cm - Tolerância: +/- 5%			
21	<b>LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA - LX2 (MODELO PROINFANCIA)</b> Descrição: - Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebitada na tampa. Dimensões: - Medida Externa : 71,0x44,5x37,0 - Medida Interna : 60,0x39,0x24,0	UN	5	R\$ 84,80
23	<b>MAQUINA SECADORA - 10 KG - SC (MODELO PROINFANCIA)</b> Descrição: - Duto de exaustão 77 - Sistema anti-rugas - Secagem por tombamento auto-reversível - Seletor de temperatura de secagem - Seca 10Kg de roupas centrifugadas - Consumo de energia: 0,2 kWh - Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) - Cor: branco - Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP) - Peso aproximado: 30Kg	UN	2	R\$1.320,00
24	<b>MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4 (MODELO PROINFANCIA)</b> Descrição: - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: - Altura da mesa: 76 cm - Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm Características: - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. - Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura. - Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloro de polivinilila) com primer, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), coladas com 21 adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até +/-0,5mm para espessura. - Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 - (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.	UN	143	R\$ 67,97
26	<b>PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM) - TA1 (MODELO PROINFANCIA)</b> Descrição: - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões: - Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm - Espessura: 20 mm Características: - Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável. - Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; - Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. - Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; - As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	UN	65	R\$ 53,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU  
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

Extrato de Ata  
Registro de Preço 038PRP-D/2017

Ata de Registro n.º 038PRP-D/2017; Modalidade de Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preço n.º 038PRP/2017; Partes Contratantes: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU e H.L.M. DE SOUZA - EPP, CNPJ nº 04.741.266/0001-46; Preços Registrados. Objeto: Aquisição futura e eventual de mobiliários e equipamentos/Proinfância. Vigência: 12 (doze) meses; Ordenador de Despesa: Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito.

ITEM	TIPO	UND	QTD	VALOR UNIT
9	<b>CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL (MODELO PROINFANCIA)</b> Descrição: Coletores (tipo contêineres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 1 (um) coletor para lixo reciclável, com capacidade de 120 litros/50kg; 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg. Dimensões e tolerância: Especificação Dimensões aproximadas Altura Largura Profundidade Tolerância Coletor (contêiner para coleta de resíduos orgânicos e seletivos) -120 litros/50kg 1010mm 500mm 600mm +/-10% 78 Características gerais: Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. - Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado em aço com tratamento anti corrosão ou com pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP (polipropileno), com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". Eixo em aço com tratamento anticorrosão.. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	UN	8	R\$ 171,87
29	<b>VENTILADOR DE TETO VT (MODELO PROINFANCIA)</b> Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: - Comprimento - 48cm - Largura - 23,5cm - Altura - 26cm	UN	9	R\$219,44

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU  
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

Extrato de Ata  
Registro de Preço 039PRP/2017

Ata de Registro n.: 039PRP/2017; Modalidade de Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preço n. 039PRP/2017; Partes Contratantes: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU e CALVERT DE LIMA BARROS, CNPJ nº 02.240.071/0001-97; Preços Registrados. Objeto: Aquisição futura e eventual de urnas funerárias e serviço de traslado. Vigência: 12 (doze) meses; Ordenador de Despesa: Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito.

## LOTE 01

ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT
1	Urna funerária popular ADULTO com visor simples, envernizada, quatro alças, duas chavetas, base forrada em tnt e mortalha masculino/feminino.	UND	160	R\$ 490,00
2	Urna funerária popular INFANTIL com visor simples, envernizada, quatro alças, duas chavetas, base forrada em tnt e mortalha masculino/feminino.	UND	50	R\$ 165,00
3	Urna funerária popular TAMANHO ESPECIAL com visor simples, envernizada, quatro alças, duas chavetas, base forrada em tnt e mortalha masculino/feminino.	UND	40	R\$ 748,75
4	Ornamentação (flores naturais, edredom de imagem com 02 (duas) velas, suporte para urnas, tapete, imagem de Cristo)	UND	40	R\$ 480,00

## LOTE 02

ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT
1	Traslado por Km	KM	10.000	R\$ 1,28

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba