

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Pregão Presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU  
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

Extrato de Ata  
Registro de Preço 023PRP-A/2018

Ata Registro de Preços nº 023PRP-A/2018: Modalidade de Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 023PRP/2018; Partes Contratantes: Município de Morro do Chapéu e OLIVEIRA & SANTOS LTDA, CNPJ nº 04.570.113/0001-83; Preços Registrados. Objeto: Aquisição futura e eventual de material e equipamentos odontológicos. Vigência: 12 (doze) meses; Ordenador de Despesa: Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito.

**LOTE 01**

| Item | Descrição   | Und. | Quant. | Valor Unit. |
|------|---|------|--------|-------------|
| 1    | LUVAS P PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO OMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO PEQUENO   | CX   | 500    | 21,00       |
| 2    | LUVAS M PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO MEDIO    | CX   | 400    | 21,00       |
| 3    | LUVAS G PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO OMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO GRANDE    | CX   | 200    | 21,00       |
| 4    | MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO CONFECCIONADA EM TRES CAMADAS SENDO DUAS EXTERNAS EM NAO TECIDO ATOXICO HIPOALERGENICOINODORODO COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTES LIQUIDOS E UMA CAMADA DEFILTRO MELTBLow MODELO RETANGULAR COM PREGAS LONGITUDINAIS E COMDISPOSITIVO DE AJUSTE NASAL DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXACAOGRAMATURA TOTAL ENTRE 60 E 80 G/M CAIXA COM 50 UNIDADES                                     | CX   | 400    | 8,60        |
| 5    | ALCOOL HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70° INPM (70% EM PESO). EMBALAGEM COM 1 LITRO   | UN   | 300    | 7,00        |
| 6    | GUARDANAPO 20X20. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES  | PCT  | 500    | 18,79       |
| 7    | TOALHAS DE PAPEL DESCARTAVEL COM 22,5X20,5cm. 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS.FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS  | PCT  | 200    | 13,18       |
| 8    | AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE.NÃO INJETAVEL, NÃO ESTERIL E QUIMICAMENTE PURA.GALÃO COM 5 LITROS   | UN   | 100    | 13,02       |
| 9    | FITA PARA AUTOCLAVE ROLO 19mmX30m.FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES.   | UN   | 500    | 4,44        |
| 10   | TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO COM 100 UNIDADES.SÃO ENCONTRADAS NO TAMANHO 45X52cm, POSSUEM ELASTICO REVESTIDO.DISPONIBILIZADAS NA COR BRANCA   | PCT  | 200    | 12,00       |
| 11   | COMPRESSAS CIRURGICAS DE GAZE HIDROFILA.100% ALGODÃO,13 FIOS, NÃO ESTERIL.ALTA ABSORÇÃO.PACOTE COM 500 COMPRESSAS DE 7,5cm DE COMPRIMENTO.  | PCT  | 300    | 27,60       |
| 12   | LUVAS CIRURGICA N°6,5 DE LATEX NATURAL FORMATO ANATOMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES LUBRIFICADAS COM PO BIOABSORVIVEL E INERTE ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE RADIAÇÃO GAMA EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR COM IDENTIFICACAO DA NUMERACAO REFERENTE AO TAMANHO DIREITA E ESQUERDA NUMERO DE LOTE REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE DATA DA ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE | PR   | 100    | 1,43        |
| 13   | COLETOR PERFURO CORTANTE.ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE.CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA, PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13 853.CAPACIDADE NOMINAL 3,0 LITROS.  | UD   | 100    | 3,72        |
| 14   | ALCOOL 90%  | LT   | 50     | 13,38       |
| 15   | PAPEL GRAU CIRURGICO 15cmx100m  | RL   | 50     | 102,76      |
| 16   | PAPEL GRAU CIRURGICO 20cmx100m  | RL   | 50     | 136,10      |

**LOTE 04**

| Item | Descrição  | Und. | Quant. | Valor Unit. |
|------|--|------|--------|-------------|
| 1    | Anestésico tópico pomada 20% com 20% de benzocaina sabor tutti frutti. Trazendo os dados de identificação do material número do lote prazo de validade e registro no ministério da saúde   | PT   | 35     | 11,30       |
| 2    | Aguilha gengival descartável 30 g curta estéril confeccionada em aço Inoxidável com bisel tri facetado afiado e sem rebarbas com sistema de Encaixe universal embalada individualmente acondicionada em caixas de 100 Unidades trazendo os dados de identificação do material número do lote. Método e data de esterilização prazo de validade e registro no ministério da saúde | CX   | 50     | 45,00       |
| 3    | Aguilha gengival descartável 27 g longa estéril confeccionada em aço Inoxidável com bisel tri facetado afiado e sem rebarbas com sistema de encaixe universal embalada individualmente acondicionada em caixas de 100  | CX   | 50     | 47,00       |

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

|    |   |     |     |        |
|----|---|-----|-----|--------|
|    | unidades trazendo os dados de identificação do material número do lote método e data de esterilização prazo de validade e registro no ministério de saúde   |     |     |        |
| 4  | BABADOR DESCARTAVEL-Confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). * Branco. * Sem adesivo. * Alto potencial de absorção. * Dimensões: 30 x 40 cm. Embalagem com 100 unidades  | PCT | 300 | 17,50  |
| 5  | Campo cirúrgico estéril-Produto em TNT. * Estéril e descartável. * Gramatura 30. * Validade: 3 anos.  | KIT | 50  | 3,00   |
| 6  | Fita banda matriz metálica. Embalagem com matriz de aço 0,05x7mmx50cm   | UND | 30  | 1,78   |
| 7  | FIO RETRATOR- Maior absorção de materiais hemostáticos. * Maior flexibilidade. * Por ser tricotado, é um fio mais fino, facilitando o procedimento de retração gengival. * Embalagem do produto desenvolvida para facilitar o desempenho do profissional dentista na hora de seu manuseio. * Fio desenvolvido nos tamanhos: #000 Ultra Extra Fino (Preto), #00 Extra Fino (Roxo), #0 Fino (Azul), #1 Médio (Verde) e #2 Grosso (Amarelo). * É um fio de afastamento gengival confeccionado 100% em algodão, não impregnado. | UND | 20  | 33,00  |
| 8  | HEMOSTÁTICO LOCAL LIQUIDO solução hemostática à base de cloreto de alumínio. Apresenta grande ação adstringente e não possui epinefrina em sua composição.  | CX  | 15  | 24,00  |
| 9  | GLUTARALDEIDO. Pronto uso, não deve ser diluído em água. * Reutilização por até 30 dias. * PH neutro preservando os materiais. * Tempo de imersão de apenas 60 minutos. * Possui fita teste para monitoramento do teor e bissulfeto de sódio para inativação e descarte correto do produto (Vendidos separadamente, não acompanham o produto). * Validade: 2 anos.  | LT  | 20  | 22,34  |
| 10 | Anestésico injetável s/vaso constritor a base de cloridrato de mepivecaína a 3% embalagem com 50 tubetes trazendo os dados de identificação do material. Número do lote prazo de validade e registro no ministério da saúde.  | CX  | 30  | 76,00  |
| 11 | Anestésico injetável c/vaso constritor a base cloridrato de lidocaína a 2% Com bitartrato de norepinefrina 1:50.000. Embalagem com 50 tubetes trazendo. Os dados de identificação do material número do lote prazo de validade e registro no ministério da saúde.   | CX  | 150 | 74,90  |
| 12 | Anestésico injetável c/vaso constritor lidocaína hcl 2% com epinefrina1:100.000 embalagem com 50 tubetes trazendo os dados de identificação do material número do lote prazo de validade e registro no ministério da saúde  | CX  | 200 | 190,00 |
| 13 | ANESTÉSICO INJETÁVEL C/ VASO Hidro clorito de Articaina 4% com epinefrina 1:100.000 para injeção. Embalagem com 50 tubetes de 1,8 ml cada   | CX  | 20  | 190,00 |
| 14 | Fio de sutura seda 3.0 com agulha 1,7 cm circular 1/2 circ fio com 45 cm não absorvível e estéril composta por agulha de aço inoxidável acoplada a um fio de seda multifilamentar indicado para uso em aproximação dos tecidos internos ligaduras e suturas trazendo externamente os dados de identificação do produto data de validade procedência número do lote e número de registro no ministério da saúde.   | CX  | 20  | 65,00  |
| 15 | Fio de sutura seda 4.0 com agulha 1,7 cm circular 1/2 circ fio com 45 cm não absorvível e estéril composta por agulha de aço inoxidável acoplada a um fio de seda multifilamentar indicado para uso em aproximação dos tecidos internos ligaduras e suturas trazendo externamente os dados de identificação do produto data de validade procedência número do lote e número de registro no ministério da saúde.   | CX  | 20  | 65,00  |
| 16 | FIO DE SUTURA NYLON 3.0-O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopeia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. * Fio de 45cm. * Com agulha % CT (Círculo triangular) 1,5cm. * Validade: 3 anos.  | CX  | 20  | 48,00  |
| 17 | FIO DE SUTURA NYLON 4.0-O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopeia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. * Fio de 45cm. * Com agulha % CT (Círculo triangular) 1,5cm. * Validade: 3 anos   | CX  | 20  | 48,00  |
| 18 | FIO DE SUTURA NYLON 5.0-O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopeia Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. * Fio de 45cm. * Com agulha % CT (Círculo triangular) 1,5cm. * Validade: 3 anos   | CX  | 20  | 48,00  |
| 19 | FIO DE SUTURA VICRYL 3.0-Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. * são esterilizados por Oxido de Etileno. * São absorvíveis. * Compostos de compolimero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. * É incolor e construída por trançamento.   | CX  | 5   | 12,10  |
| 20 | FIO DE SUTURA VICRYL 4.0-Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. São esterilizados por Oxido de Etileno. * São absorvíveis. * Compostos de compolimero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. * É incolor e construída por trançamento.   | CX  | 5   | 12,10  |
| 21 | CLOREXIDINA DEGERMANTE-Solução de Digliconato de Clorexidina 0,12% com tensoativos. * Validade: 36 meses.   | LT  | 20  | 30,33  |
| 22 | Cimento cirúrgico pó a base de oxido de zinco eugenol frasco com 50 g trazendo externamente os dados de identificação do produto procedência Data de validade número de lote e número de registro no ministério da saúde  | FR  | 3   | 6,82   |
| 23 | Cimento cirúrgico líquido composto por eugenol óleo de oliva corante vermelho trazendo externamente os dados de identificação do produto data de validade procedência número de lote e de registro no ministério da saúde   | FR  | 3   | 17,08  |
| 24 | Broca cirúrgica fg n° 4 haste longa Carbide para alta rotação em aço Carbide com lamina de tungstênio esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação procedências número de lote e número de registro no ministério da saúde.   | UND | 30  | 13,50  |
| 25 | Broca cirúrgica fg n°6 haste longa Carbide para alta rotação em aço Carbide Com lamina de tungstênio esterilizável através de calor úmido seco ou por Agentes químicos sem sofrer oxidação embalada   | UND | 30  | 13,50  |

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

|    |  |     |    |       |
|----|--|-----|----|-------|
|    | individualmente trazendo Externamente os dados de identificação procedências número de lote e Número de registro no ministério da saúde.   |     |    |       |
| 26 | Broca cirúrgica fg n°8 haste longa Carbide para alta rotação em aço Carbide Com lamina de tungstênio esterilizável através de calor úmido seco ou por Agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente trazendo Externamente os dados de identificação procedências número de lote e Número de registro no ministério da saúde      | UND | 20 | 13,50 |
| 27 | Broca cirúrgica fgos n°701 Carbide esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde.   | UND | 50 | 13,60 |
| 28 | Broca cirúrgica fgos n° 703 Carbide esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde.  | UND | 50 | 13,60 |
| 29 | Broca para cirurgia tipo zecrya 151 para alta rotação com parte ativa em Carboneto de tungstênio e parte inativa em aço inoxidável 28mm esterilizável Em calor úmido e seco ou por agentes químicos embalagem individual Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde. | UND | 30 | 35,00 |

**LOTE 07**

| Item | Descrição   | Und. | Quant. | Valor Unit. |
|------|---|------|--------|-------------|
| 1    | Resina fotopolimerizável A1(dentina). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.   | UND  | 50     | 63,45       |
| 2    | Resina fotopolimerizável A2(dentina). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.   | UND  | 50     | 63,45       |
| 3    | Resina fotopolimerizável A3(dentina). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.   | UND  | 50     | 63,45       |
| 4    | Resina fotopolimerizável A1(ESMALTE). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.   | UND  | 50     | 63,45       |
| 5    | Resina fotopolimerizável A2(ESMALTE). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.   | UND  | 100    | 63,45       |
| 6    | Resina fotopolimerizável A3(ESMALTE). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.   | UND  | 100    | 63,45       |
| 7    | Resina fotopolimerizável A3,5(ESMALTE). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica. | UND  | 100    | 63,45       |
| 8    | Resina fotopolimerizável B1(ESMALTE). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.   | UND  | 50     | 63,45       |
| 9    | Resina fotopolimerizável B2(ESMALTE). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.   | UND  | 50     | 63,45       |
| 10   | Resina fotopolimerizável OA2.Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.            | UND  | 50     | 63,45       |
| 11   | RESINA FLOW-mais fluida, flexível e com maior grau de contração   | UND  | 50     | 205,00      |
| 12   | COTOSOL-cimento obturador provisório, livre de eugenol, menor micro infiltração marginal  | UND  | 100    | 25,58       |
| 13   | Vaselina sólida 100 g   | PT   | 30     | 10,77       |
| 14   | Óleo spray p/ caneta de alta rotação para lubrificação de canetas de alta rotação para melhor desempenho dos rolamentos.  | UND  | 25     | 16,13       |

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

|    |   |     |     |        |
|----|---|-----|-----|--------|
| 15 | Óleo spray p/ caneta de baixa rotação para lubrificação dos Micromotores peças retas e contra ângulos   | UND | 25  | 16,65  |
| 16 | Rolo de algodão dental não estéril excelente absorção isento de amido e cloro pacotes com 100 rolinhos  | PCT | 250 | 2,44   |
| 17 | Escova de roson cerdas brancas macias para contra ângulo tipo taca  | UND | 300 | 1,96   |
| 18 | Adesivo -agente de união resina líquida fotopolimerizável adesivo de frasco único com Carga 10% de sílica coloidal polialcenoico de 5 nanômetros de diâmetro Copolímero do ácido frasco com 6 g trazendo externamente os dados de Identificação do produto procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde.   | FR  | 100 | 200,00 |
| 19 | Cunhas cervicais de madeira cunhas cervicais para tratamento Cervical, separa os dentes vizinhos para compensar a espessura da matriz, Proporciona um adequado contorno proximal a reconstrução do ponto de Contato, protege a papila gengival dos bordos da matriz, facilita a Condensação do material restaurador na zona cervical, mantém a cavidade Seca impedindo infiltrações, previne hemorragia gengival. A cervicunhas Proporcionam praticidade de corte em perfeita adequação e fixação nos Ameias intermediários, adaptando-se facilmente para cada caso clínico. Caixa com 4 pentes, contendo 25 cunhas de madeira em cada pente portanto em cada caixa contém 100 cunhas | UND | 50  | 15,91  |
| 20 | Condicionador ácido de esmalte com clorexidine seringa com 2,5 ml de ácido fosfórico a 37 % embalagem trazendo os dados de identificação do produto procedência data e validade n° de lote e registro no ministério da saúde. Embalagem com 3 unidades  | PCT | 100 | 8,06   |
| 21 | Cimento a base de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e Forramento protetor de fácil manipulação embalagem contendo 1 tubo de Pasta base e 1 tubo de pasta catalizadora trazendo os dados de identificação Do produto procedência número de lote data de validade e número de Registro no ministério da saúde  | CX  | 50  | 24,61  |
| 22 | MICROBRUSH-EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Permite a dobra em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180°.  | UND | 150 | 0,16   |
| 23 | Sugador de saliva plástico descartável pacote com 40 unidades Confeccionado em pvc descartável com fragrância de tuti-fruti   | PCT | 300 | 7,00   |
| 24 | Hidróxido de cálcio p.a po apresentado sob forma de pó acondicionado em Frasco de 10g sendo utilizado sobre a polpa dental em cavidades profundas Trazendo os dados de identificação do produto procedência número de lote Data de validade e número de registro no ministério da saúde   | UND | 20  | 5,73   |
| 25 | Ionômero de vidro autopolimerizável para restauração kit contém 1 frasco De po e 1 frasco de liquido e um medidor contendo do dados de identificação do produto procedência validade n° do lote e do registro no ministério da saúde  | KIT | 100 | 28,00  |
| 26 | Creme dental com flúor com 1100 ppm de flúor tubo com 90 gr   | UND | 500 | 2,33   |
| 27 | Pasta profilática 90 gr com flúor e pedra pomes embalagem trazendo externamente os dados do produto número do lote validade e registro.   | TB  | 150 | 10,08  |
| 28 | Matriz de poliéster embalagem com 50 unidades   | MÇ  | 100 | 1,87   |
| 29 | TIRA DE LIXA DE AÇO-Tamanho: 125 mm x 4,0mm x 0,12mm.   | PCT | 30  | 0,73   |
| 30 | Flúor gel tóxico acidulado 1 minuto sabor tuti-fruti frasco com 200 ml Constando os dados de identificação validade n° do lote e n° de registro no ministério da saúde  | FR  | 50  | 5,73   |
| 31 | FIO DENTAL 100m.Maior rigidez e resistência ao desfilamento.  | UND | 50  | 4,58   |
| 32 | BABADOR DESCARTAVEL-Confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). * Branco. * Sem adesivo. * Alto potencial de absorção. * Dimensões: 30 x 40 cm. Embalagem com 100 unidades  | PCT | 300 | 18,00  |
| 33 | Fita banda matriz metálica. Embalagem com matriz de aço 0,05x5mmx50cm   | UND | 30  | 1,60   |
| 34 | Fita banda matriz metálica. Embalagem com matriz de aço 0,05x7mmx50cm   | UND | 30  | 1,87   |
| 35 | Cimento a base de óxido de zinco eugenol reforçado por polímeros indicado Para restaurações temporárias de longa espera embalagem contendo 1 Frasco de po e 1 frasco de liquido trazendo externamente os dados de identificação do produto procedência data de validade número de lote e número de registro no ministério da saúde  | KIT | 40  | 49,31  |
| 36 | Tira de papel carbono para articulação em dupla face azul e vermelho indicando para registros de contato oclusal entre dentes antagonistas livretos com 12 folhas cada  | BL  | 50  | 3,33   |
| 37 | GLUTARALDEÍDO Pronto uso, não deve ser diluído em água. * Reutilização por até 30 dias, * PH neutro preservando os materiais, * Tempo de imersão de apenas 60 minutos, * Possui fita teste para monitoramento do teor e bissulfeto de sódio para inativação e descarte correto do produto (Vendidos separadamente, não acompanham o produto). * Validade: 2 anos.   | LT  | 20  | 20,16  |
| 38 | Verniz fluoretado-Verniz com fluoreto de sódio a 5%. Alto conteúdo de flúor. Contém xilitol. Não precisa secar ou umedecer previamente a aplicação.   | EMB | 100 | 48,45  |
| 39 | Ponta Enhance- ADAPTA-SE FACILMENTE AS SUPERFÍCIES DENTARIAS. Utilizado no acabamento superficial de restaurações de resina compostas. Não autoclavável   | KIT | 30  | 231,94 |
| 40 | Selante para fossulas e fissuras foto fotopolimerizável kit com 1 solução De resina 1 solução de condicionador ácido bandejas descartáveis cabo de Pincel e pinceis trazendo externamente os dados de identificação Procedência número do lote validade e número de registro no ministério da saúde   | JG  | 30  | 94,00  |
| 41 | SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL-Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina ABS. Produto descartável. Possui ponteira removível.  | CX  | 100 | 27,00  |

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

|    |  |     |       |        |
|----|--|-----|-------|--------|
| 42 | Escova de dentes infantil macia com cerdas de nylon macias com 4 fileiras de tufo contendo de 30 a 38 tufo aparadas uniformemente e arredondadas cabo reto anatômico com empunhadura   | UND | 5.000 | 0,57   |
| 43 | Escova de dentes adulto macia com cerdas de nylon macias ou medias com 4 Fileiras de tufo contendo de 34 a 46 tufo aparadas uniformemente e arredondadas cabo reto anatômico com empunhadura   | UND | 5.000 | 0,60   |
| 44 | Broca 1013 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde   | UND | 300   | 2,90   |
| 45 | Broca 1014 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde   | UND | 300   | 2,90   |
| 46 | Broca 1015 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde   | UND | 300   | 2,90   |
| 47 | Broca 1016 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde   | UND | 300   | 2,90   |
| 48 | Broca 1017 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde   | UND | 300   | 2,90   |
| 49 | Broca 1012 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde   | UND | 300   | 2,90   |
| 50 | Broca 1031 cônica invertida alta rotação diamantada esterilizável através de Calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada Individualmente trazendo externamente os dados de identificação Procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde  | UND | 100   | 2,90   |
| 51 | Broca 1032 cônica invertida alta rotação diamantada esterilizável através de Calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada Individualmente trazendo externamente os dados de identificação Procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde  | UND | 100   | 2,90   |
| 52 | Broca 1033 cônica invertida alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação Procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde  | UND | 100   | 2,90   |
| 53 | Broca 1090 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde   | UND | 50    | 2,90   |
| 54 | Broca 1091 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde   | UND | 50    | 2,90   |
| 55 | Broca 1092 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde   | UND | 50    | 2,90   |
| 56 | Broca 1093 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde   | UND | 50    | 2,90   |
| 57 | BROCA JET CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO N°1 22mm- Produzido em aço inox.* Esterilizável.  | UND | 50    | 8,50   |
| 58 | BROCA JET CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO N°2 22mm- Produzido em aço inox.* Esterilizável.  | UND | 100   | 8,50   |
| 59 | BROCA JET CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO N°3 22mm- Produzido em aço inox.* Esterilizável.  | UND | 100   | 8,50   |
| 60 | BROCA JET CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO N°4 22mm- Produzido em aço inox.* Esterilizável.  | UND | 100   | 8,50   |
| 61 | Ponta Diamantada 2200 broca de alta rotação que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície. Produto não estéril, com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme. | UND | 100   | 2,83   |
| 62 | Mta-material odontológico indutor de neoformação de cimento perirradicular. Hidrofílico. Alta alcalinidade. Baixa solubilidade. Empo de presa 15 minutos   | UND | 15    | 125,00 |
| 63 | Kit para polimento de resina-fabricados em silicone  | KIT | 50    | 46,29  |

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU  
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

Extrato de Ata  
Registro de Preço 023PRP-B/2018

Ata Registro de Preços nº 023PRP-B/2018; Modalidade de Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 023PRP/2018; Partes Contratantes: Município de Morro do Chapéu e ODONTOMEDICENTER LTDA ME, CNPJ nº 10.950.411/0001-00; Preços Registrados. Objeto: Aquisição futura e eventual de material e equipamentos odontológicos. Vigência: 12 (doze) meses; Ordenador de Despesa: Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito.

LOTE 02

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UND. | QTD | VALOR UNT. |
|------|---|------|-----|------------|
| 1    | AUTOCLAVE para esterilização; capacidade 21 litros; câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização Não necessita de tubulação para drenagem de água; Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Mais de 16 dispositivo de segurança; tipo Stermax. | UND  | 20  | 5.000,00   |
| 2    | Compressor isento de óleo, ideal para consultórios odontológicos; Dimensões: Largura 40cm, Altura 62cm, Comprimento: 40cm, Peso Líquido: 28Kg, Peso bruto: 31kg, Alimentação: 110 ou 220V- Monofásico, Frequência do motor: 60Hz, Fluxo de ar (vazão efetiva): 188 l/min (6,6 pc/min), Capacidade do reservatório: 45 litros, Pressão máxima de trabalho: 120psi (0,83 MPa), Potência (motor): 1,13 CV (840W), Consumo de energia: 0,75KW/hora, Corrente 0V/3,5 (220V), Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. Número de pólos do motor: 4 pólos, Número de pistões (cabecotes): 2 pistões.  | UND  | 15  | 4.100,00   |
| 3    | Kit acadêmico composto por 3 peças: <b>Alta rotação</b> -3 sprays com sistema pushbutton e alto torque; <b>Micro motor</b> Intra-Sistema de acoplamento universal, onde o mesmo pode ser utilizado com diversas outras marcas de contra ângulos permitindo um giro livre das peças acopladas de 360°; <b>Contra ângulo</b> Intra-Sistema de acoplamento universal, onde o mesmo pode ser com diversas outras marcas de micro motores com chave para travar e liberar as brocas, Todas as peças são confeccionadas em alumínio anodizado, um material leve e de fácil assepsia e possuem refrigeração.   | KIT  | 20  | 2.500,00   |
| 4    | Fotopolimerizador de resinas compostas através de luz com comprimento de onda específico emitida por lâmpada halógena. Através de uma lâmpada de halogênio, emite uma luz q ao passar por um filtro térmico libera somente comprimento de onda específico necessário para ocasionar o processo de polimerização nas resinas compostas.  | UND  | 30  | 1.150,00   |
| 5    | Bomba a vácuo para dois consultórios. Equipamento de sucção de alta potência. Construída em liga de bronze/alumínio c/ alta resistência à corrosão. Estrutura em aço, recoberta c/material resistente c/ cantos arredondados e de fácil limpeza. Potência de 1HP, permitindo operar até dois consultórios simultaneamente.  | UND  | 05  | 3.800,00   |
| 6    | Ultrassom e jato utilizado para eliminar o biofilme mineralizado e não mineralizado. Facilita a remoção de cálculo. Tem jato de bicarbonato, bomba peristáltica, chave seletora de potência (07 posições) a qual permite regular rapidamente a potência do aparelho. Reservatório de líquido irrigante conectado. Altura 230mm, largura 300mm, comprimento 355mm, peso 6,20 kg chave de operação-pedal de comando, potência-24VA, frequência 24 à 28 kHz, consumo-101/min   | UND  | 15  | 4.800,00   |
| 7    | CONTRA ÂNGULO DE ENDODONTIA OSCILATÓRIO TEP 4 Redução 10:1 Para Limas manuais / Giro de 60° Velocidade Máxima 4.000 min-1 Porta-limas Push Botton   | UND  | 01  | 1.600,00   |
| 8    | CÂMARA ESCURA S/ ILUMINAÇÃO * Material bicolor que evita entrada de luminosidade externa.<br>* Tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos.* Validade: indeterminada. * Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta.<br>* Copos de fácil reposição e que permitem maior economia de químicos. * Aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza. * Design moderno e inovador que proporcionam maior espaço interno e facilitam o manuseio das mãos. * Partes e peças de fácil reposição. * Reciclável e ecologicamente correta. * Dimensões: Comprimento: 32cm, Altura: 24,5cm Largura: 17cm.   | UND  | 10  | 600,00     |
| 9    | Seladora-com controle de temperatura, depois de aquecida, o selamento é feito em 3 segundos, área de selagem em aço inoxidável, aquecimento uniforme em toda área de selagem, 25cm por 10mm contínuos de área livre para selagem, acionamento através de chave liga/desliga com iluminação  | UND  | 30  | 650,00     |
| 10   | Negatoscópio-iluminação a led, peso bruto 1,110 KG com lupa, tensão 110/220V Possui dois suportes para fixação de radiografias, Visor de acrílico translúcido, película em policarbonato com superfície totalmente plana. Lupa removível Pode ser usado em três posições.   | UND  | 30  | 520,00     |
| 11   | Avental de chumbo-avental periapical adulto com protetor de tireoide, tamanho 76x60CM e com 0,25 MM de chumbo. Peso 1,900KG. Acabamento em polikroy. Protetor de tireoide. Fechamento com velcro  | UND  | 20  | 650,00     |
| 12   | Amalgamador-corpo em poliestireno, painel de comando digital localizado na parte frontal, motor bifásico com rolamento blindado e duas correias. Hastes de fixação de cápsula   | UND  | 30  | 1.450,00   |

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

|    |  |     |    |          |
|----|--|-----|----|----------|
|    | confeccionadas em aço inoxidável.Tampa acrílica,porta fusível.Peso 3,6KG   |     |    |          |
| 13 | Motor de bancada para prótese-3500RPM,45 Watts de potência, bivoit, utilizado também para desgaste de metal, torque máximo 300GF-CM/2,94N,caneta com 4 rolamentos blindados,controle manual de velocidade,chave para rotação inversa,pedal liga/desliga,copo suporte para apoiar a peça de mão, sistema overload para proteção de sobrecarga.  | UND | 2  | 1.450,00 |
| 14 | Recortador de gesso-tampa frontal em poliestireno de alto impacto, resistente a produtos químicos, recortado e ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Ótima resistência, com total vedação para evitar vazamentos de água durante o recorte de modelos. o gesso não adere n carenagem e não oxida,facilitando a limpeza.Disco de corte de 7",com ótima abrasividade e de fácil substituição sendo o mesmo de dupla face.Área útil para recortar até dois modelos.Possui pé de borracha.Possui mesa com transferidor de ângulos.O fluxo de água é distribuído por todo o disco.Os parafusos e porcas são de latão para não oxidar.São 4 porcas para troca do disco..Possui ponteira para polimento,transformando o equipamento 3 em 1,recortador e politriz | UND | 2  | 1.450,00 |
| 15 | Prensa hidráulica-Peso Líquido:12800KG/peso bruto15600KG, :310MM(comprimento),340MM(altura) e 190MM(largura), sistema europeu de prensagem, não faz esforço, manômetro e válvula de abertura e fechamento, fora :até 3 toneladas, prensagem em apenas 5 segundos, liberação da prensagem em apenas 2 segundos  | UND | 2  | 850,00   |
| 16 | Torno de polimento com cabine-potência 1/2Cv, rotação 3500RPM, acompanha duas pontas 1 para ponteira e 1 para escova, dimensões:45cm de comprimento de ponta a ponta-17cm de comprimento da basex13 de largurax19cm de altura.   | UND | 2  | 450,00   |
| 17 | Mufas para micro-ondas-confeccionadas em plástico de alta resistência, excelente propriedade térmica, sistema de aperto em aço inox com 4 parafusos, acompanha chave allen, composta por base-contra mufia e disco para demulagem, validade indeterminada  | UND | 20 | 850,00   |
| 18 | Articuladores de imã-articulador em alumínio com baixo custo e fácil manuseio, realiza movimentos suaves de lateralidade e protusão. Fixação dos modelos através de imã ou com pino de travamento. Sistema de articulação que possibilita o uso simultâneo de modelos.Peso:215g M20 e 290gM40  | UND | 10 | 644,00   |
| 20 | Concha de cêra-utilizada em técnicas de ceroplastia em prótese dentária. Ajuste através de haste flexível de metal. Base com design anti-tombamento e concha em aço inox   | UND | 20 | 148,00   |
| 21 | Raio x odontológico-coluna móvel, ideal para quem precisa de mobilidade. O equipamento pode ser movimentado pelo consultório   | UND | 10 | 8.200,00 |

**LOTE 03**

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UND. | QTD | V. UNIT. |
|------|--|------|-----|----------|
| 1    | PORTA agulha, de MayoHegar, 14 cm, em aço inoxidável, para sutura e exame. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde. | UND  | 100 | 38,50    |
| 2    | PORTA agulha, uso odontológico, de Matheu, em aço inox, 14 cm  | UND  | 100 | 59,40    |
| 3    | FORCEPS, uso odontológico, n. 01, para exodontia, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.                   | UND  | 50  | 93,50    |
| 4    | FORCEPS, uso odontológico, n. 150, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.                                     | UND  | 50  | 93,50    |
| 5    | FORCEPS, uso odontológico, n. 151, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.                                     | UND  | 50  | 93,50    |
| 6    | FORCEPS, uso odontológico, n°16, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e RMS.   | UND  | 50  | 93,50    |
| 7    | FORCEPS, uso odontológico, n. 17, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.                                      | UND  | 30  | 93,50    |
| 8    | FORCEPS, uso odontológico, para adulto, n. 18 L. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde  | UND  | 50  | 93,50    |
| 9    | FORCEPS, uso odontológico, n°18R, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e RMS.  | UND  | 50  | 93,50    |
| 10   | FORCEPS, uso odontológico, n. 65, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde                                       | UND  | 100 | 93,50    |
| 11   | FORCEPS, uso odontológico, n. 69, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.                                      | UND  | 100 | 93,50    |
| 12   | FORCEPS, uso odontológico, nº 1, infantil, para exodontia, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.          | UND  | 50  | 93,50    |

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

|    |  |     |     |       |
|----|--|-----|-----|-------|
| 13 | FORCEPS, uso odontológico, nº 2, infantil, para exodontia, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da saúde.  | UND | 20  | 93,50 |
| 14 | FORCEPS, uso odontológico, nº 3, infantil, para exodontia, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da saúde.  | UND | 20  | 93,50 |
| 15 | FORCEPS, uso odontológico, nº 5, infantil, para exodontia, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da saúde.  | UND | 20  | 93,50 |
| 16 | FORCEPS, uso odontológico, nº 23, infantil, para exodontia, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da saúde. | UND | 20  | 93,50 |
| 17 | FORCEPS, uso odontológico, n. 210H, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da saúde.                            | UND | 20  | 93,50 |
| 18 | Tesoura Reta Iris Em Aço Inoxidável Trazendo Externamente Os Dados De Identificação Procedência Numero De Registro No Ministério Da Saúde E Número Do Lote   | UND | 200 | 22,00 |
| 19 | Seringa carpule com refluxo. Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de anestésias. Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Tamanho: 12,5 cm.                             | UND | 200 | 35,20 |
| 20 | DESCOLADOR, de Molt, nº 9, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da saúde.  | UND | 100 | 19,80 |
| 21 | Lima para osso. Indicada para aplainamento final do osso. Aço Immunity. Autoclavável. Validade Indeterminada   | UND | 100 | 46,20 |
| 22 | Cureta de lucas. Aço inoxidável; Cabo oitavado Serrilhado paralelo; Autoclavável.  | UND | 100 | 12,40 |
| 23 | ALAVANCA SELDIN RETA 2-ADULTO, EM AÇO INOXIDAVEL   | UND | 200 | 27,50 |
| 24 | ALAVANCA SELDIM ADULTO ESQUERDA 1L   | UND | 50  | 27,50 |
| 25 | ALVEOLOTOMO, uso odontológico, luer, pinça goiva reta, 16 cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante  | UND | 30  | 93,50 |
| 26 | Descolador de Molt 1/2Aço inox. * Autoclavável. * Registro ANVISA: 10401310108.  | UND | 50  | 72,60 |
| 27 | Pinça Kelly reta é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Ponta curva, com Serrilha.  | UND | 50  | 41,80 |
| 28 | Alavanca apexo modelo 303. * Aço inox. * Autoclavável.   | UND | 50  | 27,50 |
| 29 | Cabo de bisturi N°3 recebe lâminas em menores e destinadas a atos cirúrgicos delicados   | UND | 50  | 11,00 |
| 30 | Pinça Allis 15cm Pinça de pressão traumática, deve ser utilizada apenas em tecidos que serão removidos. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Com garras.                                    | UND | 50  | 50,00 |
| 31 | Tesoura de Metzembraunreta. Pequena e média. Aço inox. Autoclavável  | UND | 100 | 50,00 |
| 32 | CUBA INOX REDONDA-Aço inox. * Autoclavável. * 8cm. * Capacidade: 160ml.  | UND | 20  | 20,00 |
| 33 | ALAVANCA SELDIM ADULTO ESQUERDA 1D   | UND | 50  | 30,00 |
| 34 | Alavanca apexo modelo 302. * Aço inox. * Autoclavável.   | UND | 50  | 30,00 |
| 35 | Alavanca serrilhada-autoclavável. Aço Immunity   | UND | 50  | 27,50 |
| 36 | Alavanca apical INOX, AUTOCLAVÁVEL   | UND | 50  | 27,50 |
| 37 | Alavanca apexo n 2 INOX, AUTOCLAVÁVEL  | UND | 50  | 27,50 |

#### LOTE 05

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UND | QTD | V. UNIT. |
|------|--|-----|-----|----------|
| 1    | Lima tipo kerr nº 10 25mm parte ativa com corte quadrangular angulação do Corte de 45 graus confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com 6 unidades. Tipo dentsply | CX  | 50  | 76,70    |
| 2    | Lima tipo kerr nº 15 25mm parte ativa com corte quadrangular angulação do Corte de 45 graus confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com 6 unidades. Tipo dentsply | CX  | 50  | 76,70    |

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

|    |  |    |     |       |
|----|--|----|-----|-------|
| 3  | Lima tipo kerr nº 20 25mm parte ativa com corte quadrangular angulação do Corte de 45 graus confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com 6 unidades. Tipo dentsply   | CX | 50  | 76,70 |
| 4  | Lima tipo kerr nº 25 25mm parte ativa com corte quadrangular angulação do Corte de 45 graus confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com 6 unidades. Tipo dentsply   | CX | 50  | 76,70 |
| 5  | Lima tipo kerr 15x40 25mm parte ativa com corte quadrangular angulação do Corte de 45° confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com Cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com seis unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde. Tipo dentsply  | CX | 30  | 76,70 |
| 6  | Lima tipo kerr 15x40 31mm parte ativa com corte quadrangular Angulação do corte de 45° confeccionada em aço inoxidável sem sinais de Oxidação com cabo anatômico colorido segundo os padrões Internacionais esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes Químicos sem sofrer oxidação embaladas com caixas com seis unidades trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde. Tipo dentsply | CX | 30  | 76,70 |
| 7  | Lima tipo kerr 45x80 25mm parte ativa com corte quadrangular angulação do Corte de 45° confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com Cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com seis unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde. Tipo dentsply  | CX | 30  | 76,70 |
| 8  | Lima tipo kerr 45x80 31mm parte ativa com corte quadrangular angulação do Corte de 45° confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com Cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com seis unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde. Tipo dentsply  | CX | 30  | 76,70 |
| 9  | Lima tipo hedstroen 15x40 25mm parte ativa com corte quadrangular Angulação do corte de 60 graus confeccionada em aço inoxidável sem sinais De oxidação com cabo anatômico colorido segundo padrões internacionais Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem Sofrer oxidação embalada em caixas com seis unidades trazendo externamente os dados do ministério da saúde. Tipo dentsply   | CX | 30  | 76,70 |
| 10 | Lima tipo hedstroen 45x80 25 mm parte ativa com corte quadrangular angulação do corte de 60 graus confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com cabo anatômico colorido segundos padrões internacionais esterilizáveis através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com seis unidades trazendo externamente os dados do ministério da saúde. Tipo dentsply   | CX | 30  | 68,44 |
| 11 | Cones de papel absorv 15x40  | CX | 30  | 41,30 |
| 12 | Cones de papel absorv 45x80  | CX | 30  | 41,30 |
| 13 | Cone de guta percha acessórios r7confeccionado a base de guta percha oxido de zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de identificação e procedência  | CX | 150 | 41,30 |
| 14 | Cone de guta percha acessórios r8 confeccionado a base de guta percha oxido de zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de identificação e procedência   | CX | 150 | 41,30 |
| 15 | Cone de guta principal 1° serie 15 confeccionado a base deguta percha oxido De zindo e corantes deverá ser resistente maleavelradiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no Ministério da saúde.   | CX | 30  | 41,30 |
| 16 | Cone de guta principal 1° serie 25 confeccionado a base de guta percha oxido De zindo e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde.   | CX | 30  | 41,30 |
| 17 | Cone de guta principal 1° serie 30 confeccionado a base de guta percha oxido De zindo e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde  | CX | 30  | 41,30 |
| 18 | Cone de guta principal 1° serie 35 confeccionado a base de guta percha oxido De zindo e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical. Caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde   | CX | 30  | 41,30 |

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

|    |   |     |     |        |
|----|---|-----|-----|--------|
| 19 | Cone de guta principal 1º serie 40 confeccionado a base de guta percha oxidado De zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde | CX  | 30  | 41,30  |
| 20 | Cone de guta principal 2º serie 45 confeccionado a base de guta percha oxidado De zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde | CX  | 30  | 41,30  |
| 21 | Cone de guta principal 2º serie 50 confeccionado a base de guta percha oxidado De zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde | CX  | 30  | 41,30  |
| 22 | Cone de guta principal 2º serie 55 confeccionado a base de guta percha oxidado De zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde | CX  | 30  | 41,30  |
| 23 | Cone de guta principal 2º serie 60 confeccionado a base de guta percha oxidado De zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde | CX  | 30  | 41,30  |
| 24 | Cone de guta principal 2º serie 70 confeccionado a base de guta percha oxidado De zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde | CX  | 30  | 41,30  |
| 25 | Cone de guta principal 2º serie 80 confeccionado a base de guta percha oxidado De zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde | CX  | 30  | 41,30  |
| 26 | Película de rx periapical adulta trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde. Embalagem com 150   | CX  | 20  | 202,96 |
| 27 | Vaselina solida 100 g   | PT  | 30  | 5,78   |
| 28 | Revelador para película com 475 ml solução  | FR  | 15  | 18,88  |
| 29 | Película de rx periapical infantil trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde. Embalagem com 150 unidades.   | CX  | 10  | 253,70 |
| 30 | Paramonoclorocanforado  | FR  | 03  | 11,56  |
| 31 | Fixador para película com 475 ml solução  | FR  | 15  | 18,88  |
| 32 | LENÇOL DE BORRACHA-Produzido de borracha látex natural. * Embalagem com 26 unidades. * Tamanho de 13,5 cm x 13,5 cm. * Utilizado para isolamento absoluto do campo operatório. * Cor azul.  | CX  | 150 | 31,86  |
| 33 | PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK MICROTIPED.EMBALAGEM C/ 180 UNIDADES. 26mm.ALTO PODER DE ABSORÇÃO   | CX  | 50  | 59,00  |
| 34 | Ficha para RX X 2 furos. Embalagem com 100  | PCT | 50  | 14,16  |
| 35 | CIMENTO ENDOÓNTICO-apresenta boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. * Possui fina granulação, proporcionando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento. * Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. Embalagem com 1 pó 12g +1 líquido 10ml  | KIT | 05  | 94,40  |
| 36 | SUGADOR DESCARTAVEL DE ENDODONTIA-Sugador Endodôntico Descartável. Embalagem com 20 unidades. * Atóxico. * Colorido.  | PCT | 100 | 20,00  |
| 37 | Broca de Gates 01 em aço inoxidável 32mm - caixa com 06 unidades trazendo externamente os dados de identificação procedências número de lote e número de registro no ministério da saúde  | UND | 20  | 25,00  |
| 38 | Broca de Gates 02 em aço inoxidável 32mm - caixa com 06 unidades trazendo externamente os dados de identificação procedências número de lote e número de registro no ministério da saúde  | UND | 20  | 25,00  |
| 39 | Broca de Gates 03 em aço inoxidável 32mm - caixa com 06 unidades trazendo externamente os dados de identificação procedências número de lote e número de registro no ministério da saúde  | UND | 20  | 27,00  |
| 40 | BROCA ENDO Z- Ponta Ativa: 4mm. * Tamanho: 23mm.  | UND | 50  | 70,00  |

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

|    |   |     |     |       |
|----|---|-----|-----|-------|
| 41 | Otosporin-medicção intracanal, curativo de demora para eliminar microrganismos e reduzir inflamação perradicular  | UND | 03  | 28,35 |
| 42 | BROCA DE GUTA CONDENSOR N° 80- instrumento em aço inoxidável acionado a motor. * Rápido procedimento. * Termo plastifica a guta-percha.<br>* Maior eficiência em canais laterais. | UND | 200 | 81,00 |

**LOTE 06**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UND.   | QTD | V. UNIT. |
|------|---|--------|-----|----------|
| 01   | Resina acrílica autopolimerizável líquido   | LT     | 25  | 224,20   |
| 02   | Resina acrílica termopolimerizável líquido  | LT     | 25  | 224,20   |
| 03   | Resina acrílica termopolimerizável-pó(rosa)   | KG     | 10  | 271,40   |
| 04   | Resina acrílica termopolimerizável-pó(incolor)  | KG     | 10  | 259,60   |
| 05   | Resina acrílica termopolimerizável-pó(cristal)  | KG     | 10  | 271,40   |
| 06   | Resina acrílica autopolimerizável-pó(incolor)   | KG     | 20  | 283,20   |
| 07   | Pasta universal para polimento  | CX     | 50  | 47,20    |
| 08   | Avagel- Material de moldagem com presa normal e mudança de cor classificado como tipo ii, com presa normal, apresentando excelente elasticidade e compatibilidade com gesso. Sua característica de mudar de cor durante a presa (cromático) facilita seu uso e a presença de clorexidina em sua composição elimina ou reduz a contaminação cruzada. É indicado para moldagens totais ou parciais de arcos dentados ou desdentados. Apresentação: Conteúdo: 410g | PCT    | 50  | 20,06    |
| 09   | Vaselina líquida  | LT     | 4   | 51,92    |
| 10   | Borracha ponta verde para polimento   | CX     | 5   | 342,20   |
| 11   | Remox-remoção de cera   | UND    | 10  | 53,10    |
| 12   | GESSO TIPO IV -Gesso de baixa expansão; * Alta fidelidade na reprodução de detalhes; * Modelo mantém integridade durante manuseio; * Facilidade na mistura e vazamento do gesso e na verificação da adaptação da peça protética ao troque.  | KG     | 100 | 25,96    |
| 13   | GESSO TIPO V alta resistência a compressão e estabilidade de superfícies finas.   | KG     | 100 | 53,10    |
| 14   | Isolante p/resina   | LT     | 5   | 43,66    |
| 15   | Isolante p/ gesso   | LT     | 5   | 66,08    |
| 16   | Cera utilidade em placas uso odontológico caixa com 5 laminas   | CX     | 40  | 16,52    |
| 17   | CERA N.7 ROSA LÁMINA-São geralmente usadas em moldagem de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida. Embalagem com 18 unidades  | CX     | 50  | 16,52    |
| 18   | CERA N.9 ROSA LÁMINA-São geralmente usadas em moldagem de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida. Embalagem com 18 unidades  | CX     | 50  | 33,04    |
| 19   | Escova de pelo n°30 para polimento  | UND    | 80  | 21,24    |
| 20   | Escova de pelo n°10 para polimento  | UND    | 80  | 14,16    |
| 21   | Escova de flanelas grande   | UND    | 30  | 33,04    |
| 22   | Pedra pomes   | KG     | 10  | 6,25     |
| 23   | CATALISADOR(GEL) Contraste na cor com a massa densa e fluida; - Catalisador; - Cor vermelha; -Embalagem com 60m   | CX     | 6   | 76,70    |
| 24   | Placa de dentes 3p superior e inferior  | PLACAS | 200 | 7,08     |
| 25   | Placa de dentes 264 superior e inferior   | PLACAS | 200 | 7,08     |
| 26   | Placa de dente 34l superior e inferior  | PLACAS | 200 | 7,08     |
| 27   | Placa de dente 32l superior e inferior  | PLACAS | 200 | 7,08     |
| 28   | ZETALABOR- Silicone especial extraduro para laboratório; Excelente resistência ao calor; Extremidade flexível; Alta estabilidade dimensional; Altíssima fluidez inicial; Não deforma; Resistência à ruptura.  | KG     | 10  | 173,46   |
| 29   | Lamparina-material em aço inoxidável. Capacidade 60ml   | UND    | 10  | 35,40    |
| 30   | Lamparina hannau-confeccionada em plástico, n polimerizável   | UND    | 10  | 40,12    |
| 31   | Mandril de lixa-mandril para peça de mão, altamente polido  | UND    | 50  | 4,31     |
| 32   | Graal de borracha-manipulação de gesso e alginato, produzida de material termoplástico e pigmento. Não autolavável, flexível, tamanho grande. Capacidade 380ml  | UND    | 20  | 11,80    |

**Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu**

|    |  |     |    |        |
|----|--|-----|----|--------|
| 33 | Espátula de gesso-cabo de madeira, tamanho 22cm  | UND | 20 | 20,06  |
| 34 | Placa de vidro-confeccionado em vidro polido. Formato retangular   | UND | 20 | 19,94  |
| 35 | Curva de spee-fabricado em alumínio. Validade indeterminada. Não autoclavável                                    | UND | 10 | 28,32  |
| 36 | Broca de acabamento para resina acrílica   | KIT | 10 | 294,87 |
| 37 | Broca de tungstênio maxicut-corte cruzado, corte 10, broca para peça de mão(pm), ponta ativa com 045 de diâmetro | UND | 20 | 166,38 |
| 38 | Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7010, mono face 0,10x22mm                           | UND | 20 | 63,72  |
| 39 | Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7011, dupla face 0,10x22mm                          | UND | 20 | 63,72  |
| 40 | Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7012, dupla face perfurado 0,10x22mm                | UND | 20 | 63,72  |
| 41 | Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7013, dupla face perfurado 0,10x22mm                | UND | 20 | 63,72  |
| 42 | Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7014, dupla face com furos pequenos 0,10x22mm       | UND | 20 | 63,72  |
| 43 | Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7015, dupla face com furos grandes 0,10x22mm        | UND | 20 | 63,72  |
| 44 | Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7016, dupla face total 0,10x22mm                    | UND | 20 | 63,72  |
| 45 | Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7020, dupla 0,10x22mm                               | UND | 20 | 63,72  |
| 46 | Broca diamantada-n 7010, mono face, o,10x22mm  | UND | 20 | 63,72  |
| 47 | Broca diamantada n 7011, dupla face segmentado,0,10x22mm   | UND | 20 | 63,72  |
| 48 | Broca diamantada-n 7012, dupla face perfurado gotas,0,10x22mm  | UND | 20 | 63,72  |
| 49 | Broca diamantada-n 7013, dupla face perfurado 0,10x22mm  | UND | 20 | 63,72  |
| 50 | Broca diamantada-n 7014, dupla face com furos pequenos 0,10x22mm   | UND | 20 | 63,72  |
| 51 | Broca diamantada-n 7015, dupla face com furos grandes0,10x22mm   | UND | 20 | 63,72  |
| 52 | Broca diamantada-n 7016, dupla face total 0,10x22mm  | UND | 20 | 63,72  |
| 53 | Broca diamantada-n 7020, dupla face total 0,10x22mm  | UND | 20 | 63,72  |
| 54 | Broca diamantada-n 7020, dupla face 0,10x22mm  | UND | 20 | 63,72  |
| 55 | Broca diamantada-n 7040, mono face total 0,10x22mm   | UND | 20 | 63,72  |
| 56 | Broca diamantada-n 7040, mono face com furos grandes 0,10x22mm   | UND | 20 | 62,30  |
| 57 | BROCA ESFÉRICA N 02 COM DIÂMETRO DE 1, 8mm.PARA USO EM LABORATÓRIO   | UND | 20 | 20,00  |
| 58 | BROCA ESFÉRICA N06 COM DIÂMETRO DE 1, 8mm.PARA USO EM LABORATÓRIO  | UND | 20 | 20,00  |
| 59 | BROCA ESFÉRICA N08 COM DIÂMETRO DE 1, 8mm.PARA USO EM LABORATÓRIO  | UND | 20 | 20,00  |
| 60 | Broca Carbide 699  | UND | 20 | 20,00  |
| 61 | Broca Carbide 702  | UND | 20 | 20,00  |
| 62 | Kit polimento para resina acrílica maxicut e minecut   | KIT | 20 | 410,00 |

**LOTE 08**

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UNID. | QTD | V.UNT |
|------|--|-------|-----|-------|
| 1    | Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 00  | UND   | 10  | 30,00 |
| 2    | Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 14  | UND   | 10  | 30,00 |
| 3    | Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 200 | UND   | 10  | 30,00 |
| 4    | Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 205 | UND   | 10  | 30,00 |
| 5    | Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 206 | UND   | 10  | 30,00 |
| 6    | Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 210 | UND   | 10  | 30,00 |
| 7    | Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 211 | UND   | 10  | 30,00 |

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

|    |   |     |     |        |
|----|---|-----|-----|--------|
| 8  | Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 212  | UND | 10  | 30,00  |
| 9  | Faca para gesso usada para cortar modelos de gesso produzida em aço inoxidável com cabo de madeira  | UND | 5   | 18,00  |
| 10 | Abridor de boca adulto/infantil confeccionados em silicone autoclaváveis apresentados numa embalagem com um abridor adulto e um infantil  | UND | 20  | 18,00  |
| 11 | MOLDEIRAS ALUMÍNIO LISA ADULTO JOGO COM 8 UNIDADES CONTENDO 4 MOLDEIRAS SUPERIOR E 4 MOLDEIRA INFERIOR PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS   | JG  | 15  | 252,50 |
| 12 | Moldeiras alumínio lisa infantil jogo com 8 unidades contendo 4 moldeiras Superior e 4 moldeira inferior para confecção de próteses dentárias   | JG  | 15  | 95,00  |
| 13 | Moldeiras alumínio perfurada adulta jogo com 8 unidades contendo 4 moldeiras Superior e 4 moldeira inferior para confecção de próteses dentárias  | JG  | 15  | 272,50 |
| 14 | Moldeiras alumínio perfurada infantil jogo com 8 unidades contendo 4 moldeiras Superior e 4 moldeira inferior para confecção de próteses dentárias  | JG  | 15  | 90,00  |
| 15 | Régua milimetrado para medição de limas e instrumentos endodônticos autoclavável  | UND | 10  | 18,88  |
| 16 | Placa de vidro de 6mm para manipular materiais odontológicos espessura de 6 mm  | UND | 30  | 15,13  |
| 17 | Mandril para contra angulo para uso de discos para polimento  | UND | 5   | 4,63   |
| 18 | ESPELHO PLANO N° 5 SEM AUMENTO ANTIEMBACANTE  | UND | 200 | 15,00  |
| 19 | Cabo em inox para espelho plano n°5   | UND | 200 | 6,19   |
| 20 | Arco de ostby para retenção do lençol de borracha confeccionado em Plástico ou acrílico polido livre de rebarbas de forma circular com 10 Pontas lavável e resistente a esterilização por calor úmido ou química Embalados individualmente trazendo externamente os dados de identificação Procedência número de registro no ministério da saúde e número do lote | UND | 10  | 18,75  |
| 21 | POSICIONADOR INFANTIL-Autoclavável, policarbonato, pigmentado e silicone atóxico  | EMB | 5   | 92,50  |
| 22 | PERIÓTOMO-Aço inox. Autoclavável. Duplo   | UND | 30  | 67,50  |
| 23 | Curetas de Gracey N°5-6, aço inox, autoclavável.  | UND | 100 | 15,00  |
| 24 | Curetas de Gracey N°7-8, aço inox, autoclavável   | UND | 100 | 15,00  |
| 25 | Curetas de Gracey N°11-12, aço inox, autoclavável   | UND | 100 | 15,00  |
| 26 | Curetas de Gracey N°13-14, aço inox, autoclavável   | UND | 100 | 15,00  |
| 27 | Pedra de afiar utilizada em periodontia.  | UND | 10  | 37,50  |
| 28 | Sonda milimetrada ponta redonda indicado para exames clínicos de rotina e em procedimentos de periodontia para avaliação da saúde periodontal dos pacientes (existência de bolsas periodontais, perda óssea, entre outros). Aço Immunity. Autoclavável. Validade Indeterminada.   | UND | 10  | 17,52  |
| 29 | Ponta para periodontia (tips) modelo sub para aparelho de ultrassom odontológico modelo perio sub para remoção de tártaro subgingival profundo em bifurcações e em remoção de pinos cimentos..  | UND | 30  | 210,00 |
| 30 | Sonda de nabers-aço inox, autoclavável  | UND | 20  | 15,44  |
| 31 | Brocas diamantadas em forma de lápis, n 3195f   | UND | 30  | 3,13   |
| 32 | Sonda exploradora N°5.Aço Immunity. * Autoclavável. * Validade Indeterminada.   | UND | 200 | 10,00  |
| 33 | Pinça clínica 318.Conhecida como Pinça de Algodão. * Aço inoxidável. * Autoclavável   | UND | 200 | 10,00  |

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

|    |   |     |     |        |
|----|---|-----|-----|--------|
| 34 | Kit de irrigação e sucção para endodontia sem seringa com 1 sugador e 3 agulhas de diâmetros diferentes   | KIT | 10  | 43,75  |
| 35 | Cureta dentinária nº5 aço inox. * autoclavável. * conhecido também como colher de dentina.  | UND | 150 | 10,00  |
| 36 | Cureta dentinária nº11/2 aço inox. * autoclavável. * conhecido também como colher de dentina.   | UND | 150 | 10,00  |
| 37 | Cureta dentinária nº14 aço inox. * autoclavável. * conhecido também como colher de dentina.   | UND | 150 | 10,00  |
| 38 | Cureta dentinária nº15 aço inox. * autoclavável. * conhecido também como colher de dentina.   | UND | 100 | 10,00  |
| 39 | Espátula de manipulação simples nº24. Indicado para manipulação de produtos em geral (cimentos, silicones, etc.). Material em aço inox.* autoclavável   | UND | 30  | 12,81  |
| 40 | APLICADOR DE DICAL Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tamanho: 12 cm. Utilizado para aplicar hidróxido de cálcio.  | UND | 50  | 10,00  |
| 41 | ESPÁTULA TITÂNIO Nº5 Aço AISI420. Ponta com banho de titânio. Com ponta dourada. Aplicação Indicada para inserção de material de forramento na dentina e espátula de manipulação.                                       | UND | 40  | 71,00  |
| 42 | Espátula de inserção dupla Nº1 indicada para várias aplicações em dentista, como: - Aplicar e condensar restaurações de resina. - Amálgama e restaurador provisório. Aço Inox.  | UND | 30  | 12,00  |
| 43 | Pote Dappen de vidro transparente - Tamanho externo: 3,5cm de altura e 3,5cm de largura - Boca maior: 26mm e profundidade 19mm - Boca menor: 21mm e profundidade 11mm   | UND | 30  | 4,91   |
| 44 | ESTOJO INOX PERFURADO-Material: Aço-inox 304 (18/8); * Perfurado. * Tamanho:28x14x6cm. * Podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem; * Garantia: permanente contra defeitos de fabricação. | UND | 50  | 210,00 |