



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu**

terça-feira, 19 de junho de 2018

Ano II - Edição nº 00316 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu publica**



Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

## SUMÁRIO

- DECRETOS Nº 163, 164 E 165/2018.  
PORTARIA Nº 203/2018.
- EXTRATOS DE ATA Nº 023PRP-A E B/2018.
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2017 - ANEXO 5.
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2017 - ANEXO 2.
- LICENCA SEMADS Nº 006/2018.  
LICENCA SEMADS Nº 018/2018.  
LICENCA SEMADS Nº 020/2018.

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Outros



GOVERNO MUNICIPAL  
**MORRO DO CHAPÉU**  
*Um presente para o futuro*

**DECRETO Nº 163/2018, DE 19 DE JUNHO DE 2018**

**“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES A ALTAMIRA SOUZA DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, ESTADO DA BAHIA, SR. LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor e em observância ao Art. 99, da Lei nº. 471, de 12 de março de 1993 - Estatuto do Servidor Público deste Município.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica concedida **Licença para Tratar de Interesses Particulares** a Servidora **ALTAMIRA SOUZA DA SILVA, Assistente Social**, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, por um período de **02 (dois) anos**, com início no dia 03 de julho de 2018 e término em 02 de julho de 2020.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

MORRO DO CHAPÉU, BAHIA, 19 DE JUNHO DE 2018.

**LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



GOVERNO MUNICIPAL  
**MORRO DO CHAPÉU**  
*Um presente para o futuro*

**DECRETO Nº 164/2018, DE 19 DE JUNHO DE 2018**

**“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO A KÁTIA MARIA BRITO ROCHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, ESTADO DA BAHIA, Sr. Leonardo Rebouças Dourado Lima, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor e em observância ao Art. 102, da Lei nº. 471, de 12 de março de 1993 - Estatuto do Servidor Público deste Município.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica concedida **Licença Prêmio** a **KÁTIA MARIA BRITO ROCHA**, **Agente Administrativo**, mat. 1525, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, por um período de três meses, com início no dia 10 de julho de 2018 e término em 09 de outubro de 2018.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

MORRO DO CHAPÉU, BAHIA, 19 DE JUNHO DE 2018

**LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



GOVERNO MUNICIPAL  
**MORRO DO CHAPÉU**  
*Um presente para o futuro*

**DECRETO Nº 165/2018, DE 19 DE JUNHO DE 2018**

**“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO A NEUMA LÚCIA ROCHA ARAÚJO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, ESTADO DA BAHIA, Sr. Leonardo Rebouças Dourado Lima, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor e em observância ao Art. 102, da Lei nº. 471, de 12 de março de 1993 - Estatuto do Servidor Público deste Município.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica concedida **Licença Prêmio** a **NEUMA LÚCIA ROCHA ARAÚJO, Auxiliar de Serviços Gerais**, mat. 2790, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por um período de três meses, com início no dia 11 de junho de 2018 e término em 10 de setembro de 2018.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

MORRO DO CHAPÉU, BAHIA, 19 DE JUNHO DE 2018

**LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



**PORTARIA Nº 203/2018, DE 19 DE JUNHO DE 2018**

**“ALTERA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE, PARA A GESTÃO DO QUADRIÊNIO 2017 – 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O Prefeito Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, Sr. Leonardo Rebouças Dourado Lima, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto na Lei nº. 11.947, de 16 de junho de 2009,

**Resolve:**

**Art. 1º. Dispõe sobre alteração dos membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, para a gestão do quadriênio 2017 – 2021, conforme composição abaixo:**

**a) Representante do Poder Executivo Municipal:**

**Titular: Maria das Graças Matos Dantas Dourado Lima**  
Suplente: Fernando José Gomes Martins

**Art. 2º.** Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

**Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

MORRO DO CHAPÉU- BAHIA, 19 DE JUNHO DE 2018.

**LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Pregão Presencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU  
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

Extrato de Ata  
Registro de Preço 023PRP-A/2018

Ata Registro de Preços nº 023PRP-A/2018: Modalidade de Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 023PRP/2018; Partes Contratantes: Município de Morro do Chapéu e OLIVEIRA & SANTOS LTDA, CNPJ nº 04.570.113/0001-83; Preços Registrados. Objeto: Aquisição futura e eventual de material e equipamentos odontológicos. Vigência: 12 (doze) meses; Ordenador de Despesa: Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito.

**LOTE 01**

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.
1	LUVAS P PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO OMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO PEQUENO	CX	500	21,00
2	LUVAS M PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO MEDIO	CX	400	21,00
3	LUVAS G PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO OMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO GRANDE	CX	200	21,00
4	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO CONFECCIONADA EM TRES CAMADAS SENDO DUAS EXTERNAS EM NAO TECIDO ATOXICO HIPOALERGENICOINODORODO COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTES LIQUIDOS E UMA CAMADA DEFILTRO MELTBLow MODELO RETANGULAR COM PREGAS LONGITUDINAIS E COMDISPOSITIVO DE AJUSTE NASAL DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXACAOGRAMATURA TOTAL ENTRE 60 E 80 G/M CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	400	8,60
5	ALCOOL HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70° INPM (70% EM PESO). EMBALAGEM COM 1 LITRO	UN	300	7,00
6	GUARDANAPO 20X20. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	500	18,79
7	TOALHAS DE PAPEL DESCARTAVEL COM 22,5X20,5cm. 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS.FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS	PCT	200	13,18
8	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE.NÃO INJETAVEL, NÃO ESTERIL E QUIMICAMENTE PURA.GALÃO COM 5 LITROS	UN	100	13,02
9	FITA PARA AUTOCLAVE ROLO 19mmX30m.FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES.	UN	500	4,44
10	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO COM 100 UNIDADES.SÃO ENCONTRADAS NO TAMANHO 45X52cm, POSSUEM ELASTICO REVESTIDO.DISPONIBILIZADAS NA COR BRANCA	PCT	200	12,00
11	COMPRESSAS CIRURGICAS DE GAZE HIDROFILA.100% ALGODÃO,13 FIOS, NÃO ESTERIL.ALTA ABSORÇÃO.PACOTE COM 500 COMPRESSAS DE 7,5cm DE COMPRIMENTO.	PCT	300	27,60
12	LUVAS CIRURGICA N°6,5 DE LATEX NATURAL FORMATO ANATOMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES LUBRIFICADAS COM PO BIOABSORVIVEL E INERTE ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE RADIACAO GAMA EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR COM IDENTIFICACAO DA NUMERACAO REFERENTE AO TAMANHO DIREITA E ESQUERDA NUMERO DE LOTE REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE DATA DA ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE	PR	100	1,43
13	COLETOR PERFURO CORTANTE.ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE.CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA, PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13 853.CAPACIDADE NOMINAL 3,0 LITROS.	UD	100	3,72
14	ALCOOL 90%	LT	50	13,38
15	PAPEL GRAU CIRURGICO 15cmx100m	RL	50	102,76
16	PAPEL GRAU CIRURGICO 20cmx100m	RL	50	136,10

**LOTE 04**

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.
1	Anestésico tópico pomada 20% com 20% de benzocaina sabor tutti frutti. Trazendo os dados de identificação do material número do lote prazo de validade e registro no ministério da saúde	PT	35	11,30
2	Aguilha gengival descartável 30 g curta estéril confeccionada em aço Inoxidável com bisel tri facetado afiado e sem rebarbas com sistema de Encaixe universal embalada individualmente acondicionada em caixas de 100 Unidades trazendo os dados de identificação do material número do lote. Método e data de esterilização prazo de validade e registro no ministério da saúde	CX	50	45,00
3	Aguilha gengival descartável 27 g longa estéril confeccionada em aço Inoxidável com bisel tri facetado afiado e sem rebarbas com sistema de encaixe universal embalada individualmente acondicionada em caixas de 100	CX	50	47,00

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

	unidades trazendo os dados de identificação do material número do lote método e data de esterilização prazo de validade e registro no ministério de saúde			
4	BABADOR DESCARTAVEL-Confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). * Branco. * Sem adesivo. * Alto potencial de absorção. * Dimensões: 30 x 40 cm. Embalagem com 100 unidades	PCT	300	17,50
5	Campo cirúrgico estéril-Produto em TNT. * Estéril e descartável. * Gramatura 30. * Validade: 3 anos.	KIT	50	3,00
6	Fita banda matriz metálica. Embalagem com matriz de aço 0,05x7mmx50cm	UND	30	1,78
7	FIO RETRATOR- Maior absorção de materiais hemostáticos. * Maior flexibilidade. * Por ser tricotado, é um fio mais fino, facilitando o procedimento de retração gengival. * Embalagem do produto desenvolvida para facilitar o desempenho do profissional dentista na hora de seu manuseio. * Fio desenvolvido nos tamanhos: #000 Ultra Extra Fino (Preto), #00 Extra Fino (Roxo), #0 Fino (Azul), #1 Médio (Verde) e #2 Grosso (Amarelo). * É um fio de afastamento gengival confeccionado 100% em algodão, não impregnado.	UND	20	33,00
8	HEMOSTÁTICO LOCAL LIQUIDO solução hemostática à base de cloreto de alumínio. Apresenta grande ação adstringente e não possui epinefrina em sua composição.	CX	15	24,00
9	GLUTARALDEIDO. Pronto uso, não deve ser diluído em água. * Reutilização por até 30 dias. * PH neutro preservando os materiais. * Tempo de imersão de apenas 60 minutos. * Possui fita teste para monitoramento do teor e bissulfeto de sódio para inativação e descarte correto do produto (Vendidos separadamente, não acompanham o produto). * Validade: 2 anos.	LT	20	22,34
10	Anestésico injetável s/vaso constritor a base de cloridrato de mepivecaína a 3% embalagem com 50 tubetes trazendo os dados de identificação do material. Número do lote prazo de validade e registro no ministério da saúde.	CX	30	76,00
11	Anestésico injetável c/vaso constritor a base cloridrato de lidocaína a 2% Com bitartrato de norepinefrina 1:50.000. Embalagem com 50 tubetes trazendo. Os dados de identificação do material número do lote prazo de validade e registro no ministério da saúde.	CX	150	74,90
12	Anestésico injetável c/vaso constritor lidocaína hcl 2% com epinefrina1:100.000 embalagem com 50 tubetes trazendo os dados de identificação do material número do lote prazo de validade e registro no ministério da saúde	CX	200	190,00
13	ANESTÉSICO INJETÁVEL C/ VASO Hidro clorito de Articaina 4% com epinefrina 1:100.000 para injeção. Embalagem com 50 tubetes de 1,8 ml cada	CX	20	190,00
14	Fio de sutura seda 3.0 com agulha 1,7 cm circular 1/2 circ fio com 45 cm não absorvível e estéril composta por agulha de aço inoxidável acoplada a um fio de seda multifilamentar indicado para uso em aproximação dos tecidos internos ligaduras e suturas trazendo externamente os dados de identificação do produto data de validade procedência número do lote e número de registro no ministério da saúde.	CX	20	65,00
15	Fio de sutura seda 4.0 com agulha 1,7 cm circular 1/2 circ fio com 45 cm não absorvível e estéril composta por agulha de aço inoxidável acoplada a um fio de seda multifilamentar indicado para uso em aproximação dos tecidos internos ligaduras e suturas trazendo externamente os dados de identificação do produto data de validade procedência número do lote e número de registro no ministério da saúde.	CX	20	65,00
16	FIO DE SUTURA NYLON 3.0-O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopeia Brasileira para Sutures Cirúrgicas não absorvíveis. * Fio de 45cm. * Com agulha % CT (Círculo triangular) 1,5cm. * Validade: 3 anos.	CX	20	48,00
17	FIO DE SUTURA NYLON 4.0-O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopeia Brasileira para Sutures Cirúrgicas não absorvíveis. * Fio de 45cm. * Com agulha % CT (Círculo triangular) 1,5cm. * Validade: 3 anos	CX	20	48,00
18	FIO DE SUTURA NYLON 5.0-O produto atende as especificações da NBR 13904 da ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopeia Brasileira para Sutures Cirúrgicas não absorvíveis. * Fio de 45cm. * Com agulha % CT (Círculo triangular) 1,5cm. * Validade: 3 anos	CX	20	48,00
19	FIO DE SUTURA VICRYL 3.0-Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. * são esterilizados por Oxido de Etileno. * São absorvíveis. * Compostos de compolimero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. * É incolor e construída por trançamento.	CX	5	12,10
20	FIO DE SUTURA VICRYL 4.0-Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. São esterilizados por Oxido de Etileno. * São absorvíveis. * Compostos de compolimero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. * É incolor e construída por trançamento.	CX	5	12,10
21	CLOREXIDINA DEGERMANTE-Solução de Digliconato de Clorexidina 0,12% com tensoativos. * Validade: 36 meses.	LT	20	30,33
22	Cimento cirúrgico pó a base de oxido de zinco eugenol frasco com 50 g trazendo externamente os dados de identificação do produto procedência Data de validade número de lote e número de registro no ministério da saúde	FR	3	6,82
23	Cimento cirúrgico líquido composto por eugenol óleo de oliva corante vermelho trazendo externamente os dados de identificação do produto data de validade procedência número de lote e de registro no ministério da saúde	FR	3	17,08
24	Broca cirúrgica fg n° 4 haste longa Carbide para alta rotação em aço Carbide com lamina de tungstênio esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação procedências número de lote e número de registro no ministério da saúde.	UND	30	13,50
25	Broca cirúrgica fg n°6 haste longa Carbide para alta rotação em aço Carbide Com lamina de tungstênio esterilizável através de calor úmido seco ou por Agentes químicos sem sofrer oxidação embalada	UND	30	13,50

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

	individualmente trazendo Externamente os dados de identificação procedências número de lote e Número de registro no ministério da saúde.			
26	Broca cirúrgica fg n°8 haste longa Carbide para alta rotação em aço Carbide Com lamina de tungstênio esterilizável através de calor úmido seco ou por Agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente trazendo Externamente os dados de identificação procedências número de lote e Número de registro no ministério da saúde	UND	20	13,50
27	Broca cirúrgica fgos n°701 Carbide esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde.	UND	50	13,60
28	Broca cirúrgica fgos n° 703 Carbide esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde.	UND	50	13,60
29	Broca para cirurgia tipo zecrya 151 para alta rotação com parte ativa em Carboneto de tungstênio e parte inativa em aço inoxidável 28mm esterilizável Em calor úmido e seco ou por agentes químicos embalagem individual Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde.	UND	30	35,00

**LOTE 07**

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.
1	Resina fotopolimerizável A1(dentina). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.	UND	50	63,45
2	Resina fotopolimerizável A2(dentina). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.	UND	50	63,45
3	Resina fotopolimerizável A3(dentina). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.	UND	50	63,45
4	Resina fotopolimerizável A1(ESMALTE). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.	UND	50	63,45
5	Resina fotopolimerizável A2(ESMALTE). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.	UND	100	63,45
6	Resina fotopolimerizável A3(ESMALTE). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.	UND	100	63,45
7	Resina fotopolimerizável A3,5(ESMALTE). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.	UND	100	63,45
8	Resina fotopolimerizável B1(ESMALTE). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.	UND	50	63,45
9	Resina fotopolimerizável B2(ESMALTE). Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.	UND	50	63,45
10	Resina fotopolimerizável OA2.Composto nano híbrido e radiopa destinado a restauração de dentes anteriores e posteriores. Apresenta um sistema simplificado de matizes, oferecendo cores para esmalte, dentina e incisal. Apresenta partículas na faixa de 40nm a 3,0microns com tamanho médio de partículas de 0,8um, conteúdo total de carga em peso de 77,5 a 78,5% e volume 56 a 59% de carga inorgânica.	UND	50	63,45
11	RESINA FLOW-mais fluida, flexível e com maior grau de contração	UND	50	205,00
12	COTOSOL-cimento obturador provisório, livre de eugenol, menor micro infiltração marginal	UND	100	25,58
13	Vaselina sólida 100 g	PT	30	10,77
14	Óleo spray p/ caneta de alta rotação para lubrificação de canetas de alta rotação para melhor desempenho dos rolamentos.	UND	25	16,13

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

15	Óleo spray p/ caneta de baixa rotação para lubrificação dos Micromotores peças retas e contra ângulos	UND	25	16,65
16	Rolo de algodão dental não estéril excelente absorção isento de amido e cloro pacotes com 100 rolinhos	PCT	250	2,44
17	Escova de roson cerdas brancas macias para contra ângulo tipo taca	UND	300	1,96
18	Adesivo -agente de união resina líquida fotopolimerizável adesivo de frasco único com Carga 10% de sílica coloidal polialcenoico de 5 nanômetros de diâmetro Copolímero do ácido frasco com 6 g trazendo externamente os dados de Identificação do produto procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde.	FR	100	200,00
19	Cunhas cervicais de madeira cunhas cervicais para tratamento Cervical, separa os dentes vizinhos para compensar a espessura da matriz, Proporciona um adequado contorno proximal a reconstrução do ponto de Contato, protege a papila gengival dos bordos da matriz, facilita a Condensação do material restaurador na zona cervical, mantém a cavidade Seca impedindo infiltrações, previne hemorragia gengival. A cervicunhas Proporcionam praticidade de corte em perfeita adequação e fixação nos Ameias intermediários, adaptando-se facilmente para cada caso clínico. Caixa com 4 pentes, contendo 25 cunhas de madeira em cada pente portanto em cada caixa contem 100 cunhas	UND	50	15,91
20	Condicionador ácido de esmalte com clorexidine seringa com 2,5 ml de ácido fosfórico a 37 % embalagem trazendo os dados de identificação do produto procedência data e validade n° de lote e registro no ministério da saúde. Embalagem com 3 unidades	PCT	100	8,06
21	Cimento a base de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e Forramento protetor de fácil manipulação embalagem contendo 1 tubo de Pasta base e 1 tubo de pasta catalizadora trazendo os dados de identificação Do produto procedência número de lote data de validade e número de Registro no ministério da saúde	CX	50	24,61
22	MICROBRUSH-EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Permite a dobra em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180°.	UND	150	0,16
23	Sugador de saliva plástico descartável pacote com 40 unidades Confeccionado em pvc descartável com fragrância de tuti-fruti	PCT	300	7,00
24	Hidróxido de cálcio p.a po apresentado sob forma de pó acondicionado em Frasco de 10g sendo utilizado sobre a polpa dental em cavidades profundas Trazendo os dados de identificação do produto procedência número de lote Data de validade e número de registro no ministério da saúde	UND	20	5,73
25	Ionômero de vidro autopolimerizável para restauração kit contém 1 frasco De po e 1 frasco de liquido e um medidor contendo do dados de identificação do produto procedência validade n° do lote e do registro no ministério da saúde	KIT	100	28,00
26	Creme dental com flúor com 1100 ppm de flúor tubo com 90 gr	UND	500	2,33
27	Pasta profilática 90 gr com flúor e pedra pomes embalagem trazendo externamente os dados do produto número do lote validade e registro.	TB	150	10,08
28	Matriz de poliéster embalagem com 50 unidades	MÇ	100	1,87
29	TIRA DE LIXA DE AÇO-Tamanho: 125 mm x 4,0mm x 0,12mm.	PCT	30	0,73
30	Flúor gel tóxico acidulado 1 minuto sabor tuti-fruti frasco com 200 ml Constando os dados de identificação validade n° do lote e n° de registro no ministério da saúde	FR	50	5,73
31	FIO DENTAL 100m.Maior rigidez e resistência ao desfilamento.	UND	50	4,58
32	BABADOR DESCARTAVEL-Confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). * Branco. * Sem adesivo. * Alto potencial de absorção. * Dimensões: 30 x 40 cm. Embalagem com 100 unidades	PCT	300	18,00
33	Fita banda matriz metálica. Embalagem com matriz de aço 0,05x5mmx50cm	UND	30	1,60
34	Fita banda matriz metálica. Embalagem com matriz de aço 0,05x7mmx50cm	UND	30	1,87
35	Cimento a base de óxido de zinco eugenol reforçado por polímeros indicado Para restaurações temporárias de longa espera embalagem contendo 1 Frasco de po e 1 frasco de liquido trazendo externamente os dados de identificação do produto procedência data de validade número de lote e número de registro no ministério da saúde	KIT	40	49,31
36	Tira de papel carbono para articulação em dupla face azul e vermelho indicando para registros de contato oclusal entre dentes antagonistas livretos com 12 folhas cada	BL	50	3,33
37	GLUTARALDEÍDO Pronto uso, não deve ser diluído em água. * Reutilização por até 30 dias, * PH neutro preservando os materiais, * Tempo de imersão de apenas 60 minutos, * Possui fita teste para monitoramento do teor e bissulfeto de sódio para inativação e descarte correto do produto (Vendidos separadamente, não acompanham o produto). * Validade: 2 anos.	LT	20	20,16
38	Verniz fluoretado-Verniz com fluoreto de sódio a 5%. Alto conteúdo de flúor. Contém xilitol. Não precisa secar ou umedecer previamente a aplicação.	EMB	100	48,45
39	Ponta Enhance- ADAPTA-SE FACILMENTE AS SUPERFÍCIES DENTARIAS. Utilizado no acabamento superficial de restaurações de resina compostas. Não autoclavável	KIT	30	231,94
40	Selante para fissuras e fissuras foto fotopolimerizável kit com 1 solução De resina 1 solução de condicionador ácido bandejas descartáveis cabo de Pincel e pinceis trazendo externamente os dados de identificação Procedência número do lote validade e número de registro no ministério da saúde	JG	30	94,00
41	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL-Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina ABS. Produto descartável. Possui ponteira removível.	CX	100	27,00

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

42	Escova de dentes infantil macia com cerdas de nylon macias com 4 fileiras de tufo contendo de 30 a 38 tufo aparadas uniformemente e arredondadas cabo reto anatômico com empunhadura	UND	5.000	0,57
43	Escova de dentes adulto macia com cerdas de nylon macias ou medias com 4 Fileiras de tufo contendo de 34 a 46 tufo aparadas uniformemente e arredondadas cabo reto anatômico com empunhadura	UND	5.000	0,60
44	Broca 1013 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	300	2,90
45	Broca 1014 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	300	2,90
46	Broca 1015 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	300	2,90
47	Broca 1016 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	300	2,90
48	Broca 1017 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	300	2,90
49	Broca 1012 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	300	2,90
50	Broca 1031 cônica invertida alta rotação diamantada esterilizável através de Calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada Individualmente trazendo externamente os dados de identificação Procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	100	2,90
51	Broca 1032 cônica invertida alta rotação diamantada esterilizável através de Calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada Individualmente trazendo externamente os dados de identificação Procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	100	2,90
52	Broca 1033 cônica invertida alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente trazendo externamente os dados de identificação Procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	100	2,90
53	Broca 1090 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	50	2,90
54	Broca 1091 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	50	2,90
55	Broca 1092 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	50	2,90
56	Broca 1093 alta rotação diamantada esterilizável através de calor úmido Seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embalada individualmente Trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	50	2,90
57	BROCA JET CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO N°1 22mm- Produzido em aço inox.* Esterilizável.	UND	50	8,50
58	BROCA JET CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO N°2 22mm- Produzido em aço inox.* Esterilizável.	UND	100	8,50
59	BROCA JET CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO N°3 22mm- Produzido em aço inox.* Esterilizável.	UND	100	8,50
60	BROCA JET CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO N°4 22mm- Produzido em aço inox.* Esterilizável.	UND	100	8,50
61	Ponta Diamantada 2200 broca de alta rotação que possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada por microgrãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Produzida com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície. Produto não estéril, com excentricidade zero e parte ativa diamantada uniforme.	UND	100	2,83
62	Mta-material odontológico indutor de neoformação de cimento perirradicular. Hidrofílico. Alta alcalinidade. Baixa solubilidade. Empo de presa 15 minutos	UND	15	125,00
63	Kit para polimento de resina-fabricados em silicone	KIT	50	46,29

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU  
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

Extrato de Ata  
Registro de Preço 023PRP-B/2018

Ata Registro de Preços nº 023PRP-B/2018; Modalidade de Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 023PRP/2018; Partes Contratantes: Município de Morro do Chapéu e ODONTOMEDICENTER LTDA ME, CNPJ nº 10.950.411/0001-00; Preços Registrados. Objeto: Aquisição futura e eventual de material e equipamentos odontológicos. Vigência: 12 (doze) meses; Ordenador de Despesa: Leonardo Rebouças Dourado Lima – Prefeito.

**LOTE 02**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNT.
1	AUTOCLAVE para esterilização; capacidade 21 litros; câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização Não necessita de tubulação para drenagem de água; Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Mais de 16 dispositivo de segurança; tipo Stermax.	UND	20	5.000,00
2	Compressor isento de óleo, ideal para consultórios odontológicos; Dimensões: Largura 40cm, Altura 62cm, Comprimento: 40cm, Peso Líquido: 28Kg, Peso bruto: 31kg, Alimentação: 110 ou 220V- Monofásico, Frequência do motor: 60Hz, Fluxo de ar (vazão efetiva): 188 l/min (6,6 pc/min), Capacidade do reservatório: 45 litros, Pressão máxima de trabalho: 120psi (0,83 MPa), Potência (motor): 1,13 CV (840W), Consumo de energia: 0,75KW/hora, Corrente 0V/3,5 (220V), Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m. Número de pólos do motor: 4 pólos, Número de pistões (cabecotes): 2 pistões.	UND	15	4.100,00
3	Kit acadêmico composto por 3 peças: <b>Alta rotação</b> -3 sprays com sistema pushbutton e alto torque; <b>Micro motor</b> Intra-Sistema de acoplamento universal, onde o mesmo pode ser utilizado com diversas outras marcas de contra ângulos permitindo um giro livre das peças acopladas de 360°; <b>Contra ângulo</b> Intra-Sistema de acoplamento universal, onde o mesmo pode ser com diversas outras marcas de micro motores com chave para travar e liberar as brocas, Todas as peças são confeccionadas em alumínio anodizado, um material leve e de fácil assepsia e possuem refrigeração.	KIT	20	2.500,00
4	Fotopolimerizador de resinas compostas através de luz com comprimento de onda específico emitida por lâmpada halógena. Através de uma lâmpada de halogênio, emite uma luz q ao passar por um filtro térmico libera somente comprimento de onda específico necessário para ocasionar o processo de polimerização nas resinas compostas.	UND	30	1.150,00
5	Bomba a vácuo para dois consultórios. Equipamento de sucção de alta potência. Construída em liga de bronze/alumínio c/ alta resistência à corrosão. Estrutura em aço, recoberta c/material resistente c/ cantos arredondados e de fácil limpeza. Potência de 1HP, permitindo operar até dois consultórios simultaneamente.	UND	05	3.800,00
6	Ultrassom e jato utilizado para eliminar o biofilme mineralizado e não mineralizado. Facilita a remoção de cálculo. Tem jato de bicarbonato, bomba peristáltica, chave seletora de potência (07 posições) a qual permite regular rapidamente a potência do aparelho. Reservatório de líquido irrigante conectado. Altura 230mm, largura 300mm, comprimento 355mm, peso 6,20 kg chave de operação-pedal de comando, potência-24VA, frequência 24 à 28 kHz, consumo-101/min	UND	15	4.800,00
7	CONTRA ÂNGULO DE ENDODONTIA OSCILATÓRIO TEP 4 Redução 10:1 Para Limas manuais / Giro de 60° Velocidade Máxima 4.000 min-1 Porta-limas Push Botton	UND	01	1.600,00
8	CÂMARA ESCURA S/ ILUMINAÇÃO * Material bicolor que evita entrada de luminosidade externa. * Tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos.* Validade: indeterminada. * Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta. * Copos de fácil reposição e que permitem maior economia de químicos. * Aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza. * Design moderno e inovador que proporcionam maior espaço interno e facilitam o manuseio das mãos. * Partes e peças de fácil reposição. * Reciclável e ecologicamente correta. * Dimensões: Comprimento: 32cm, Altura: 24,5cm Largura: 17cm.	UND	10	600,00
9	Seladora-com controle de temperatura, depois de aquecida, o selamento é feito em 3 segundos, área de selagem em aço inoxidável, aquecimento uniforme em toda área de selagem, 25cm por 10mm contínuos de área livre para selagem, acionamento através de chave liga/desliga com iluminação	UND	30	650,00
10	Negatoscópio-iluminação a led, peso bruto 1,110 KG com lupa, tensão 110/220V Possui dois suportes para fixação de radiografias, Visor de acrílico translúcido, película em policarbonato com superfície totalmente plana. Lupa removível Pode ser usado em três posições.	UND	30	520,00
11	Avental de chumbo-avental periapical adulto com protetor de tireoide, tamanho 76x60CM e com 0,25 MM de chumbo. Peso 1,900KG. Acabamento em polikroy. Protetor de tireoide. Fechamento com velcro	UND	20	650,00
12	Amalgamador-corpo em poliestireno, painel de comando digital localizado na parte frontal, motor bifásico com rolamento blindado e duas correias. Hastes de fixação de cápsula	UND	30	1.450,00

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

	confeccionadas em aço inoxidável.Tampa acrílica,porta fusível.Peso 3,6KG			
13	Motor de bancada para prótese-3500RPM.45 Watts de potência, bivoit, utilizado também para desgaste de metal, torque máximo 300GF-CM/2,94N,caneta com 4 rolamentos blindados,controle manual de velocidade,chave para rotação inversa,pedal liga/desliga,copo suporte para apoiar a peça de mão, sistema overload para proteção de sobrecarga.	UND	2	1.450,00
14	Recortador de gesso-tampa frontal em poliestireno de alto impacto, resistente a produtos químicos, recortado e ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Ótima resistência, com total vedação para evitar vazamentos de água durante o recorte de modelos. o gesso não adere n carenagem e não oxida,facilitando a limpeza.Disco de corte de 7",com ótima abrasividade e de fácil substituição sendo o mesmo de dupla face.Área útil para recortar até dois modelos.Possui pé de borracha.Possui mesa com transferidor de ângulos.O fluxo de água é distribuído por todo o disco.Os parafusos e porcas são de latão para não oxidar.São 4 porcas para troca do disco..Possui ponteira para polimento,transformando o equipamento 3 em 1,recortador e politriz	UND	2	1.450,00
15	Prensa hidráulica-Peso Líquido:12800KG/peso bruto15600KG, :310MM(comprimento),340MM(altura) e 190MM(largura), sistema europeu de prensagem, não faz esforço, manômetro e válvula de abertura e fechamento, fora :até 3 toneladas, prensagem em apenas 5 segundos, liberação da prensagem em apenas 2 segundos	UND	2	850,00
16	Torno de polimento com cabine-potência 1/2Cv, rotação 3500RPM, acompanha duas pontas 1 para ponteira e 1 para escova, dimensões:45cm de comprimento de ponta a ponta-17cm de comprimento da basex13 de largurax19cm de altura.	UND	2	450,00
17	Mufas para micro-ondas-confeccionadas em plástico de alta resistência, excelente propriedade térmica, sistema de aperto em aço inox com 4 parafusos, acompanha chave allen, composta por base-contra mufia e disco para demulagem, validade indeterminada	UND	20	850,00
18	Articuladores de imã-articulador em alumínio com baixo custo e fácil manuseio, realiza movimentos suaves de lateralidade e protusão. Fixação dos modelos através de imã ou com pino de travamento. Sistema de articulação que possibilita o uso simultâneo de modelos.Peso:215g M20 e 290gM40	UND	10	644,00
20	Concha de cêra-utilizada em técnicas de ceroplastia em prótese dentária. Ajuste através de haste flexível de metal. Base com design anti-tombamento e concha em aço inox	UND	20	148,00
21	Raio x odontológico-coluna móvel, ideal para quem precisa de mobilidade. O equipamento pode ser movimentado pelo consultório	UND	10	8.200,00

**LOTE 03**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	V. UNIT.
1	PORTA agulha, de MayoHegar, 14 cm, em aço inoxidável, para sutura e exame. Embalagem individual, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UND	100	38,50
2	PORTA agulha, uso odontológico, de Matheu, em aço inox, 14 cm	UND	100	59,40
3	FORCEPS, uso odontológico, n. 01, para exodontia, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UND	50	93,50
4	FORCEPS, uso odontológico, n. 150, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UND	50	93,50
5	FORCEPS, uso odontológico, n. 151, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UND	50	93,50
6	FORCEPS, uso odontológico, n°16, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e RMS.	UND	50	93,50
7	FORCEPS, uso odontológico, n. 17, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UND	30	93,50
8	FORCEPS, uso odontológico, para adulto, n. 18 L. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde	UND	50	93,50
9	FORCEPS, uso odontológico, n°18R, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e RMS.	UND	50	93,50
10	FORCEPS, uso odontológico, n. 65, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde	UND	100	93,50
11	FORCEPS, uso odontológico, n. 69, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UND	100	93,50
12	FORCEPS, uso odontológico, nº 1, infantil, para exodontia, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.	UND	50	93,50

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

13	FORCEPS, uso odontológico, nº 2, infantil, para exodontia, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da saúde.	UND	20	93,50
14	FORCEPS, uso odontológico, nº 3, infantil, para exodontia, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da saúde.	UND	20	93,50
15	FORCEPS, uso odontológico, nº 5, infantil, para exodontia, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da saúde.	UND	20	93,50
16	FORCEPS, uso odontológico, nº 23, infantil, para exodontia, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da saúde.	UND	20	93,50
17	FORCEPS, uso odontológico, n. 210H, para exodontia. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da saúde.	UND	20	93,50
18	Tesoura Reta Iris Em Aço Inoxidável Trazendo Externamente Os Dados De Identificação Procedência Numero De Registro No Ministério Da Saúde E Número Do Lote	UND	200	22,00
19	Seringa carpule com refluxo. Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de anestésias. Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Tamanho: 12,5 cm.	UND	200	35,20
20	DESCOLADOR, de Molt, nº 9, em aço inoxidável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no Ministério da saúde.	UND	100	19,80
21	Lima para osso. Indicada para aplainamento final do osso. Aço Immunity. Autoclavável. Validade Indeterminada	UND	100	46,20
22	Cureta de lucas. Aço inoxidável; Cabo oitavado Serrilhado paralelo; Autoclavável.	UND	100	12,40
23	ALAVANCA SELDIN RETA 2-ADULTO, EM AÇO INOXIDAVEL	UND	200	27,50
24	ALAVANCA SELDIM ADULTO ESQUERDA 1L	UND	50	27,50
25	ALVEOLOTOMO, uso odontológico, luer, pinça goiva reta, 16 cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante	UND	30	93,50
26	Descolador de Molt 1/2Aço inox. * Autoclavável. * Registro ANVISA: 10401310108.	UND	50	72,60
27	Pinça Kelly reta é usada para pinçamento (Hemostasia). Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Ponta curva, com Serrilha.	UND	50	41,80
28	Alavanca apexo modelo 303. * Aço inox. * Autoclavável.	UND	50	27,50
29	Cabo de bisturi N°3 recebe lâminas em menores e destinadas a atos cirúrgicos delicados	UND	50	11,00
30	Pinça Allis 15cm Pinça de pressão traumática, deve ser utilizada apenas em tecidos que serão removidos. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; - Com garras.	UND	50	50,00
31	Tesoura de Metzembraunreta. Pequena e média. Aço inox. Autoclavável	UND	100	50,00
32	CUBA INOX REDONDA-Aço inox. * Autoclavável. * 8cm. * Capacidade: 160ml.	UND	20	20,00
33	ALAVANCA SELDIM ADULTO ESQUERDA 1D	UND	50	30,00
34	Alavanca apexo modelo 302. * Aço inox. * Autoclavável.	UND	50	30,00
35	Alavanca serrilhada-autoclavável. Aço Immunity	UND	50	27,50
36	Alavanca apical INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	50	27,50
37	Alavanca apexo n 2 INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	50	27,50

**LOTE 05**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.
1	Lima tipo kerr nº 10 25mm parte ativa com corte quadrangular angulação do Corte de 45 graus confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com 6 unidades. Tipo dentsply	CX	50	76,70
2	Lima tipo kerr nº 15 25mm parte ativa com corte quadrangular angulação do Corte de 45 graus confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com 6 unidades. Tipo dentsply	CX	50	76,70

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

3	Lima tipo kerr n° 20 25mm parte ativa com corte quadrangular angulação do Corte de 45 graus confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com 6 unidades. Tipo dentsply	CX	50	76,70
4	Lima tipo kerr n° 25 25mm parte ativa com corte quadrangular angulação do Corte de 45 graus confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com 6 unidades. Tipo dentsply	CX	50	76,70
5	Lima tipo kerr 15x40 25mm parte ativa com corte quadrangular angulação do Corte de 45° confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com Cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com seis unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde. Tipo dentsply	CX	30	76,70
6	Lima tipo kerr 15x40 31mm parte ativa com corte quadrangular Angulação do corte de 45° confeccionada em aço inoxidável sem sinais de Oxidação com cabo anatômico colorido segundo os padrões Internacionais esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes Químicos sem sofrer oxidação embaladas com caixas com seis unidades trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde. Tipo dentsply	CX	30	76,70
7	Lima tipo kerr 45x80 25mm parte ativa com corte quadrangular angulação do Corte de 45° confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com Cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com seis unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde. Tipo dentsply	CX	30	76,70
8	Lima tipo kerr 45x80 31mm parte ativa com corte quadrangular angulação do Corte de 45° confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com Cabo anatômico colorido segundo os padrões internacionais esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com seis unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote e número de registro no ministério da saúde. Tipo dentsply	CX	30	76,70
9	Lima tipo hedstroen 15x40 25mm parte ativa com corte quadrangular Angulação do corte de 60 graus confeccionada em aço inoxidável sem sinais De oxidação com cabo anatômico colorido segundo padrões internacionais Esterilizável através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem Sofrer oxidação embalada em caixas com seis unidades trazendo externamente os dados do ministério da saúde. Tipo dentsply	CX	30	76,70
10	Lima tipo hedstroen 45x80 25 mm parte ativa com corte quadrangular angulação do corte de 60 graus confeccionada em aço inoxidável sem sinais de oxidação com cabo anatômico colorido segundos padrões internacionais esterilizáveis através de calor úmido seco ou por agentes químicos sem sofrer oxidação embaladas em caixas com seis unidades trazendo externamente os dados do ministério da saúde. Tipo dentsply	CX	30	68,44
11	Cones de papel absorv 15x40	CX	30	41,30
12	Cones de papel absorv 45x80	CX	30	41,30
13	Cone de guta percha acessórios r7confeccionado a base de guta percha oxido de zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de identificação e procedência	CX	150	41,30
14	Cone de guta percha acessórios r8 confeccionado a base de guta percha oxido de zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de identificação e procedência	CX	150	41,30
15	Cone de guta principal 1° serie 15 confeccionado a base deguta percha oxido De zindo e corantes deverá ser resistente maleavelradiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no Ministério da saúde.	CX	30	41,30
16	Cone de guta principal 1° serie 25 confeccionado a base de guta percha oxido De zindo e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde.	CX	30	41,30
17	Cone de guta principal 1° serie 30 confeccionado a base de guta percha oxido De zindo e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde	CX	30	41,30
18	Cone de guta principal 1° serie 35 confeccionado a base de guta percha oxido De zindo e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical. Caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde	CX	30	41,30

**Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu**

19	Cone de guta principal 1º serie 40 confeccionado a base de guta percha oxidado De zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde	CX	30	41,30
20	Cone de guta principal 2º serie 45 confeccionado a base de guta percha oxidado De zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde	CX	30	41,30
21	Cone de guta principal 2º serie 50 confeccionado a base de guta percha oxidado De zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde	CX	30	41,30
22	Cone de guta principal 2º serie 55 confeccionado a base de guta percha oxidado De zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde	CX	30	41,30
23	Cone de guta principal 2º serie 60 confeccionado a base de guta percha oxidado De zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde	CX	30	41,30
24	Cone de guta principal 2º serie 70 confeccionado a base de guta percha oxidado De zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde	CX	30	41,30
25	Cone de guta principal 2º serie 80 confeccionado a base de guta percha oxidado De zinco e corantes deverá ser resistente maleável radiopaco manter Estabilidade dimensional não ressecar ter tolerância tecidual e promover Vedação apical caixa com 120 unidades trazendo externamente os dados de Identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde	CX	30	41,30
26	Película de rx periapical adulta trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde. Embalagem com 150	CX	20	202,96
27	Vaselina solida 100 g	PT	30	5,78
28	Revelador para película com 475 ml solução	FR	15	18,88
29	Película de rx periapical infantil trazendo externamente os dados de identificação procedência número de lote validade e número de registro no ministério da saúde. Embalagem com 150 unidades.	CX	10	253,70
30	Paramonoclorocanforado	FR	03	11,56
31	Fixador para película com 475 ml solução	FR	15	18,88
32	LENÇOL DE BORRACHA-Produzido de borracha látex natural. * Embalagem com 26 unidades. * Tamanho de 13,5 cm x 13,5 cm. * Utilizado para isolamento absoluto do campo operatório. * Cor azul.	CX	150	31,86
33	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK MICROTIPED.EMBALAGEM C/ 180 UNIDADES. 26mm.ALTO PODER DE ABSORÇÃO	CX	50	59,00
34	Ficha para RX X 2 furos. Embalagem com 100	PCT	50	14,16
35	CIMENTO ENDOÓNTICO-apresenta boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. * Possui fina granulação, proporcionando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento. * Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. Embalagem com 1 pó 12g +1 líquido 10ml	KIT	05	94,40
36	SUGADOR DESCARTAVEL DE ENDODONTIA-Sugador Endodôntico Descartável. Embalagem com 20 unidades. * Atóxico. * Colorido.	PCT	100	20,00
37	Broca de Gates 01 em aço inoxidável 32mm - caixa com 06 unidades trazendo externamente os dados de identificação procedências número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	20	25,00
38	Broca de Gates 02 em aço inoxidável 32mm - caixa com 06 unidades trazendo externamente os dados de identificação procedências número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	20	25,00
39	Broca de Gates 03 em aço inoxidável 32mm - caixa com 06 unidades trazendo externamente os dados de identificação procedências número de lote e número de registro no ministério da saúde	UND	20	27,00
40	BROCA ENDO Z- Ponta Ativa: 4mm. * Tamanho: 23mm.	UND	50	70,00

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

41	Otosporin-medicção intracanal, curativo de demora para eliminar microrganismos e reduzir inflamação perradicular	UND	03	28,35
42	BROCA DE GUTA CONDENSOR N° 80- instrumento em aço inoxidável acionado a motor. * Rápido procedimento. * Termo plastifica a guta-percha. * Maior eficiência em canais laterais.	UND	200	81,00

**LOTE 06**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	V. UNIT.
01	Resina acrílica autopolimerizável líquido	LT	25	224,20
02	Resina acrílica termopolimerizável líquido	LT	25	224,20
03	Resina acrílica termopolimerizável-pó(rosa)	KG	10	271,40
04	Resina acrílica termopolimerizável-pó(incolor)	KG	10	259,60
05	Resina acrílica termopolimerizável-pó(cristal)	KG	10	271,40
06	Resina acrílica autopolimerizável-pó(incolor)	KG	20	283,20
07	Pasta universal para polimento	CX	50	47,20
08	Avagel- Material de moldagem com presa normal e mudança de cor classificado como tipo ii, com presa normal, apresentando excelente elasticidade e compatibilidade com gesso. Sua característica de mudar de cor durante a presa (cromático) facilita seu uso e a presença de clorexidina em sua composição elimina ou reduz a contaminação cruzada. É indicado para moldagens totais ou parciais de arcos dentados ou desdentados. Apresentação: Conteúdo: 410g	PCT	50	20,06
09	Vaselina líquida	LT	4	51,92
10	Borracha ponta verde para polimento	CX	5	342,20
11	Remox-remoção de cera	UND	10	53,10
12	GESSO TIPO IV -Gesso de baixa expansão; * Alta fidelidade na reprodução de detalhes; * Modelo mantém integridade durante manuseio; * Facilidade na mistura e vazamento do gesso e na verificação da adaptação da peça protética ao troque.	KG	100	25,96
13	GESSO TIPO V alta resistência a compressão e estabilidade de superfícies finas.	KG	100	53,10
14	Isolante p/resina	LT	5	43,66
15	Isolante p/ gesso	LT	5	66,08
16	Cera utilidade em placas uso odontológico caixa com 5 laminas	CX	40	16,52
17	CERA N.7 ROSA LÁMINA-São geralmente usadas em moldagem de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida. Embalagem com 18 unidades	CX	50	16,52
18	CERA N.9 ROSA LÁMINA-São geralmente usadas em moldagem de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida. Embalagem com 18 unidades	CX	50	33,04
19	Escova de pelo n°30 para polimento	UND	80	21,24
20	Escova de pelo n°10 para polimento	UND	80	14,16
21	Escova de flanelas grande	UND	30	33,04
22	Pedra pomes	KG	10	6,25
23	CATALISADOR(GEL) Contraste na cor com a massa densa e fluida; - Catalisador; - Cor vermelha; -Embalagem com 60m	CX	6	76,70
24	Placa de dentes 3p superior e inferior	PLACAS	200	7,08
25	Placa de dentes 264 superior e inferior	PLACAS	200	7,08
26	Placa de dente 34l superior e inferior	PLACAS	200	7,08
27	Placa de dente 32l superior e inferior	PLACAS	200	7,08
28	ZETALABOR- Silicone especial extraduro para laboratório; Excelente resistência ao calor; Extremidade flexível; Alta estabilidade dimensional; Altíssima fluidez inicial; Não deforma; Resistência à ruptura.	KG	10	173,46
29	Lamparina-material em aço inoxidável. Capacidade 60ml	UND	10	35,40
30	Lamparina hannau-confeccionada em plástico, n polimerizável	UND	10	40,12
31	Mandril de lixa-mandril para peça de mão, altamente polido	UND	50	4,31
32	Graal de borracha-manipulação de gesso e alginato, produzida de material termoplástico e pigmento. Não autolavável, flexível, tamanho grande. Capacidade 380ml	UND	20	11,80

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

33	Espátula de gesso-cabo de madeira, tamanho 22cm	UND	20	20,06
34	Placa de vidro-confeccionado em vidro polido. Formato retangular	UND	20	19,94
35	Curva de spee-fabricado em alumínio. Validade indeterminada. Não autoclavável	UND	10	28,32
36	Broca de acabamento para resina acrilica	KIT	10	294,87
37	Broca de tungstênio maxicut-corte cruzado, corte 10, broca para peça de mão(pm), ponta ativa com 045 de diâmetro	UND	20	166,38
38	Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7010, mono face 0,10x22mm	UND	20	63,72
39	Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7011, dupla face 0,10x22mm	UND	20	63,72
40	Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7012, dupla face perfurado 0,10x22mm	UND	20	63,72
41	Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7013, dupla face perfurado 0,10x22mm	UND	20	63,72
42	Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7014, dupla face com furos pequenos 0,10x22mm	UND	20	63,72
43	Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7015, dupla face com furos grandes 0,10x22mm	UND	20	63,72
44	Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7016, dupla face total 0,10x22mm	UND	20	63,72
45	Disco diamantado-flexível e diamantado. Acompanha mandril. N 7020, dupla 0,10x22mm	UND	20	63,72
46	Broca diamantada-n 7010, mono face, o,10x22mm	UND	20	63,72
47	Broca diamantada n 7011, dupla face segmentado,0,10x22mm	UND	20	63,72
48	Broca diamantada-n 7012, dupla face perfurado gotas,0,10x22mm	UND	20	63,72
49	Broca diamantada-n 7013, dupla face perfurado 0,10x22mm	UND	20	63,72
50	Broca diamantada-n 7014, dupla face com furos pequenos 0,10x22mm	UND	20	63,72
51	Broca diamantada-n 7015, dupla face com furos grandes0,10x22mm	UND	20	63,72
52	Broca diamantada-n 7016, dupla face total 0,10x22mm	UND	20	63,72
53	Broca diamantada-n 7020, dupla face total 0,10x22mm	UND	20	63,72
54	Broca diamantada-n 7020, dupla face 0,10x22mm	UND	20	63,72
55	Broca diamantada-n 7040, mono face total 0,10x22mm	UND	20	63,72
56	Broca diamantada-n 7040, mono face com furos grandes 0,10x22mm	UND	20	62,30
57	BROCA ESFÉRICA N 02 COM DIÂMETRO DE 1, 8mm.PARA USO EM LABORATÓRIO	UND	20	20,00
58	BROCA ESFÉRICA N06 COM DIÂMETRO DE 1, 8mm.PARA USO EM LABORATÓRIO	UND	20	20,00
59	BROCA ESFÉRICA N08 COM DIÂMETRO DE 1, 8mm.PARA USO EM LABORATÓRIO	UND	20	20,00
60	Broca Carbide 699	UND	20	20,00
61	Broca Carbide 702	UND	20	20,00
62	Kit polimento para resina acrilica maxicut e minecut	KIT	20	410,00

**LOTE 08**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	V.UNT
1	Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 00	UND	10	30,00
2	Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 14	UND	10	30,00
3	Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 200	UND	10	30,00
4	Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 205	UND	10	30,00
5	Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 206	UND	10	30,00
6	Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 210	UND	10	30,00
7	Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 211	UND	10	30,00

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

8	Grampo, em aço inoxidável, para isolamento absoluto N° 212	UND	10	30,00
9	Faca para gesso usada para cortar modelos de gesso produzida em aço inoxidável com cabo de madeira	UND	5	18,00
10	Abridor de boca adulto/infantil confeccionados em silicone autoclaváveis apresentados numa embalagem com um abridor adulto e um infantil	UND	20	18,00
11	MOLDEIRAS ALUMÍNIO LISA ADULTO JOGO COM 8 UNIDADES CONTENDO 4 MOLDEIRAS SUPERIOR E 4 MOLDEIRA INFERIOR PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS	JG	15	252,50
12	Moldeiras alumínio lisa infantil jogo com 8 unidades contendo 4 moldeiras Superior e 4 moldeira inferior para confecção de próteses dentárias	JG	15	95,00
13	Moldeiras alumínio perfurada adulta jogo com 8 unidades contendo 4 moldeiras Superior e 4 moldeira inferior para confecção de próteses dentárias	JG	15	272,50
14	Moldeiras alumínio perfurada infantil jogo com 8 unidades contendo 4 moldeiras Superior e 4 moldeira inferior para confecção de próteses dentárias	JG	15	90,00
15	Régua milimetrado para medição de limas e instrumentos endodônticos autoclavável	UND	10	18,88
16	Placa de vidro de 6mm para manipular materiais odontológicos espessura de 6 mm	UND	30	15,13
17	Mandril para contra angulo para uso de discos para polimento	UND	5	4,63
18	ESPELHO PLANO N° 5 SEM AUMENTO ANTIEMBACANTE	UND	200	15,00
19	Cabo em inox para espelho plano n°5	UND	200	6,19
20	Arco de ostby para retenção do lençol de borracha confeccionado em Plástico ou acrílico polido livre de rebarbas de forma circular com 10 Pontas lavável e resistente a esterilização por calor úmido ou química Embalados individualmente trazendo externamente os dados de identificação Procedência número de registro no ministério da saúde e número do lote	UND	10	18,75
21	POSICIONADOR INFANTIL-Autoclavável, policarbonato, pigmentado e silicone atóxico	EMB	5	92,50
22	PERIÓTOMO-Aço inox. Autoclavável. Duplo	UND	30	67,50
23	Curetas de Gracey N°5-6, aço inox, autoclavável.	UND	100	15,00
24	Curetas de Gracey N°7-8, aço inox, autoclavável	UND	100	15,00
25	Curetas de Gracey N°11-12, aço inox, autoclavável	UND	100	15,00
26	Curetas de Gracey N°13-14, aço inox, autoclavável	UND	100	15,00
27	Pedra de afiar utilizada em periodontia.	UND	10	37,50
28	Sonda milimetrada ponta redonda indicado para exames clínicos de rotina e em procedimentos de periodontia para avaliação da saúde periodontal dos pacientes (existência de bolsas periodontais, perda óssea, entre outros). Aço Immunity. Autoclavável. Validade Indeterminada.	UND	10	17,52
29	Ponta para periodontia (tips) modelo sub para aparelho de ultrassom odontológico modelo perio sub para remoção de tártaro subgingival profundo em bifurcações e em remoção de pinos cimentos..	UND	30	210,00
30	Sonda de nabers-aço inox, autoclavável	UND	20	15,44
31	Brocas diamantadas em forma de lápis, n 3195f	UND	30	3,13
32	Sonda exploradora N°5.Aço Immunity. * Autoclavável. * Validade Indeterminada.	UND	200	10,00
33	Pinça clínica 318.Conhecida como Pinça de Algodão. * Aço inoxidável. * Autoclavável	UND	200	10,00

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

34	Kit de irrigação e sucção para endodontia sem seringa com 1 sugador e 3 agulhas de diâmetros diferentes	KIT	10	43,75
35	Cureta dentinária nº5 aço inox. * autoclavável. * conhecido também como colher de dentina.	UND	150	10,00
36	Cureta dentinária nº11/2 aço inox. * autoclavável. * conhecido também como colher de dentina.	UND	150	10,00
37	Cureta dentinária nº14 aço inox. * autoclavável. * conhecido também como colher de dentina.	UND	150	10,00
38	Cureta dentinária nº15 aço inox. * autoclavável. * conhecido também como colher de dentina.	UND	100	10,00
39	Espátula de manipulação simples nº24. Indicado para manipulação de produtos em geral (cimentos, silicones, etc.). Material em aço inox.* autoclavável	UND	30	12,81
40	APLICADOR DE DICAL Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tamanho: 12 cm. Utilizado para aplicar hidróxido de cálcio.	UND	50	10,00
41	ESPÁTULA TITÂNIO Nº5 Aço AISI420. Ponta com banho de titânio. Com ponta dourada. Aplicação Indicada para inserção de material de forramento na dentina e espátula de manipulação.	UND	40	71,00
42	Espátula de inserção dupla Nº1 indicada para várias aplicações em dentista, como: - Aplicar e condensar restaurações de resina. - Amálgama e restaurador provisório. Aço Inox.	UND	30	12,00
43	Pote Dappen de vidro transparente - Tamanho externo: 3,5cm de altura e 3,5cm de largura - Boca maior: 26mm e profundidade 19mm - Boca menor: 21mm e profundidade 11mm	UND	30	4,91
44	ESTOJO INOX PERFURADO-Material: Aço-inox 304 (18/8); * Perfurado. * Tamanho:28x14x6cm. * Podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem; * Garantia: permanente contra defeitos de fabricação.	UND	50	210,00

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

## Relatório Resumido da Execução

**Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Setembro/Octubro 2017 (b)	Em Novembro/Dezembro 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	25.183.513,41	23.624.881,51	23.800.307,13
DEDUÇÕES (II)	7.033.936,33	5.217.589,64	6.501.091,99
Disponibilidade de Caixa	7.033.936,33	5.217.589,64	6.501.091,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.440.276,48	5.227.570,57	10.304.475,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.406.340,15	9.980,93	3.803.383,21
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.149.577,08	18.407.291,87	17.299.215,14
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	18.149.577,08	18.407.291,87	17.299.215,14

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VId)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	- 1.108.076,73	- 850.361,94

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	708.276,19

FONTE: Contabilidade 2017

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA  
Prefeito Municipal  
CPF: 784.827.395-49

THIAGO DA SILVA EDUARDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 286.655.268-70

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028509/O-5

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2017

REF. - ANEXO 2 (LRF, art. 53, inciso I, alínea "F")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	23.163.513,41	24.563.373,00	23.877.896,60	23.800.307,13
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	23.407.690,27	23.193.733,13	22.797.064,70	21.848.064,68
Emprestimos	-	-	-	-
Intemas	-	-	-	-
Externas	-	-	-	-
Execução da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Intemas	-	-	-	-
Externas	-	-	-	-
Percebimentos e Ratenção de dívidas	23.407.690,27	23.193.733,13	22.797.064,70	21.848.064,68
De Títulos	-	-	-	-
De Contribuição Previdenciária	22.122.099,05	21.968.120,91	21.511.633,68	11.107.316,60
De Demos Contribuição Sociais	1.285.631,22	1.285.631,22	1.285.631,22	1.099.336,50
De FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	9.642.312,78
Demais Dívidas Contratadas	-	-	-	-
Precatórios Processados a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.775.822,14	1.371.659,88	1.080.831,90	916.400,68
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>7.023.936,33</b>	<b>7.023.366,10</b>	<b>5.481.572,57</b>	<b>6.501.091,09</b>
Disponibilidade de Caixa*	7.023.936,33	7.023.366,10	5.481.572,57	6.501.091,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.481.756,48	7.079.241,15	5.490.353,50	10.306.475,29
(-) Restos a Pagar Processados	1.457.820,15	46.875,05	9.980,93	1.805.384,32
Demais Restos Financeiros	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)</b>	<b>16.139.577,08</b>	<b>17.540.006,90</b>	<b>18.396.324,03</b>	<b>17.299.216,04</b>
<b>RELEVÂNCIA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>64.510.857,43</b>	<b>61.977.224,12</b>	<b>64.215.703,31</b>	<b>74.791.993,50</b>
% de DCL sobre a RCL	25,15	28,31	28,64	23,14
% de DCL sobre a RCL (III) sobre (IV)	25,15	28,31	28,64	23,14
<b>LIMITE DEPENDENDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (V)*</b>	<b>77.213.064,92</b>	<b>74.200.636,34</b>	<b>77.026.924,81</b>	<b>89.750.307,16</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 69 da LRF) - (VI)**</b>	<b>60.671.738,42</b>	<b>68.670.939,23</b>	<b>69.151.002,15</b>	<b>80.770.548,44</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC*</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS				
RF NÃO PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Fonte: Contabilidade 2017

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for maior que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa tabela, mas sim no rubrica de "Disponibilidade Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa Bruta resultar o valor deveu deves ser 00 zero.

2. Refere-se aos precatórios anteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deviam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatários não pagos".

Tabela 2.1

**TABELA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

1. Exercício

Exercício	Financiamento em execução exercido e limitado		Financiamento em execução		Financiamento em execução limitado		Financiamento em execução limitado	
	Quadrimestre	Porcentagem	Quadrimestre	Porcentagem	Quadrimestre	Porcentagem	Quadrimestre	Porcentagem
2017								

Tabela 2.2

**DE ARRESTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO**

Exercício Financeiro	2001		2002		2003		2004	
	Quadrimestre	Porcentagem	Quadrimestre	Porcentagem	Quadrimestre	Porcentagem	Quadrimestre	Porcentagem
2001								
2002								
2003								
2004								

Fonte: Contabilidade 2017

\* O excédente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/3 (um quinto avos) a cada exercício financeiro. O valor do sinal 1/3 (um quinto avos) do excédente, é apresentado na coluna Redução.

Nota:

LEONARDO REBOUCAS D. LIMA  
Pós-graduação em Administração  
CPF: 784.827.395-49

THIAGO DA SILVA EDUARDO  
Secretário de Finanças  
CPF: 266.655.268-70

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 025890-5

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Outros



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMMADS  
 CNPJ 13.717.517/0001-48

**LICENCIAMENTO AMBIENTAL**  
**LICENÇA UNIFICADA – LU Nº. 006/2018**

<b>SEMMADS Nº. 006/2018</b>	<b>Nome/Empresa:</b> S CRUZ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. AUTO POSTO DA CHAPADA.
<b>CPF/CNPJ:</b> 09.069.475/0001-09	<b>Endereço:</b> Rodovia BA 052, s/n, km 271, Estrada do Feijão, CEP- 44850-000 Morro do Chapéu – BA.

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE MORRO DO CHAPÉU – SEMMADS**, BAHIA, fundamentada na Resolução **CEPRAM nº 4.131 de 24 de setembro de 2010**, na Resolução **CONAMA nº 237/97**, art. 2º e 6º seus parágrafos e incisos do artigo 159 da Lei Estadual nº 10.431 de 20 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024 de 05 de junho de 2012, alterado pelo Decreto Estadual nº 18.218 de Janeiro de 2018, Resolução **CEPRAM 4.579 de 06 de Janeiro de 2018**, Decreto Estadual nº 18.281 de março de 2018, Lei Complementar Federal nº 140 de 08 de dezembro de 2011 e Lei Municipal nº 985/2012 (Política Municipal do Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade), com regulamento aprovado pelo Decreto Municipal nº de 148/2012, em consonância com o Conselho Municipal em Defesa do Meio Ambiente COMDEMA.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder a Licença Unificada – LU para a empresa **S CRUZ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.069.475/0001-09, estabelecida no endereço: Rodovia BA 052, s/n, km 271, Estrada do Feijão, CEP-44850-000 Morro do Chapéu - BA, para operar empreendimento, previsto pelo código de atividade do estado **E3.4 – Postos de Venda de Gasolina e outros Combustíveis**, denominado **“AUTO POSTO DA CHAPADA”**, localizado no endereço acima, em conformidade com a documentação apresentada e os condicionantes abaixo: **I.** Elaborar programas de saúde e segurança dos trabalhadores, estabelecendo a seguinte ordem de prioridade: a) eliminação de fonte de risco; b) controle de risco na fonte; c) controle de risco no meio ambiente do trabalho; d) adoção de medidas de proteção individual, incluindo, diminuição do tempo de exposição e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), estas adotadas quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; **II.** Armazenar os resíduos sólidos em recipientes fechados e em área coberta, encaminhando-os para coleta pelo serviço de limpeza pública municipal, em conformidade com o PGRS apresentado; **III.** Informar imediatamente à SEMMADS, quando da ocorrência de vazamento, promovendo a remediação de toda área impactada; **IV.** Operar e dar a adequada manutenção aos equipamentos

Av. Antônio Balbino, s/n, Centro, Morro do Chapéu – BA. CEP 44.850-000

1 de 3

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMMADS  
CNPJ 13.717.517/0001-48

instalados: **a)** canaleta de contenção na área das bombas para coleta de água/óleo com duto impermeável até uma caixa separadora, **b)** poço de monitoramento das águas subterrâneas, **c)** câmara de acesso a boca de visita do tanque, **d)** sistema de descarga selada, **e)** câmara de contenção de vazamento junto à unidade; **V.** Manter as câmaras de contenção de descarga de combustíveis seladas, permanentemente limpas e secas, bombeando imediatamente para os tanques, os combustíveis que eventualmente derramarem quando da operação de descarregamento; **VI.** Manter atualizado e em local visível de fácil acesso, os relatórios de manutenção preventiva nos equipamentos, inspeção da integridade física e estanqueidade dos tanques e o plano de contingência para situações de perigo e emergências; **VII.** Manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, derramamentos, transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e tubulações, os sistemas de recuperação de vapores e respiros dos tanques subterrâneos e os extintores, de acordo com o apresentado à SEMMADS e as Normas Técnicas da ABNT pertinentes; **VIII.** Manter sempre atualizado o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), conforme Norma Regulamentadora NR - 9 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, colocando em prática as metas nele estabelecidas; **IX.** Operar adequadamente o empreendimento, de acordo com o projeto apresentado à SEMMADS e conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT para os postos combustíveis; **X.** Operar e manter em condições adequadas de funcionamento o sistema de combate a incêndio, conforme estabelece a Norma Regulamentadora NR-23 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; **XI.** Promover previamente ao descarte ou reutilização das embalagens de lubrificantes, o completo escoamento dos resíduos por meio de perfurações e posterior amassamento, impossibilitando a sua reutilização; **XII.** Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos caminhões para os tanques subterrâneos; **XIII.** Realizar treinamento específico com os funcionários, para procedimentos em caso de situações emergenciais, fazendo-os conhecer o Plano de Emergência Ambiental – PEA, devendo ser disposta uma cópia do mesmo em local visível e de fácil acesso para o caso de situações de risco e para fiscalização; **XIV.** Implementar programa de Educação Ambiental para os funcionários, nos moldes do capítulo VII, seção V, da Lei Estadual nº. 12.056 de 07 de janeiro de 2011; **XV.** Apresentar no prazo de 30 (trinta) dias uteis o Alvará Municipal, Registro da ANP- Agência Nacional de Petróleo, Laudo de Corpo de Bombeiros a contar da data da publicação desta; **XVI.** Apresentar a este setor no prazo de 30 dias uteis comprovante do pagamento do DAM referente ao Auto de Infração 001/2018, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em anexo.

**Art. 2º.** O não cumprimento de qualquer das condicionantes acima implicará no efeito suspensivo desta Licença Unificada – LU.

Av. Antônio Balbino, s/n, Centro, Morro do Chapéu – BA. CEP 44.850-000

2 de 3

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMMADS  
CNPJ 13.717.517/0001-48

**Art. 3º.** Qualquer alteração no projeto apresentado deverá ser informada anteriormente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Morro do Chapéu – SEMMADS para a devida análise e procedimentos, quando a atividade ficará sujeita a uma nova Licença Ambiental.

**Art. 4º.** Esta Licença Unificada – LU que trata unicamente dos aspectos ambientais, não substitui nenhum outro tipo de licença, alvará e, ou autorização.

**Art. 5º.** A presente Licença Unificada – LU entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Morro do Chapéu, Estado da Bahia, 14 de junho de 2018.

  
**Roque Galeão Rezende Fraga**  
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Portaria 095/2018

  
**Leonardo Rebouças Dourado Lima**  
Prefeito Municipal

---

Av. Antônio Balbino, s/n, Centro, Morro do Chapéu – BA. CEP 44.850-000

3 de 3

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMMADS  
CNPJ 13.717.517/0001-48

## LICENCIAMENTO AMBIENTAL LICENÇA UNIFICADA – LU Nº 018/2018.

<b>SEMADS Nº.</b> 018/2018	<b>Nome/Empresa:</b> CBV – CONSTRUTORA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b> 01.379.851/0001-50	<b>Endereço:</b> AVENIDA CENTENARIO, 2883, EDF. VICTORIA CENTER, CHAME-CHAME, CEP: 40.155-150 SALVADOR – BA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE MORRO DO CHAPÉU – SEMMADS, BAHIA, fundamentada na Resolução CEPRAM nº 4.131 de 24 de setembro de 2010, na Resolução CONAMA nº 237/97, art. 2º e 6º seus parágrafos e incisos do artigo 159 da Lei Estadual nº 10.431 de 20 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024 de 05 de junho de 2012, alterado pelo Decreto Estadual nº 18.218 de Janeiro de 2018, Resolução CEPRAM 4.579 de 06 de Janeiro de 2018, Decreto Estadual nº 18.281 de março de 2018, Lei Complementar Federal nº 140 de 08 de dezembro de 2011 e Lei Municipal nº 985/2012 (Política Municipal do Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade), com regulamento aprovado pelo Decreto Municipal nº de 148/2012, em consonância com o Conselho Municipal em Defesa do Meio Ambiente COMDEMA, tendo em vista o que consta o número de protocolo do processo de Licenciamento SEMADS 023/2018.

### RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder LICENÇA UNIFICADA, em cumprimento da Legislação vigente, válida pelo prazo de 02 (dois) anos, à empresa **CBV – CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 01.379.851/0001-50, Processo DNPM: Nº 870.575/2018, para implantação de uma cascalheira, no imóvel rural cognominado Fazenda Angical com as Coordenadas Geográficas: **11°20'42.2"S 41°00'30.3"W**, localizada na região norte do Município de Morro do Chapéu - BA, próximo à entrada do povoado de Mônica, em conformidade com a documentação Apresentada da Mina e regularizada junto ao órgão licenciador sob Nº 07/2018, mediante o cumprimento das seguintes condicionantes: I. Operar empreendimento em conformidade com Alvará de Pesquisa; II. Comunicar imediatamente à SEMMADS qualquer alteração com relação ao Requerimento de Registro de Licença ao DNPM apresentado; III. Comunicar imediatamente à SEMMADS sobre qualquer acidente relacionado com essa atividade; IV. Manter relatórios comprobatórios de que a atividade de localização vem sendo exercida e operada de forma regular, devendo sinalizar as áreas desmarcadas durante toda a sua execução; V. Fazer cumprir o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD apresentado; VI. A extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção para os devidos fins, deverá estar em conformidade com o Decreto Federal nº 3.358/00; VII. Não permitir o tráfego de animais e ou pessoas estranhas durante nenhuma fase do processo, devendo ser observado o uso obrigatório de EPI para os trabalhadores envolvidos no processo; VIII. Promover programa de Educação Ambiental, aos trabalhadores bem como aos habitantes das comunidades localizadas nas proximidades do empreendimento, em

Av. Antônio Balbino, s/n, Centro, Morro do Chapéu – BA. CEP 44.850-000

1 de 2

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMMADS  
CNPJ 13.717.517/0001-48

conformidade com a Lei Estadual 12.056/2011; IX. Criar mecanismos de mitigação de impactos relevantes a material particulado suspenso na área onde se dará a extração mineral para reduzir o carreamento de detritos provenientes da área da lavra bem como o impacto visual da atividade; X. Fazer a coleta e destinação de resíduos provenientes da permanência dos trabalhadores durante a operação do empreendimento;

**Art. 2º** O descumprimento de qualquer item das condicionantes apresentadas, parte integrante do processo, implicará na suspensão do efeito desta LICENÇA UNIFICADA – LU. Qualquer alteração deverá ser informada previamente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMMADS, para a devida análise e procedimentos, quando então, a atividade ficará sujeita a uma nova licença. O descumprimento dos termos desta licença constitui-se em infração de característica Grave.


**Art. 3º** A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMMADS poderá exigir novos padrões, decorrentes de mudanças substanciais na legislação e, ou na tecnologia disponível, no momento da análise do pedido de nova licença ambiental.

**Art. 4º** Esta LICENÇA UNIFICADA – LU trata unicamente, da análise dos aspectos ambientais decorrentes do empreendimento, não substituindo o Alvará de Construção, Alvará de Terraplanagem, o Alvará de Localização e Funcionamento, o Alvará de Saúde e ou qualquer outro tipo de licença ou autorização, sem o que, não poderá haver obra, instalação, funcionamento, serviços e, ou comercialização.

**Art. 5º** A Presente LICENÇA UNIFICADA – LU terá a validade de 02 (dois) anos, desde que todas as condicionantes sejam atendidas, observando a legislação vigente.

**Art. 6º** Esta LICENÇA UNIFICADA – LU entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Morro do Chapéu, Estado da Bahia, 15 de junho de 2018.

  
**Roque Galeão Rezende Fraga**  
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Portaria 095/2018.

  
**Leonardo Rebouças Dourado Lima**  
Prefeito Municipal.

Av. Antônio Balbino, s/n, Centro, Morro do Chapéu – BA. CEP 44.850-000

2 de 2

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMMADS  
 CNPJ 13.717.517/0001-48

## LICENCIAMENTO AMBIENTAL LICENÇA UNIFICADA – LU Nº 020/2018.

<b>SEMAADS Nº.</b> 020/2018	<b>Nome/Empresa:</b> Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu
<b>CPF/CNPJ:</b> 13.717.517/0001-48	<b>Endereço:</b> Av. Coronel Dias Coelho, 188 - Centro, Morro do Chapéu - Ba. CEP 44.850-000

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE MORRO DO CHAPÉU – SEMMADS, BAHIA, fundamentada na Resolução CEPRAM nº 4.131 de 24 de Setembro de 2010, na Resolução CONAMA nº 237/97, art. 2º e 6º seus parágrafos e incisos do artigo 159 da Lei Estadual nº 10.431 de 20 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024 de 05 de junho de 2012, alterado pelo Decreto Estadual nº 18.218 de Janeiro de 2018, Resolução CEPRAM 4.579 de 06 de Janeiro de 2018, Decreto Estadual nº 18.281 de março de 2018, Lei Complementar Federal nº 140 de 08 de dezembro de 2011 e Lei Municipal nº 985/2012 (Política Municipal do Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade), com regulamento aprovado pelo Decreto Municipal nº de 148/2012, em consonância com o Conselho Municipal em Defesa do Meio Ambiente COMDEMA,

### RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder LICENÇA UNIFICADA, em cumprimento da Legislação vigente, válida pelo prazo de 02 (dois) anos, à Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu - BA, inscrita no CNPJ sob nº. 13.717.517/0001-48, para implantação de uma cascalheira, no imóvel Área de Domínio Público na comunidade de Mulungu da Gruta, referenciado com as seguintes Coordenadas Geográficas: Ponto 01 S 0243438 W 8778517, seguindo para o ponto 2 representado pela coordenada S 0243470 W 8778514, seguindo para o ponto 3, representado pela coordenada S 0243558 W 8778696, seguindo para o ponto 4, representado pela coordenada S 0243615 W 8778816, seguindo para o ponto 5, representado pela coordenada S 0243639 W 8778886, seguindo para o ponto 6, representado pela coordenada S 0243641 W 8778938, seguindo para o ponto 7, representado pela coordenada S 0243595 W 8778950, seguindo para o ponto 8, representado pela coordenada S 0243518 W 8778793, seguindo para o ponto 9, representado pela coordenada S 0243512 W 8778735 seguindo e fechando no ponto inicial do perímetro. A mesma está localizada na região norte do Município de Morro do Chapéu - BA, inserida na bacia do Rio Jacaré – Vereda Romão Gramacho entre a Serra da Babilônia e Comunidade de Gruta dos Brejões. O presente instrumento de licença da referida jazida de cascalho está

Av. Antônio Balbino, s/n, Centro, Morro do Chapéu – BA, CEP 44.850-000

1 de 3

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMMADS  
CNPJ 13.717.517/0001-48

configurada para estruturação das estradas entre a serra da babilônia e comunidade de Mulungu da Gruta e recuperação de estradas vicinais que interligam as comunidades de Mulungu da Gruta a Gruta dos Brejões, Mulungu da Gruta a Olhos D'água, em conformidade com a documentação apresentada da mina e regularizada junto ao órgão licenciador, mediante o cumprimento das seguintes condicionantes: I. Localizar, instalar e Operar empreendimento com fins sociais na melhoria das vias de acesso das estradas vicinais para atender a demanda do traslado dos munícipes da porção norte do município com a sede; II. Comunicar imediatamente à SEMMADS qualquer alteração com relação ao Requerimento de Registro de Licença ao DNPM apresentado; III. Comunicar imediatamente à SEMMADS sobre qualquer acidente relacionado com essa atividade; IV. Manter relatórios comprobatórios de que a atividade de localização vem sendo exercida e operada de forma regular, devendo sinalizar as áreas desmarcadas durante toda a sua execução; V. Fazer cumprir o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD apresentado; VI. A extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção para os devidos fins, deverá estar em conformidade com o Decreto Federal nº 3.358/00; VII. Não permitir o tráfego de animais e ou pessoas estranhas durante nenhuma fase do processo, devendo ser observado o uso obrigatório de EPI para os trabalhadores envolvidos no processo; VIII. Promover programa de Educação Ambiental, aos trabalhadores bem como aos habitantes das comunidades localizadas nas proximidades do empreendimento, em conformidade com a Lei Estadual 12.056/2011; IX. Criar mecanismos de mitigação de impactos relevantes a material particulado suspenso na área onde se dará a extração mineral para reduzir o carreamento de detritos provenientes da área da lavra bem como o impacto visual da atividade; X. Fazer a coleta e destinação de resíduos provenientes da permanência dos trabalhadores durante a operação do empreendimento;

**Art. 2º** O descumprimento de qualquer item das condicionantes apresentadas, parte integrante do processo, implicará na suspensão do efeito desta LICENÇA UNIFICADA – LU. Qualquer alteração deverá ser informada previamente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMMADS, para a devida análise e procedimentos, quando então, a atividade ficará sujeita a uma nova licença. O descumprimento dos termos desta licença constitui-se em infração de característica Grave.

**Art. 3º** A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMMADS poderá exigir novos padrões, decorrentes de mudanças substanciais na legislação e, ou na tecnologia disponível, no momento da análise do pedido de nova licença ambiental.

Av. Antônio Balbino, s/n, Centro, Morro do Chapéu – BA. CEP 44.850-000

2 de 3

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMMADS  
CNPJ 13.717.517/0001-48

**Art. 4º** Esta LICENÇA UNIFICADA – LU trata unicamente, da análise dos aspectos ambientais decorrentes do empreendimento, não substituindo o Alvará de Construção, Alvará de Terraplanagem, o Alvará de Localização e Funcionamento, o Alvará de Saúde e ou qualquer outro tipo de licença ou autorização, sem o que, não poderá haver obra, instalação, funcionamento, serviços e, ou comercialização.

**Art. 5º** A Presente LICENÇA UNIFICADA – LU terá a validade de 02 (dois) anos, desde que todas as condicionantes sejam atendidas, observando a legislação vigente.

**Art. 6º** Esta LICENÇA UNIFICADA – LU entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Morro do Chapéu, Estado da Bahia, 19 de junho de 2018.

**Roque Galeão Rezende Fraga**  
**Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Portaria 095/2018.**

**Leonardo Rebouças Dourado Lima**  
**Prefeito Municipal.**