



Diário Oficial do **Município**

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Ano IV - Edição nº 00454 | Caderno 1

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Feira de Santana - Portal do Sertão publica



Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
646DCA2451A7D277843EC2BC389D3983

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

SUMÁRIO

- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA 008/2021
- ERRATA - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA 006/2021
- PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Dispensa



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA - PORTAL DO SERTÃO
CNPJ 29.664.289/0001-25

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021

À vista dos elementos contidos no presente Processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO prevê a DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade ao disposto no art. 24, inc. II e art. 26, parágrafo único, da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, **RATIFICO E HOMOLOGO a DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2021.**

Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos do parecer expedido pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

Objeto a ser contratado: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ASPIRADOR CIRURGICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA – BA.**
Favorecido: **RESPIRARMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI. CNPJ Nº 11.919.647/0001-38**
Vigência: 12/02/2021 a 12/04/2021
Valor Total: R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais)
Fundamento Legal: Art. 24, inc. II art. 26, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93.

Justificativa anexa nos autos do processo de dispensa de licitação nº 008/2021.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente atuado e arquivado.

Feira de Santana – BA, 11 de fevereiro de 2021.

KLEY CARNEIRO LIMA.

Presidente do Consorcio Público Interfederativo de Saúde de
Feira de Santana – Portal do Sertão



SEDE: Rua São Cosme e Damião, nº 500, Santa Mônica, Feira de Santana - BA, CEP: 44.077-744

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Outros

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DA PLANILHA DE COTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS POR E-MAIL: 19/02/2021

E-MAIL: comprasconsorciodesaudefsa@hotmail.com

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:	
CNPJ:	CEP:
ENDEREÇO:	UF:
INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:	CONTATO:
EMAIL:	

OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de informática visando atender as demandas da Policlínica de Saúde da Região de Feira de Santana.

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrao ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. Conector USB. - Construido em termoplastico de cor unica - Minimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; Bloco numerico separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado do bloco que contem as teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno tactil; - Curso de acionamento minimo de 3,5 milimetros; - Distancia entre teclas de no minimo 5 milimetros (no topo); - Regulagem de inclinacao.; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock - Garantia de 1 ano As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, endereco, telefone de contato, modo de usar e precaucoes no uso do produto. Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s).	UN	15		
2	MOUSE, optico, USB, 03 botoes, com scroll, compativel com PC e notebook, ergonômico, tamanho normal, compativel com Windows e Linux, tecnologia de sensor optico sem esfera, conector tipo PS/2 aderente ao padrao de cores PC98, resolucao minima 800 dpi, 03 botoes, roda de rolagem (scroll) com rolagem da tela manual e/ou automatica, selecionavel por click na roda de rolagem, compatibilidade com Windows para todas as versoes a partir do Windows 98, compatibilidade com Linux, corpo ergonômico, tamanho normal, desenho simetrico para uso por destros e canhotos, garantia do fabricante minima de 01 ano. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e instrucoes de operacao e instalacao em portugues.	UN	15		
3	MOUSE, pad, ergonômico, com base de borracha anti-derrapante, forrada com tecido sintetico de cor neutra e unica, com apoio anti-ler para o pulso em material gelatinoso.	um	30		
4	DISCO, rigido, externo, USB 2.0, HD interno padrao SATA-II 7200 rpm, capacidade 2 TB, com cabo USB e fonte de alimentacao, garantia 1 ano. - Tipo HD Externo.; - Interface USB 2.0.; - Disco interno padrao SATA-II a 7200 rpm; - Capacidade minima de 2 TB (dois terabyte); - Tecnologia Plug And Play; - Compativel com Windows ME, 2000 e XP e Vista, Linux; - Acompanhar fonte de alimentacao.; - Acompanhar cabo USB 2.0; - Unidade lacrada integrada por um unico fabricante (nao sera aceita combinacao de case externo e HD).; - Garantia minima de 1 ano.	UN	3		

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportaladosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DA PLANILHA DE COTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS POR E-MAIL: 19/02/2021

E-MAIL: comprasconsorciodesaudefsa@hotmail.com

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:				
CNPJ:			CEP:	
ENDEREÇO:				UF:
INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:			CONTATO:	
EMAIL:				
5	DISCO, rígido, externo, USB 3.0, HD interno padrão SATA 2.5 pol, capacidade 1 TB, com cabo USB e 1 ano de garantia. - HD Externo; - Interface USB 3.0; - Disco Interno padrão SATA de 2.5 polegadas; - Capacidade mínima de 1 TB.	UN	2	
6	DISCO, rígido, interface SATA/300 (3 Gb/s - SATA-II), capacidade 500 GB, buffer 16 MB, 7200 rpm, tma 9 ms, com cabos lógico e de alimentação. - Interface padrão Serial ATA/300 (3 Gb/s - SATA-II) compatível com SATA /150; - Capacidade de 500 gigabytes; - Velocidade de 7200 rpm; - Tempo médio de acesso não superior a 9 ms; - Buffer com 16 MB; - Incluir cabos lógico e de alimentação; - Garantia mínima de 1 ano dada pelo fabricante.	UN	6	
7	WEBCAM, para videoconferência, resolução máxima (em pixels) 1080P HD, interface/comunicação USB, microfone embutido, compatibilidade com notebook e PC, controle remoto, fonte AC 110 - 220V.	UN	1	
8	HEADSET, tubo rígido mono auricular. - Haste em Aço Inox. - Protetor auricular de material anti-alérgico em couro sintético, - Microfone com redutor de ruídos, tubo de voz: rígido, - Ergonomia: Adaptação ergonômica regulável - Cabo com conector intermediário para conectar e desconectar o headset rapidamente. - Conector: P2 (padrão para placa de som para PC - Tx / Rx) - Garantia mínima do fabricante de (doze) 12 meses. Compatível com telefone de marca panasonic, modelo KX-DT521.	UN	1	
9	MINI Adaptador, Nano Wireless N, Interface: USB 2.0 150 Mbps, LED: Status - Antena Interna - Padrões Wireless: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n - Frequência: 2.400 ~ 2.4835GHz - Modos Wireless: Modo Ad-Hoc / Infraestrutural - Segurança Wireless Suporta WEP: de 64/128, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES), IEEE 802.1X - Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM - Compatibilidade, Windows 7 (32 / 64bits) ou superior.	UN	5	
10	APARELHO, telefonico com fio para mesa ou parede, cor preta, sem display, tecla radial, tecla flash, controle de volume com 3 níveis - Medidas (C x L x A), 192x95x142 mm - Peso líquido / bruto (kg), L: 0,360/B: 0,440	UN	3	
11	CABO, UTP, 4 pares, 24 AWG, categoria 6 (CAT6), conforme as normas IEEE 802.3 e ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 categoria 6. - Capa externa em PVC, anti-propagante a chama. - Performance elétrica estável até 600 MHz - O material deverá atender requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA 568B.2 incluindo o adendo 6, e deverá ser certificado pela ANATEL. - Resistência elétrica máxima do condutor em C.C a 20 graus C, de 93,8 ohms/km; - Capacitância mútua máxima de 20 graus C DE 56 Pf/m; - Impedância característica nominal de 1 a 400 Mhz de 100 + ou - 15% ohms - Tensão aplicada entre condutores de 1500 V../3s; - Atraso de propagação máximo de 10 Mhz de 570 ns/100 m; - Variação de atraso de propagação de 15 ns/100 m; - Velocidade de propagação nominal de 66%. Obs: Se for pedido em quantidade total maior ou igual a 300 metros, deverá ser fornecido em embalagem fechada original do fabricante. O cabo deverá possuir impressa na capa externa a indicação de marca, padrão, lote e marcação métrica, possibilitando verificação da metragem restante na caixa ou bobina.	CX	1	

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DA PLANILHA DE COTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS POR E-MAIL: 19/02/2021

E-MAIL: comprasconsorciodesaudefsa@hotmail.com

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:					
CNPJ:				CEP:	
ENDEREÇO:					UF:
INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:				CONTATO:	
EMAIL:					
12	GAVETA, externa, para HD SATA 3.5 pol., interfaces USB 2.0 e e-SATA com cabos, garantia 1 ano. - Externa.; - Portatil.; - Para HD padrão SATA tamanho de 3,5 pol.; - Interfaces externas USB 2.0 e e-SATA.; - Compatibilidade com Windows XP, Vista e 7.; - Fonte de alimentação com voltagem automática.; - Incluir 1 Cabo padrao e-SATA e 1 cabo padrao USB 2.0. - Garantia de 1 ano.	UN	1		
13	FONTE, ATX 180W, para gabinete LENOVO V520S-08IKL, com 1 conector de 10-Pin(17cm); 1 conector de 4-Pin(17cm); Modelo de referência FPS180-20TGBAB.	UN	6		
14	MEMORIA, tipo SDRAM DDR3 1333 MHz, 1.5V, padrao PC3-10600, nao ECC, 240 pinos, dual channel, cas latency 9, timing 9-9-9-24, kit com 2 módulos DIMM de 4 gigabytes cada, garantia sem limite de tempo. - Kit com 2 módulos DIMM de 4 gigabytes cada, totalizando 8 gigabytes.; - Tipo DDR3 1333 MHz, 1.5V.; - Padrao PC3-10600.; - Nao ECC.; - 240 pinos, dual channel.; - Cas latency 9, timing 9-9-9-24.; - O nome do fabricante e configuração da memória deverá constar no SPD da memória fornecida.; - Embalagem lacrada original do fabricante. ; - Garantia integral sem limite de tempo, dada pelo fabricante, comprovada atraves de documentacao pertinente.	UN	4		
VALOR TOTAL					-
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:					

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TONER, Ricoh SP-377SFNW X, redimento 6.400 páginas, cor preta. Original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado.	UN	5		
2	CARTUCHO, Lexmark, CS310/510, ref.70C8HK0, na cor preto, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado.	UN	20		
3	CARTUCHO, Lexmark, CS310/510, ref.708HY, na cor amarela, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado.	UN	20		
4	CARTUCHO, Lexmark, CS310/510, ref.708HC, na cor ciano, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado.	UN	20		
5	CARTUCHO, Lexmark, CS310/510, ref.708HM, na cor magenta, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado.	UN	20		
6	KIT de imagem, Laser colorida, Capacidade 40.000 páginas , Nr. da peça: 70C0Z50 para LEXMARK CS310dn. Original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado.	UN	1		
7	TONER, Brother referência HL 1202, Rendimento 1000 páginas. Original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado.	UN	10		
8	TAMBOR, de Imagem, Laser, Rendimento 10000 páginas para Brother HL 1202. Original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado.	UN	3		
9	TONER, Lexmark, ref. MS410DN, na cor preta, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado.	UN	110		
10	UNIDADE, de Imagem Laser monocromática, Dimensão 330 x 490 x 160 mm, Capacidade estimada 60000 páginas, para Lexmark MS415dn. Original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado.	UN	30		

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportal.dosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DA PLANILHA DE COTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS POR E-MAIL: 19/02/2021

E-MAIL: comprasconsorciodesaudefsa@hotmail.com

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS	
EMPRESA:	
CNPJ:	CEP:
ENDEREÇO:	UF:
INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:	CONTATO:
EMAIL:	
VALOR TOTAL	
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:	

LOTE 03					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAIXA, de som, amplificada, potencia maxima 200W RMS, canais 05 entradas, 03 P10 microfone (2 low-high), 02 P10 guitarra/pedal (LOW/HGH), 01 P10 orgao/teclado, 01 auxiliar RCA (Tape-CD-ETC), equalizador graves, medios e agudos, 01 alto falante de 15" e 01 medio de 5".	UN	1		
2	AMPLIFICADOR, potencia minima de 04 Ohms, 200W RMS - Resposta de frequencia minima de 12Hz - 20KHz; - Fator damping minimo de 250 1K 8 Ohms; - Sensibilidade de entrada minima de 0dB 775mV; - Protecao contra curto circuito; - Refrigeracao por turbo ventiladores; - Voltagem: 127/220V - Com entrada para microfone - Garantia minima do fabricante de (um) 01 ano.	UN	1		
3	CAIXA de Som acustica de parede, potência 30w RMS, passivo - Resposta de frequência mínima e máxima 12Hz - 20Hz, Largura x Profundidade x Altura: 14 cm x 11.3 cm x 19 cm. Modelo para referência PS200 Plus	UN	4		
4	MICROFONE, de mao, sem fio, profissional, chave liga/desliga o transmissor, - Frequencia de transmissao UHF de 700 a 900 MHZ - Indicador de energia, - Indicador de bateria fraca, - Controle de ganho de audio, - Bateria AA, - Distancia aproximada de operacao de 100m.	UN	3		
5	CAIXA, de som, para computador e notebook, tipo de conexao 3,5mm, USB, com controle de volume, protecao magnetica, potencia 4w, alimentacao via usbd, com led indicador liga/desliga, compativel com win 98/00/Me/Xp/Vista/7/8/10.	UN	2		
VALOR TOTAL					
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:					

JUSTIFICATIVA: O nosso parque tecnológico é informatizado e nossos prontuários são eletrônicos o que torna evidente a necessidade de aquisição de materiais de informática para o bom andamento do nosso serviço. A falta destes insumos impacta de forma negativa em nosso atendimento, podendo gerar interrupção dos serviços ofertados onde atualmente atendemos 28 Municípios Consorciados, totalizando aproximadamente 772.103 habitantes segundo dados do IBGE 2019.

_____ - _____, _____ de _____ de 2021.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

NOME: _____
 CPF: _____
 RG: _____

CARIMBO DA EMPRESA

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Dispensa



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA - PORTAL DO SERTÃO
CNPJ 29.664.289/0001-25

ERRATA

O Presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Feira de Santana – BA, Sr. **KLEY CARNEIRO LIMA**, torna público e da ciência aos interessados errata ao **TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021**:

Onde se lê:

Vigência: 02/07/2020 até 31/12/2020

Leia-se:

Vigência: 10/02/2021 até 09/08/2021

Feira de Santana – BA, 11 de fevereiro de 2021.

KLEY CARNEIRO LIMA

Presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde de
Feira de Santana – Portal do Sertão



SEDE: Rua São Cosme e Damião, 500 – Santa Mônica I – CEP: 44077-744 – Feira de Santana – Bahia.