

# Prefeitura Municipal de Jequié

Pregão Eletrônico



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO SRP 112/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO SRP Nº 402/2023**

## EDITAL DE LICITAÇÃO – PREÂMBULO

<b>I. Regência legal:</b>	
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123/06, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 13.726/2018, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 18.629/2017 e nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.	
<b>II. Repartição interessada e setor:</b>	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ- BA	
<b>III. Número de ordem:</b>	<b>IV. Processo administrativo nº :</b>
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 112/2023	402/2023
<b>V. Finalidade da licitação/objeto:</b>	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
<b>VI. Tipo de licitação:</b>	<b>VII. UNIDADES SOLICITANTES:</b>
(x) Por item Menor Preço ( ) Por lote ( ) Global	Secretaria Municipal de Educação
<b>VIII. Regime de execução:</b>	<b>IX. Prazo de vigência do contrato</b>
Empreitada por preço Unitário	12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato
<b>X. Sites de acesso ao Edital, data e horário para recebimento das propostas e início da sessão pública da licitação:</b>	
Editais disponíveis nos sites: <a href="http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario">http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario</a> local para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da licitação: site: <a href="http://www.licitacoes-e.com">www.licitacoes-e.com</a>	
Recebimento das propostas: 08h00min horas do dia 17/11/2023 às 08h00min horas do dia 21/11/2023. Início da sessão pública: 09:h00min horas do dia 21/11/2023 (Horário de Brasília) BB: 1026006	
<b>XI. Da referência de Tempo:</b>	
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília e dessa forma, serão registradas nos documentos pertinentes.	
<b>PREGÃO ELETRÔNICO SRP 112/2023</b>	

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## 1. OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.2. O objeto propriamente dito deverá obedecer às condições, requisitos e características previstas no Termo de Referência (Anexo I) que também integram o expediente, assim como as demais normas que regem a matéria.

1.3. Os materiais serão contratados mediante registro de preços em sua totalidade e sua entrega será realizada sob demanda de acordo com a necessidade do órgão solicitante.

1.5. O tipo da licitação é o MENOR PREÇO POR ITEM

## 2. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Serão admitidos a participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem a todas as exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao Banco do Brasil, para a obtenção de chave de identificação ou senha individual.

2.2. Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, constante deste Edital e seus Anexos.

2.3. Não poderão participar da licitação empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou.

2.4. Será concedido tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 com as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93.

2.5. Regras acerca da participação de matriz e filial:

- a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;
- b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz;
- c) A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, poderá ser feita em nome da matriz ou da filial;

2.6. Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação da matriz e desejar executar o contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do contrato, da regularidade do estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante todo o curso da avença;

## 3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da licitação, a Empresa deve efetuar seu **CREDENCIAMENTO** junto ao provedor do sistema que implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3.4. O licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio, resultante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.

3.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações.

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- 3.6. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
- 3.7. Assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito da licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 3.8. Independente dos termos firmados no sistema eletrônico do pregão, é imprescindível que o licitante arrematante apresente todas as declarações exigidas no edital, sob pena de desclassificação/inabilitação.

#### 4. PROPOSTA DE PREÇOS

- 4.1. A proposta de preço deverá ser enviada até a data e horário previstos no preâmbulo deste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, mediante a opção "acesso identificado", através da digitação da senha de identificação do licitante.
- 4.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o Horário de Brasília.
- 4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 4.4. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte do licitante, das exigências e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
- 4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 4.6. Até a abertura da proposta de preços, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas até o horário limite para recebimento.
- 4.7. O licitante deverá clicar na opção "oferecer proposta" e preencher o formulário eletrônico apresentado na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preços **incluindo**.
- 4.8. O não preenchimento do campo referido no item anterior, implicará na desclassificação da licitante, face a ausência de informação suficiente para classificação da proposta. **A proposta deve ser encaminhada atendendo o modelo do Anexo II deste edital** identificando cada item dos referidos lotes.
- 4.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor.
- 4.10. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.
- 4.11. A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão eletrônico, terá lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a etapa de lances.
- 4.12. Serão **consideradas irregulares e desclassificadas** as propostas que não contiverem informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem erros, de forma a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de validade da proposta inferior ao estabelecido; apresentarem prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido.
- 4.13. Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
- 4.14. Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser notificados do dia e hora em que a sessão terá continuidade.
- 4.15. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
- 4.16. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema do E-licitações, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
- 4.17. O Pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das Licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, desde que as informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam constar da proposta. O não atendimento ao estabelecido, implicará na desclassificação da LICITANTE.
- 4.18. A proposta de preços deverá ser apresentada contendo valores em moeda corrente e constará as seguintes informações, obrigatoriamente:
  - 4.18.1. Razão social da licitante, CNPJ, endereço completo, telefone de contato, endereço eletrônico, banco, agência, número da conta corrente e praça pagamento;

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**4.18.2.** Especificação clara e detalhada do objeto ofertado e o número do Pregão, nos termos deste Edital;

**4.18.3.** Preços unitários, devidamente assinada, em todas as vias, pelo responsável ou representante legal;

**4.18.4.** No desconto ofertado e aplicado na proposta deverá estar incluso, além do lucro, todas e quaisquer despesas de custos, tais como: transportes, cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, , taxas, licenças e impostos, e quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.

**4.18.5.** Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

**4.18.6.** Declaração expressa de que nos preços estão incluídos todos os impostos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de custos, direta ou indiretamente, relacionadas com a consecução do objeto da licitação;

**4.18.6.1.** A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste Edital, será interpretada como não existente ou já incluída no desconto, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

## 5. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

- 5.1.** Os licitantes que apresentarem preços dentro do valor estimado deverão comprovar a situação de regularidade, mediante a remessa da documentação de habilitação exigida no edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 5.2.** A proposta realinhada ao lance final do licitante vencedor será remetida para o sistema eletrônico em campo próprio no prazo máximo de 03 (três) horas, por convocação do Pregoeiro pelo Sistema Eletrônico.
- 5.3.** A documentação a que se refere este item compreende os documentos de habilitação, a proposta escrita de preços, a Declaração de Enquadramento (Lei nº. 123/2006) conforme o modelo constante do **ANEXO IX** e a Declaração de Habilitação - Pleno Conhecimento conforme o modelo constante do **ANEXO V**.
- 5.4.** O prazo estabelecido pelo Pregoeiro **poderá** ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
- 5.5.** A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante, em face do disposto no art. 42 deste diploma, devendo ser realizada a habilitação com ressalva de existência de restrição fiscal e diferindo-se a comprovação da regularidade na forma deste edital.
- 5.6.** Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender o pregão e estabelecer, imediatamente, um novo prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para o recebimento de novas propostas.
- 5.7.** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 5.8.** A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e das informações relativas à sessão pública do pregão deverão constar da ata divulgada no sistema, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na lei.

## 6. DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 6.1.** Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
- 6.20** Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- 6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 6.3O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 6.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 6.5Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 6.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 6.7.Neste pregão eletrônico o modo de disputa adotado para o envio de lances é o “aberto”, assim definido **no inciso art. 31 do Decreto Federal nº 10.024/2019.**
- 6.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.**
- 6.9 Após a finalização da licitação, os licitantes poderão registrar seus questionamentos para o pregoeiro via Sistema, acessando a sequência: “Consultar Lotes”, acessar o lote desejado, e “Incluir Mensagem”.
- 6.9.1Estes questionamentos serão respondidos pelo(a) Pregoeiro(a), acessando a mesma sequência.
- 6.10Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao responsável pelo sistema;
- 6.10.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 6.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 6.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 6.15. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 6.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 6.19. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
- 6.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances)

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**6.21.** Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

6.23.1. no país;

6.23.2. por empresas brasileiras;

6.23.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.23.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

**6.22.** Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

**6.23.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.26.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.26.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 3 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

**6.24.** Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

**6.25.** Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro.

6.25.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

## 7. DA HABILITAÇÃO

**7.1.** Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente pelo sistema eletrônico, toda a documentação relativa a sua habilitação exigidos no Edital, concomitantemente com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

### 7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro público, no caso de empresário individual;

b) Em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações superveniente em vigor, devidamente registrados, acompanhado, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores;

c) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações superveniente em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores;

d) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Cópia autenticada da cédula de identidade do administrador da Empresa.

### 7.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade compatível com o objeto contratual;
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante.
- d) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei e com a procuradoria da fazenda nacional, através da certidão negativa da dívida ativa da união, sendo este último datado dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, desde que outro prazo não esteja estipulado neste documento;
- e) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado à microempresa e empresa de pequeno porte que comprovar a sua condição para o caso, na fase de credenciamento, e, que for declarado o vencedor do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, visando a sua habilitação no certame.

A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

**7.1.2.1. Para efeito de validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 30 (trinta) dias entre a data de sua expedição e a data para entrega dos envelopes.**

#### **7.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**7.1.3.1.** Para fins de comprovação da capacidade técnica, a licitante deverá comprovar aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha fornecimento de materiais compatíveis com o objeto desta contratação.

**7.1.3.2.** Para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos cópias de contratos, registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos, mediante diligência do Pregoeiro.

#### **7.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

**7.1.4.1.** Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar no documento.

**7.1.4.1.1.** No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

**7.1.4.2.** Comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrados na Junta Comercial Estadual ou outro órgão equivalente, balanço patrimonial ou certidão simplificada da JUNTA COMERCIAL.

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- 7.2. A apresentação de declaração falsa pelo licitante acarretará a aplicação das penalidades previstas deste edital.
- 7.3. Se a matriz participar da licitação, todos os documentos devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Se a filial participar da licitação, todos os documentos devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ. (exceto aquelas certidões expedidas em nome da matriz que são válidas para as filiais)
- 7.4. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas por tabelião.
- 7.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração Municipal, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.
- 7.6. A documentação deverá estar válida na data de abertura do certame.
- 7.7. A documentação exigida para atender à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

## 8. DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 8.1. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
- 8.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão solicitar à Pregoeiro o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis no órgão, os documentos de habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos.
  - 8.2.1. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro do prazo de 02 (dois) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões também via sistema, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
- 8.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
- 8.4. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.
- 8.5. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
  - 8.5.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
  - 8.5.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
  - 8.5.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
- 8.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento
- 8.7. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
- 8.8. Caso tenha havido recursos, após decididos estes e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
- 8.9. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

## 9. DAS PENALIDADES / SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

9.1. O descumprimento pela Contratada de qualquer das Obrigações previstas no Contrato e no presente Edital, sem justificativa expressamente aceita pela Contratante, sujeitará a CONTRATADA a todas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da Responsabilidade Civil e Criminal, tais como:

I - Advertência;

II – Multa;

III - Suspensão da Participação em Licitações da Contratante pelo período de até 05 (cinco) anos;

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

IV - Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da Punição ou até que seja promovida a Reabilitação.

**9.2.** As Multas eventualmente incidentes serão aplicadas à CONTRATADA nos seguintes Percentuais:

**I - Multa de 10% (dez por cento)** sobre o valor mensal do Contrato, por ocorrência, nos casos de:

- a) Execução de fornecimento e entrega em desacordo com as condições e especificações constantes na Proposta;
- b) Recusa em corrigir ou substituir qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção ou substituição não se efetivar nos 02 (dois) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição, independentemente das demais sanções cabíveis;
- c) Deixar de acatar orientações e procedimento previamente estabelecidos;
- d) Retardar o atendimento de pedido de esclarecimentos ou reclamações;
- e) Deixar de manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas no Processo Administrativo;
- f) Descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no caso de não regularização no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após notificação do MUNICÍPIO, e que não culmine em Rescisão Contratual, sem prejuízo da aplicação de outras Sanções.

**II - Multa de 10% (dez por cento)** sobre o Valor Total do Contrato no caso de:

- a) Inexecução parcial do ajuste;
- b) Ocorrência de dano ao patrimônio público, causado por ação ou omissão da CONTRATADA, sem prejuízo do dever de reparar os danos causados;
- c) Apresentação de declaração ou documentação falsa, comportamento inidôneo ou realização de fraude fiscal;
- d) Infração a qualquer cláusula ou condição do Contrato, não especificada nas outras alíneas desta cláusula, e aplicada em dobro na sua Reincidência, independentemente das demais Sanções cabíveis.

**III - Multa de 20% (vinte por cento)** sobre o Valor Total do Contrato na hipótese de Inexecução Total do Ajuste ou Infração(ões) que resultar(em) na Rescisão do Contrato.

**9.3.** As Penalidades são independentes e a aplicação de uma Multa não exclui a possibilidade de aplicação de outra Penalidade, podendo ser aplicadas à Contratada juntamente com a de Advertência, Suspensão Temporária do Direito de Participar de Licitação com a Administração e/ou Impedimento de Licitar e Contratar com o Poder Público e **poderão ser descontadas do Pagamento a ser efetuado.**

**9.4.** As Multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da Responsabilidade de Perdas e Danos decorrentes das Infrações cometidas.

**9.5.** Da aplicação das Multas previstas nesta Cláusula DAS PENALIDADES, caberá Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme o disposto no artigo 109, letra "f" da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93.

**9.6.** Sendo necessário recorrer aos meios Judiciais ou Administrativos, responderá a CONTRATADA pelo ressarcimento integral das Despesas, inclusive Honorários Advocatícios.

**9.7.** A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**9.8.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.

**9.9.** As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do MUNICÍPIO.

**9.10.** Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.

**9.11.** A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

## **10. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO**

**10.1.** Os pagamentos serão realizados no prazo legal, após a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) e, mediante a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, por meio de depósito na conta corrente bancária em nome da Contratada, indicada pelo mesmo na sua proposta, condicionada à liquidação de cada despesa pela unidade gestora da Administração Municipal, atestando o fiel cumprimento do fornecimento dos materiais correspondentes e observadas as demais exigências a seguir indicadas:

**10.1.1.** Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões);

**10.1.2.** Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente;

**10.1.3.** Para receber seus créditos o Contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.

**10.2.** A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do atesto de recebimento dos materiais realizado por servidor legalmente designado para tal.

**10.3.** Nenhum pagamento será efetuado ao Contratado caso os documentos necessários estejam com prazo de validade vencido, bem como se houver pendência de liquidação de qualquer obrigação que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou de correção monetária.

**10.4.** A ausência da documentação exigida implicará no não pagamento do materiais entregues, ficando a Administração Municipal isenta de qualquer ônus adicional por tal medida.

**10.5.** Nenhum outro pagamento será devido pelo pela Administração ao Contratado, seja a que título for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo que o Contratado é o único responsável pelo cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares que se produzirem na execução do Contrato.

**10.6.** Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Município em favor do Contratado. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.

**10.7.** É vedada a antecipação de pagamentos sem o fornecimento dos equipamentos.

## **11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**11.1.** Após a homologação da licitação e adjudicação do objeto, será efetuado o registro dos preços mediante Ata de Registro de Preços a ser firmada entre o licitante vencedor e a Administração Municipal.

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**11.2.** A Ata de Registro de Preços destina-se a subsidiar o acompanhamento dos preços.

**11.3.** O licitante vencedor será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação, assinar a Ata de Registro de Preços.

**11.4.** É facultado à Administração, havendo recusa do licitante vencedor em atender a convocação no prazo mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, na forma do art. 4º, XVI, da Lei nº 10.520/02 e do art. 27, § 3º do Decreto nº 5.450/05, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação no certame, para, após feita a negociação e examinados os seus documentos habilitatórios, serão convocados para assinar a Ata de Registro de Preços ou revogar a licitação. **11.5.** São de responsabilidade exclusiva do promitente fornecedor as informações relativas a endereço, telefone, bem como a modificação dos mesmos no período de vigência da Ata de Registro de Preços, dando-se por intimado em caso de eventual tentativa frustrada de comunicação. **11.6.** Caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, constituída na forma da Lei Complementar nº 123/2006, a regularidade fiscal será condição indispensável para a assinatura do contrato.

**11.7.** Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado prazo de 5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a empresa de pequeno porte for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.

**11.8.** A não regularização da documentação no prazo acima estipulado implicará na decadência do direito à contratação pela microempresa ou empresa de pequeno porte, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços ou revogar a licitação.

**11.9.** O Termo de Compromisso não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, bem como pretendido por outro Ente Público para a realização do instituto da carona, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa anuência da Administração Municipal.

**11.10.** Toda vez que for constatado, através de pesquisa de preços realizada pela Administração Municipal, que os valores registrados na Ata de Registro de Preços encontram-se divergentes dos praticados no mercado, a Administração Municipal poderá:

**11.10.1.** Cancelar os itens com preços registrados cujos valores estejam acima dos preços praticados, inclusive quando o fornecedor não aceite adequá-los ao mercado.

**11.10.2.** Promover ajustes dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação oficial, fundamentada e aceita pela Administração Municipal.

## 12. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

**12.1.** Os preços registrados pelo presente certame, a princípio, são fixos e só reajustáveis na forma da lei.

**12.2.** Caso a execução do objeto contratual se estenda por mais de doze meses, contados da data da apresentação da proposta, sem que o contratado tenha dado causa a dilação, será deferido o reajustamento dos preços contratuais pela variação do ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL - IPCA-E.

**12.3.** Em caso de novo reajustamento, a periodicidade será contada a partir da data do último reajustamento concedido.

**12.4.** No caso de prorrogação do contrato, e se couber reajuste, este observará o índice oficial previsto no Município de Jequié e só incidirá sobre os itens que não tenham sofrido revisão ou repactuação.

**12.5.** São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração de índice de reajuste, produza efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

**12.6.** A solicitação de reajuste para majoração dos preços deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da CONTRATADA.

**12.7.** Os reajustes de preços a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do Contrato, serão objeto de preclusão lógica, exceto quando constar ressalva de previsão de reajuste de preço em Termo Aditivo

**12.8.** A empresa eventualmente contratada para a fornecimento dos materiais remanescente dos itens tem direito ao ajuste dos valores, devendo os seus preços serem corrigidos, quando for o caso, no ato da contratação.

**12.9.** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, o contrato poderá sofrer revisão de preço.

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**12.10.** As alterações dos valores, para efeito de repactuação ou revisão, com vista ao equilíbrio econômico do contrato só poderão ocorrer através de processo fundamentado e que comprove alteração nos custos de maneira a justificar o pleito, por meio de documentação a ser analisada obrigatoriamente pela Procuradoria Geral do Município e deverão ter por base os preços das propostas apresentadas;

**12.11.** Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanham o pedido, pesquisa de mercado a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, devendo a deliberação, deferimento ou indeferimento, acerca da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos.

**12.12.** A revisão do preço, caso deferido, somente terá validade a partir da data da publicação da deliberação no Diário Oficial do Município (DOM).

**12.13.** É vedado à CONTRATADA interromper os serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste Edital.

**12.14.** A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais, estaduais e municipais, que são soberanas à previsão desta cláusula.

## 13. CONDIÇÕES E LOCAL DE EXECUÇÃO

13.1. As condições e local de execução do objeto desta licitação estão definidos no Termo de Referência, parte integrante e inseparável do presente edital.

## 14. SUBCONTRATAÇÃO

14.1. O Contratado não poderá ceder ou subcontratar as obras e os serviços objeto deste Edital, sem prévia autorização da Administração Municipal, por escrito, sendo vedada a efetivação com empresa que tenha participado de qualquer etapa da licitação.

14.2. A autorização de subcontratação concedida pela Administração não eximirá o Contratado da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Edital.

## 15. DA CONTRATAÇÃO

**15.1** Homologada a licitação pela autoridade superior, a Administração Municipal firmará Ata de Registro de Preços com o licitante vencedor, visando a fornecimento dos materiais objeto desta licitação nos termos do Termo de Referência que integra este edital.

**15.2.** O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato e/ou termo de compromisso, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação pelo setor técnico competente, devendo comparecer à Administração Municipal para assinatura sob pena de decair do direito à contratação, nas previstas neste edital.

**15.3.** Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato e/ou termo de compromisso, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.

**15.4.** Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação, inclusive no que concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que possuir.

**15.5.** A assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos para tal.

**15.6.** A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for o caso, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostilamento, dispensando a celebração de aditamento

## 16. FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

**16.1.** O setor competente para autorizar e fiscalizar o cumprimento do objeto desta licitação será designado na forma legal, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.8.666/93, e será realizada pela Administração no local, através de seus representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, o fornecimento, os prazos e condições do presente Edital, a proposta e as disposições do termo de compromisso.

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**16.2.** Sem prejuízo da plena responsabilidade do Contratado perante a Administração ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Administração, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.

**16.3.** À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle do fornecimento dos materiais, observadas todas as condições expressas nos documentos que compõem o Contrato ou instrumento equivalente.

**16.4.** A Fiscalização lançará no Livro de Ocorrência todas as observações dignas de registro para controle dos materiais recebidos, devidamente assinadas pelo preposto do Contratado.

**16.5.** Toda troca de informações e correspondências entre o Contratado e a Administração, bem como todas as instruções da Fiscalização ao Contratado, devem ser por escrito, cabendo o seu registro no Livro de Ocorrências de fornecimento de materiais. Todos os expedientes escritos do Contratado, após seu registro, serão encaminhados ao Administração, para decisão, acompanhados de parecer da Fiscalização.

**16.6.** A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado do Contratado.

**16.7.** Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas da Administração, resolver as dúvidas e as questões expostas pelo Contratado, dando-lhes soluções rápidas e adequadas.

**16.8.** A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas com a fornecimento dos materiais, e no desconto das faturas das despesas a que o Contratado tenha dado causa, por ação ou omissão.

## 17. RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

17.1. Os recebimentos serão realizados na forma do artigo 73, inciso II da Lei nº 8.666/93 e respectivas alterações, observadas as demais condições previstas em procedimento interno para o recebimento dos materiais, podendo ser provisoriamente ou definitivamente, conforme descrição abaixo:

**17.1.1** provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

**17.1.2** definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.

**17.2.** A Administração reserva-se no direito de não aceitar os materiais em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo rescindir o termo de compromisso ou contratonos termos do art. 78, inciso II.

**17.3.** A eventual aceitação dos materiais por parte da Administração não eximirá o Contratado da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a ser detectados posteriormente, ficando as despesas decorrentes da reparação por conta exclusiva do Contratado.

## 18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

**18.1.** O Registro de Preços poderá ser cancelado pela Administração Municipal quando:

a) o fornecedor descumprir as exigências do edital que deu origem ao Registro de Preços;

b) o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração Municipal; c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de Compromisso de fornecimento firmado;

d) os preços registrados apresentarem variações superiores aos praticados no mercado e o fornecedor se recusar a adequá-los na forma prevista neste edital;

e) em razões de interesse público, devidamente justificado.

**18.2** A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por correspondência, com aviso de recebimento e publicação em diário oficial, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

## 19. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

19.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da lei 8.666/93.

## 20. IMPUGNAÇÕES

20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, deverão ser enviados a Pregoeiro, através do e-mail: [comprasadmjeque@gmail.com](mailto:comprasadmjeque@gmail.com), cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de um (1) dia útil a contar da data de recebimento. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame

20.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

## 21. DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

21.2. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

21.3. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.

21.4. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação poderão ser prestados pelo Pregoeiro, no local e horário indicados no **item X do preâmbulo**.

21.5. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor.

21.6. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de JEQUIÉ, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

## 22. DOS ANEXOS

22.1. – Fazem parte deste Edital, como Anexos:

- a) Termo de Referência - (**ANEXO I**);
- b) Modelo de proposta de preço - (**ANEXO II**);
- c) Modelo de declaração de elaboração independente da proposta - (**ANEXO III**);
- d) Declaração de que tem conhecimento dos requisitos e cumpriu as exigências de habilitação (**ANEXO**

IV)

- e) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (**ANEXO V**);
- f) Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou impedida de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta (**ANEXO VI**);
- g) Modelo de declaração para microempresas e empresas de pequeno porte (**ANEXO VII**);
- h) Modelo de declaração única (**ANEXO VIII**);
- i) Minuta de Contrato (**ANEXO IX**);
- j) Minuta de Ata de Registro de preços (**ANEXO X**).

Jequié-BA, 27 de OUTUBRO de 2023.

Juliana Bispo  
Pregoeira

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ANEXO I ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de Licitação <b>PREGÃO ELETRÔNICO SRP</b>	Número 112/2023
---	--------------------

### 1. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### 2. JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES PERTENCENTES É UMA DECISÃO QUE DEVE SER RESPALDADA POR UMA JUSTIFICATIVA SÓLIDA, CONSIDERANDO AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DA INSTITUIÇÃO E OS BENEFÍCIOS QUE A AQUISIÇÃO DE NOVOS MÓVEIS PODE TRAZER. AQUI ESTÃO ALGUMAS RAZÕES PARA JUSTIFICAR A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MELHORIA DA EFICIÊNCIA NO TRABALHO: MÓVEIS ADEQUADOS E BEM PROJETADOS PODEM MELHORAR A ORGANIZAÇÃO E A EFICIÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA, FACILITANDO A REALIZAÇÃO DE SUAS TAREFAS DIÁRIAS.

1. ADEQUAÇÃO AO AMBIENTE DE TRABALHO: MÓVEIS ERGONÔMICOS E CONFORTÁVEIS PODEM PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS AGRAVÁVEL, CONTRIBUINDO PARA O BEM-ESTAR E A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS.

2. ACOMODAÇÃO DE VISITANTES E REUNIÕES: A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ACOMODAR VISITANTES E PARA SALAS DE REUNIÕES PODE FACILITAR A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS, TREINAMENTOS E INTERAÇÕES COM A COMUNIDADE.

3. IMAGEM INSTITUCIONAL: MOBILIÁRIO NOVO E BEM CUIDADO REFLETE POSITIVAMENTE A IMAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSMITINDO PROFISSIONALISMO E COMPROMETIMENTO COM A EDUCAÇÃO.

4. ACESSIBILIDADE: A ESCOLHA DE MOBILIÁRIO ACESSÍVEL PODE GARANTIR QUE A SECRETARIA SEJA INCLUSIVA E ATENDA ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS PESSOAS, INCLUINDO AQUELAS COM MOBILIDADE REDUZIDA.

5. REDUÇÃO DE CUSTOS A LONGO PRAZO: EMBORA O INVESTIMENTO INICIAL POSSA SER SIGNIFICATIVO, A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DURÁVEL E DE QUALIDADE PODE RESULTAR EM ECONOMIA A LONGO PRAZO, EVITANDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÕES FREQUENTES.

6. PADRONIZAÇÃO: O MOBILIÁRIO NOVO PODE CONTRIBUIR PARA A PADRONIZAÇÃO DO AMBIENTE, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E O GERENCIAMENTO DO ESPAÇO.

EM RESUMO, COM A AQUISIÇÃO DESSES MÓVEIS MELHORARÁ A EFICIÊNCIA, A FUNCIONALIDADE E A IMAGEM DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO PROMOVERÁ UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS SEGURO E AGRAVÁVEL PARA OS FUNCIONÁRIOS E PARA OS ESTUDANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.

### 3. ESPECIFICAÇÃO

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	U. F.	VALOR (R\$)	UNIT. VALOR (R\$)	TOTAL
1	98137	SOFÁ DE ESPERA COM 03 LUGARES E 2 BRAÇOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOX POLIDO COM 15X15X1,5MM CORTADOS EM 45° E SOLDADOS COM SOLDA INOX, QUE PERMITE UM FECHAMENTO TOTAL SEM RESPINGOS E BOLHAS COM PERFEITO ACABAMENTO (POLIMENTO). TODA ESTRUTURA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE		UN			

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		<p>PARAFUSOS MÉTRICOS COM REVESTIMENTO CROMADO, SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTOFADOS: ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA D33, COM REVESTIMENTO EM FORMA DE ?BOLSA? E ZÍPER NA PARTE INFERIOR, SEM QUALQUER TIPO DE FIXAÇÃO SOLTAS, PRESAS ATRAVÉS DE ENCAIXE NA ESTRUTURA. APOIA BRAÇO EM ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA D33, COM REVESTIMENTO EM FORMA DE ?BOLSA? E ZÍPER NA PARTE INFERIOR, SEM QUALQUER TIPO DE FIXAÇÃO SOLTAS, PRESAS ATRAVÉS DE ENCAIXE NA ESTRUTURA. ESTRUTURA DO ASSENTO EM CHASSI CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15MM DE ESPESSURA. PORCAS E GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA LAMINADA EXPANDIDA COM 80MM DE ESPESSURA E DENSIDADE D33, MANTA SUPERIOR SOFT COM COSTURAS NAS BORDAS PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 800MM LARGURA DO ENCOSTO: 600MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO:460MM ALTURA DO ASSENTO: 450MM ALTURA DO ENCOSTO: 300MM LARGURA DO ASSENTO: 600MM LARGURA: 2300MM LUGARES: 03 LUGARES</p>			
2	98138	<p>SOFÁ DE ESPERA COM 02 LUGARES E 2 BRAÇOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOX POLIDO COM 15X15X1, 5MM CORTADOS EM 45° E SOLDADOS COM SOLDA INOX, QUE PERMITE UM FECHAMENTO TOTAL SEM RESPINGOS E BOLHAS COM PERFEITO ACABAMENTO (POLIMENTO). TODA ESTRUTURA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS MÉTRICOS COM REVESTIMENTO CROMADO, SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTOFADOS: ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA D33, COM REVESTIMENTO EM FORMA DE ?BOLSA? E ZÍPER NA PARTE INFERIOR, SEM QUALQUER TIPO DE FIXAÇÃO SOLTAS, PRESAS ATRAVÉS DE ENCAIXE NA ESTRUTURA. APOIA BRAÇO EM ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA D33, COM REVESTIMENTO EM FORMA DE ?BOLSA? E ZÍPER NA PARTE INFERIOR, SEM QUALQUER TIPO DE FIXAÇÃO SOLTAS, PRESAS ATRAVÉS DE ENCAIXE NA ESTRUTURA. ESTRUTURA DO ASSENTO EM CHASSI CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15MM DE ESPESSURA. PORCAS E GARRAS</p>		UN	

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA LAMINADA EXPANDIDA COM 80MM DE ESPESSURA E DENSIDADE D33, MANTA SUPERIOR SOFT COM COSTURAS NAS BORDAS PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 700MM LARGURA DO ENCOSTO: 600MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 300MM ALTURA DO ASSENTO: 450MM ALTURA DO ENCOSTO: 300MM LARGURA DO ASSENTO: 600MM LARGURA: 1700MM LUGARES: 02 LUGARES				
3	98139	POLTRONA DE ESPERA 01 LUGAR 4 COM BRAÇOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOX POLIDO COM 15X15X1,5MM CORTADOS EM 45° E SOLDADOS COM SOLDA INOX, QUE PERMITE UM FECHAMENTO TOTAL SEM RESPINGOS E BOLHAS COM PERFEITO ACABAMENTO (POLIMENTO). TODA ESTRUTURA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS MÉTRICOS COM REVESTIMENTO CROMADO, SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTOFADOS: ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA D33, COM REVESTIMENTO EM FORMA DE ?BOLSA? E ZÍPER NA PARTE INFERIOR, SEM QUALQUER TIPO DE FIXAÇÃO SOLTAS, PRESAS ATRAVÉS DE ENCAIXE NA ESTRUTURA. APOIA BRAÇO EM ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA D33, COM REVESTIMENTO EM FORMA DE ?BOLSA? E ZÍPER NA PARTE INFERIOR, SEM QUALQUER TIPO DE FIXAÇÃO SOLTAS, PRESAS ATRAVÉS DE ENCAIXE NA ESTRUTURA. ESTRUTURA DO ASSENTO EM CHASSI CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15MM DE ESPESSURA. PORCAS E GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA LAMINADA EXPANDIDA COM 80MM DE ESPESSURA E DENSIDADE D33, MANTA SUPERIOR SOFT COM COSTURAS NAS BORDAS PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 750MM LARGURA DO ENCOSTO: 600MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 440MM ALTURA DO ASSENTO: 550MM ALTURA DO ENCOSTO: 300MM LARGURA DO ASSENTO: 600MM LARGURA 700MM LUGARES: 01 LUGAR		UN		
4	98140	POLTRONA DE ESPERA TIPO 4 SOFANETE 01 LUGAR COM BRAÇOS. POLTRONA UM LUGAR COM ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE PINUS, COM PERCINTAS ELÁSTICAS DE 50MM DE LARGURA,		UN		

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		<p>ASSENTO E ENCOSTO COM ALMOFADAS ENCAIXADAS, REVESTIDAS EM ESPUMA LAMINADA COM DENSIDADE DE 28KG/M³, ESTOFADAS. PÉS DE MADEIRA, COM SAPATAS EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO. REVESTIMENTO: REVESTIMENTO NAS OPÇÕES: TECIDO 100% POLIÉSTER E OU MATERIAL SINTÉTICO, COM ACABAMENTO QUE DISPENSA USO DE PERFIL NAS BORDAS. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 800MM LARGURA DO ENCOSTO: 500MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 440MM ALTURA DO ASSENTO: 450MM ALTURA DO ENCOSTO: 450MM LARGURA DO ASSENTO: 650MM LARGURA 650MM LUGARES: 01 LUGAR</p>			
5	98141	<p>POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL. ENCOSTO: CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO A QUENTE COM LAMINAS A MESCLADAS DE MADEIRAS COMPENSADA COM 14MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA EXPANDIDA COM NO MÍNIMO 60MM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE. COM SISTEMA MANUAL QUE PERMITE REBATIMENTO DO ASSENTO QUANDO O MESMO ESTIVER EM POSIÇÃO LIVRE, O MESMO DEVE POSSUIR LIMITADOR DE CURSO DE ALTURA, E AMORTECIMENTO DA BATIDA. NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO CARENAGEM EM MATERIAL PLÁSTICO TEXTURIZADO PRETO. ASSENTO: CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO A QUENTE COM LAMINAS A MESCLADAS DE MADEIRAS COMPENSADA COM 14MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA COM NO MÍNIMO 80MM DE ESPESSURA DENSIDADE 50/60 KG/M3. NA PARTE INFERIOR ABAIXO DO ASSENTO CARENAGEM EM MATERIAL PLÁSTICO TEXTURIZADO PRETO. ESTRUTURA: ESTRUTURA FORMADA POR BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 340 X 1,9MM DE ESPESSURA, COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO NO PISO SOLDADO A COLUNA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO FORMATO DE CUNHA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 420/2001X40X1,5MM COM CHAPA DE FECHAMENTO EM AÇO. APOIA BRAÇO: COM ALMA INTERNA EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIM TEXTURIZADO. CONJUNTO METÁLICO SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ-TRATAMENTO ANTI-</p>	600	UN	

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	<p>FERRUGINOSO (FOSFATIZADO) CURADO EM ESTUFA. CONJUNTO COM TRATAMENTO ACÚSTICO E PEQUENOS ORIFÍCIOS PARA MELHORAR A ACÚSTICA QUANDO O AUDITÓRIO ESTIVER VAZIO OU PARCIALMENTE OCUPADO. OS ORIFÍCIOS DEVEM REDUZIR A RESSONÂNCIA E REFLEXÃO DO SOM. ESTAS BLINDAGENS SÃO FIXADAS À ESTRUTURA DE FORMA A IMPOSSIBILITAR A FLEXÃO DAS MESMAS E A CONSEQUENTE GERAÇÃO DE RUÍDOS. REVESTIMENTO: NAS OPÇÕES EM TECIDO 100% POLIÉSTER E OU MATERIAL SINTÉTICO, COM DUBLAGEM EM ESPUMA DE 8MM EXPANDIDA, COM ACABAMENTO QUE DISPENSA USO DE PERFIL NAS BORDAS. MECANISMO: MECANISMO DE REBATIMENTO DO ASSENTO ATRAVÉS DE MOLA COM SISTEMA AUTO REBATÍVEL O MESMO DEVE POSSUIR LIMITADOR DE CURSO DE ALTURA, E AMORTECIMENTO E SISTEMA DE AMORTECIMENTO DA BATIDA. PRANCHETA: CONFECCIONADA EM MDP DE 18MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC EM TODO PERÍMETRO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DO CONJUNTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 100 MICRAS DE ESPESSURA, CURADAS EM ESTUFA A UMA TEMPERATURA APROXIMADA DE 250°. TODO SISTEMA DE FIXAÇÃO DA PRANCHETA FEITA ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS/NYLON OU SIMILAR, NÃO SERÃO ACEITOS SISTEMA DE FIXAÇÃO DE OUTRA FORMA E QUE CAUSEM O ATRITO DIRETO AS PARTES EM MDP POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM POR INÚMERAS VEZES SEM CAUSAR DANO AO MESMO. REVESTIMENTO DO APOIO DE BRAÇO: ESTRUTURA FABRICADA EM BARRA METÁLICA, CORPO DE RESINA POLIURETANO (PU) INTEGRAL-SKIM COR PRETA, COM MECANISMO ANTI-PÂNICO, PRODUZIDO ALUMÍNIO E CONFECÇÕES 45°, CONFERINDO ASSIM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA, ABRASÃO E PRODUTOS QUÍMICOS. BASE DE APOIO DO BRAÇO UMA PEÇA COM APROXIMADAMENTE 360X80MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE, INJETADA EM POLIURETANO INTEGRAL SKIM. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DO CONJUNTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE</p>		
--	--	--	--

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		100 MICRAS DE ESPESSURA, CURADAS EM ESTUFA A UMA TEMPERATURA APROXIMADA DE 250°. MEDIDAS MÍNIMAS: ASSENTO ENCOSTO LARGURA: 480MM LARGURA: 485MM PROFUNDIDADE: 490MM ALTURA: 550MM ALTURA DO ASSENTO: 470 MM ALTURA TOTAL: 920MM LARGURA TOTAL: 650MM PROFUNDIDADE TOTAL: 510 A 550MM ALTURA DO BRAÇO/ASSENTO: 200MM			
6	98142	POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL. ENCOSTO: CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO A QUENTE COM LAMINAS A MESCLADAS DE MADEIRAS COMPENSADA COM 14MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA EXPANDIDA COM NO MÍNIMO 60MM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE. COM SISTEMA MANUAL QUE PERMITE REBATIMENTO DO ASSENTO QUANDO O MESMO ESTIVER EM POSIÇÃO LIVRE, O MESMO DEVE POSSUIR LIMITADOR DE CURSO DE ALTURA, E AMORTECIMENTO DA BATIDA. NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO CARENAGEM EM MATERIAL PLÁSTICO TEXTURIZADO PRETO. ASSENTO: CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO A QUENTE COM LAMINAS A MESCLADAS DE MADEIRAS COMPENSADA COM 14MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA COM NO MÍNIMO 80MM DE ESPESSURA DENSIDADE 50/60 KG/M3. NA PARTE INFERIOR ABAIXO DO ASSENTO CARENAGEM EM MATERIAL PLÁSTICO TEXTURIZADO PRETO. ESTRUTURA: ESTRUTURA FORMADA POR BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 340 X 1,9MM DE ESPESSURA, COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO NO PISO SOLDADO A COLUNA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO FORMATO DE CUNHA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 420/2001X40X1,5MM COM CHAPA DE FECHAMENTO EM AÇO. APOIA BRAÇO: COM ALMA INTERNA EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIM TEXTURIZADO. CONJUNTO METÁLICO SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ-TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO (FOSFATIZADO) CURADO EM ESTUFA. CONJUNTO COM TRATAMENTO ACÚSTICO E PEQUENOS ORIFÍCIOS PARA MELHORAR A ACÚSTICA QUANDO O AUDITÓRIO ESTIVER VAZIO OU PARCIALMENTE OCUPADO. OS	10	UN	

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	<p>ORIFÍCIOS DEVEM REDUZIR A RESSONÂNCIA E REFLEXÃO DO SOM. ESTAS BLINDAGENS SÃO FIXADAS À ESTRUTURA DE FORMA A IMPOSSIBILITAR A FLEXÃO DAS MESMAS E A CONSEQUENTE GERAÇÃO DE RUIDOS. REVESTIMENTO: NAS OPÇÕES EM TECIDO 100% POLIÉSTER E OU MATERIAL SINTÉTICO, COM DUBLAGEM EM ESPUMA DE 8MM EXPANDIDA, COM ACABAMENTO QUE DISPENSA USO DE PERFIL NAS BORDAS. MECANISMO: MECANISMO DE REBATIMENTO DO ASSENTO ATRAVÉS DE MOLA COM SISTEMA AUTO REBATÍVEL O MESMO DEVE POSSUIR LIMITADOR DE CURSO DE ALTURA, E AMORTECIMENTO DA BATIDA. PRANCHETA: CONFECCIONADA EM MDP DE 18MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC EM TODO PERÍMETRO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DO CONJUNTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 100 MICRAS DE ESPESSURA, CURADAS EM ESTUFA A UMA TEMPERATURA APROXIMADA DE 250°. TODO SISTEMA DE FIXAÇÃO DA PRANCHETA FEITA ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS/NYLON OU SIMILAR, NÃO SERÃO ACEITOS SISTEMA DE FIXAÇÃO DE OUTRA FORMA E QUE CAUSEM O ATRITO DIRETO AS PARTES EM MDP POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM POR INÚMERAS VEZES SEM CAUSAR DANO AO MESMO. REVESTIMENTO DO APOIO DE BRAÇO: ESTRUTURA FABRICADA EM BARRA METÁLICA, CORPO DE RESINA POLIURETANO (PU) INTEGRAL-SKIM COR PRETA, COM MECANISMO ANTI-PÂNICO, PRODUZIDO ALUMÍNIO E CONFECÇÕES 45°, CONFERINDO ASSIM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA, ABRASÃO E PRODUTOS QUÍMICOS. BASE DE APOIO DO BRAÇO UMA PEÇA COM APROXIMADAMENTE 360X80MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE, INJETADA EM POLIURETANO INTEGRAL SKIM. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DO CONJUNTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 100 MICRAS DE ESPESSURA, CURADAS EM ESTUFA A UMA TEMPERATURA APROXIMADA DE 250°. MEDIDAS MÍNIMAS: ASSENTO ENCOSTO LARGURA: 760 MM LARGURA: 485MM PROFUNDIDADE: 490MM ALTURA: 550MM ALTURA DO ASSENTO: 470 MM ALTURA TOTAL:</p>		
--	--	--	--

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		920MM LARGURA TOTAL: 650MM PROFUNDIDADE TOTAL: 510 A 550MM ALTURA DO BRAÇO/ASSENTO: 200MM				
7	98143	CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM POLIPROPILENO. CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM SUPORTE PARA LIVROS E PRANCHETA, 1,2MM UNIDOS POR DUAS BARRAS PARALELAS EM TUBO COM APROXIMADAMENTE 19,05 X 1,2MM DE DIÂMETRO, SOLDADOS PELO SISTEMA SOLDA MIG, CONFERINDO ACABAMENTO A TODO CONJUNTO E NÃO FICANDO SOLDAS APARENTES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ NA COR PRETA CURADA EM ESTUFA A 250° GRAUS. SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA. NA PARTE INFERIOR DA TRAVESSA PORTA LIVROS COM ESTRUTURA EM ARAMADO ¼. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO PIGMENTADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E FÁCIL LIMPEZA COM DETALHES REBAIXADOS NAS LATERAIS E ANATÔMICOS NA PARTE CENTRAL. ESTRUTURA DO CHASSI DO ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E PERFORMANCE. POLIPROPILENO PLÁSTICO COM ADITIVO ANTI-UV, PROVIDA DE SUPERFÍCIE COM FUROS SIMÉTRICOS PARA VENTILAÇÃO. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO PIGMENTADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E FÁCIL LIMPEZA COM DETALHES REBAIXADOS NAS LATERAIS PARA EMBUTIR TUBOS OBLONGOS E ANATÔMICOS NA PARTE CENTRAL. ESTRUTURA DO CHASSI DO ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E PERFORMANCE. POLIPROPILENO PLÁSTICO COM ADITIVO ANTI-UV, PROVIDO DE SUPERFÍCIE COM FUROS SIMÉTRICOS PARA VENTILAÇÃO. PRANCHETA E BRAÇO: BRAÇO EM TUBO DE AÇO MECÂNICO OBLONGO CURVADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 16 X 30 X 1, 2MM UNIDOS POR DUAS BARRAS PARALELAS CURVADAS EM TUBO OBLONGO APROXIMADAMENTE 16X30 X1,2MM, PRANCHETA CONFECCIONADA EM MDP DE 18MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC EM TODO PERÍMETRO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DO CONJUNTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 100 MICRAS DE ESPESSURA.	2.000	UN		

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		<p>CURADAS EM ESTUFA A UMA TEMPERATURA APROXIMADA DE 250°. TODO SISTEMA DE FIXAÇÃO DA PRANCHETA FEITA ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS/NYLON OU SIMILAR, NÃO SERÃO ACEITOS SISTEMA DE FIXAÇÃO DE OUTRA FORMA E QUE CAUSEM O ATRITO DIRETO AS PARTES EM MDP POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM POR INÚMERAS VEZES SEM CAUSAR DANO AO MESMO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 780 MM LARGURA DO ENCOSTO: 470 MM LARGURA: 500 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 MM PROFUNDIDADE: 450 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM ALTURA DO ENCOSTO: 280 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM</p>			
8	98144	<p>POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO MONOBLOCO COM BRAÇOS FIXOS. BASE: BASE COM ESTRUTURA DE CINCO PATAS, COM APROXIMADAMENTE 700 MM DE DIÂMETRO, EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO SOB PRESSÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, UMA LARGURA APROXIMADA DE 700 MM NA BASE DE APOIO DOS PÉS. ALOJAMENTO PARA RODÍZIOS QUE DISPENSAM O USO DE BUCHAS, RODÍZIOS DUPLOS COM RODAS DE 60MM DE DIÂMETRO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO DE 11 MM, DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E RESISTÊNCIA NA BASE EVITANDO A QUEDA DO MESMO. RODAS DUPLAS, UNIDAS ATRAVÉS DE EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, COM ACABAMENTO EM NYLON (POLIURETANO OPCIONAL) QUE PERMITE UM DESLIZAMENTO SUAVE EM QUALQUER PISO. ESTOFADOS: ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO: CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO A QUENTE COM LÂMINAS MESCLADAS DE MADEIRAS SELECIONADAS COMPENSADA COM 15MM DE ESPESSURA. PORCAS E GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. PROVIDA DE SUPERFÍCIE EXPANDIDA COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E DENSIDADE D33, MANTA SUPERIOR COM CAMADA SOFT DE ESPUMA EXPANDIDA COM COSTURAS DECORATIVAS NOS SENTIDOS VERTICAIS E HORIZONTAIS, COM SISTEMA DE REPUXO INTERNO CRIANDO DESENHOS E DESIGN DA LINHA. NA PARTE SUPERIOR FORMATAÇÃO DE APOIO PARA CABEÇA, GRAMPEADAS A MADEIRA COMPENSADA, TODO CONJUNTO COM ACABAMENTOS SEM USO DE PERFIL. BRAÇOS: APOIA BRAÇO COM CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO, FIXANDO A</p>	30	UN	

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		<p>LATERAL DO CONJUNTO MONOBLOCO ATRAVÉS DE PARAFUSOS MÉTRICOS INTERNOS. NA BASE SUPERIOR DEVE POSSUIR APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO INTEGRAL-SKIN INJETADO, COM 260 MM DE PROFUNDIDADE E 50MM DE LARGURA. MECANISMO: MECANISMO COM CORPO INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO, E PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM VINCOS QUE DÃO MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA, TOTALMENTE PINTADA PELO SISTEMA EPOXI PÓ PRETA, COM RESISTÊNCIA E CURADOS EM ESTUFA. MECANISMO COM MOVIMENTO SINCRONIZADO DE ASSENTO E ENCOSTO E COM MOVIMENTO RELAX, COM OS SEGUINTE COMANDOS: REGULAGEM DE ALTURA DE 100MM ATRAVÉS DE MANOPLA LATERAL DE FÁCIL ACESSO. BLOQUEIO DE MOVIMENTO EM VÁRIAS POSIÇÕES ANTI-IMPACTO. MECANISMO EXCÊNTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL COM SINALIZADOR DE TENSÃO DE ACORDO COM O BIÓTIPO E PESO DO USUÁRIO. SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTA ESTRUTURA DEVE POSSUIR CHAPA METÁLICA DE 3 MM SOLDADA PELO SISTEMA MIG, PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO. CORES: REVESTIMENTO EM PU OU CURVIN, CORES A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO DEMANDANTE. MEDIDAS MÍNIMAS: ASSENTO ENCOSTO LARGURA: 500MM LARGURA: 430MM PROFUNDIDADE: 480MM ALTURA: 650MM ALTURA DO ASSENTO: 420/520MM ALTURA TOTAL: 1140MM ALTURA DO APOIO DE CABEÇA: 320MM PROFUNDIDADE: 700MM</p>			
9	98145	<p>POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO (OPERACIONAL) COM BRAÇOS. BASE: BASE COM ESTRUTURA DE CINCO PATAS, COM APROXIMADAMENTE 700 MM DE DIÂMETRO, EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6), COM FIBRA DE VIDRO, CONFERINDO ASSIM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA, ABRASÃO E PRODUTOS QUÍMICOS. ALOJAMENTO PARA RODÍZIOS QUE DISPENSAM O USO DE BUCHAS, RODÍZIOS DUPLOS COM RODAS DE 65MM DE DIÂMETRO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO DE 11 MM, DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E RESISTÊNCIA NA BASE EVITANDO A QUEDA DO MESMO. RODAS DUPLAS, UNIDAS ATRAVÉS DE EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, COM ACABAMENTO</p>	150	UN	

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	<p>EM NYLON QUE PERMITE UM DESLIZAMENTO SUAVE EM QUALQUER TIPO DE PISO. ENCOSTO: ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E PERFORMANCE (ABS) OU OUTRO MATERIAL DE TECNOLOGIA SIMILAR NA COR PRETA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA FLEXÍVEL DE 50MM DE ESPESSURA DENSIDADE D26 KG/M3, COM PORCAS GARRAS ENCRAVADAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DE ENCOSTO. HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DE LÂMINA DE AÇO COM 80MM DE LARGURA X 6,35MM DE ESPESSURA COM SISTEMA DE REGULAGEM VERTICAL TIPO CREMALHEIRA EMBUTIDO INTERNAMENTE. CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO QUE DISPENSAM O USO DE PERFIL. ASSENTO: ESTRUTURA DO ASSENTO CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO A QUENTE COM LAMINAS A MESCLADAS DE MADEIRAS SELECIONADAS COMPENSADA COM 14MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE 50 MM DE ESPESSURA DENSIDADE 50/60 KG/M3. NA PARTE INFERIOR ABAIXO DO ASSENTO CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO NA COR PRETA QUE DISPENSAM O USO DE PERFIL. BRAÇOS: BRAÇOS: ESTRUTURA FABRICADA EM CORPO DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA EM FORMA DE 'T' NA COR PRETA, APOIO ANATÔMICO COM MEDIDAS MÍNIMAS PARA O APOIO DE 240 MM DE PROFUNDIDADE E 80MM DE LARGURA COM CAMADA SUPERFICIAL EM POLIURETANO INTEGRAL-SKIN, REGULÁVEL DE ALTURA NO MÍNIMO 03 POSIÇÕES. MECANISMO: COM CORPO INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO, TOTALMENTE PINTADO PELO SISTEMA EPÓXI PÓ PRETO, COM RESISTÊNCIA E CURADOS EM ESTUFA. MECANISMO COM MOVIMENTO SINCRONIZADO DE ASSENTO E ENCOSTO E COM MOVIMENTO RELAX, COM SEGUINTE COMANDOS: REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM CURSO DE 100MM ATRAVÉS COMANDO SOB O BRAÇO. BLOQUEIO DE MOVIMENTO EM VÁRIAS POSIÇÕES ANTI-IMPACTO SOB O BRAÇO. MOVIMENTO SINCRONIZADO ENTRE O ENCOSTO E ASSENTO COM PROPORÇÃO DE DESLOCAMENTO 2X1 RESPECTIVAMENTE, ATRAVÉS DE BOTÃO ABAIXO DO BRAÇO DE FÁCIL ACESSO. AJUSTE DE TENSÃO ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL COM</p>			
--	--	--	--	--

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		SINALIZADOR DE TENSÃO DE ACORDO COM O BIÓTIPO E PESO DO USUÁRIO. SUPORTE DE ENCOSTO EM SUPORTE DE AÇO PINTADO FIXADO AO MECANISMO PARA FORMAR O CONJUNTO DE REGULAGENS, CRIANDO ASSIM SISTEMA ANTI-IMPACTO PARA O ENCOSTO QUE IMPEDE O CHOQUE DO ENCOSTO COM O USUÁRIO POR OCASIÃO DO DESBLOQUEIO DO MESMO. A LIGAÇÃO DO ASSENTO AO ENCOSTO É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA E ARRUELAS DE PRESSÃO E A COLUNA CENTRAL ATRAVÉS DE CONE MORSE. AJUSTE HORIZONTAL DO ASSENTO COM SISTEMA DESLIZANTE COM CURSO DE 50MM, COM INTERVALOS DE ACORDO COM O BIÓTIPO DO USUÁRIO, ATRAVÉS DE BOTÃO DE FÁCIL ACESSO JUNTO AO ASSENTO. REVESTIMENTO: NAS OPÇÕES: TECIDO 100% POLIÉSTER E OU MATERIAL SINTÉTICO, COM DUBLAGEM INTERNA EM ESPUMA LAMINADA DE 4MM, COSTURAS DUPLAS NAS LATERAIS E ACABAMENTO QUE DISPENSA USO DE PERFIL NAS BORDAS (COR A ESCOLHER). MEDIDAS MÍNIMAS: ASSENTO ENCOSTO LARGURA: 450MM LARGURA: 430MM PROFUNDIDADE: 460MM ALTURA: 410MM ALTURA DO ASSENTO: 430 A 560MM ALTURA TOTAL: 880 A 1095 MM			
10	98146	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM 1,5MM DE ESPESSURA, FIXADA AO CONJUNTO FORMADO POR TUBO DE APROXIMADAMENTE 20X40X1,20MM, DOTADOS DE ENGATES PLÁSTICOS QUE POSSIBILITAM MOVIMENTOS DE AJUSTES DE ALTURA ATRAVÉS DE ENGATES LATERAIS. REVESTIMENTO: NA BASE DE APOIO DEVE POSSUIR MANTA EMBORRACHADA COLADA PARA MAIOR ADERÊNCIA AOS CALÇADOS E SERVINDO DE PROTEÇÃO AO CONJUNTO.	50	UN	
11	98147	POLTRONA UNIVERSITÁRIA COM SUPORTE PARA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (DESTRO E CANHOTO ) ESTRUTURA: CONFECCIONADA COM ESTRUTURA 04 PÉS EM TUBO DE AÇO MECÂNICO REDONDO CURVADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,22 X 1, 2 MM UNIDOS POR DUAS BARRAS PARALELAS EM TUBO OBLONGO COM APROXIMADAMENTE 16 X 30 X 1,2 MM , SOLDADOS PELO SISTEMA SOLDA MIG, CONFERINDO ACABAMENTO A TODO CONJUNTO E NÃO FICANDO SOLDAS APARENTES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ NA COR PRETA CURADA EM ESTUFA A 250° GRAUS. SAPATAS EM NYLON FIXADAS	200	UN	

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	<p>NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. FIXAÇÃO DO ASSENTO COM PARAFUSOS DE ROSCA MÉTRICA E PORCAS GARRAS NA MADEIRA. NA PARTE INFERIOR DA TRAVESSA PORTA LIVRO SOLDADA A ESTRUTURA EM ARAMADO 1, 4. ESTOFADOS: ENCOSTO: ESTRUTURA DO ENCOSTO ALTO EM CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO Prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura e densidade 50/60 kg/m3. HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DE LÂMINA DE AÇO COM NO MÍNIMO 80 MM DE LARGURA X 6,35 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO QUE DISPENSAM O USO DE PERFIL. ASSENTO: ESTRUTURA DO ASSENTO CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO Prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura e densidade 50/60 kg/m3. NA PARTE INFERIOR ABAIXO DO ASSENTO CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO QUE DISPENSAM O USO DE PERFIL. REVESTIMENTO: REVESTIMENTO NAS OPÇÕES: TECIDO 100% POLIÉSTER E OU MATERIAL SINTÉTICO SEMI-COURO DUBLADO COM ESPUMA LAMINADA DE 8 MM DENSIDADE DE 28 KG/M3. BRAÇOS: ESTRUTURA INTERNA FABRICADO EM AÇO MACIÇO, CURVADO COM SOLDAS. A BASE DO BRAÇO EM BARRA CHATA, PELO SISTEMA MIG RECOBERTO POR POLIURETANO INJETADO INTEGRAL-SKIN NA COR PRETA TEXTURIZADA. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL PARA FIXAÇÃO DE PRANCHETA EM MDP DE 18 MM COM PERFIL DE PVC NAS BORDAS, COM BUCHAS METÁLICAS ENCRAVADAS INTERNAMENTE, PERMITINDO MAIOR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA. (OPCIONALMENTE LADO ESQUERDO). TODO SISTEMA DE FIXAÇÃO DA PRANCHETA FEITA ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS/NYLON OU SIMILAR, NÃO SERÃO ACEITOS SISTEMA DE FIXAÇÃO DE OUTRA FORMA E QUE CAUSEM O ATRITO DIRETO AS PARTES EM MDP POSSIBILITANDO A MONTAGEM E</p>			
--	--	--	--	--

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		DESMONTAGEM POR INÚMERAS VEZES SEM CAUSAR DANO AO MESMO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 900MM LARGURA DO ENCOSTO: 450MM LARGURA : 650MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM PROFUNDIDADE: 700MM LARGURA DO ASSENTO : 470MM ALTURA DO ENCOSTO : 500MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460MM				
12	98148	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; COR CINZA; DIMENSÕES EXTERNAS: 1.970 MM ALTURA X 1.250 MM LARGURA X 400 MM PROFUNDIDADE; DIMENSÕES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 465 MM ALTURA X 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM); PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, SENDO UMA PEÇA PONTEADA NO LADO ESQUERDO CENTRAL DA PORTA E OUTRA NO CORPO LATERAL DO ROUPEIRO, DE MANEIRA QUE AO FECHAR AS PORTAS NÃO APRESENTEM DISTORÇÕES DE ENCAIXE; BORDAS DOBRADAS EM TODO SEU CONTO RNO EM PERFIL ?U?; DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS PORTAS, SEM SALIÊNCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM; DOBRADIÇAS EXTERNAS, 2 POR PORTA; PÉS EM FORMA TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45 X 45 MM., O QUE PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ROUPEIRO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE; EMBALAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE FILME ?TERMO ENCOLHÍVEL? TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.	30	UN		
13	98149	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; COR CINZA; DIMENSÕES EXTERNAS: 1.970 MM ALTURA X 1250 MM LARGURA X 400	30	UN		

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		MM PROFUNDIDADE; 08 PORTAS SENDO 2 FILEIRAS HORIZONTAIS E 04 FILEIRAS; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM); PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM. DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS PORTAS, SEM SALIÊNCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM; DOBRADIÇAS EXTERNAS, 2 POR PORTA; PÉS EM FORMA TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45 X 45 MM., O QUE PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ROUPEIRO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE; EMBALAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE FILME ?TERMO ENCOLHIVEL? TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.			
14	98150	ARMÁRIO EM AÇO SEM PORTAS, COM 4 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS E 50 ESCANINHOS PARA PASTA ?AZ?. MÓVEL EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL SEM PORTAS; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE; DIMENSÕES EXTERNA 1.970 MM ALTURA X 1.200 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE, INTERNAMENTE POSSUI 50 ESCANINHOS PARA ALOJAMENTO DE PASTA ?AZ?, MEDIDA ÚTIL POR VÃO 380 MM DE ALTURA X 112 MM DE LARGURA X 340 MM DE PROFUNDIDADE, COM SAPATAS DE POLIPROPILENO EM FORMA DE ?L? COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PINO COM ROSCA METÁLICA DE ¼, ENCAIXADAS NOS 4 CANTOS DO ARMÁRIO PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DA CHAPA COM O PISO; ESTRUTURA, CORPO E PRATELEIRAS CHAPA 22 (0,75 MM) DIVISORES INTERNO CHAPA 24 (0,60 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AEROTRANSPORTADOS, SEM	10	UN	

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTI FERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATIÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓXI E 30% POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRONS DE TINTA E CURADA EM ESTUFA DE 200°C PROPORCIONANDO PERFEITA ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; 4 (QUATRO PRATELEIRAS DE AÇO CHAPA 22 (0,75 MM) FIXAS, SOLDADAS NAS LATERAIS DO CORPO DO ARMÁRIO POR SOLDA ELÉTRICA A PONTO, TENDO 3 (TRÊS) DOBRAS NO SENTIDO FRONTAL E POSTERIOR, COM 10 VÃOS INDIVIDUAIS FORMADOS POR DIVISORES VERTICAIS EM CADA PRATELEIRA PARA O ARQUIVAMENTO TOTAL DE 50 PASTAS ?AZ? POR ARMÁRIO E APTA A SUPTAR 80 KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE EM CADA VÃO; 45 DIVISORES VERTICAIS, FABRICADOS EM CHAPA 24 (0,60 MM) DIVIDIDOS EM 5 FILEIRAS COM 9 PEÇAS CADA, FIXADOS ENTRE AS PRATELEIRAS POR PINO TRAVA FORMANDO 10 ESCANINHOS CADA VÃO PARA O ARQUIVAMENTO DE 50 PASTAS TIPO ?AZ? POR ARMÁRIO; O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIA, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME ?TERMO ENCOLHÍVEL? TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.			
<b>VALOR GLOBAL (R\$):</b>				

**4. LOCAL DE ENTREGA**

**ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**, SITUADO À RUA GARIBALDE RIBEIRO, Nº 84, BAIRRO JEQUIEZINHO, CEP: 45204-660 – (ATRÁS DO COLÉGIO ESTADUAL PAULO FREIRE) - JEQUIÉ-BA.

**5. PRAZO DE ENTREGA**

20 (VINTE) DIAS

**6. PRAZO DE VIGÊNCIA**

12 (DOZE) MESES

**7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS**

**A EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE DOCUMENTAÇÕES REFERENTES AOS ITENS 1 - 2 - 3 E 4 :**

01 - DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EMITIDA PELO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, ESPECÍFICA PARA ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, ASSINADA POR RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE ACREDITADO, DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) ANOS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (CASO LICITANTE SEJA TAMBÉM

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O FABRICANTE);

02 - CASO O LICITANTE SEJA UMA REVENDA AUTORIZADA, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS EMITIDA PELO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, ESPECÍFICA PARA ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, ASSINADA POR RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE ACREDITADO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, GARANTINDO TAMBÉM POR NO MÍNIMO 05 (CINCO) ANOS O MOBILIÁRIO CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;

03 - APRESENTAR CATÁLOGO OU DESENHO ILUSTRATIVO DO RESPECTIVO ITEM, COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, LINHA OU MODELO E CÓDIGO DE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO PELA ABNT OU ENTIDADE ACREDITADA PELO INMETRO, PARA COMPROVAÇÃO COM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA;

04 - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15164/2004, EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU OUTRA EMPRESA CERTIFICADORA TAMBÉM ACREDITADA PELO INMETRO (AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CERTIFICADO DEVERÃO SER SUFICIENTES PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OU VIR ACOMPANHADO DO SEU RESPECTIVO LAUDO DE AVALIAÇÃO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO);

05 - LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS E ART DO PROFISSIONAL ASSINANTE JUNTO COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DO TÍTULO E ESTAR DENTRO DA NOVA PORTARIA (PORTARIA/MTP Nº 423, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021);

06 - APRESENTAR PARA ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, OS SEGUINTE RELATÓRIOS DE ENSAIO EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO:

- RESILIÊNCIA – NBR 8619, COM DESEMPENHO SUPERIOR A 48% DE RESILIÊNCIA AO IMPACTO;
- RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO – NBR 8910, COM DESEMPENHO IGUAL OU MAIOR QUE 9,89 KPA EM RELAÇÃO À RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 50%;
- CARACTERÍSTICAS DE QUEIMA - NBR 9178, COM VELOCIDADE DE QUEIMA MENOR OU IGUAL A 0 MM/MIN;
- DENSIDADE – NBR 8537 COM DENSIDADE ENTRE 50 E 60;
- DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO – NBR 8797, COM VALOR MÁXIMO DE 11% DE DEFORMAÇÃO COM COMPRESSÃO A 50% E DE ABAIXO DE 20% COM COMPRESSÃO A 90%;
- FORÇA DE INDENTAÇÃO – NBR 9176, COM FATOR DE CONFORTO SUPERIOR A 3.
- ABNT NBR 9177/2015 - ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO - DETERMINAÇÃO DA FADIGA DINÂMICA.

07 - APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS PELO INMETRO EM NOME DO FABRICANTE DOS MÓVEIS OFERTADOS;

08 - ABNT NBR ISO 4628-3/2015: TINTAS E VERNIZES – AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO – DESIGNAÇÃO DA QUANTIDADE E TAMANHO DOS DEFEITOS E DA INTENSIDADE DE MUDANÇAS UNIFORMES NA APARÊNCIA COM AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO COM RESULTADO RI 0 E D 0/ T 0;

09 - APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO EM NOME DO FABRICANTE REALIZADO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 5º, INCISO IV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 1 DE 19 DE JANEIRO DE 2010 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO COMPROVANDO QUE A TINTA UTILIZADA É LIVRE DE METAIS PESADOS (PB, CD, HG, CR6+, PBB E PBDE);

10 - LAUDO DE ISENÇÃO CFC EM NOME DA FABRICANTE DO MOBILIÁRIO OFERTADO;

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

11 - LAUDO CONFORME NBR 10443:2008 EM NOME DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS COM RESULTADO MÉDIO SUPERIOR À 100 MICRONS;

12 - APRESENTAR CERTIFICADO (SELO) DE CADEIA DE CUSTÓDIA CERFLOR EM NOME DA FABRICANTE OU CERTIFICADO (SELO) DE CADEIA DE CUSTÓDIA FSC – FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, QUE GARANTA A RASTREABILIDADE DE TODA A CADEIA PRODUTIVA. DEFINIDOS NA NORMA FSC STD 40-004-V3-0. CERTIFICADO DEVERÁ SER EMITIDO EM NOME DA FABRICANTE;

13 - APRESENTAR COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO A NBR-14020:2002 E NBR-14024:2004, ATRAVÉS DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO PELA ABNT OU ENTIDADE DEVIDAMENTE ACREDITADA PELO INMETRO DA RESPECTIVA INDÚSTRIA FABRICANTE DOS MOBILIÁRIOS;

14 - CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010 DISPÕE EM SEU ARTIGO 1º QUE: “ESPECIFICAÇÕES PARA A AQUISIÇÃO DE BENS, [...] POR PARTE DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL SERÁ EXIGIDO DO FABRICANTE CERTIFICADO DE RÓTULO AMBIENTAL EMITIDO PELA ABNT OU OUTRA UNIDADE CERTIFICADORA ACREDITADA PELO INMETRO, QUE TRATA DESDE A ORIGEM DA MADEIRA, PRODUÇÃO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DE FABRICAÇÃO DO MOBILIÁRIO E A DESTINAÇÃO DOS MESMOS.

**A EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE DOCUMENTAÇÕES REFERENTES AOS ITENS 5 E 6 :**

01 - DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EMITIDA PELO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, ESPECÍFICA PARA ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, ASSINADA POR RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE ACREDITADO, DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) ANOS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (CASO LICITANTE SEJA TAMBÉM O FABRICANTE);

02 - CASO O LICITANTE SEJA UMA REVENDA AUTORIZADA, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS EMITIDA PELO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, ESPECÍFICA PARA ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, ASSINADA POR RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE ACREDITADO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, GARANTINDO TAMBÉM POR NO MÍNIMO 05 (CINCO) ANOS O MOBILIÁRIO CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;

03 - APRESENTAR CATÁLOGO OU DESENHO ILUSTRATIVO DO RESPECTIVO ITEM, COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, LINHA OU MODELO, PARA COMPROVAÇÃO COM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA;

04 - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15878/2011, EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU OUTRA EMPRESA CERTIFICADORA TAMBÉM ACREDITADA PELO INMETRO (AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CERTIFICADO DEVERÃO SER SUFICIENTES PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO OU VIR ACOMPANHADO DO SEU RESPECTIVO LAUDO DE AVALIAÇÃO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO);

05 - LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS E ART DO PROFISSIONAL ASSINANTE JUNTO COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DO TÍTULO E ESTAR DENTRO DA NOVA PORTARIA (PORTARIA/MTP Nº 423, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021);

06 - APRESENTAR PARA ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, OS SEGUINTE RELATÓRIOS DE ENSAIO EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO:

- RESILIÊNCIA – NBR 8619, COM DESEMPENHO SUPERIOR A 48% DE RESILIÊNCIA AO IMPACTO;
- RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO – NBR 8910,
- CARACTERÍSTICAS DE QUEIMA - NBR 9178, COM VELOCIDADE DE QUEIMA MENOR OU IGUAL A 0 MM/MIN;
- DENSIDADE – NBR 8537 COM DENSIDADE ENTRE 50 E 60;
- DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO – NBR 8797, COM VALOR MÁXIMO DE 11% DE DEFORMAÇÃO COM COMPRESSÃO A 50% E DE ABAIXO DE 20% C

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OM COMPRESSÃO A 90%;

- FORÇA DE INDENTAÇÃO – NBR 9176, COM FATOR DE CONFORTO SUPERIOR A 3.
- NBR 9177/2015 - ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO - DETERMINAÇÃO DA FADIGA DINÂMICA, COM PERDA DE ESPESSURA DE ATÉ 5%.
- NBR 8515/2020 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, COM ALONGAMENTO DE RUPTURA IGUAL OU MAIOR QUE 45%;
- NBR 8516/2015 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO, COM RESULTADO ATÉ 350N/M;
- NBR 14961/2019 - DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS MENOR QUE 1%.

07 - APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS PE 289 EMITIDO PELA ABNT OU QUALQUER UNIDADE CERTIFICADORA ACREDITADA PELO INMETRO EM NOME DO FABRICANTE DOS MÓVEIS OFERTADOS;

08 - LAUDO DE ISENÇÃO CFC EM NOME DA FABRICANTE DO MOBILIÁRIO OFERTADO;

09 - LAUDO CONFORME NBR 10443:2008 EM NOME DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS COM RESULTADO MÉDIO SUPERIOR À 100 MICRONS;

10 - APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO COM EXPOSIÇÃO AO ENSAIO DE UMIDADE SATURADA SEGUNDO ABNT NBR 8095/2015 POR UM PERÍODO DE 2500 HORAS, COM CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO E EMPOLAMENTO AO TÉRMINO DO ENSAIO, CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 4628-3 E ABNT NBR 5841, EM NOME DO FABRICANTE;

11 - APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO DE TINTA EM NOME DO FABRICANTE REALIZADO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO COMPROVANDO QUE A TINTA UTILIZADA É LIVRE DE METAIS PESADOS (PB, CD, HG, CR6+, PBB E PBDE);

12 - APRESENTAR LAUDO NBR 9209:1986 – PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA – PROCESSO DE FOSFORIZAÇÃO EM NOME DO FABRICANTE

13- APRESENTAR RELATÓRIO TÉCNICO PARA A ABNT NBR 10591:2008 - MATERIAIS TÊXTEIS – DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DE SUPERFÍCIES TÊXTEIS E ABNT NBR 14554/16 - DETERMINAÇÃO DA MASSA POR UNIDADE DE ÁREA (GRAMATURA) COM RESULTADO ACIMA DE 980 G/M2, PARA REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO ECOLÓGICO, VINIL, CURVIM E PU;

14- APRESENTAR CERTIFICADO (SELO) DE CADEIA DE CUSTÓDIA CERFLOR EM NOME DA FABRICANTE OU CERTIFICADO (SELO) DE CADEIA DE CUSTÓDIA FSC – FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, QUE GARANTA A RASTREABILIDADE DE TODA A CADEIA PRODUTIVA. DEFINIDOS NA NORMA FSC STD 40-004-V3-0. CERTIFICADO DEVERÁ SER EMITIDO EM NOME DA FABRICANTE;

15 - APRESENTAR COMPROVAÇÃO EM NOME DO FABRICANTE DE ATENDIMENTO A NORMA DA ABNT NBR 9050:2015 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS - DIMENSÕES DE CADEIRA PARA OBESOS;

**A EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE DOCUMENTAÇÕES REFERENTE AO ITEM 7 :**

01 - DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EMITIDA PELO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, ESPECÍFICA PARA ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, ASSINADA POR RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE ACREDITADO, DE NO MÍNIMO 02 - (CINCO) ANOS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (CASO LICITANTE SEJA TAMBÉM O FABRICANTE);

02 - CASO O LICITANTE SEJA UMA REVENDA AUTORIZADA, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS EMITIDA PELO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, ESPECÍFICA PARA ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, ASSINADA POR RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE ACREDITADO COM

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, GARANTINDO TAMBÉM POR NO MÍNIMO 05 (CINCO) ANOS O MOBILIÁRIO CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;

03 - APRESENTAR CATÁLOGO OU DESENHO ILUSTRATIVO DO RESPECTIVO ITEM.

04 -  
APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS PE 289 EMITIDO PELA ABNT OU QUALQUER UNIDADE CERTIFICADORA ACREDITADA PELO INMETRO EM NOME DO FABRICANTE DOS MÓVEIS OFERTADOS;

05 - LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS E ART DO PROFISSIONAL ASSINANTE JUNTO COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DO TÍTULO E ESTAR DENTRO DA NOVA PORTARIA (PORTARIA/MTP Nº 423, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021);

06 - APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO COM EXPOSIÇÃO AO ENSAIO DE UMIDADE SATURADA SEGUNDO ABNT NBR 8095/2015 POR UM PERÍODO DE 2500 HORAS, COM CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO E EMPOLAMENTO AO TÉRMINO DO ENSAIO, CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 4628-3 E ABNT NBR 5841, EM NOME DO FABRICANTE;

07 - APRESENTAR LAUDO DE ENSAIO DE TINTA EM NOME DO FABRICANTE REALIZADO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO COMPROVANDO QUE A TINTA UTILIZADA É LIVRE DE METAIS PESADOS (PB, CD, HG, CR6+, PBB E PBDE);

08 - LAUDO CONFORME NBR 10443:2008 - TINTAS E VERNIZES EM NOME DO FABRICANTE DOS ITENS OFERTADOS – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS COM RESULTADO MÉDIO SUPERIOR À 100 MICRONS;

09 - APRESENTAR LAUDO NBR 9209:1986 – PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA – PROCESSO DE FOSFORIZAÇÃO EM NOME DO FABRICANTE;

**A EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE DOCUMENTAÇÕES REFERENTES AO ITEM 8 E 9 :**

01- DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EMITIDA PELO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, ESPECÍFICA PARA ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, ASSINADA POR RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE ACREDITADO, DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) ANOS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (CASO LICITANTE SEJA TAMBÉM O FABRICANTE);

02 - CASO O LICITANTE SEJA UMA REVENDA AUTORIZADA, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS EMITIDA PELO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, ESPECÍFICA PARA ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, ASSINADA POR RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE ACREDITADO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, GARANTINDO TAMBÉM POR NO MÍNIMO 05 (CINCO) ANOS O MOBILIÁRIO CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;

03 -  
APRESENTAR CATÁLOGO OU DESENHO ILUSTRATIVO DO RESPECTIVO ITEM, PARA COMPROVAÇÃO COM A E SPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA;

04 - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13962/2018, EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU OUTRA EMPRESA CERTIFICADORA TAMBÉM ACREDITADA PELO INMETRO (AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CERTIFICADO DEVERÃO SER SUFICIENTES PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO);

05 - LAUDO DE PROFISSIONAL (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA) DEVIDAMENTE ACREDITADO, ATESTANDO QUE O FABRICANTE ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO QUE DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS E ART DO PROFISSIONAL ASSINANTE JUNTO COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DO TÍTULO E ESTAR DENTRO DA NOVA PORTARIA (PORTARIA/MTP Nº 423, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021);

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

06 - APRESENTAR PARA ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, OS SEGUINTE RELATÓRIOS DE ENSAIO EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO:

- RESILIÊNCIA – NBR 8619, COM DESEMPENHO SUPERIOR A 48% DE RESILIÊNCIA AO IMPACTO;
- RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO – NBR 8910,
- CARACTERÍSTICAS DE QUEIMA - NBR 9178, COM VELOCIDADE DE QUEIMA MENOR OU IGUAL A 0 MM/MIN;
- DENSIDADE – NBR 8537 COM DENSIDADE ENTRE 50 E 60;
- DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO – NBR 8797, COM VALOR MÁXIMO DE 11% DE DEFORMAÇÃO COM COMPRESSÃO A 50% E DE ABAIXO DE 20% COM COMPRESSÃO A 90%;
- FORÇA DE INDENTAÇÃO – NBR 9176, COM FATOR DE CONFORTO SUPERIOR A 3.
- NBR 9177/2015 - ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO - DETERMINAÇÃO DA FADIGA DINÂMICA, COM PERDA DE ESPESSURA DE ATÉ 5%.
- NBR 8515/2020 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, COM ALONGAMENTO DE RUPTURA IGUAL OU MAIOR QUE 45%;
- NBR 8516/2015 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO, COM RESULTADO ATÉ 350N/M;
- NBR 14961/2019 - DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS MENOR QUE 1%.

07 - APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS PE 289 EMITIDO PELA ABNT OU QUALQUER UNIDADE CERTIFICADORA ACREDITADA PELO INMETRO EM NOME DO FABRICANTE DOS MÓVEIS OFERTADOS;

08 - LAUDO DE ISENÇÃO CFC EM NOME DA FABRICANTE DO MOBILIÁRIO OFERTADO;

09 - LAUDO CONFORME NBR 10443:2008 EM NOME DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS COM RESULTADO MÉDIO SUPERIOR À 100 MICRONS;

10 - APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO COM EXPOSIÇÃO AO ENSAIO DE UMIDADE SATURADA SEGUNDO ABNT NBR 8095/2015 POR UM PERÍODO DE 2500 HORAS, COM CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO E EMPOLAMENTO AO TÉRMINO DO ENSAIO, CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 4628-3 E ABNT NBR 5841, EM NOME DO FABRICANTE;

11- APRESENTAR RELATÓRIO TÉCNICO PARA A ABNT NBR 10591:2008 - MATERIAIS TÊXTEIS — DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA DE SUPERFÍCIES TÊXTEIS E ABNT NBR 14554/16 - DETERMINAÇÃO DA MASSA POR UNIDADE DE ÁREA (GRAMATURA) COM RESULTADO ACIMA DE 980 G/M2, PARA REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO ECOLÓGICO, VINIL, CURVIM E PU;

12 - APRESENTAR LAUDO NBR 9209:1986 – PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA – PROCESSO DE FOSFORIZAÇÃO EM NOME DO FABRICANTE;

13- APRESENTAR CERTIFICADO (SELO) DE CADEIA DE CUSTÓDIA CERFLOR EM NOME DA FABRICANTE OU CERTIFICADO (SELO) DE CADEIA DE CUSTÓDIA FSC – FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, QUE GARANTA A RASTREABILIDADE DE TODA A CADEIA PRODUTIVA. DEFINIDOS NA NORMA FSC STD 40-004-V3-0. CERTIFICADO DEVERÁ SER EMITIDO EM NOME DA FABRICANTE;

14 - APRESENTAR COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO A NBR-14020:2002 E NBR-14024:2004, ATRAVÉS DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO PELA ABNT OU ENTIDADE DEVIDAMENTE ACREDITADA PELO INMETRO DA RESPECTIVA INDÚSTRIA FABRICANTE DOS MOBILIÁRIOS.

**A EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE DOCUMENTAÇÕES REFERENTE AO ITEM 11 :**

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- 1- APRESENTAR CATÁLOGO OU DESENHO ILUSTRATIVO DO RESPECTIVO ITEM, COM IDENTIFICAÇÃO DE MARCA, LINHA OU MODELO E CASO HAJA, CÓDIGO DE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO PELA ABNT OU ENTIDADE ACREDITADA PELO INMETRO, PARA COMPROVAÇÃO COM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA ;
- 2- APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EMITIDA PELO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, ESPECÍFICA PARA ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, ASSINADA POR RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE ACREDITADO, DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) ANOS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;
- 3- APRESENTAR LAUDO DE DESEMPENHO DO PRODUTO CONFORME NORMA NBR 8094/1983 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, COM NO MÍNIMO 1200 HORAS DE AVALIAÇÃO ;
- 4 - APRESENTAR LAUDO DE CONFORMIDADE PARA COM AS NBR-14961/07 – NBR-8910/03 – NBR-8537/15 – NBR-8619/15 - NBR-8797/15 – NBR-9178/15, EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO – PARA AS ESPUMAS DE PU FLEXÍVEIS ;
- 5- APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS PARA COM A NBR-13962/2018 EMITIDO PELA ABNT OU EMPRESA CERTIFICADORA ACREDITADA PELO INMETRO. APRESENTAR PARECER TÉCNICO ERGONÔMICO, (NR17) EMITIDO POR PROFISSIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO OU ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

**A EMPRESA DEVE APRESENTAR PARA ATENDIMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA, DO FABRICANTE DOS MOBILIÁRIOS REFERENTE AOS ITENS 12 - 13 E 14:**

1. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE ROTULAGEM AMBIENTAL DE ACORDO COM A NBR 14020 E 14024, O CERTIFICADO DEVE SER EM NOME DA EMPRESA FABRICANTE.
2. CERTIFICADO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS LAUDOS:
  - NBR 8095:2015 -MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO CÂMARA ÚMIDA SATURADA (750 HS).
  - NBR ISO 4628:2015 – TINTAS E VERNIZES, AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO – DESIGNAÇÃO DA QUANTIDADE E TAMANHO DOS DEFEITOS E DA INTENSIDADE DE MUDANÇAS UNIFORMES (750 HS)
  - NBR 5841:2015 – DETERMINAÇÃO DO GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS (750 HS)
  - NBR 9209\_1986- ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DA MASSA DE FOSFATO
  - BR 10545:2014 -TINTAS – DETERMINAÇÃO DA FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CÔNICO
  - JIS Z 2801:2010 – ANTIBACTERIAL PRODUCTS-TEST FOR ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND EFFICACY
  - ASTM D 7091:2021- MÉTODO DE ENSAIO. ESPESSURA DE CAMADA
  - NBR 8096:1983 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE (480HS)
  - NBR 10443:2008 - TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS
  - NBR 11003:2009 – DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA DA CAMADA.
  - ASTM D3363:2005 - MÉTODO DE TESTE PADRÃO PARA DUREZA DE FILME POR TESTE DE LÁPIS.

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

-ASTM D3363:2005 -  
MÉTODO DE TESTE PADRÃO PARA DUREZA DE FILME POR TESTE DE LÁPIS. OBSERVAÇÃO: ENSAIO REALIZA DO APÓS EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE

-ASTM D523:2018- ENSAIO PARA VERIFICAÇÃO DO BRILHO DA SUPERFÍCIE.

ASTM D2794-93:2019-  
ENSAIO DE AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS AOS EFEITOS DA DEFORMAÇÃO RÁPIDA.

## 8. ESTIMATIVA DE VALOR

XX

## 9. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

### DA AMOSTRA DOS ITENS:

A LICITANTE APÓS SER DECLARADA VENCEDOR, DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA DE TODOS OS ITENS SEGUINDO O MESMO PADRÃO DO ESPECIFICADO NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, A SER ENTREGUE EM ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA DATA DA CONVOCAÇÃO DO PREGOEIRO(A), NO **ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**, SITUADO À RUA GARIBÁLDE RIBEIRO, Nº 84, BAIRRO JEQUIEZINHO, CEP: 45204-660 – (ATRÁS DO COLÉGIO ESTADUAL PAULO FREIRE) - JEQUIÉ-BA. PARA SER ANALISADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EMITIRÁ PARECER ONDE CONSTARÁ APROVADA OU REPROVADA.

EXCEPCIONALMENTE, ESSE PRAZO PODERÁ SER PRORROGADO POR UM ÚNICO PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CASO A LICITANTE COMPROVE, QUE A AMOSTRA JÁ FOI REMETIDA AO ENDEREÇO SUPRAMENCIONADO, OU SEJA, ENCONTRA-SE EM TRANSPORTE.

PODERÃO SER CONSIDERADOS OS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO: NOTA FISCAL DE CONTRATAÇÃO DA TRANSPORTADORA, GUIA DE REMESSA DE PRODUTO OU OUTRO DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DO ENVIO.

A AMOSTRA APRESENTADA DEVERÁ POSSUIR ETIQUETA PERMANENTE DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, FIXADA EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, CONTENDO NOME DO FABRICANTE E MODELO DO MOBILIÁRIO, ALÉM DE ESTAR ACOMPANHADA DO MANUAL DE INSTRUÇÕES E DO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE.

A AMOSTRA APROVADA, QUE NÃO TENHA SIDO AVARIADA DURANTE O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO, SERÁ CONSIDERADA COMO UNIDADE ENTREGUE NO ATO DA CONTRATAÇÃO E SOMENTE SERÁ LIBERADA PARA RETIRADA APÓS AVALIAÇÃO DA CONTRATANTE.

SE A AMOSTRA SOFRER ALGUM DANO, POR CONSEQUÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ATINENTES AO PROCESSO TÉCNICO DE ANÁLISE, NÃO SERÁ COMPUTADA COMO UNIDADE ENTREGUE E SERÁ LIBERADA PARA RETIRADA SOMENTE APÓS O PRIMEIRO RECEBIMENTO DO RESPECTIVO MATERIAL.

SE A AMOSTRA NÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES, A LICITANTE SERÁ DESCLASSIFICADA E A RETIRADA DO BEM DEVERÁ OCORRER EM, NO MÁXIMO 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DA DATA DA COMUNICAÇÃO OFICIAL DO PREGOEIRO(A) QUANTO À REPROVAÇÃO.

A LICITANTE SERÁ RESPONSÁVEL PELA ENTREGA, MONTAGEM E PELA RETIRADA DO BEM PARA TODOS ITENS, BEM COMO PELO RECOLHIMENTO E PELO DESCARTE DOS MATERIAIS INSERVÍVEIS, A EXEMPLO DE EMBALAGENS, PROTETORES, ETC.

CASO A RETIRADA DA AMOSTRA NÃO OCORRA NA DATA ESTABELECIDADA, A LICITANTE SERÁ OFICIADA A FAZÊ-LO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS. VENCIDO ESTE PRAZO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUIRÁ O BEM EM PROCESSO DE DESFAZIMENTO.

## 10. FISCAL DO CONTRATO

LUCIANA LOPES ALMEIDA GONÇALVES

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

Processo Administrativo: Nº 402/2023

Tipo de Licitação: **MENOR PREÇO POR ITEM**

Data: .....

Horário: ..... (.....).

Local:

Em atendimento ao item **IV** do edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a qual detalhamos, na seguinte planilha:

Item	Tipo	Cód.	Descrição	Quant.	Und.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot
1	Mat.	98137	SOFÁ DE ESPERA COM 03 LUGARES E BRAÇOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOX POLIDO COM 15X15X1,5MM CORTADOS EM 45° E SOLDADOS COM SOLDA INOX, QUE PERMITE UM FECHAMENTO TOTAL SEM RESPINGOS E BOLHAS COM PERFEITO ACABAMENTO (POLIMENTO). TODA ESTRUTURA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS MÉTRICOS COM REVESTIMENTO CROMADO, SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTOFADOS: ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA D33, COM REVESTIMENTO EM FORMA DE ?BOLSA? E ZÍPER NA PARTE INFERIOR, SEM QUALQUER TIPO DE FIXAÇÃO SOLTAS, PRESAS ATRAVÉS DE ENCAIXE NA ESTRUTURA. APOIA BRAÇO EM ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA D33, COM REVESTIMENTO EM FORMA DE ?BOLSA? E ZÍPER NA PARTE INFERIOR, SEM QUALQUER TIPO DE FIXAÇÃO SOLTAS, PRESAS ATRAVÉS DE ENCAIXE NA ESTRUTURA. ESTRUTURA DO ASSENTO EM CHASSI CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15MM DE ESPESSURA. PORCAS E GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA LAMINADA EXPANDIDA COM 80MM DE ESPESSURA E DENSIDADE D33, MANTA SUPERIOR SOFT COM COSTURAS NAS BORDAS PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 800MM LARGURA DO ENCOSTO: 600MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460MM ALTURA DO ASSENTO: 450MM ALTURA DO ENCOSTO: 300MM LARGURA DO ASSENTO: 600MM LARGURA: 2300MM LUGARES: 03 LUGARES	2	UN		
2	Mat.	98138	SOFÁ DE ESPERA COM 02 LUGARES E BRAÇOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOX POLIDO COM 15X15X1,5MM CORTADOS EM 45° E SOLDADOS COM SOLDA INOX, QUE PERMITE UM FECHAMENTO TOTAL SEM RESPINGOS E BOLHAS COM PERFEITO ACABAMENTO (POLIMENTO). TODA ESTRUTURA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS MÉTRICOS COM REVESTIMENTO CROMADO, SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTOFADOS: ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA D33, COM REVESTIMENTO EM FORMA DE ?BOLSA? E ZÍPER NA PARTE INFERIOR, SEM QUALQUER TIPO DE FIXAÇÃO SOLTAS, PRESAS ATRAVÉS DE ENCAIXE NA ESTRUTURA. APOIA BRAÇO EM ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA D33, COM REVESTIMENTO EM FORMA DE ?BOLSA? E ZÍPER NA PARTE INFERIOR, SEM QUALQUER TIPO DE FIXAÇÃO SOLTAS, PRESAS ATRAVÉS DE ENCAIXE NA ESTRUTURA. ESTRUTURA DO ASSENTO EM CHASSI CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15MM DE ESPESSURA. PORCAS E GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA LAMINADA EXPANDIDA COM 80MM DE ESPESSURA E DENSIDADE D33, MANTA SUPERIOR SOFT COM COSTURAS NAS BORDAS PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 700MM LARGURA DO ENCOSTO: 600MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 300MM ALTURA DO ASSENTO: 450MM ALTURA DO ENCOSTO: 300MM LARGURA DO ASSENTO: 600MM LARGURA:	2	UN		

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			1700MM LUGARES: 02 LUGARES				
3	Mat.	98139	POLTRONA DE ESPERA 01 LUGAR COM BRAÇOS. ESTRUTURA: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOX POLIDO COM 15X15X1,5MM CORTADOS EM 45° E SOLDADOS COM SOLDA INOX, QUE PERMITE UM FECHAMENTO TOTAL SEM RESPINGOS E BOLHAS COM PERFEITO ACABAMENTO (POLIMENTO). TODA ESTRUTURA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS MÉTRICOS COM REVESTIMENTO CROMADO, SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTOFADOS: ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA D33, COM REVESTIMENTO EM FORMA DE ?BOLSA? E ZÍPER NA PARTE INFERIOR, SEM QUALQUER TIPO DE FIXAÇÃO SOLTAS, PRESAS ATRAVÉS DE ENCAIXE NA ESTRUTURA. APOIA BRAÇO EM ALMOFADAS EM ESPUMA LAMINADA D33, COM REVESTIMENTO EM FORMA DE ?BOLSA? E ZÍPER NA PARTE INFERIOR, SEM QUALQUER TIPO DE FIXAÇÃO SOLTAS, PRESAS ATRAVÉS DE ENCAIXE NA ESTRUTURA. ESTRUTURA DO ASSENTO EM CHASSI CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15MM DE ESPESSURA. PORÇAS E GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA LAMINADA EXPANDIDA COM 80MM DE ESPESSURA E DENSIDADE D33, MANTA SUPERIOR SOFT COM COSTURAS NAS BORDAS PARA FECHAMENTO E ACABAMENTO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 750MM LARGURA DO ENCOSTO: 600MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 440MM ALTURA DO ASSENTO: 550MM ALTURA DO ENCOSTO: 300MM LARGURA DO ASSENTO: 600MM LARGURA 700MM LUGARES: 01 LUGAR	4	UN		
4	Mat.	98140	POLTRONA DE ESPERA TIPO SOFANETE 01 LUGAR COM BRAÇOS. POLTRONA UM LUGAR COM ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA MACIÇA DE PINUS, COM PERCINTAS ELÁSTICAS DE 50MM DE LARGURA, ASSENTO E ENCOSTO COM ALMOFADAS ENCAIXADAS, REVESTIDAS EM ESPUMA LAMINADA COM DENSIDADE DE 28KG/M³, ESTOFADAS. PÉS DE MADEIRA, COM SAPATAS EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO. REVESTIMENTO: REVESTIMENTO NAS OPÇÕES: TECIDO 100% POLIÉSTER E OU MATERIAL SINTÉTICO, COM ACABAMENTO QUE DISPENSA USO DE PERFIL NAS BORDAS. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 800MM LARGURA DO ENCOSTO: 500MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 440MM ALTURA DO ASSENTO: 450MM ALTURA DO ENCOSTO: 450MM LARGURA DO ASSENTO: 650MM LARGURA 650MM LUGARES: 01 LUGAR	4	UN		
5	Mat.	98141	POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL. ENCOSTO: CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO A QUENTE COM LAMINAS A MESCLADAS DE MADEIRAS COMPENSADA COM 14MM DE ESPESSURA, PORÇAS GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA EXPANDIDA COM NO MÍNIMO 60MM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE. COM SISTEMA MANUAL QUE PERMITE REBATIMENTO DO ASSENTO QUANDO O MESMO ESTIVER EM POSIÇÃO LIVRE, O MESMO DEVE POSSUIR LIMITADOR DE CURSO DE ALTURA, E AMORTECIMENTO DA BATIDA. NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO CARENAGEM EM MATERIAL PLÁSTICO TEXTURIZADO PRETO. ASSENTO: CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO A QUENTE COM LAMINAS A MESCLADAS DE MADEIRAS COMPENSADA COM 14MM DE ESPESSURA, PORÇAS GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA COM NO MÍNIMO 80MM DE ESPESSURA DENSIDADE 50/60 KG/M3. NA PARTE INFERIOR ABAIXO DO ASSENTO CARENAGEM EM MATERIAL PLÁSTICO TEXTURIZADO PRETO. ESTRUTURA: ESTRUTURA FORMADA POR BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 340 X 1,9MM DE ESPESSURA, COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO NO PISO SOLDADO A COLUNA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO FORMATO DE CUNHA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 420/2001X40X1,5MM COM CHAPA DE FECHAMENTO EM AÇO. APOIA BRAÇO: COM ALMA INTERNA EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIM TEXTURIZADO. CONJUNTO METÁLICO SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ-	600	UN		

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			<p>TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO (FOSFATIZADO) CURADO EM ESTUFA. CONJUNTO COM TRATAMENTO ACÚSTICO E PEQUENOS ORIFÍCIOS PARA MELHORAR A ACÚSTICA QUANDO O AUDITÓRIO ESTIVER VAZIO OU PARCIALMENTE OCUPADO. OS ORIFÍCIOS DEVEM REDUZIR A RESSONÂNCIA E REFLEXÃO DO SOM. ESTAS BLINDAGENS SÃO FIXADAS À ESTRUTURA DE FORMA A IMPOSSIBILITAR A FLEXÃO DAS MESMAS E A CONSEQUENTE GERAÇÃO DE RUÍDOS. REVESTIMENTO: NAS OPÇÕES EM TECIDO 100% POLIÉSTER E OU MATERIAL SINTÉTICO, COM DUBLAGEM EM ESPUMA DE 8MM EXPANDIDA, COM ACABAMENTO QUE DISPENSA USO DE PERFIL NAS BORDAS. MECANISMO: MECANISMO DE REBATIMENTO DO ASSENTO ATRAVÉS DE MOLA COM SISTEMA AUTO REBATÍVEL O MESMO DEVE POSSUIR LIMITADOR DE CURSO DE ALTURA, E AMORTECIMENTO E SISTEMA DE AMORTECIMENTO DA BATIDA. PRANCHETA: CONFECCIONADA EM MDP DE 18MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC EM TODO PERÍMETRO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DO CONJUNTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 100 MICRAS DE ESPESSURA, CURADAS EM ESTUFA A UMA TEMPERATURA APROXIMADA DE 250°. TODO SISTEMA DE FIXAÇÃO DA PRANCHETA FEITA ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS/NYLON OU SIMILAR, NÃO SERÃO ACEITOS SISTEMA DE FIXAÇÃO DE OUTRA FORMA E QUE CAUSEM O ATRITO DIRETO AS PARTES EM MDP POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM POR INÚMERAS VEZES SEM CAUSAR DANO AO MESMO. REVESTIMENTO DO APOIO DE BRAÇO: ESTRUTURA FABRICADA EM BARRA METÁLICA, CORPO DE RESINA POLIURETANO (PU) INTEGRAL-SKIM COR PRETA, COM MECANISMO ANTI-PÂNICO, PRODUZIDO ALUMÍNIO E CONFECÇÕES 45°, CONFERINDO ASSIM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA, ABRASÃO E PRODUTOS QUÍMICOS. BASE DE APOIO DO BRAÇO UMA PEÇA COM APROXIMADAMENTE 360X80MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE, INJETADA EM POLIURETANO INTEGRAL SKIM. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DO CONJUNTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 100 MICRAS DE ESPESSURA, CURADAS EM ESTUFA A UMA TEMPERATURA APROXIMADA DE 250°. MEDIDAS MÍNIMAS: ASSENTO ENCOSTO LARGURA: 480MM LARGURA: 485MM PROFUNDIDADE: 490MM ALTURA: 550MM ALTURA DO ASSENTO: 470 MM ALTURA TOTAL: 920MM LARGURA TOTAL: 650MM PROFUNDIDADE TOTAL:510 A 550MM ALTURA DO BRAÇO/ASSENTO: 200MM</p>			
6	Mat.	98142	<p>POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO REBATÍVEL. ENCOSTO: CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO A QUENTE COM LAMINAS A MESCLADAS DE MADEIRAS COMPENSADA COM 14MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA EXPANDIDA COM NO MÍNIMO 60MM DE ESPESSURA DE ALTA DENSIDADE. COM SISTEMA MANUAL QUE PERMITE REBATIMENTO DO ASSENTO QUANDO O MESMO ESTIVER EM POSIÇÃO LIVRE, O MESMO DEVE POSSUIR LIMITADOR DE CURSO DE ALTURA, E AMORTECIMENTO DA BATIDA. NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO CARENAGEM EM MATERIAL PLÁSTICO TEXTURIZADO PRETO. ASSENTO: CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO A QUENTE COM LAMINAS A MESCLADAS DE MADEIRAS COMPENSADA COM 14MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA COM NO MÍNIMO 80MM DE ESPESSURA DENSIDADE 50/60 KG/M3. NA PARTE INFERIOR ABAIXO DO ASSENTO CARENAGEM EM MATERIAL PLÁSTICO TEXTURIZADO PRETO. ESTRUTURA: ESTRUTURA FORMADA POR BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 340 X 1,9MM DE ESPESSURA, COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO NO PISO SOLDADO A COLUNA VERTICAL EM CHAPA DE AÇO FORMATO DE CUNHA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 420/2001X40X1,5MM COM CHAPA DE FECHAMENTO EM AÇO. APOIA BRAÇO: COM ALMA INTERNA EM AÇO E RECOBERTO COM POLIURETANO INTEGRAL SKIM TEXTURIZADO. CONJUNTO METÁLICO SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG COM</p>	10	UN	

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			<p>ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM PRÉ-TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO (FOSFATIZADO) CURADO EM ESTUFA. CONJUNTO COM TRATAMENTO ACÚSTICO E PEQUENOS ORIFÍCIOS PARA MELHORAR A ACÚSTICA QUANDO O AUDITÓRIO ESTIVER VAZIO OU PARCIALMENTE OCUPADO. OS ORIFÍCIOS DEVEM REDUZIR A RESSONÂNCIA E REFLEXÃO DO SOM. ESTAS BLINDAGENS SÃO FIXADAS À ESTRUTURA DE FORMA A IMPOSSIBILITAR A FLEXÃO DAS MESMAS E A CONSEQUENTE GERAÇÃO DE RUÍDOS. REVESTIMENTO: NAS OPÇÕES EM TECIDO 100% POLIÉSTER E OU MATERIAL SINTÉTICO, COM DUPLAGEM EM ESPUMA DE 8MM EXPANDIDA, COM ACABAMENTO QUE DISPENSA USO DE PERFIL NAS BORDAS. MECANISMO: MECANISMO DE REBATIMENTO DO ASSENTO ATRAVÉS DE MOLA COM SISTEMA AUTO REBATÍVEL O MESMO DEVE POSSUIR LIMITADOR DE CURSO DE ALTURA, E AMORTECIMENTO DA BATIDA. PRANCHETA: CONFECCIONADA EM MDP DE 18MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC EM TODO PERÍMETRO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DO CONJUNTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 100 MICRAS DE ESPESSURA, CURADAS EM ESTUFA A UMA TEMPERATURA APROXIMADA DE 250°. TODO SISTEMA DE FIXAÇÃO DA PRANCHETA FEITA ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS/NYLON OU SIMILAR, NÃO SERÃO ACEITOS SISTEMA DE FIXAÇÃO DE OUTRA FORMA E QUE CAUSEM O ATRITO DIRETO AS PARTES EM MDP POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM POR INÚMERAS VEZES SEM CAUSAR DANO AO MESMO. REVESTIMENTO DO APOIO DE BRAÇO: ESTRUTURA FABRICADA EM BARRA METÁLICA, CORPO DE RESINA POLIURETANO (PU) INTEGRAL-SKIM COR PRETA, COM MECANISMO ANTI-PÂNICO, PRODUZIDO ALUMÍNIO E CONFECCÕES 45°, CONFERINDO ASSIM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA, ABRASÃO E PRODUTOS QUÍMICOS. BASE DE APOIO DO BRAÇO UMA PEÇA COM APROXIMADAMENTE 360X80MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE, INJETADA EM POLIURETANO INTEGRAL SKIM. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DO CONJUNTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 100 MICRAS DE ESPESSURA, CURADAS EM ESTUFA A UMA TEMPERATURA APROXIMADA DE 250°. MEDIDAS MÍNIMAS: ASSENTO ENCOSTO LARGURA: 760 MM LARGURA: 485MM PROFUNDIDADE: 490MM ALTURA: 550MM ALTURA DO ASSENTO: 470 MM ALTURA TOTAL: 920MM LARGURA TOTAL: 650MM PROFUNDIDADE TOTAL: 510 A 550MM ALTURA DO BRAÇO/ASSENTO: 200MM</p>			
7	Mat.	98143	<p>CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM POLIPROPILENO. CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM SUPORTE PARA LIVROS E PRANCHETA, 1,2MM UNIDOS POR DUAS BARRAS PARALELAS EM TUBO COM APROXIMADAMENTE 19,05 X 1,2MM DE DIÂMETRO, SOLDADOS PELO SISTEMA SOLDA MIG, CONFERINDO ACABAMENTO A TODO CONJUNTO E NÃO FICANDO SOLDAS APARENTES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ NA COR PRETA CURADA EM ESTUFA A 250° GRAUS. SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA. NA PARTE INFERIOR DA TRAVESSA PORTA LIVROS COM ESTRUTURA EM ARAMADO ¼. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO PIGMENTADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E FÁCIL LIMPEZA COM DETALHES REBAIXADOS NAS LATERAIS E ANATÔMICOS NA PARTE CENTRAL. ESTRUTURA DO CHASSI DO ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E PERFORMANCE. POLIPROPILENO PLÁSTICO COM ADITIVO ANTI-UV, PROVIDA DE SUPERFÍCIE COM FURUS SIMÉTRICOS PARA VENTILAÇÃO. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO PIGMENTADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E FÁCIL LIMPEZA COM DETALHES REBAIXADOS NAS LATERAIS PARA EMBUTIR TUBOS OBLONGOS E ANATÔMICOS NA PARTE CENTRAL. ESTRUTURA DO CHASSI DO ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E PERFORMANCE. POLIPROPILENO PLÁSTICO COM ADITIVO ANTI-UV,</p>	2000	UN	

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			<p>PROVIDO DE SUPERFÍCIE COM FUROS SIMÉTRICOS PARA VENTILAÇÃO. PRANCHETA E BRAÇO: BRAÇO EM TUBO DE AÇO MECÂNICO OBLONGO CURVADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 16 X 30 X 1, 2MM UNIDOS POR DUAS BARRAS PARALELAS CURVADAS EM TUBO OBLONGO APROXIMADAMENTE 16X30 X1,2MM, PRANCHETA CONFECCIONADA EM MDP DE 18MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC EM TODO PERÍMETRO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DO CONJUNTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 100 MICRAS DE ESPESSURA, CURADAS EM ESTUFA A UMA TEMPERATURA APROXIMADA DE 250°. TODO SISTEMA DE FIXAÇÃO DA PRANCHETA FEITA ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS/NYLON OU SIMILAR, NÃO SERÃO ACEITOS SISTEMA DE FIXAÇÃO DE OUTRA FORMA E QUE CAUSEM O ATRITO DIRETO AS PARTES EM MDP POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM POR INÚMERAS VEZES SEM CAUSAR DANO AO MESMO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 780 MM LARGURA DO ENCOSTO: 470 MM LARGURA: 500 MM ALTURA DO ASSENTO: 420 MM PROFUNDIDADE: 450 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM ALTURA DO ENCOSTO: 280 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM</p>			
8	Mat.	98144	<p>POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO MONOBLOCO COM BRAÇOS FIXOS. BASE: BASE COM ESTRUTURA DE CINCO PATAS, COM APROXIMADAMENTE 700 MM DE DIÂMETRO, EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO SOB PRESSÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, UMA LARGURA APROXIMADA DE 700 MM NA BASE DE APOIO DOS PÉS. ALOJAMENTO PARA RODÍZIOS QUE DISPENSAM O USO DE BUCHAS, RODÍZIOS DUPLOS COM RODAS DE 60MM DE DIÂMETRO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO DE 11 MM, DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E RESISTÊNCIA NA BASE EVITANDO A QUEDA DO MESMO. RODAS DUPLAS, UNIDAS ATRAVÉS DE EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, COM ACABAMENTO EM NYLON (POLIURETANO OPCIONAL) QUE PERMITE UM DESLIZAMENTO SUAVE EM QUALQUER PISO. ESTOFADOS: ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO: CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO Prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura. PORCAS E GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. PROVIDA DE SUPERFÍCIE EXPANDIDA COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA E DENSIDADE D33, MANTA SUPERIOR COM CAMADA SOFT DE ESPUMA EXPANDIDA COM COSTURAS DECORATIVAS NOS SENTIDOS VERTICAIS E HORIZONTAIS, COM SISTEMA DE REPUXO INTERNO CRIANDO DESENHOS E DESIGN DA LINHA. NA PARTE SUPERIOR FORMATAÇÃO DE APOIO PARA CABEÇA, GRAMPEADAS A MADEIRA COMPENSADA, TODO CONJUNTO COM ACABAMENTOS SEM USO DE PERFIL. BRAÇOS: APOIA BRAÇO COM CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO, FIXANDO A LATERAL DO CONJUNTO MONOBLOCO ATRAVÉS DE PARAFUSOS MÉTRICOS INTERNOS. NA BASE SUPERIOR DEVE POSSUIR APOIO DE BRAÇO EM POLIURETANO INTEGRAL-SKIN INJETADO, COM 260 MM DE PROFUNDIDADE E 50MM DE LARGURA. MECANISMO: MECANISMO COM CORPO INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO, E PLACA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM VINCOS QUE DÃO MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA, TOTALMENTE PINTADA PELO SISTEMA EPÓXI PÓ PRETA, COM RESISTÊNCIA E CURADOS EM ESTUFA. MECANISMO COM MOVIMENTO SINCRONIZADO DE ASSENTO E ENCOSTO E COM MOVIMENTO RELAX, COM OS SEGUINTE COMANDOS: REGULAGEM DE ALTURA DE 100MM ATRAVÉS DE MANOPLA LATERAL DE FÁCIL ACESSO. BLOQUEIO DE MOVIMENTO EM VÁRIAS POSIÇÕES ANTI-IMPACTO. MECANISMO EXCÊNTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL COM SINALIZADOR DE TENSÃO DE ACORDO COM O BIÓTIPO E PESO DO USUÁRIO. SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTA ESTRUTURA DEVE POSSUIR CHAPA METÁLICA DE 3 MM SOLDADA PELO SISTEMA MIG, PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO. CORES: REVESTIMENTO EM PU OU CURVIN. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO DEMANDANTE. MEDIDAS MÍNIMAS: ASSENTO</p>	30	UN	

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			ENCOSTO LARGURA: 500MM LARGURA: 430MM PROFUNDIDADE: 480MM ALTURA: 650MM ALTURA DO ASSENTO: 420/520MM ALTURA TOTAL: 1140MM ALTURA DO APOIO DE CABEÇA: 320MM PROFUNDIDADE: 700MM				
9	Mat.	98145	<p>POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO (OPERACIONAL) COM BRAÇOS. BASE: BASE COM ESTRUTURA DE CINCO PATAS, COM APROXIMADAMENTE 700 MM DE DIÂMETRO, EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6), COM FIBRA DE VIDRO, CONFERINDO ASSIM CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA, ABRASÃO E PRODUTOS QUÍMICOS. ALOJAMENTO PARA RODÍZIOS QUE DISPENSAM O USO DE BUCHAS, RODÍZIOS DUPLOS COM RODAS DE 65MM DE DIÂMETRO, EIXO VERTICAL EM AÇO TREFILADO DE 11 MM, DOTADO DE ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA ACOPLAMENTO FÁCIL E RESISTÊNCIA NA BASE EVITANDO A QUEDA DO MESMO. RODAS DUPLAS, UNIDAS ATRAVÉS DE EIXO HORIZONTAL EM AÇO TREFILADO, COM ACABAMENTO EM NYLON QUE PERMITE UM DESLIZAMENTO SUAVE EM QUALQUER TIPO DE PISO. ENCOSTO: ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E PERFORMANCE (ABS) OU OUTRO MATERIAL DE TECNOLOGIA SIMILAR NA COR PRETA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA FLEXÍVEL DE 50MM DE ESPESSURA DENSIDADE D26 KG/M3, COM PORCAS GARRAS ENCRAVADAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DE ENCOSTO, HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DE LÂMINA DE AÇO COM 80MM DE LARGURA X 6,35MM DE ESPESSURA COM SISTEMA DE REGULAGEM VERTICAL TIPO CREMALHEIRA EMBUTIDO INTERNAMENTE. CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO QUE DISPENSAM O USO DE PERFIL. ASSENTO: ESTRUTURA DO ASSENTO CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO Prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado na cor preta que dispensam o uso de perfil. BRAÇOS: BRAÇOS: ESTRUTURA FABRICADA EM CORPO DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA EM FORMA DE ?T? NA COR PRETA, APOIO ANATÔMICO COM MEDIDAS MÍNIMAS PARA O APOIO DE 240 MM DE PROFUNDIDADE E 80MM DE LARGURA COM CAMADA SUPERFICIAL EM POLIURETANO INTEGRAL-SKIN, REGULÁVEL DE ALTURA NO MÍNIMO 03 POSIÇÕES. MECANISMO: COM CORPO INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO, TOTALMENTE PINTADO PELO SISTEMA EPÓXI PÓ PRETO, COM RESISTÊNCIA E CURADOS EM ESTUFA. MECANISMO COM MOVIMENTO SINCRONIZADO DE ASSENTO E ENCOSTO E COM MOVIMENTO RELAX, COM SEGUINTE COMANDOS: REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS COM CURSO DE 100MM ATRAVÉS COMANDO SOB O BRAÇO. BLOQUEIO DE MOVIMENTO EM VÁRIAS POSIÇÕES ANTI-IMPACTO SOB O BRAÇO. MOVIMENTO SINCRONIZADO ENTRE O ENCOSTO E ASSENTO COM PROPORÇÃO DE DESLOCAMENTO 2X1 RESPECTIVAMENTE, ATRAVÉS DE BOTÃO ABAIXO DO BRAÇO DE FÁCIL ACESSO. AJUSTE DE TENSÃO ATRAVÉS DE MANÍPULO LATERAL COM SINALIZADOR DE TENSÃO DE ACORDO COM O BIÓTIPO E PESO DO USUÁRIO. SUPORTE DE ENCOSTO EM SUPORTE DE AÇO PINTADO FIXADO AO MECANISMO PARA FORMAR O CONJUNTO DE REGULAGENS, CRIANDO ASSIM SISTEMA ANTI-IMPACTO PARA O ENCOSTO QUE IMPEDE O CHOQUE DO ENCOSTO COM O USUÁRIO POR OCASIÃO DO DESBLOQUEIO DO MESMO. A LIGAÇÃO DO ASSENTO AO ENCOSTO É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA E ARRUELAS DE PRESSÃO E A COLUNA CENTRAL ATRAVÉS DE CONE MORSE. AJUSTE HORIZONTAL DO ASSENTO COM SISTEMA DESLIZANTE COM CURSO DE 50MM, COM INTERVALOS DE ACORDO COM O BIÓTIPO DO USUÁRIO, ATRAVÉS DE BOTÃO DE FÁCIL ACESSO JUNTO AO ASSENTO. REVESTIMENTO: NAS OPÇÕES: TECIDO 100% POLIÉSTER E OU MATERIAL SINTÉTICO, COM DUBLAGEM INTERNA EM ESPUMA LAMINADA DE 4MM, COSTURAS DUPLAS NAS LATERAIS E</p>	150	UN		

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			ACABAMENTO QUE DISPENSA USO DE PERFIL NAS BORDAS (COR A ESCOLHER). MEDIDAS MÍNIMAS: ASSENTO ENCOSTO LARGURA: 450MM LARGURA: 430MM PROFUNDIDADE: 460MM ALTURA: 410MM ALTURA DO ASSENTO: 430 A 560MM ALTURA TOTAL: 880 A 1095 MM				
10	Mat.	98146	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM 1,5MM DE ESPESSURA, FIXADA AO CONJUNTO FORMADO POR TUBO DE APROXIMADAMENTE 20X40X1,20MM, DOTADOS DE ENGATES PLÁSTICOS QUE POSSIBILITAM MOVIMENTOS DE AJUSTES DE ALTURA ATRAVÉS DE ENGATES LATERAIS. REVESTIMENTO: NA BASE DE APOIO DEVE POSSUIR MANTA EMBORRACHADA COLADA PARA MAIOR ADERÊNCIA AOS CALÇADOS E SERVINDO DE PROTEÇÃO AO CONJUNTO.	50	UN		
11	Mat.	98147	POLTRONA UNIVERSITÁRIA COM SUPORTE PARA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (DESTRO E CANHOTO ) ESTRUTURA: CONFECCIONADA COM ESTRUTURA 04 PÉS EM TUBO DE AÇO MECÂNICO REDONDO CURVADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,22 X 1, 2 MM UNIDOS POR DUAS BARRAS PARALELAS EM TUBO OBLONGO COM APROXIMADAMENTE 16 X 30 X 1,2 MM , SOLDADOS PELO SISTEMA SOLDA MIG, CONFERINDO ACABAMENTO A TODO CONJUNTO E NÃO FICANDO SOLDAS APARENTES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ NA COR PRETA CURADA EM ESTUFA A 250° GRAUS. SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. FIXAÇÃO DO ASSENTO COM PARAFUSOS DE ROSCA MÉTRICA E PORCAS GARRAS NA MADEIRA. NA PARTE INFERIOR DA TRAVESSA PORTA LIVRO SOLDADA A ESTRUTURA EM ARAMADO 1 , 4. ESTOFADOS: ENCOSTO: ESTRUTURA DO ENCOSTO ALTO EM CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO A QUENTE COM LAMINAS MESCLADAS DE MADEIRAS SELECIONADAS COMPENSADA COM 15 MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE 60 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 50/60 KG/M3. HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DE LÂMINA DE AÇO COM NO MÍNIMO 80 MM DE LARGURA X 6,35 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO QUE DISPENSAM O USO DE PERFIL. ASSENTO: ESTRUTURA DO ASSENTO CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO A QUENTE COM LAMINAS MESCLADAS DE MADEIRAS SELECIONADAS COMPENSADA COM 14 MM DE ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE 60 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 50/60 KG/M3. NA PARTE INFERIOR ABAIXO DO ASSENTO CARENAGEM EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO PRETO QUE DISPENSAM O USO DE PERFIL. REVESTIMENTO: REVESTIMENTO NAS OPÇÕES: TECIDO 100% POLIÉSTER E OU MATERIAL SINTÉTICO SEMI-COURO DUBLADO COM ESPUMA LAMINADA DE 8 MM DENSIDADE DE 28 KG/M3. BRAÇOS: ESTRUTURA INTERNA FABRICADO EM AÇO MACIÇO, CURVADO COM SOLDAS. A BASE DO BRAÇO EM BARRA CHATA, PELO SISTEMA MIG RECOBERTO POR POLIURETANO INJETADO INTEGRAL-SKIN NA COR PRETA TEXTURIZADA. DOTADO DE MECANISMO METÁLICO ESCAMOTEÁVEL PARA FIXAÇÃO DE PRANCHETA EM MDP DE 18 MM COM PERFIL DE PVC NAS BORDAS, COM BUCHAS METÁLICAS ENCRAVADAS INTERNAMENTE, PERMITINDO MAIOR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA. (OPCIONALMENTE LADO ESQUERDO). TODO SISTEMA DE FIXAÇÃO DA PRANCHETA FEITA ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS/NYLON OU SIMILAR, NÃO SERÃO ACEITOS SISTEMA DE FIXAÇÃO DE OUTRA FORMA E QUE CAUSEM O ATRITO DIRETO AS PARTES EM MDP POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM POR INÚMERAS VEZES SEM CAUSAR DANO AO MESMO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 900MM LARGURA DO ENCOSTO: 450MM LARGURA : 650MM ALTURA DO ASSENTO: 470MM PROFUNDIDADE: 700MM LARGURA DO ASSENTO : 470MM ALTURA DO ENCOSTO : 500MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460MM	200	UN		
12	Mat.	98148	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; COR CINZA; DIMENSÕES EXTERNAS: 1.970 MM ALTURA X 1.250 MM	30	UN		

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			LARGURA X 400 MM PROFUNDIDADE; DIMENSÕES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 465 MM ALTURA X 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM); PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, SENDO UMA PEÇA PONTEADA NO LADO ESQUERDO CENTRAL DA PORTA E OUTRA NO CORPO LATERAL DO ROUPEIRO, DE MANEIRA QUE AO FECHAR AS PORTAS NÃO APRESENTEM DISTORÇÕES DE ENCAIXE; BORDAS DOBRADAS EM TODO SEU CONTO RNO EM PERFIL ?U?; DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS PORTAS, SEM SALIÊNCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM; DOBRADIÇAS EXTERNAS, 2 POR PORTA; PÉS EM FORMA TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45 X 45 MM., O QUE PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ROUPEIRO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE; EMBALAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE FILME ?TERMO ENCOLHÍVEL? TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.			
13	Mat.	98149	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; COR CINZA; DIMENSÕES EXTERNAS: 1.970 MM ALTURA X 1250 MM LARGURA X 400 MM PROFUNDIDADE; 08 PORTAS SENDO 2 FILEIRAS HORIZONTAIS E 04 FILEIRAS; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM); PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM. DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS PORTAS, SEM SALIÊNCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM; DOBRADIÇAS EXTERNAS, 2 POR PORTA; PÉS EM FORMA TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45 X 45 MM., O QUE PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ROUPEIRO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE; EMBALAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE FILME ?TERMO ENCOLHÍVEL? TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.	30	UN	
14	Mat.	98150	ARMÁRIO EM AÇO SEM PORTAS, COM 4 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS E 50 ESCANINHOS PARA PASTA ?AZ?. MÓVEL EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL SEM PORTAS; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE; DIMENSÕES EXTERNA 1.970 MM ALTURA X 1.200 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE, INTERNAMENTE POSSUI 50 ESCANINHOS PARA ALOJAMENTO DE PASTA ?AZ?, MEDIDA ÚTIL POR VÃO 380 MM DE ALTURA X 112 MM DE LARGURA X 340 MM DE PROFUNDIDADE, COM SAPATAS DE POLIPROPILENO EM FORMA DE ?L? COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PINO COM ROSCA METÁLICA DE ¼, ENCAIXADAS NOS 4 CANTOS DO ARMÁRIO PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DA CHAPA COM O PISO; ESTRUTURA, CORPO E PRATELEIRAS CHAPA 22 (0,75 MM) DIVISORES INTERNO CHAPA 24 (0,60 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AEROTRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTI	10	UN	

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			FERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATIÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓXI E 30% POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRONS DE TINTA E CURADA EM ESTUFA DE 200°C PROPORCIONANDO PERFEITA ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; 4 (QUATRO PRATELEIRAS DE AÇO CHAPA 22 (0,75 MM) FIXAS, SOLDADAS NAS LATERAIS DO CORPO DO ARMÁRIO POR SOLDA ELÉTRICA A PONTO, TENDO 3 (TRÊS) DOBRAS NO SENTIDO FRONTAL E POSTERIOR, COM 10 VÃOS INDIVIDUAIS FORMADOS POR DIVISORES VERTICAIS EM CADA PRATELEIRA PARA O ARQUIVAMENTO TOTAL DE 50 PASTAS ?AZ? POR ARMÁRIO E APTA A SUPORTAR 80 KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE EM CADA VÃO; 45 DIVISORES VERTICAIS, FABRICADOS EM CHAPA 24 (0,60 MM) DIVIDIDOS EM 5 FILEIRAS COM 9 PEÇAS CADA, FIXADOS ENTRE AS PRATELEIRAS POR PINO TRAVA FORMANDO 10 ESCANINHOS CADA VÃO PARA O ARQUIVAMENTO DE 50 PASTAS TIPO ?AZ? POR ARMÁRIO; O ARMÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIA, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME ?TERMO ENCOLHÍVEL? TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.				
<b>Valor Total:</b>							

**Valor global da Proposta R\$ xxx.xxx,00 (valor por extenso)**

**VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS**

**OBSERVAÇÕES:**

Declaro expressamente que estão incluídas, nos preços cotados, custos, encargos e tributos e todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Declaro expressamente que será cumprido o serviço de acordo com a especificação e que a solução por nós proposta atende plenamente a todas as exigências do edital, notadamente aquelas do Anexo I.

Razão Social, número do CNPJ/MF, endereço, telefone/Fax, Informação do Banco, Nº da Agência e Conta Corrente, com titularidade do licitante para futuros pagamentos.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

RAZÃO SOCIAL e CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Modalidade de Licitação <b>PREGÃO ELETRÔNICO SRP</b>	Número 112/2023
---	--------------------

\_\_\_\_\_ (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, como representante devidamente constituído de \_\_\_\_\_ (identificação do licitante ou do Consórcio), inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

\_\_\_\_\_  
 (local e data)

\_\_\_\_\_  
 RAZÃO SOCIAL  
 CNPJ  
 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  
 E ASSINATURA

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ANEXO IV

(modelo)  
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

### DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002) – PLENO CONHECIMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_, **DECLARA**, que **cumpr**e plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao Pregão Eletrônico SRP 112/2023, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

\_\_\_\_\_, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Representante Legal.

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ANEXO V

(modelo)

### DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 12 (doze) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Local e data

\_\_\_\_\_  
Licitante interessado

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ANEXO VI

(modelo)

### DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Licitante Interessado

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

\_\_\_\_\_(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, DECLARA, para fins do disposto na letra "h" do subitem 4, do Edital, do **Pregão Eletrônico SRP 112/2023**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(....) **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 04/12/2006;

(....) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

\_\_\_\_\_  
(local e data)

\_\_\_\_\_  
(representante legal)

### Observações:

- 1) Assinalar com um "X" a condição da empresa;
- 2) A Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa;
- 3) Esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ANEXO VIII MODELO DE DECLARAÇÃO ÚNICA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, declara que:

- a. Aceitamos as condições estipuladas neste Edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- b. Executaremos o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ;
- c. Obedeceremos às ordens expedidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ, durante a execução do contrato;
- d. Entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados da PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ;
- e. O endereço para correspondência, é \_\_\_\_\_, o telefone para contato é \_\_\_\_\_, e nosso representante legal para assinatura de eventual contrato é o Sr (a) \_\_\_\_\_, brasileiro, \_\_\_\_\_, residente e domiciliado a \_\_\_\_\_, inscrito (a) no CPF sob o nº \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
RAZÃO SOCIAL  
CNPJ  
NOME DO SÓCIO RESPONSÁVEL  
OU PELO REPRESENTANTE LEGAL  
E ASSINATURA

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ANEXO IX

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº402/2023**  
**CONTRATO Nº**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI**  
**CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ E**  
.....

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE JEQUIÉ**, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Duque de Caxias, s/n, Bairro Jequezinho - Jequié – BA, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.894.878/0001-60, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor ZENILDO BRANDÃO SANTANA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 801960126/SSP-BA, CPF/MF n.º 917.331.035-20, doravante designada simplesmente **MUNICÍPIO**, e a empresa ....., inscrita no CNPJ sob o n.º ....., situada na Rua ....., n.º ....., ....., ....., neste ato representada legalmente por seu representante legal, o Sr. ...., inscrito no RG n.º ..... SSP-... e CPF n.º ....., doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a Homologação do **Pregão Eletrônico 112/2023, constante do Processo Administrativo nº 402/2023**, resolvem celebrar o presente **CONTRATO** que será regido pelas disposições da Lei 8.666/93, pelas cláusulas e condições seguintes e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais aceitam, ratificam e outorgam:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente instrumento é celebrado com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, e Processo Administrativo nº 402/2023.

### CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Parágrafo único- Os materiais deverão ser fornecidos de acordo com as especificações, condições de execução e atendimento previstos neste contrato, no Termo de Referência, proposta da CONTRATADA e demais documentos integrantes do Processo Administrativo nº 402/2023 que fazem parte integrante deste Contrato, como se estivessem integral e expressamente reproduzidos.

### CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO

3.1. O presente instrumento é celebrado por prazo determinado, com vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura deste termo, vigorando **até ..... de ..... de 202.....**, podendo ser prorrogado por interesse das partes nos termos da Lei 8.666/93, mediante celebração de termo aditivo.

3.2. A prorrogação do contrato somente ocorrerá se houver interesse da Administração, desde que O materiais estejam pendentes de entregas por parte do Fornecedor mediante justificativa plausível, com preços compatíveis de mercado e seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de habilitação.

3.3. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual

### CLÁUSULA QUARTA – VALOR

4.1. O Valor Global do presente instrumento é de **R\$ .....** ( ..... reais), que corresponde à remuneração devida pelo **MUNICÍPIO** à CONTRATADA pela execução do objeto deste contrato, cujo pagamento será realizado após a entrega dos materiais, de acordo com a solicitação de administração.

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação e constituirão, assim, a única remuneração devida à CONTRATADA.

4.3. O preço ajustado neste contrato poderá ser corrigido a cada doze 12 (doze) meses, caso o Contrato seja prorrogado, com base na variação do **IPCA**, ou na falta deste, qualquer outro Índice Oficial e que mais eficientemente elida os efeitos inflacionários da Moeda Corrente Nacional, desde que seja comprovado que o valor do contrato permanecerá economicamente vantajoso para a Administração.

## **CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

5.1 As despesas derivadas deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária e de créditos adicionais específicos, se necessário, previstos na verba Orçamentária do Poder Executivo:

SECRETARIA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)

5.2 No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

## **CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO**

6.1. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos materiais efetivamente entregues, devidamente acompanhada das comprovações de regularidade fiscal da **CONTRATADA**.

6.2. Desde que a(s) fatura(s) esteja(m) em conformidade com o Contrato, o **MUNICÍPIO**, efetuará o pagamento em até **30 (trinta) dias**, com crédito na conta corrente em nome da **CONTRATADA**, indicada por escrito na Nota Fiscal, considerando-se, porém, que não será aceita cobrança bancária e não será efetuado o pagamento de títulos descontados ou através de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros.

6.3. Havendo erro nas notas fiscais, as mesmas serão devolvidas à **CONTRATADA**, para correção e o prazo acima mencionado será contado a partir do recebimento da nova nota fiscal devidamente regularizada e atestada à prestação do serviço pelo **MUNICÍPIO**.

6.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1. Além das obrigações avençadas neste instrumento, a **CONTRATADA** obriga-se a:

- a) Executar fielmente o objeto deste contrato, com pontualidade, presteza e qualidade, cumprindo, durante a execução deste instrumento, todas as obrigações assumidas, bem como todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais;
- b) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do fornecimento contratados, zelando sempre pelo interesse público, sem prejuízo da sua autonomia técnica-profissional, garantindo à Administração Pública o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de má execução ou inexecução do fornecimento contratado, em que fique configurada a culpa ou dolo da parte **CONTRATADA**;
- c) Manter o **MUNICÍPIO** informado do andamento do fornecimento devendo comunicar ao **CONTRATANTE** qualquer anormalidade que interfira no bom desenvolvimento da entrega do objeto do presente contrato;
- d) A **CONTRATADA** é responsável pelos Encargos Trabalhistas, Previdenciários, Fiscais e Comerciais resultantes da execução do Contrato;

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- e) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas na Contratação;
- f) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- g) Atender com Presteza as reclamações sobre a Qualidade materiais fornecidos, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
- h) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os materiais que apresentarem defeitos ou incorreções;
- i) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- j) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou em consequência de erros, imperícia própria ou de Pessoas que estejam sob sua responsabilidade, nos fornecimentos Contratados;

## **CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO**

8.1. Constituem direitos e obrigações do MUNICÍPIO:

- a) Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da entrega do materiais, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados;
- b) Observar para que seja mantida, durante a vigência do Contrato, todas as condições de Habilitação e Qualificação da Contratada exigidas no processo administrativo;
- c) Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção;
- d) Prestar todas as informações necessárias à Contratada para fornecimento dos materiais;
- e) Receber ou rejeitar materiais após verificada a qualidade do mesmo.

## **CLÁUSULA NONA –DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

9.1. A gestão e fiscalização da entrega dos materiais serão realizadas pela designação através do D E C R E T O Nº 22.315, cabendo a servidora Larissa Vilela Souza de Oliveira, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para verificação do cumprimento das Cláusulas Contratuais, conforme disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidas perante a CONTRATANTE.

9.2. Compete à Fiscalização, dentre outras atribuições:

- a) transmitir à CONTRATADA as determinações que julgar necessárias;
- b) comunicar à CONTRATADA quaisquer defeitos ou irregularidades encontrados na execução deste Contrato, estabelecendo prazos para que os mesmos sejam regularizados;
- c) recusar os equipamentos que não tenham sido entregues de acordo com as condições especificadas neste Contrato;
- d) comunicar à CONTRATADA quaisquer defeitos ou irregularidades encontrados no fornecimento, estabelecendo prazos para que os mesmos sejam regularizados.

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

9.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá a contratada de total responsabilidade na execução do contrato.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – VEDAÇÕES**

10.1. É vedado à CONTRATADA:

- a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- b) Interromper a execução fornecimento sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÕES**

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES**

12.1. O descumprimento pela Contratada de qualquer das Obrigações previstas neste Contrato, sem justificativa expressamente aceita pela Contratante, sujeitará a CONTRATADA a todas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da Responsabilidade Civil e Criminal, tais como:

I - Advertência;

II – Multa;

III - Suspensão da Participação em Licitações da Contratante pelo período de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da Punição ou até que seja promovida a Reabilitação.

12.2. As Multas eventualmente incidentes serão aplicadas à CONTRATADA nos seguintes Percentuais:

I - Multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor mensal do Contrato, por ocorrência, nos casos de:

- a) Execução em desacordo com as condições e especificações constantes na Proposta;
- b) Recusa em corrigir ou substituir qualquer material rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção ou substituição não se efetivar nos 02 (dois) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição, independentemente das demais sanções cabíveis;
- c) Deixar de acatar orientações e procedimento previamente estabelecidos;
- d) Retardar o atendimento de pedido de esclarecimentos ou reclamações;
- e) Deixar de manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas no Processo Administrativo;
- f) Descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no caso de não regularização no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após notificação do MUNICÍPIO, e que não culmine em Rescisão Contratual, sem prejuízo da aplicação de outras Sanções.

II - Multa de **10% (dez por cento)** sobre o Valor Total do Contrato no caso de:

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

- a) Inexecução parcial do ajuste;
- b) Ocorrência de dano ao patrimônio público, causado por ação ou omissão da CONTRATADA, sem prejuízo do dever de reparar os danos causados;
- c) Apresentação de declaração ou documentação falsa, comportamento inidôneo ou realização de fraude fiscal;
- d) Infração a qualquer cláusula ou condição do Contrato, não especificada nas outras alíneas desta cláusula, e aplicada em dobro na sua Reincidência, independentemente das demais Sanções cabíveis.

**III - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o Valor Total do Contrato na hipótese de Inexecução Total do Ajuste ou Infração(ões) que resultar(em) na Rescisão do Contrato.**

12.3. As Penalidades são independentes e a aplicação de uma Multa não exclui a possibilidade de aplicação de outra Penalidade, podendo ser aplicadas à Contratada juntamente com a de Advertência, Suspensão Temporária do Direito de Participar de Licitação com a Administração e/ou Impedimento de Licitar e Contratar com o Poder Público e **poderão ser descontadas do Pagamento a ser efetuado.**

12.4. As Multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da Responsabilidade de Perdas e Danos decorrentes das Infrações cometidas.

12.5. Da aplicação das Multas previstas nesta Cláusula DAS PENALIDADES, caberá Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme o disposto no artigo 109, letra "f" da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93.

12.6. Sendo necessário recorrer aos meios Judiciais ou Administrativos, responderá a CONTRATADA pelo ressarcimento integral das Despesas, inclusive Honorários Advocáticos.

12.7. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.

12.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.

12.9. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do MUNICÍPIO.

12.10. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.

12.11. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL:**

13.1. O presente contrato extinguir-se-á pela implementação do seu tempo final, com o integral cumprimento das obrigações pactuadas, e, poderá ser rescindido, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigações pactuadas, e especialmente pela ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666 de 22 de junho de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, cujos dispositivos a CONTRATADA declara reconhecer, submetendo-se, irrestritamente, a todas as determinações estabelecidas.

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

- Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- Indenizações e multas.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO**

14.1. A Legislação aplicável a este Contrato é composta pela Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8.666/93 – sendo esta utilizada para dirimir os casos omissos -, subsidiariamente, especialmente a do Código Civil Brasileiro.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR**

15.1. As partes não poderão ser responsabilizadas pelo não cumprimento de suas obrigações sob este Contrato em decorrência de Casos Fortuitos ou Eventos de Força Maior que impeçam, temporária ou definitivamente, o cumprimento de quaisquer dessas obrigações, conforme disposto do Código Civil Brasileiro.

15.2. A parte que pretender se valer da Exoneração prevista nesta Cláusula deverá informar a outra, de Imediato e por Escrito, da ocorrência do Caso Fortuito ou Evento de Força Maior, informando também o prazo estimado de duração do referido Evento.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO:**

16.1. Se o CONTRATANTE identificar que o CONTRATADO tenha participação em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o CONTRATANTE poderá, após 14 (quatorze) dias da notificação ao CONTRATADO, cancelar o fornecimento de acordo com os termos do contrato, bem como nas disposições sobre rescisão, aplicando esta rescisão conforme os termos dos subitens da referida Cláusula.

16.1.1. Para os efeitos desta cláusula:

- “práticas de corrupção”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- “prática fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissão de falsificação, inclusive falsidade ideológica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivíduo para obter benefício financeiro de outro de qualquer ordem, ou com intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
- “prática colusiva”: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de terceiros;
- “prática coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;
- “prática obstrutiva”:
  - deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do organismo financeiro multilateral, sobre alegações de uma prática de corrupção, fraude, coerção ou colusão; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta não revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relação a questões relevantes para a investigação, ou para impedir que recorra à investigação ou a conduza, ou;
  - atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção ou auditorias previsto no subitem 5.1.1 e abaixo.

16.2. O MUNICÍPIO rejeitará ou rescindirá o contrato se concluir que o licitante indicado se envolveu, de forma direta ou por meio de um agente, em prática corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao contrato em questão;

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

16.3. Se algum funcionário do CONTRATADO tiver envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a licitação ou durante a execução do contrato esses profissionais devem ser retirados da equipe imediatamente.

16.4. O CONTRATADO deverá permitir, e fará seus Subcontratados e Subconsultores permitirem, que o o MUNICÍPIO e/ou pessoas designadas pelo MUNICÍPIO possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos à execução do Contrato e a apresentação da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo MUNICÍPIO, se o mesmo solicitar.

16.5. O Contratado e seus Subcontratados e Subconsultores devem observar com atenção a cláusula sobre 16.1.1, que prevê, nomeadamente, que os atos destinados a impedir materialmente o exercício de inspeção do MUNICÍPIO e do direito de efetuar auditoria prevista nesta Sub-cláusula constituem uma prática proibida e sujeita a rescisão do contrato, bem como a uma determinação de inelegibilidade, de acordo com as normas legalmente aplicáveis.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS**

17.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário por conveniência da Administração, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA.

17.2. A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

17.3. Todas as Comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como aceitas, se efetuadas por escrito, mediante protocolo, com exceção feita às alterações das condições Contratuais, os quais requererão Aditivos a ser redigido, pactuado entre as partes e devidamente publicado pelo CONTRATANTE.

17.4. A tolerância, por qualquer das Partes, quanto ao descumprimento das condições aqui estipuladas, representará mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação Contratual ou renúncia de direitos, que poderão ser exercidos pela Parte que se sentir prejudicada, a qualquer tempo.

## **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO**

18.1. As Partes Contratantes elegem o Foro da **Comarca de Jequié**, Estado da Bahia, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes firmam o presente Contrato em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as duas Testemunhas abaixo assinadas, nomeadas e identificadas, obrigando-se por seus herdeiros ou sucessores, a qualquer título.

Jequié-BA, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

**Zenildo Brandão Santana**  
**MUNICÍPIO**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
**CONTRATADA**

### **TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_

CPF

\_\_\_\_\_

CPF

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ANEXO X

### PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 112/2023 PROCESSO LICITATORIO ADMINISTRATIVO Nº 402/2023 MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº \_\_\_\_/2023

....., com endereço à ....., CNPJ/MF Sob o ..... através do seu representante legal, ....., R.G. nº. .... CPF nº. ...., conforme instrumento em anexo, vem pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, firmada com a Prefeitura Municipal de JEQUIÉ, neste ato representado Prefeito Municipal, obrigar-se ao quanto segue:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 Registro visando AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 1.2 Os preços da PROPONENTE constante desta Ata de registro de preços ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento e do Contrato que venha a ser firmado entre a PROPONENTE e a Administração.
- 1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 2.1 O valor da presente Ata de registro de preços é R\$ ..... (.....), constantes da proposta de preços apresentada no Pregão Eletrônico SRP 112/2023, que é parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, fixo e irrevogável, inclusive todos os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, impostos e taxas de qualquer natureza. Valor dos itens: (planilha de preços com os respectivos valores)
- 2.2 Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da lei 8.666/93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico – financeiro do contrato, mediante processo fundamentado e aceito pela Administração. O pagamento será efetuado mensalmente após o 30º dia do mês subsequente ao fornecimento, no valor correspondente ao quantitativo comprovadamente entregue. A licitante vencedora apresentará nota fiscal referente ao fornecimento realizado a CONTRATANTE, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.
- 2.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas foram cumpridas.
- 2.4 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo fornecedor, através de Nota Fiscal, em duas vias, após assinatura do Contrato e recebimento da Nota de Empenho.
- 2.5 A entrega do objeto, deverá ser feita em até 8 (oito) dias úteis após recebimento da ordem de fornecimento pela empresa.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

- 3.1 A empresa vencedora fornecerá os materiais licitados ao CONTRATANTE, livre de quaisquer ônus ou encargo, no prazo máximo determinado pelo edital, contados a partir da emissão da ordem de serviços.

#### CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE

- 4.1 Esta Ata de Registro de preços tem validade de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, conforme art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7892/2013.

#### CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE

- 5.1 Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de registro de preços todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura firmados.
- 5.2 Cumprir a presente Ata de Registro de Preços, nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso.

#### CLÁUSULA SEXTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS

- 6.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido nas Normas tributárias.

# Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

6.2 A PROPONENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra de matéria, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nesta avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – REVISÃO DE PREÇOS**

8.1. Fica vedada a revisão dos preços estabelecidos na ata, observando-se as disposições legais acerca da matéria.

#### **CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES**

9.1 Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas no art. 7º da lei 10.520/02, art. 87 da Lei nº. 8666/93 e na legislação aplicável à espécie.

#### **CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DA ATA**

10.1 O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar esta ATA, sem que com isso, o fornecedor tenha direito a interpor recursos ou a indenizações.

10.2 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão gerenciador.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO**

12.4. Fica eleito o foro da Cidade de Jequié/BA, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Jequié, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
ZENILDO BRANDÃO SANTANA  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
CNPJ.:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
FORNECEDOR/PROponente