

**ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 347/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 110/2023.**

O Município de Jequié torna pública a retificação referente à publicação no Diário Oficial do Município, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 | Ano IX - Edição nº 01900 | Caderno 1, páginas 310 a 315..

**ONDE SE LÊ:**

Item	Descrição do Item	Marca	Unidade	Qtd.	Vi. Unitário	Vi. Total
356	BALANÇO MACACO: ELEMENTO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO MISTO DE 2?, 2 E ¼? COM PAREDE TENDO ESPESSURA DE 2MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3300X1850X1350MM INTERLIGADAS ATRAVÉS DE SOLDAGEM AO ARCO ELÉTRICO COM GÁS DE PROTEÇÃO, COM LACAGEM VIA PELÍCULA DE POLÍMERO TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. POSSUI 04 ESCULTURAS COM 02 DIFERENTES FORMATOS, SENDO 01 MODELO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1130X1000X550MM CONFECCIONADO COM MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M <sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVEDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY; 01 MODELO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 710X400X180MM CONFECCIONADO COM MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M <sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVEDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. POSSUI 02 BALANÇOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO ROTOMOLDADO EM ALTA TEMPERATURA PIGMENTADO COLORIDO.	PRÓPRIA	UND	10	R\$ 13.165,00	R\$ 131.650,00
355	BOX LINHA KIDS - TEMA: MERCADINHO: ELEMENTO CONFECCIONADO EM MISTO DE PAINÉIS HOMOGÊNEOS FABRICADOS COM FIBRAS DE MADEIRA DE PINUS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADO COM RESINA SINTÉTICA TERMOFIXA E ADITIVOS ESPECIAIS 15MM/6MM/3MM, TENDO MEDIDAS FINAIS APROXIMADAS DE 1600X1200X1700MM. COMPOSTO POR PISO, TESTEIRA, MÓVEIS, PAREDE DE FUNDO E 02 PAREDES LATERAIS. 02 PAREDES LATERAIS CONFECCIONADAS EM PAINÉIS HOMOGÊNEOS FABRICADOS COM FIBRAS DE MADEIRA DE PINUS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADO COM RESINA SINTÉTICA TERMOFIXA E ADITIVOS ESPECIAIS REVESTIDOS COM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO PIGMENTADO RECICLADO COLORIDO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 600X800 (ALTURA E PROFUNDIDADE). PISO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1185X1600X50MM, SENDO APROXIMADAMENTE 185MM DE RAMPA DE ACESSO E 1000MM DE PLATAFORMA PARA ATIVIDADE, CONFECCIONADO EM RÉGUAS E PAINÉIS HOMOGÊNEOS FABRICADOS COM FIBRAS DE MADEIRA DE PINUS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADO COM RESINA SINTÉTICA TERMOFIXA E ADITIVOS ESPECIAIS 15MM TRAVADOS POR PARAFUSOS PHILIPS 3,5X35MM EM AÇO DE BAIXO CARBONO E GRAMPOS EM ARAME DE AÇO 80/14 14X12MM REVESTIDO EM MANTA HOMOGÊNEA ELABORADA EM CARGA MINERAL, PVC, PLASTIFICANTE, PIGMENTOS E ADITIVOS. TESTEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 350X1600X30MM CONFECCIONADA EM RÉGUAS E PAINÉIS HOMOGÊNEOS FABRICADOS COM FIBRAS DE MADEIRA DE PINUS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADO COM RESINA SINTÉTICA TERMOFIXA E ADITIVOS ESPECIAIS 15MM REVESTIDOS COM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO PIGMENTADO RECICLADO COLORIDO, PEÇA POSSUI ADORNO MEDINDO APROXIMADAMENTE 350X1600X15MM EM PAINÉIS HOMOGÊNEOS FABRICADOS COM FIBRAS DE MADEIRA DE PINUS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADO COM RESINA SINTÉTICA TERMOFIXA E ADITIVOS ESPECIAIS 15MM REVESTIDO COM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO PIGMENTADO RECICLADO COLORIDO. ESCRITA EM PAINEL HOMOGÊNEO FABRICADO COM FIBRAS DE MADEIRA DE PINUS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADO COM RESINA SINTÉTICA TERMOFIXA E ADITIVOS ESPECIAIS RECORTADA NO CORTE A LAS	PRÓPRIA	UND	10	R\$ 5.740,00	R\$ 57.400,00

361	<p>CONJUNTO MESA FAZENDINHA: TAMPO DE MESA CONFECCIONADO TENDO COMO MATÉRIA-PRIMA BASE FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO ELEMENTO, TENDO MEDIDAS APROXIMADAS DE 1000X600MM. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. POSSUI 01 BASE CONFECCIONADA TENDO COMO MATÉRIA-PRIMA BASE FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO ELEMENTO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. ACOMPANHA 04 BANCOS COM TEMAS FORMATOS DISTINTOS (OVELHA, PORCO, VACA E CAVALO) COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 370X380X520MM TENDO COMO MATÉRIA-PRIMA BASE FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO ELEMENTO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY.</p>	PROPRIA	UND	10	R\$ 5.368,75	R\$ 53.687,50
351	<p>COQUEIROS C/ HIDRÁULICA: ELEMENTO CONFECCIONADO EM DUAS PEÇAS, SENDO CAULE E FOLHAGEM, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1950X2450X1050MM, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. POSSUEM SAÍDAS DE ÁGUA NAS EXTREMIDADES DOS ANIMAIS ACOPLADOS AOS POSTES, ATRAVÉS DE PONTO HIDRÁULICO QUE DEVERÁ ESTAR PREPARADO NO SOLO, PARA LIGAÇÃO DOS ELEMENTOS ATRAVÉS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, TENDO DIÂMETRO INTERNO DE 12.7 +- 0,3 / DIÂMETRO EXTERNO DE 18.7 +- 0,3 / PAREDE 3.0 +- 0,3 / DUREZA A / PRESSÃO DE TRABALHO 300 PSI ? TEMPERATURA 10 A 80°C / ESTRUTURA DE PROTEÇÃO COM MULTIFILAMENTOS DE POLIÉSTER.</p>	PROPRIA	UND	10	R\$ 14.062,50	R\$ 140.625,00
359	<p>ELEFANTE: ELEMENTO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2000X1700X1970MM, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. PEÇA FABRICADA COM PAREDE DUPLA, POSSUINDO FORMATO DE ELEFANTE EQUILIBRANDO UMA BOLA NA PONTA DE SUA TROMBA MEDINDO 400MM COM ESCADA E ESCORREGADOR. ESCADA MEDINDO 520MM DE EXTENSÃO E 290MM DE LARGURA, COM 04 DEGRAUS, SENDO 03 COM MEDIAS APROXIMADAS ENTRE 200/220MM E OUTRO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 100MM. PATAMAR COM 680MM DE ALTURA E 370MM DE LARGURA, DANDO ACESSO AO ESCORREGADOR DO BRINQUEDO, POSSUINDO 1000MM DE EXTENSÃO E 290MM DE LARGURA. GUARDA CORPO POSSUINDO APROXIMADAMENTE 480MM DE ALTURA E 50MM DE ESPESURA NO PATAMAR E 5MM DE ESPESURA NA ESCADA. ELEMENTO POSSUI ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PROMOVENDO ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY.</p>	PROPRIA	UND	10	R\$ 13.165,00	R\$ 131.650,00
352	<p>FLOR KINDERGARTEN: ELEMENTO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1100X480X1640MM, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. POSSUI ARO PARA FIXAÇÃO EM TORNO DE TODA A BASE, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 40MM, BASE COM APROXIMADAMENTE 330MM DE CIRCUNFERÊNCIA, CAULE COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 175MM E 02 FLORES COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 480X480X60MM. POSSUI ATIVIDADE COM ESGUICHOS DE ÁGUA, ATRAVÉS DE PONTO HIDRÁULICO QUE DEVERÁ ESTAR PREPARADO NO SOLO, PARA LIGAÇÃO DOS ELEMENTOS ATRAVÉS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, TENDO DIÂMETRO INTERNO DE 12.7 +- 0,3 / DIÂMETRO EXTERNO DE 18.7 +- 0,3 / PAREDE 3.0 +- 0,3 / DUREZA A / PRESSÃO DE TRABALHO 300 PSI ? TEMPERATURA 10 A 80°C / ESTRUTURA DE PROTEÇÃO COM MULTIFILAMENTOS DE POLIÉSTER.</p>	PROPRIA	UND	10	R\$ 5.740,00	R\$ 57.400,00

358	GIRAFÁ: ELEMENTO CONFECCIONADO EM EM PEÇA ÚNICA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2350X1600X1550MM, TENDO MATÉRIA- PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M <sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. POSSUI ATIVIDADE TÚNEL COM APROXIMADAMENTE 1200MM DE EXTENSÃO POR 600MM DE VÃO LIVRE PARA PASSAGEM. POSSUI PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY.	PROPRIA	UND	10	R\$ 13.165,00	R\$ 131.650,00
357	HIPOPÓTAMO: ELEMENTO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2000X2500X1200MM, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M <sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PEÇA FABRICADA COM PAREDE DUPLA. POSSUI ESCADA PARA ACESSO AO TANQUE DE AREIA CONFECCIONADA EM PEÇA ÚNICA, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M <sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. OLHOS CONFECCIONADOS EM ADESIVO DE PRIMEIRA LINHA IMPRESSOS EM ALTA DEFINIÇÃO COM TINTA À BASE DE ECO SOLVENTE.	PROPRIA	UND	10	R\$ 13.165,00	R\$ 131.650,00
360	JACARÉ: ELEMENTO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1900X1900X900MM, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M <sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. POSSUI ATIVIDADE GANGORRA COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO DE APROXIMADAMENTE 50,8X2MM COM LACAGEM VIA PELÍCULA DE POLÍMERO TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO, COM MOBILIDADE ATRAVÉS DE ROLAMENTO BLINDADO.	PROPRIA	UND	10	R\$ 11.580,00	R\$ 115.800,00
353	KID ÁRVORE DUPLO: ELEMENTO CONFECCIONADO EM 03 PEÇAS DISTINTAS, SENDO 01 ÁRVORE COM ACESSO EM ESCADA, COM MEDIDAS FINAIS APROXIMADAS DE 1600X790X2000MM, COM SEU PATAMAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 660X660X790MM, POSICIONADO A APROXIMADAMENTE 690MM DO SOLO, COM ACESSO VIA ESCADA INTEGRADA A PEÇA, TENDO 04 DEGRAUS, SENDO O PRIMEIRO COM APROXIMADAMENTE 220MM DE ALTURA E 370MM DE LARGURA, O SEGUNDO COM APROXIMADAMENTE 155MM DE ALTURA E 380MM DE LARGURA, O TERCEIRO COM APROXIMADAMENTE 150MM DE ALTURA E 380MM DE LARGURA E, O QUARTO E ÚLTIMO, DE ACESSO AO PATAMAR, COM APROXIMADAMENTE 135MM DE ALTURA TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M <sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO ELEMENTO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY; 01 ÁRVORE COM DESCIDA EM ESCORREGADOR, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1900X790X2000, COM SEU PATAMAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 700X700X790MM, POSICIONADO A APROXIMADAMENTE 690MM DO SOLO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1000X400MM, POSSUINDO GUARDA CORPO COM APROXIMADAMENTE 215MM DE ALTURA, TENDO SUA CHEGADA A APROXIMADAMENTE 105MM DO SOLO, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M <sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO ELEMENTO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY.; 01 PONTE DE LIGAÇÃO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO XXXX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1220X600X545MM, TENDO FECHAMENTO PARCIAL LATERAL EM BARRA DE AÇO CARBONO 2/8?, COM ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 90MM INTERLIGADAS ATRAVÉS DE SOLDAGEM AO ARCO ELÉTRICO COM GÁS DE PROTEÇÃO, COM LACAGEM V	PROPRIA	UND	10	R\$ 33.990,00	R\$ 339.900,00

350	<p>KID ÁRVORE UNO: ELEMENTO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA, SENDO 01 ÁRVORE COM ACESSO EM ESCADA E DESCIDA EM ESCORREGADOR, COM MEDIDAS FINAIS APROXIMADAS DE 950X2550X2000MM, COM SEU PATAMAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 660X660X830MM, POSICIONADO A APROXIMADAMENTE 690MM DO SOLO. ACESSO VIA ESCADA INTEGRADA A PEÇA, TENDO 04 DEGRAUS, SENDO O PRIMEIRO COM APROXIMADAMENTE 220MM DE ALTURA E 370MM DE LARGURA, O SEGUNDO COM APROXIMADAMENTE 155MM DE ALTURA E 380MM DE LARGURA, O TERCEIRO COM APROXIMADAMENTE 150MM DE ALTURA E 380MM DE LARGURA E, O QUARTO E ÚLTIMO, DE ACESSO AO PATAMAR, COM APROXIMADAMENTE 135MM DE ALTURA TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO ELEMENTO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY; 01 DESCIDA EM ESCORREGADOR, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1000X400MM, POSSUINDO GUARDA CORPO COM APROXIMADAMENTE 215MM DE ALTURA, TENDO SUA CHEGADA A APROXIMADAMENTE 105MM DO SOLO, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO ELEMENTO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. FOLHAGEM EM ESTRUTURA ARAMADA REVESTIDA POR SEDA PLÁSTICA.</p>	PROPRIA	UND	10	R\$ 21.975,00	R\$ 219.750,00
349	<p>KID CASINHA: ELEMENTO CONFECCIONADO EM OITO PEÇAS, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. BRINQUEDO COMPOSTO POR: 01 BASE TRONCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1150X1450MM; 01 PATAMAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1400X1400X65MM; 01 CASINHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1400X1550X1450MM; 01 ESCADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1530X1250X730MM, POSSUINDO 06 DEGRAUS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 170X190MM; 01 TELHADO COM MEDINDO APROXIMADAMENTE 1780X1980X750MM; 01 CHAMINÉ COM APROXIMADAMENTE 450X450X490MM; 01 CONJUNTO DE MÓVEIS COM TEMA COZINHA, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY; 01 DESCIDA EM ESCORREGADOR FECHADO CURVO EM ÂNGULO DE 90º CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ROTOMOLDADO, COMPOSTO POR 03 PEÇAS DISTINTAS, SENDO 02 POSSUINDO MEDIDAS APROXIMADAS DE 1950MM DE COMPRIMENTO E 820MM DE CIRCUNFERÊNCIA, PONTEIRA DE SAÍDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 790MM DE COMPRIMENTO E 1120 DE ALTURA.</p>	PROPRIA	UND	10	R\$ 39.695,00	R\$ 396.950,00
354	<p>KID HELICÓPTERO: ELEMENTO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TUBULAR 50,8X2MM COM LACAGEM VIA PELÍCULA DE POLÍMERO TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO, TENDO APROXIMADAMENTE 2500X3000MM. CARENAGEM DO BRINQUEDO FABRICADA COM PAREDE DUPLA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1800X1700X1550MM, INSTALADA A APROXIMADAMENTE 1100MM DO CHÃO, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. POSSUI PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. POSSUI ACESSO ATRAVÉS DE: 01 SUBIDA DE CORDAS CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM LACAGEM VIA PELÍCULA DE POLÍMERO TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO E CORDA EM POLIPROPILENO; 01 SUBIDA EM RAMPAS DE TACOS CONFECCIONADA EM COMPOSTO DE POLÍMERO ORIUNDO DE PÓS- CONSUMO, SERRAGEM E FIBRAS VEGETAIS PIGMENTADO IMUNE A PRAGAS, POSSUINDO ENTRE 07 E 08 TACOS PARA SUPORTE NA SUBIDA. DESCIDAS COMPOSTAS POR: 01 ESCORREGADOR ABERTO EM ÂNGULO RETO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2700MM DE COMPRIMENTO E 520MM DE LARGURA; 01 DESCIDA EM ESCORREGADOR FECHADO CURVO EM ÂNGULO DE 90º CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ROTOMOLDADO, COMPOSTO POR 03 PEÇAS DISTINTAS, SENDO 02 POSSUINDO MEDIDAS APROXIMADAS DE 1950MM DE COMPRIMENTO E 820MM DE CIRCUNFERÊNCIA, PONTEIRA DE SAÍDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 790MM DE COMPRIMENTO E 1120 DE ALTURA.</p>	PROPRIA	UND	10	R\$ 44.150,00	R\$ 441.500,00

**LEIA-SE :**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	U. F.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	<p>KID CASINHA: ELEMENTO CONFECCIONADO EM OITO PEÇAS, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. BRINQUEDO COMPOSTO POR: 01 BASE TRONCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1150X1450MM; 01 PATAMAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1400X1400X65MM; 01 CASINHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1400X1550X1450MM; 01 ESCADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1530X1250X730MM, POSSUINDO 06 DEGRAUS COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 170X190MM; 01 TELHADO COM MEDINDO APROXIMADAMENTE 1780X1980X750MM; 01 CHAMINÉ COM APROXIMADAMENTE 450X450X490MM; 01 CONJUNTO DE MÓVEIS COM TEMA COZINHA, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY; 01 DESCIDA EM ESCORREGADOR FECHADO CURVO EM ÂNGULO DE 90º CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ROTOMOLDADO, COMPOSTO POR 03 PEÇAS DISTINTAS, SENDO 02 POSSUINDO MEDIDAS APROXIMADAS DE 1950MM DE COMPRIMENTO E 820MM DE CIRCUNFERÊNCIA, PONTEIRA DE SAÍDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 790MM DE COMPRIMENTO E 1120 DE ALTURA.</p>	10	UN	39.695,00	396.950,00
2	<p>KID ÁRVORE UNO: ELEMENTO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA, SENDO 01 ÁRVORE COM ACESSO EM ESCADA E DESCIDA EM ESCORREGADOR, COM MEDIDAS FINAIS APROXIMADAS DE 950X2550X2000MM, COM SEU PATAMAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 660X660X830MM, POSICIONADO A APROXIMADAMENTE 690MM DO SOLO. ACESSO VIA ESCADA INTEGRADA A PEÇA, TENDO 04 DEGRAUS, SENDO O PRIMEIRO COM APROXIMADAMENTE 220MM DE ALTURA E 370MM DE LARGURA, O SEGUNDO COM APROXIMADAMENTE 155MM DE ALTURA E 380MM DE LARGURA, O TERCEIRO COM APROXIMADAMENTE 150MM DE</p>	10	UN	21.975,00	219.750,00

	<p>*ALTA E 380MM DE LARGURA E, O QUARTO E ÚLTIMO, DE ACESSO AO PATAMAR, COM APROXIMADAMENTE 135MM DE ALTURA TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVEDO A ESTÉTICA DO ELEMENTO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY; 01 DESCIDA EM ESCORREGADOR, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1000X400MM, POSSUINDO GUARDA CORPO COM APROXIMADAMENTE 215MM DE ALTURA, TENDO SUA CHEGADA A APROXIMADAMENTE 105MM DO SOLO, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVEDO A ESTÉTICA DO ELEMENTO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. FOLHAGEM EM ESTRUTURA ARAMADA REVESTIDA POR SEDA PLÁSTICA.</p>				
3	<p>COQUEIROS C/ HIDRÁULICA: ELEMENTO CONFECCIONADO EM DUAS PEÇAS, SENDO CAULE E FOLHAGEM, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1950X2450X1050MM, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVEDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. POSSUEM SAÍDAS DE ÁGUA NAS EXTREMIDADES DOS ANIMAIS ACOPLADOS AOS POSTES, ATRAVÉS DE PONTO HIDRÁULICO QUE DEVERÁ ESTAR PREPARADO NO SOLO, PARA LIGAÇÃO DOS ELEMENTOS ATRAVÉS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, TENDO DIÂMETRO INTERNO DE 12.7 +- 0,3 / DIÂMETRO EXTERNO DE 18.7 +- 0,3 / PAREDE 3.0 +- 0,3 / DUREZA A / PRESSÃO DE TRABALHO 300 PSI ? TEMPERATURA 10 A 80°C / ESTRUTURA DE PROTEÇÃO COM MULTIFILAMENTOS DE POLIÉSTER.</p>	10	UN	14.062,50	140.625,00
4	<p>FLOR KINDERGARTEN: ELEMENTO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1100X480X1640MM, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M<sup>2</sup> COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA.</p>	10	UN	5.740,00	57.400,00

	<p>ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. POSSUI ARO PARA FIXAÇÃO EM TORNO DE TODA A BASE, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 40MM, BASE COM APROXIMADAMENTE 330MM DE CIRCUNFERÊNCIA, CAULE COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 175MM E 02 FLORES COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 480X480X60MM. POSSUI ATIVIDADE COM ESGUICHOS DE ÁGUA, ATRAVÉS DE PONTO HIDRÁULICO QUE DEVERÁ ESTAR PREPARADO NO SOLO, PARA LIGAÇÃO DOS ELEMENTOS ATRAVÉS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, TENDO DIÂMETRO INTERNO DE 12.7 +- 0,3 / DIÂMETRO EXTERNO DE 18.7 +- 0,3 / PAREDE 3.0 +- 0,3 / DUREZA A / PRESSÃO DE TRABALHO 300 PSI ? TEMPERATURA 10 A 80°C / ESTRUTURA DE PROTEÇÃO COM MULTIFILAMENTOS DE POLIÉSTER.</p>				
5	<p>KID ÁRVORE DUPLO: ELEMENTO CONFECCIONADO EM 03 PEÇAS DISTINTAS, SENDO 01 ÁRVORE COM ACESSO EM ESCADA, COM MEDIDAS FINAIS APROXIMADAS DE 1600X790X2000MM, COM SEU PATAMAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 660X660X790MM, POSICIONADO A APROXIMADAMENTE 690MM DO SOLO, COM ACESSO VIA ESCADA INTEGRADA A PEÇA, TENDO 04 DEGRAUS, SENDO O PRIMEIRO COM APROXIMADAMENTE 220MM DE ALTURA E 370MM DE LARGURA, O SEGUNDO COM APROXIMADAMENTE 155MM DE ALTURA E 380MM DE LARGURA, O TERCEIRO COM APROXIMADAMENTE 150MM DE ALTURA E 380MM DE LARGURA E, O QUARTO E ÚLTIMO, DE ACESSO AO PATAMAR, COM APROXIMADAMENTE 135MM DE ALTURA TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO ELEMENTO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY; 01 ÁRVORE COM DESCIDA EM ESCORREGADOR, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1900X790X2000, COM SEU PATAMAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 700X700X790MM, POSICIONADO A APROXIMADAMENTE 690MM DO SOLO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1000X400MM, POSSUINDO GUARDA CORPO COM APROXIMADAMENTE 215MM DE ALTURA, TENDO SUA CHEGADA A APROXIMADAMENTE 105MM DO SOLO, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO ELEMENTO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E</p>	10	UN	33.990,00	339.900,00

	<p>ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY.; 01 PONTE DE LIGAÇÃO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO XXXX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1220X600X545MM, TENDO FECHAMENTO PARCIAL LATERAL EM BARRA DE AÇO CARBONO 2/8?, COM ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 90MM INTERLIGADAS ATRAVÉS DE SOLDAGEM AO ARCO ELÉTRICO COM GÁS DE PROTEÇÃO, COM LACAGEM VIA PELÍCULA DE POLÍMERO TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO, PASSARELA COMPOSTA POR 11 RÉGUAS INSTALADAS NO SENTIDO HORIZONTAL COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 100X540X10MM EM COMPOSTO DE POLÍMERO ORIUNDO DE PÓS-CONSUMO, SERRAGEM E FIBRAS VEGETAIS PIGMENTADO IMUNE A PRAGAS, TENDO SUA FIXAÇÃO NECESSÁRIA ENTRE AS 02 ÁRVORES ATRAVÉS DE PONTO DE ENCAIXE E TRAVAMENTO POR PARAFUSO PASSANTE. FOLHAGEM EM ESTRUTURA ARAMADA REVESTIDA POR SEDA PLÁSTICA.</p>				
6	<p>KID HELICÓPTERO: ELEMENTO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TUBULAR 50.8X2MM COM LACAGEM VIA PELÍCULA DE POLÍMERO TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO, TENDO APROXIMADAMENTE 2500X3000MM. CARENAGEM DO BRINQUEDO FABRICADA COM PAREDE DUPLA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1800X1700X1550MM, INSTALADA A APROXIMADAMENTE 1100MM DO CHÃO, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. POSSUI PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. POSSUI ACESSO ATRAVÉS DE: 01 SUBIDA DE CORDAS CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM LACAGEM VIA PELÍCULA DE POLÍMERO TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO E CORDA EM POLIPROPILENO; 01 SUBIDA EM RAMPA DE TACOS CONFECCIONADA EM COMPOSTO DE POLÍMERO ORIUNDO DE PÓS- CONSUMO, SERRAGEM E FIBRAS VEGETAIS PIGMENTADO IMUNE A PRAGAS, POSSUINDO ENTRE 07 E 08 TACOS PARA SUPORTE NA SUBIDA. DESCIDAS COMPOSTAS POR: 01 ESCORREGADOR ABERTO EM ÂNGULO RETO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2700MM DE COMPRIMENTO E 520MM DE LARGURA; 01 DESCIDA EM ESCORREGADOR FECHADO CURVO EM ÂNGULO DE 90° CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ROTOMOLDADO, COMPOSTO POR 03 PEÇAS DISTINTAS, SENDO 02 POSSUINDO MEDIDAS APROXIMADAS DE 1950MM DE COMPRIMENTO E 820MM DE CIRCUNFERÊNCIA, PONTEIRA DE SAÍDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 790MM DE COMPRIMENTO E 1120 DE</p>	10	UN	44.150,00	441.500,00



7	<p>ALTURA:</p> <p>BOX LINHA KIDS - TEMA: MERCADINHO: ELEMENTO CONFECCIONADO EM MISTO DE PAINÉIS HOMOGÊNEOS FABRICADOS COM FIBRAS DE MADEIRA DE PINUS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADO COM RESINA SINTÉTICA TERMOFIXA E ADITIVOS ESPECIAIS 15MM/6MM/3MM, TENENDO MEDIDAS FINAIS APROXIMADAS DE 1600X1200X1700MM. COMPOSTO POR PISO, TESTEIRA, MÓVEIS, PAREDE DE FUNDO E 02 PAREDES LATERAIS. 02 PAREDES LATERAIS CONFECCIONADAS EM PAINÉIS HOMOGÊNEOS FABRICADOS COM FIBRAS DE MADEIRA DE PINUS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADO COM RESINA SINTÉTICA TERMOFIXA E ADITIVOS ESPECIAIS REVESTIDOS COM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO PIGMENTADO RECICLADO COLORIDO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 600X800 (ALTURA E PROFUNDIDADE). PISO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1185X1600X50MM, SENDO APROXIMADAMENTE 185MM DE RAMPA DE ACESSO E 1000MM DE PLATAFORMA PARA ATIVIDADE, CONFECCIONADO EM RÉGUAS E PAINÉIS HOMOGÊNEOS FABRICADOS COM FIBRAS DE MADEIRA DE PINUS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADO COM RESINA SINTÉTICA TERMOFIXA E ADITIVOS ESPECIAIS 15MM TRAVADOS POR PARAFUSOS PHILIPS 3,5X35MM EM AÇO DE BAIXO CARBONO E GRAMPOS EM ARAME DE AÇO 80/14 14X12MM REVESTIDO EM MANTA HOMOGÊNEA ELABORADA EM CARGA MINERAL, PVC, PLASTIFICANTE, PIGMENTOS E ADITIVOS. TESTEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 350X1600X30MM CONFECCIONADA EM RÉGUAS E PAINÉIS HOMOGÊNEOS FABRICADOS COM FIBRAS DE MADEIRA DE PINUS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADO COM RESINA SINTÉTICA TERMOFIXA E ADITIVOS ESPECIAIS 15MM REVESTIDOS COM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO PIGMENTADO RECICLADO COLORIDO, PEÇA POSSUI ADORNOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 350X1600X15MM EM PAINÉIS HOMOGÊNEOS FABRICADOS COM FIBRAS DE MADEIRA DE PINUS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADO COM RESINA SINTÉTICA TERMOFIXA E ADITIVOS ESPECIAIS 15MM REVESTIDO COM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO PIGMENTADO RECICLADO COLORIDO. ESCRITA EM PAINEL HOMOGÊNEO FABRICADO COM FIBRAS DE MADEIRA DE PINUS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADO COM RESINA SINTÉTICA TERMOFIXA E ADITIVOS ESPECIAIS RECORTADA NO CORTE A LASER E APLICAÇÃO DE ADESIVO FOSCO MARCA RITRAMA IMPRESSO EM ALTA DEFINIÇÃO COM TINTA À BASE DE ECO SOLVENTE E ACABAMENTO EM LAMINAÇÃO FOSCA MARCA RITRAMA. 02 MÓVEIS CONFECCIONADOS EM PAINÉIS HOMOGÊNEOS FABRICADOS COM FIBRAS DE MADEIRA DE PINUS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADO</p>	10	UN	5.740,00	57.400,00
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----------	-----------

	<p>COM RESINA SINTÉTICA TERMOFIXA E ADITIVOS ESPECIAIS 15MM, SENDO 01 COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1000X700X500MM, POSSUINDO 03 PRATELEIRAS COM ACESSO FRONTAL TOTALMENTE ABERTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 300MM REVESTIDO COM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO PIGMENTADO RECICLADO COLORIDO. OUTRO MÓVEL SENDO BANCO CONFECCIONADO EM PAINEL HOMOGÊNEO FABRICADO COM FIBRAS DE MADEIRA DE PINUS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, AGLUTINADO COM RESINA SINTÉTICA TERMOFIXA E ADITIVOS ESPECIAIS 15MM REVESTIDO COM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO PIGMENTADO RECICLADO COLORIDO, TENDO MEDIDAS APROXIMADAS DE 600X630X350MM.</p>				
8	<p>BALANÇO MACACO: ELEMENTO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO MISTO DE 2", 2 E ¼" COM PAREDE TENDO ESPESSURA DE 2MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3300X1850X1350MM INTERLIGADAS ATRAVÉS DE SOLDAGEM AO ARCO ELÉTRICO COM GÁS DE PROTEÇÃO, COM LACAGEM VIA PELÍCULA DE POLÍMERO TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO. POSSUI 04 ESCULTURAS COM 02 DIFERENTES FORMATOS, SENDO 01 MODELO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1130X1000X550MM CONFECCIONADO COM MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY; 01 MODELO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 710X400X180MM CONFECCIONADO COM MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. POSSUI 02 BALANÇOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO ROTOMOLDADO EM ALTA TEMPERATURA PIGMENTADO COLORIDO.</p>	10	UN	13.165,00	131.650,00
9	<p>HIPOPÓTAMO: ELEMENTO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2000X2500X1200MM, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO</p>	10	UN	13.165,00	131.650,00

	BRINQUEDO. PEÇA FABRICADA COM PAREDE DUPLA. POSSUI ESCADA PARA ACESSO AO TANQUE DE AREIA CONFECCIONADA EM PEÇA ÚNICA, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. OLHOS CONFECCIONADOS EM ADESIVO DE PRIMEIRA LINHA IMPRESSOS EM ALTA DEFINIÇÃO COM TINTA À BASE DE ECO SOLVENTE.				
10	GIRAFÁ: ELEMENTO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2350X1600X1550MM, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVEDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. POSSUI ATIVIDADE TÚNEL COM APROXIMADAMENTE 1200MM DE EXTENSÃO POR 600MM DE VÃO LIVRE PARA PASSAGEM. POSSUI PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY.	10	UN	13.165,00	131.650,00
11	ELEFANTE: ELEMENTO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2000X1700X1970MM, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. PEÇA FABRICADA COM PAREDE DUPLA, POSSUINDO FORMATO DE ELEFANTE EQUILIBRANDO UMA BOLA NA PONTA DE SUA TROMBA MEDINDO 400MM COM ESCADA E ESCORREGADOR. ESCADA MEDINDO 520MM DE EXTENSÃO E 290MM DE LARGURA, COM 04 DEGRAUS, SENDO 03 COM MEDIAS APROXIMADAS ENTRE 200/220MM E OUTRO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 100MM. PATAMAR COM 680MM DE ALTURA E 370MM DE LARGURA, DANDO ACESSO AO ESCORREGADOR DO BRINQUEDO, POSSUINDO 1000MM DE EXTENSÃO E 290MM DE LARGURA. GUARDA CORPO POSSUINDO APROXIMADAMENTE 480MM DE ALTURA E 50MM DE ESPESSURA NO PATAMAR E 5MM DE ESPESSURA NA ESCADA. ELEMENTO POSSUI ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PROMOVEDO ESTÉTICA DO BRINQUEDO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY.	10	UN	13.165,00	131.650,00
12	JACARÉ: ELEMENTO CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1900X1900X900MM, TENDO MATÉRIA-PRIMA BASE EM FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE	10	UN	11.580,00	115.800,00

	<p>ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO BRINQUEDO. POSSUI ATIVIDADE GANGORRA COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO DE APROXIMADAMENTE 50,8X2MM COM LACAGEM VIA PELÍCULA DE POLÍMERO TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO, COM MOBILIDADE ATRAVÉS DE ROLAMENTO BLINDADO.</p>				
13	<p>CONJUNTO MESA FAZENDINHA: TAMPO DE MESA CONFECCIONADO TENDO COMO MATÉRIA-PRIMA BASE FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO ELEMENTO, TENDO MEDIDAS APROXIMADAS DE 1000X600MM. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. POSSUI 01 BASE CONFECCIONADA TENDO COMO MATÉRIA-PRIMA BASE FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO ELEMENTO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY. ACOMPANHA 04 BANCOS COM TEMAS FORMATOS DISTINTOS (OVELHA, PORCO, VACA E CAVALO) COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 370X380X520MM TENDO COMO MATÉRIA-PRIMA BASE FIBRA DE VIDRO, SENDO PARTE EM MANTA 450G/M² COM APROXIMADAMENTE 1MM POR CAMADA E PARTE EM ROVING DE ALTA PERFORMANCE TEX 4000, COM BAIXO NÍVEL DE ELETRICIDADE ESTÁTICA, AMBAS ENSIMADAS COM RESINA POLIÉSTER INSATURADA. ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PROMOVENDO A ESTÉTICA DO ELEMENTO. PINTURA TEMÁTICA ARTÍSTICA DUCO AUTOMOTIVA E ACABAMENTO EM VERNIZ PU GLOSSY.</p>	10	UN	5.368,75	53.687,50