

CHAMAMENTO PUBLICO

A Prefeitura Municipal de Jequié/BA, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, com base na Lei nº 14.133/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, o chamamento para apresentação de Cotações de Preços no prazo de 03 (três) dias úteis, com vistas à Contratação de ornamentação junina para o tradicional evento do São João de Jequié 2024, conforme planilha:

| ITEM | DESCRIPTIVO | UF | QTD |
|------|--|-----|-----|
| 1 | ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: MERCEARIA DE SEU LUIZ/LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) RECEPTIVO CÊNICO "MERCEARIA DO SEU LUIZ " MEDINDO: 3 METROS DE LARGURA X 3 METROS DE PROFUNDIDADE E MÁXIMO DE 4M DE ALTURA CONTENDO: PECAS QUE REMETA A CENOGRAFIA DO TEMA, COM ITENS QUE FORTALEÇA O TEMA JUNINO CONFECCIONADO EM MADEIRA, PREGOS, MASSA CORRIDA ACRÍLICA, COMPENSADO, TINTA DE PISO E ACRÍLICA (CORES VARIADAS), ARAME, TELHAS, RIPÕES. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS. | UND | 1 |
| 2 | ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: CAPELA DA VILIA/LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) CAPELA CÊNICA EM FERRO, MADEIRA, COM PINTURA, MEDINDO: 3 METROS DE LARGURA X 3 METROS DE PROFUNDIDADE E NO MÁXIMO DE 4M ALTURA, TAMBÉM DEVERÁ COMPOR ADEREÇOS VARIADOS, BANCOS, ORATÓRIO, E DEMAIS ACESSÓRIOS, BEM COMO SANTOS JUNINOS. CONFECCIONADO EM MADEIRA, PREGOS, MASSA CORRIDA ACRÍLICA, COMPENSADO, TINTA DE PISO E ACRÍLICA (CORES VARIADAS), ARAME, TELHAS, RIPÕES. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS. | UND | 1 |
| 3 | ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA, PORTAL PERGOLADOS/ LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PORTAL , COM ESTRUTURA DE METALON , SOLDA, PARAFUSOS, FORMICA , TECIDOS , MEDINDO CERÇA DE , 80 CM DE LARGURA POR 2,2 | UND | 12 |

| | | | |
|---|---|-----|----|
| | <p>DE ALTURA, COSTUMIZADO MADEIRA SINTETICA LONA VINILICA E RELEVOS QUE ADORNOS DO TEMA JUNINO. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS.</p> | | |
| 4 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA PORTAL VILA / TOTEM RECEPTIVO/ LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TOTEIS, MEDINDO MÉDIA DE 3 M DE ALTURA X 1,3 LARGURA, COM ESTRUTURA DE METALON , SOLDA, PARAFUSOS, FORMICA , COSTUMIZADO COM LONA VINILICA, MADEIRA SINTÉTICA E RELEVOS QUE REMETAM O TEMA JUNINO. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS.</p> | UND | 4 |
| 5 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA TOTEIS FIXOS /LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TOTEIS, MEDINDO MÉDIA DE 3 M DE ALTURA X 1,3 LARGURA, COM ESTRUTURA DE METALON , SOLDA, PARAFUSOS, FORMICA , COSTUMIZADO COM LONA VINILICA, MADEIRA SINTÉTICA E RELEVOS QUE REMETAM O TEMA JUNINO. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS.</p> | UND | 12 |
| 6 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA CANDEEIROS GIGANTES/ LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CANDEEIROS GIGANTES, COM ESTRUTURA DE METALON , SOLDA, PARAFUSOS, FORMICA , MEDINDO CERÇA DE 1,7 DE DIAMETRO, POR 2,2 DE ALTURA, COSTUMIZADO COM LONA VINILICA E RELEVOS QUE REMETAM O TEMA JUNINO. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS.</p> | UND | 4 |
| 7 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA BALOES TEMATICOS / LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE RETIRADA DE BALO~ES TEMATICOS , REVESTIDO EM TACTEL COM RELEVOS EM</p> | UND | 30 |

| | | | |
|----|--|-----|----|
| | <p>TECIDOS E FITAS DE CETIM, COSTUMIZADO COM MOTIVOS JUNINOS, COM SUPORTE , LUZ INTERNA E FIAÇÃO. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS.</p> | | |
| 8 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA LUMINARIA TEMÁTICA CANDEEIRO / LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE RETIRADA , REVESTIDA DE TINTA SINTÉTICA E COM RELEVOS EM TECIDOS E FITAS DE CETIM, COSTUMIZADA COM MOTIVOS JUNINOS, COM SUPORTE , LUZ EXTERNA E FIAÇÃO. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS.</p> | UND | 50 |
| 9 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA TRIO NORDENSTINO GIGANTE (FEMININO)/LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE BONECÕES JUNINOS CÊNICOS ASSIM DENOMINADO: “TRIO NORDESTINO GIGANTE”, MEDINDO 4M CONSTRUÍDOS EM RESINA DE POLIESTER E FIBRA DE VIDRO (PRFV – PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO), TINTA DE PISO E ACRÍLICA (CORES VARIADAS), MEDINDO 4M DE ALTURA. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS.</p> | UND | 1 |
| 10 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: CASAL TEMATICO DO SERTÃO/ LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1 (UM) BONECO JUNINO CÊNICO ASSIM DENOMINADO “HOMEM DO SERTÃO ”, CONSTRUÍDO EM RESINA DE POLIESTER E FIBRA DE VIDRO (PRFV – PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO), TINTA DE PISO E ACRÍLICA (CORES VARIADAS), MEDINDO 1M75CM DE ALTURA. LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 1 (UMA) BONECA JUNINA CÊNICA ASSIM DENOMINADA “MULHER SO SERTÃO”, CONSTRUÍDA EM RESINA DE POLIESTER E FIBRA DE VIDRO (PRFV – PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO), TINTA DE PISO E ACRÍLICA (CORES VARIADAS), MEDINDO 1M65CM DE ALTURA. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS.</p> | UND | 1 |

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 11 | <p> ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: MANDACARU GIGANTE/LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 2 (DOIS) CACTOS GIGANTES, MEDINDO 4M DE ALTURA COM DIAMETRO PROPORCIONAL AO TAMNHO MENCIONADO, CONSTRUÍDOS EM RESINA DE POLIESTER E FIBRA DE VIDRO (PRFV – PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO), TINTA DE PISO E ACRÍLICA (CORES VARIADAS), MEDINDO 4M DE ALTURA. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS. </p> | UND | 2 |
| 12 | <p> ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: TRIO DE SANTOS JUNINOS/ LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1 (UM) BONECÃO CÊNICO SANTO JUNINO, ASSIM DENOMINADO “SANTO ANTÔNIO”, CONSTRUÍDO EM RESINA DE POLIESTER E FIBRA DE VIDRO (PRFV – PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO), TINTA DE PISO E ACRÍLICA (CORES VARIADAS), MEDINDO 2,35M DE ALTURA. LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 1 (UM) BONECÃO CÊNICO SANTO JUNINO, ASSIM DENOMINADO “SÃO JOÃO”, CONSTRUÍDO EM RESINA DE POLIESTER E FIBRA DE VIDRO (PRFV – PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO), TINTA DE PISO E ACRÍLICA (CORES VARIADAS), MEDINDO 2,50M DE ALTURA. LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 1 (UM) BONECÃO CÊNICO SANTO JUNINO, ASSIM DENOMINADO “SÃO PEDRO”, CONSTRUÍDO EM RESINA DE POLIESTER E FIBRA DE VIDRO (PRFV – PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO), TINTA DE PISO E ACRÍLICA (CORES VARIADAS), MEDINDO 2,50M DE ALTURA. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS. </p> | UND | 1 |
| 13 | <p> ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: JEGUE DEBOCHADO/ LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1 (UM) JEGUE CÊNICO, CONSTRUÍDO EM RESINA DE POLIESTER E FIBRA DE VIDRO (PRFV – PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO), TINTA DE PISO E ACRÍLICA (CORES VARIADAS), MEDINDO 1M40CM NA ALTURA DO LOMBO DA PEÇA CÊNICA MENCIONADA, E, 2M50CM DE LARGURA. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS. </p> | UND | 1 |

| | | | |
|----|---|-----|----------|
| 14 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: CENÁRIO COM CARRO DE BOI E BOIS/ LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE 1 (UMA) PEÇAS JUNINA, DENOMINADAS “CARRO DE BOI, COMPOSTO POR CARRO, RODAS, EIXO, 2 BOIS”, COM 3,5CM METROS DE COMPRIMENTO, CONSTRUÍDO EM RESINA DE POLIESTER E FIBRA DE VIDRO (PRFV – PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO), TINTA DE PISO E ACRÍLICA (CORES VARIADAS). A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS.</p> | UND | 1 |
| 15 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: BONECAS NAMORADEIRAS/ LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 4 (QUATRO) PEÇAS JUNINA, DENOMINADAS “BONECAS JUNINAS”, EM TAMANHO REAL, CONSTRUÍDO EM RESINA DE POLIESTER E FIBRA DE VIDRO (PRFV – PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO), TINTA DE PISO E ACRÍLICA (CORES VARIADAS). A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS.</p> | UND | 4 |
| 16 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: BANDEIROLAS / CONFECCÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE 60 MIL METROS DE BANDEIROLAS ORNAMENTAIS, EM (PEBD) POLETILENO DE BAIXA DENSIDADE MEDINDO 0,25CM DE ALTURA X 0,30CM DE LARGURA CADA UMA, COSTURADAS EM DISTANCIA IGUAL OU NÃO SUPERIOR A 20CCM LINEAR, EM CORDA TIPO RÁFIA OU SIMILAR, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO, LEITOSO, NAS CORES: ROSA, VERDE CANA, AZUL ESCURO, LARANJA, ROXO, VERMELHO E AMARELO, PARA DECORAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE, A SEREM DESIGNADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES DAS PEÇAS.</p> | MT | 60000 |
| 17 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: BANDEIROLAS EM MOSAICO / CONFECCÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA. TETO PARA A RUA FÉLIX GASPAR, EM ESTILO MOSAICO, CONFECCIONADO COM BANDEIROLAS DE TNT GR60,</p> | MT² | 1.787,70 |

| | | | |
|----|---|-----|----------|
| | <p>MEDINDO 25X35CM E FITA METÁLICA MEDINDO 1,5X20CM. GRAMPEADAS EM BARBANTES PLÁSTICOS, DISTRIBUÍDOS PARALELAMENTE, A UMA DISTÂNCIA DE 15CM, EM CABOS DE AÇO PLASTIFICADOS. (MEDIDAS DA ÁREA 101 X 17,70MTS). A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÃO DO MATERIAL SUPRA MENCIONADO.</p> | | |
| 18 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: BANDEIROLAS EM MOSAICO / CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA.TETO PARA A RUA FÉLIX GASPARG, EM ESTILO MOSAICO, CONFECCIONADO COM BANDEIROLAS DE TNT GR60, MEDINDO 10X20CM E FITA METÁLICA MEDINDO 1,5X20CM. GRAMPEADAS EM BARBANTES PLÁSTICOS, DISTRIBUÍDOS PARALELAMENTE, A UMA DISTÂNCIA DE 15CM, EM CABOS DE AÇO PLASTIFICADOS. (MEDIDAS DA ÁREA 60 X 17,70MTS) A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÃO DO MATERIAL SUPRA MENCIONADO.</p> | MT² | 1.062,00 |
| 19 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: BANDEIROLAS EM MOSAICO / CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA.TETO PARA A RUA FÉLIX GASPARG, EM ESTILO MOSAICO, CONFECCIONADO COM BANDEIROLAS DE TNT GR60, MEDINDO 10X20CM E FITA METÁLICA MEDINDO 1,5X20CM. GRAMPEADAS EM BARBANTES PLÁSTICOS, DISTRIBUÍDOS PARALELAMENTE, A UMA DISTÂNCIA DE 15CM, EM CABOS DE AÇO PLASTIFICADOS. (MEDIDAS DA ÁREA 29,40 X 14,50MTS). A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÃO DO MATERIAL SUPRA MENCIONADO.</p> | MT² | 426,3 |
| 20 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: BANDEIROLAS EM MOSAICO / CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA. TETO PARA A AVENIDA RIO BRANCO, EM ESTILO MOSAICO, CONFECCIONADO COM BANDEIROLAS DE TNT GR60, MEDINDO 25X35CM E FITA METÁLICA MEDINDO 1,5X35CM. GRAMPEADAS EM BARBANTES PLÁSTICOS, DISTRIBUÍDOS PARALELAMENTE, A UMA DISTÂNCIA DE 30CM, EM CABOS DE AÇO PLASTIFICADOS. (MEDIDAS DA ÁREA 353 X 12MTS). A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O</p> | MT² | 4.236,00 |

| | | | |
|----|--|-----------------|----------|
| | BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÃO DO MATERIAL SUPRA MENCIONADO. | | |
| 21 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: BANDEIROLAS EM MOSAICO / CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA.TETO PARA A AVENIDA RIO BRANCO, EM ESTILO MOSAICO, CONFECCIONADO COM BANDEIROLAS DE TNT GR60, MEDINDO 18X18CM E FITA METÁLICA MEDINDO 1,5X20CM. GRAMPEADAS EM BARBANTES PLÁSTICOS, DISTRIBUÍDOS PARALELAMENTE, A UMA DISTÂNCIA DE 15CM, EM CABOS DE AÇO PLASTIFICADOS. (MEDIDAS DA ÁREA 180 X 12MTS). A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÃO DO MATERIAL SUPRA MENCIONADO.</p> | MT ² | 2.160,00 |
| 22 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: BANDEIROLAS EM MOSAICO / CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA..TETO PARA A AVENIDA RIO BRANCO, EM ESTILO MOSAICO, CONFECCIONADO COM BANDEIROLAS DE TNT GR60, MEDINDO 10X20CM E FITA METÁLICA MEDINDO 1,5X20CM. GRAMPEADAS EM BARBANTES PLÁSTICOS, DISTRIBUÍDOS PARALELAMENTE, A UMA DISTÂNCIA DE 15CM, EM CABOS DE AÇO PLASTIFICADOS. (MEDIDAS DA ÁREA 180 X 12MTS). A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÃO DO MATERIAL SUPRA MENCIONADO.</p> | MT ² | 2.160,00 |
| 23 | <p>ESTRUTURA CÊNICA , DENOMINADA: BANDEIROLAS EM MOSAICO / CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA.PAINEL OUTDOOR, EM ESTILO MOSAICO, CONFECCIONADO COM BANDEIROLAS DE TNT GR60, MEDINDO 3X10CM E FITA METÁLICA MEDINDO 1,5X10CM. GRAMPEADAS EM BARBANTES PLÁSTICOS, DISTRIBUÍDOS PARALELAMENTE, A UMA DISTÂNCIA DE 5CM, EM CAIBROS DE MADEIRA. (MEDIDAS DA ÁREA 8 X 30MTS). A INSTALAÇÃO DO MATERIAL MENCIONADO SERÁ SUPERVISIONADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA, VISANDO O BOM RESULTADO E VALORIZANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS FIXAÇÃO DO MATERIAL SUPRA MENCIONADO.</p> | MT ² | 240 |

As empresas interessadas deverão enviar a proposta através do e-mail: chamamentopublico@jequie.ba.gov.br, respeitando o prazo estabelecido.

Juntamente com a cotação solicitamos que sejam encaminhados de forma atualizada os seguintes documentos:

- Documentos relativos à Habilitação Jurídica (Contrato Social Consolidado ou todas as respectivas alterações, documentos dos sócios e Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Cartão CNPJ);
- Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista – Certidão de Regularidade Municipal, Fazenda Estadual e Fazenda Federal, Certificado de Regularidade relativa com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Atestado de Capacidade Técnica;

Jequié/BA, 17 de Abril de 2024.

Domingos Ailton Ribeiro de Carvalho
Secretário Mun. de Cultura e Turismo
Decreto nº 22.307/2021